

MANUAL DE CONSUMO EPS FAMILIAR DE COLOMBIA API

La API permite la autenticación de usuarios y la gestión de afiliados mediante el uso de los endpoints REST. Integración con Messiah (PostgreSQL) para solicitud y autorización automática de medicamentos por orden médica ambulatoria.

1. Resumen del servicio

El ordenamiento de medicamentos permite registrar una solicitud de medicamentos prescritos por un médico, evaluar reglas de negocio (afiliado activo, contrato/tarifario IPS, direccionamiento, catálogo CUM, topes) y devolver autorización total, parcial o ninguna, con PIN de activación cuando aplica.

Flujo IPS en dos pasos (Messiah authorization_request_ips + SsAutorizacionActivacion):

- **Paso 1 — POST /afiliados/autorizacion-orden-medica-ips:** solicitud, evaluación y autorización emitida (estado EMITIDA).
- **Paso 2 — POST /afiliados/autorizacion-orden-medica-ips/activar:** activa (ACTIVADA), programa medicamentos, confirma prestación (COMPLETADA) por defecto; PDF autorización prestada (base64, PRESTADO=1).

2. Requisitos previos

2.1 Autenticación JWT

Obtener token con POST /auth/login (application/json). En todas las peticiones de medicamentos enviar: Authorization: Bearer <access_token>.

3. URL base y documentación

URL base <https://api.familiardecolombia.com>.

Swagger: GET /docs | OpenAPI: GET /openapi.json | ReDoc: GET /redoc

4. Flujo en dos pasos

Paso	Ruta	Resultado
1 — Solicitud	POST /afiliados/autorizacion-orden-medica-ips	ss_solicitud + autorización EMITIDA, PIN, pendiente_activacion=true
2 — Activación y confirmación	POST /afiliados/autorizacion-orden-medica-ips/activar	ACTIVADA (2) + COMPLETADA (3), PDF prestado, soporte en autorizacion_confirmada/

5. POST /afiliados/autorizacion-orden-medica-ips (paso 1)

Ruta: {baseUrl}/afiliados/autorizacion-orden-medica-ips

Integración para IPS externas. El tarifario y la autorización se validan contra nit_ips_direccionamiento en el municipio del afiliado.

5.1 Campos del formulario

Campo	Oblig	Tipo	Descripción
tipo_identificacion	Sí	string	Tipo documento afiliado
numero_identificacion	Sí	string	Número documento
observacion	Sí	string	Texto solicitud
email	No	string	Si vacío: sede → afiliado → IPS
telefono	Sí	string	Obligatorio. Formato 6051265214
celular	Sí	string	Obligatorio. Formato 3004521263
prioridad_atencion	No	integer	Default 1
justificacion_clinica	No	string	
diagnostico_principal	Sí	string	CIE-10 obligatorio
diagnostico_relacionado_1	No	string	CIE-10 opcional
diagnostico_relacionado_2	No	string	CIE-10 opcional

nit_ips_prestador	Sí	string	IPS solicitante
nit_ips_direccionamiento	Sí	string	IPS donde se autoriza / tarifario
consecutivo_sede_ips	No	integer	Primera sede habilitada si vacío
telefono_institucional_extensi on	No	string	
prestador_solicitante	No	string	Opcional si envía NIT
municipio_prestador	No	string	Autocompleta desde sede/IPS
fecha_solicitud_proceso	Sí	date	YYYY-MM-DD, ≤ hoy
fecha_solicitud_medico	Sí	date	YYYY-MM-DD, ≤ hoy
registro_profesional	Sí	string	tb_medico_solicitante
medicamentos_json	Sí	string (JSON)	Solo cum, cantidad, dias, observacion
soporte_orden_medica	Sí	file (PDF)	Máx. ORDEN_MEDICA_SOPORTE_MAX_MB (default 5)

5.2 Estructura medicamentos_json

Ejemplo:

```
[{"cum": "13874-1", "cantidad": 1, "dias": 30, "observacion": "Uso segun orden medica"}]
```

6. POST /afiliados/autorizacion-orden-medica-ips/activar (paso 2)

Ruta: {baseUrl}/afiliados/autorizacion-orden-medica-ips/activar

Activa y confirma la prestación en una sola llamada (Messiah). Programa medicamentos (fecha_programacion), activa (estado ACTIVADA=2), confirma prestación (COMPLETADA=3).

Compatible con solicitudes creadas en Messiah o en este API.

Campo	Oblig	Tipo	Descripción
tipo_identificacion	Sí	string	Mismo afiliado del paso 1
numero_identificacion	Sí	string	Documento del afiliado
pin_activacion	Sí	string	PIN devuelto en paso 1 (ss_autorizacion.pin)
nit_ips_direccionamiento	Sí	string	Mismo NIT del paso 1

fecha_programacion	No	date	Programación medicamentos. Default: hoy (YYYY-MM-DD)
fecha_prestacion	No	date	Fecha prestación servicio. Default: hoy (YYYY-MM-DD)
confirmar_prestacion	No	boolean	Default true. Si false, solo activa sin confirmar
soporte_confirmacion	No	file (PDF)	Opcional. Repositorio Messiah autorizacion_confirmada/

6.1 Respuesta paso 2 (campos principales)

Campo	Descripción
prestacion_confirmada	true cuando se confirmó la prestación
estado_trazabilidad	COMPLETADA (paso 2 con confirmar_prestacion=true) o ACTIVADA
fecha_programacion / fecha_prestacion	Fechas usadas en la operación
fecha_real_prestacion_servicio	Fecha persistida en ss_autorizacion
soporte_confirmacion_registrado_messiah	true si el PDF opcional se guardó en Messiah