

1.- Sólo puede haber un elemento raíz

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<book category="cooking">
  <title lang="en">Everyday Italian</title>
  <author>Giada De Laurentiis</author>
  <year>2005</year>
  <price>30.00</price>
</book>
<book category="children">
  <title lang="en">Harry Potter</title>
  <author>J K. Rowling</author>
  <year>2005</year>
  <price>29.99</price>
</book>
```

**Error de lectura XML: contenido incorrecto tras un elemento XML del documento**  
**Ubicación: file:///home/horabaixa/vscode/tema1/ejercicios/hoja2/ejer05.xml**  
**Número de línea 10, columna 1:**

```
<book category="children">
^
```

2.- Todas las etiquetas que se abren se tienen que cerrar.

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
3  <bookstore>
4      <book category="cooking">
5          <title lang="en">Everyday Italian</title>
6          <author>Giada De Laurentiis</author>
7          <year>2005</year>
8          <price>30.00</price>
9
10         <book category="children">
11             <title lang="en">Harry Potter</title>
12             <author>J K. Rowling</author>
13             <year>2005</year>
14             <price>29.99</price>
15         </book>
16     </bookstore>
```

**Error de lectura XML: etiqueta sin pareja. Se esperaba: </book>.**

**Ubicación: file:///home/horabaixa/vscode/tema1/ejercicios/hoja2/ejer05.xml**

**Número de línea 16, columna 3:**

```
</bookstore>
--^
```

3.- Las etiquetas tienen que estar anidadas correctamente.

```
ejercicios > hoja2 > ejer05.xml > bookstore
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
3  <bookstore>
4      <book category="cooking">
5          <title lang="en">Everyday Italian</title>
6          <author>Giada De Laurentiis</author>
7          <year>2005</year>
8          <price>30.00</price>
9      </book>
10     <book category="children">
11         <title lang="en">Harry Potter</title>
12         <author>J K. Rowling</author>
13         <year>2005</year>
14         <price>29.99</price>
15     </bookstore>
16     </book>
17
```

**Error de lectura XML: etiqueta sin pareja. Se esperaba: </book>.**

**Ubicación: file:///home/horabaixa/vscode/tema1/ejercicios/hoja2/ejer05.xml**

**Número de línea 15, columna 3:**

4.- Los nombres de las etiquetas tienen que ser correctos.

```
ejercicios > hoja2 > ejer05.xml > bookstore > ?  
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
2  
3  <bookstore>  
4      <book category="cooking">  
5          <title lang="en">Everyday Italian</title>  
6          <author>Giada De Laurentiis</author>  
7          <year>2005</year>  
8          <price>30.00</price>  
9      </book>  
10     <book category="children">  
11         <title lang="en">Harry Potter</title>  
12         <author>J K. Rowling</author>  
13         <year>2005</year>  
14         <price>29.99</price>  
15     </book>  
16 </bookstore>
```

**Error de lectura XML: mal formado**

**Ubicación:** file:///home/horabaixa/vscode/tema1/ejercicios/hoja2/ejer05.xml

**Número de línea 4, columna 6:**

```
<book category="cooking">  
-----^
```

5.- Los valores de los atributos tienen que estar entre comillas.

```
ejercicios > hoja2 > ejer05.xml > bookstore > book
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
3  <bookstore>
4      <book category=cooking>
5          <title lang="en">Everyday Italian</title>
6          <author>Giada De Laurentiis</author>
7          <year>2005</year>
8          <price>30.00</price>
9      </book>
10     <book category=children>
11         <title lang="en">Harry Potter</title>
12         <author>J K. Rowling</author>
13         <year>2005</year>
14         <price>29.99</price>
15     </book>
16 </bookstore>
```

**Error de lectura XML: mal formado**

**Ubicación: file:///home/horabaixa/vscode/tema1/ejercicios/hoja2/ejer05.xml**

**Número de línea 4, columna 20:**

```
<book category=cooking>
-----^
```