


ACESSANDO O MARIADB PELO XAMPP (WINDOWS)

Abrir o Prompt de Comando (CMD)

Abra o **Prompt de Comando**.

Você verá algo semelhante a:

C:\Users\Prof>



```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.5854]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\Prof>
```

Entrar na pasta do MariaDB do XAMPP

Digite:

```
cd /d C:\xampp\mysql\bin
```

Resultado:

```
C:\Users\Prof>cd /d C:\xampp\mysql\bin
```

Pressione **Enter**.

O caminho será alterado para:

```
C:\xampp\mysql\bin>
```

Abrir o MariaDB

Digite:

```
mysql -u root -p
```

Ficará assim:

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
```

Pressione **Enter**.

Informar a senha

Será exibida a mensagem:

Enter password:

Se o usuário **root** não possuir senha (configuração padrão do XAMPP), basta pressionar **Enter**.


Resultado esperado

Se tudo estiver correto, aparecerá:

MariaDB [(none)]>

Pronto! Agora você está conectado ao MariaDB e pode executar comandos SQL.

LEMBRANDO QUE PARA CONSEGUIR EFETUAR A CONEXÃO COM O MARIADB O XAMPP PRECISO ESTAR COM O APACHE E O MYSQL ATIVOS COMO NO PRINT:



Primeiros comandos SQL

Listar os bancos de dados

```
SHOW DATABASES;
```

Criar um banco de dados

```
CREATE DATABASE escola;
```

Verificar se o banco foi criado

```
SHOW DATABASES;
```

Selecionar o banco

```
USE escola;
```

Criar a tabela **alunos**

```
CREATE TABLE alunos (  
  id INT,  
  nome VARCHAR(100),  
  idade INT  
);
```

Exibir a estrutura da tabela

```
DESCRIBE alunos;
```

Consultar os registros da tabela

```
SELECT * FROM alunos;
```

Como a tabela foi criada e ainda não possui dados, o comando **SELECT * FROM alunos;** retornará **Empty set**, indicando que não há registros cadastrados.

Inserir registros

```
INSERT INTO alunos (id, nome, idade)  
VALUES (1, 'Ana', 16);  
INSERT INTO alunos (id, nome, idade)  
VALUES (2, 'Carlos', 17);  
INSERT INTO alunos (id, nome, idade)  
VALUES (3, 'Mariana', 15);
```

Visualizar os dados

```
SELECT * FROM alunos;
```

Resultado esperado:

i d	nome	idade
1	Ana	16
2	Carlos	17
3	Mariana	15

Fazer consultas simples

Pesquisar todos os alunos:

```
SELECT * FROM alunos;
```

Pesquisar apenas o nome dos alunos:

```
SELECT nome FROM alunos;
```

Pesquisar alunos com idade maior que 15 anos:

```
SELECT * FROM alunos  
WHERE idade > 15;
```

Pesquisar um aluno pelo nome:

```
SELECT * FROM alunos  
WHERE nome = 'Ana';
```

Atualizar um registro

Alterar a idade da Ana para 17 anos:

```
UPDATE alunos  
SET nome = 'ANA'  
WHERE id = 1;
```

Verificar a alteração:

```
SELECT * FROM alunos;
```

Excluir um registro

Excluir o aluno Carlos:

```
DELETE FROM alunos  
WHERE id = 2;
```

Verificar o resultado:

```
SELECT * FROM alunos;
```

Encerrar a sessão do MariaDB

execute:

```
EXIT;
```

ou

```
QUIT;
```

```
DROP DATABASE escola;
```