RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025

REGLAMENTO PARA LOS NIVELES 1-5

APLICABLE A TODOS LOS NIVELES 1 – 5

1. Todas las rutinas tienen un valor inicial de 10.00 independiente de la elección del elemento deseado escrito en el texto
- A excepción del Nivel 5 en Barras Asimétricas. La gimnasta tiene la opción de realizar la rutina como esta escrita para empezar con Nota de Partida de 10.00 puntos O puede escoger la opción de realizar la rutina con la Salida de Nivel 4 para Nota de Partida de 9.50 puntos
2. La rutina puede invertirse en su totalidad; sin embargo, ningún elemento individual puede invertirse a menos que se indique en el texto.

FALTAS GENERALES Y PENALIDADES

OBLIGATORIOS: BARRAS ASIMÉTRICAS, VIGA DE EQUILIBRIO & SUELO

Las deducciones por CAÍDAS, BALANCEOS ADICIONALES, ó falta de continuidad en las ~~series~~ conexiones requeridas debido a una caída son adicionales a las deducciones de ejecución y/o amplitud. Las deducciones Generales aplican adicionalmente o en ausencia de deducciones específicas.

(Pen - 10)

DEDUCCIONES ESPECÍFICAS DE EJECUCIÓN (Tomado de cada ocurrencia durante la rutina)	
VIGA DE EQUILIBRIO & SUELO	
Cada Vez 0.05	No mantener los brazos cubriendo las orejas al entrar y salir de elementos acrobáticos lentos (ej: Medialunas, paradas de manos, etc.)

(Pen - 11)

RITMO / DINAMISMO	
BARRAS ASIMÉTRICAS, VIGA DE EQUILIBRIO & SUELO	
Sin deducción	Falta de continuidad/compas entre los elementos principales en una ~~serie~~ conexión de danza directamente enlazada en viga de equilibrio.
0.05	Romper una ~~serie~~ conexión de elementos principales de danza en la viga de equilibrio.

Traducción realizado por Mabel Moreno
Juez Programa USAG - Colombia
Versión 5

	• Si ocurre una caída entre los elementos, deducción 0.05 por romper el enlace más 0.50 por la caída (si la gimnasta repite y enlaza los elementos con éxito, solamente deducir 0.50 por caída) • Se considera que las ~~Series~~ conexiones de Danza se rompen cuando: 1. Pausa entre los elementos 2. Pérdida de equilibrio entre los elementos 3. Cualquier desviación del movimiento del cuerpo, que no esté en línea con la viga. 4. Volver a posicionar el pie(s) o pivotear 5. Paso/brinco/salto adicional entre los elementos 6. Las piernas se extienden entre los elementos a. El primer elemento aterriza en plié b. Las piernas se extienden totalmente y vuelven a plié para iniciar el salto al siguiente elemento.
0.30	Pausar entre elementos principales en una diagonal de elementos acrobáticos en suelo.
Hasta 0.20	Dinamismo insuficiente – considere • Energía mantenida a través del ejercicio. • Hacer que lo difícil parezca fácil.
	Falta la sincronización del movimiento con el ritmo musical.
Hasta 0.30	Durante todo el ejercicio de suelo
0.05	Cada vez
0.10	Al final
0.30	Parar entre elementos mayores en una pasada acrobatica en suelo.

(Pen - 13)

DIRECCIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS	
VIGA DE EQUILIBRIO & SUELO	
Hasta 0.10	Error en la línea de dirección o al espacio de un solo elemento
Hasta 0.20	Error en la línea de dirección de ~~series~~ conexiones acrobáticas, de danza o danza/acrobaticas
Hasta 0.30	Error en la línea de dirección o colocación de toda la sección del patrón de suelo

ATERRIZAJE DE ELEMENTOS Y SALIDAS	
C/v 0.10 - 0.15 (máx 0.40)	Paso(s) pequeño o mediano en el aterrizaje (por paso, máximo de 4 pasos)
Hasta 0.30 + 0.50 Total máximo=0.80	Sentadilla en el aterrizaje (cadera ~~a la altura de las rodillas o~~ más abajo de las rodillas Aterrizar un elemento acrobático/salida en sentadilla, luego caer

RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025

DEDUCCIONES POR AYUDA TOMADAS POR CADA JUEZ	
BARRAS ASIMÉTRICAS, VIGA DE EQUILIBRIO Y SUELO	
Hasta el valor del elemento + 0.50 por la ayuda	El entrenador ayuda/asiste (toca) durante el elemento ● *Excepción: Nivel 5. Asimétricas. SALIDA DE MORTAL (Agrupado, Carpado o Extendido): **NO** aplicar la deducción de hasta el valor del elemento. Solo deducir 0.50 por la asistencia además de cualquier error de ejecución aplicable.*

DEDUCCIONES TOMADAS DEL PROMEDIO POR EL JUEZ PRINCIPAL	
Nota: Las siguientes penalidades deben ser indicadas al entrenador de manera verbal o visual:	
0.10	Falta de marcar la línea del borde en colchonetas adicionales ● Aplica en cualquier colchoneta, la cual, cubra la línea del borde del suelo.
(después de la advertencia) 0.20	Vestimenta inapropiada ✔ El Juez Principal avisa al Director Técnico de la Competencia de la advertencia dada. ✔ La deducción se aplica en el 1er aparato que compite si NO es corregido/removido, etc. ✔ El Director Técnico DEBE informar al Juez Principal de los siguientes aparatos. NO se tomará una penalidad adicional/futura. ✔ La deduccion es tomada SOLO una vez **1. Vestimenta aceptable:** a. Leotardo de una pieza con o sin mangas. ● El corte de la pierna del leotardo DEBE estar por debajo de la pelvis/hueso de la cadera. b. Unitardo con piernas largas hasta el tobillo, con o sin mangas c. Mallas/calzas que cubran la pierna completa por debajo o encima (del mismo color del leotardo o del color de la piel de la atleta),Se permite la marca del fabricante pequeña, sin adornos. d. Shorts/pantaloneta negra sólida (se permite la marca pequeña del fabricante) sin adornos. ● Debe usarse sobre leotardo; la longitud TIENE que estar por encima de la rodilla o más corta; e. Cobertura para la cabeza (si está unida a un leotardo o unitardo/mono y ajustarse cómodamente sobre la cabeza), para no poner en peligro la seguridad de la gimnasta. f. Tirantes transparentes. g. Solo se permiten aretes tipo tacha en cualquier parte de la oreja.Todos los demás piercings DEBEN quitarse, no solo cubrirse con cinta adhesiva o un vendaje.

Traducción realizado por Mabel Moreno
Juez Programa USAG - Colombia
Versión 5

RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025

	2. Vestimenta inaceptable/inapropiada/incorrecta: a. Leotardos sin espalda ● A menos que cualquier área abierta sea cubierta con malla o tela color piel , un l leotardo es considerado sin espalda cuando cualquier área abierta se extiende visualmente: 1) Menos de 5 cms (aproximadamente) por debajo de la parte inferior de la escápula (omóplato). 2) más ancho que el punto medio vertical de la escápula. b. Ropa interior visible (incluidos sujetadores deportivos) ● Si la ropa interior es visible debido al corte del maillot, avisar al entrenador de la gimnasta. Si la gimnasta NO lo corrige, se toma la deducción en el aparato subsiguiente. ● La ropa interior, incluidos los sostenes deportivos, NO debe estar intencionalmente visibles durante toda la rutina. Sin embargo, si los panties o los tirantes del sostén se muestran debido a la actividad, NO se toma la deducción. ● DEBE PREVALECER EL SENTIDO COMÚN. c. Joyas inaceptables ● No se permiten collares y pulseras durante los calentamientos o la competencia. EXCEPCIÓN: Las pulseras médicas DEBEN estar cubiertas con cinta atlética. ● Cualquier arete que no sea tipo tacha d. Tiras Spaghetti ● Las correas DEBEN tener un mínimo de 2 cm. de ancho. e. Estómago desnudo f. Pretinas elásticas usadas tradicionalmente como ayudas de entrenamiento. EXCEPCIÓN: Esto NO incluye vendajes médicamente necesarios.. g. Las zapatillas de tenis NO son calzado apropiado para gimnasia. h. No se permite usar auriculares/earpods durante la competencia **3.** El cabello debe estar asegurado lejos de la cara, NO debe obstruir la visión de la gimnasta.
(Después de la advertencia) 0.20	Conducta antideportiva de la gimnasta
0.20	Excesivo uso del magnesio o incorrecto uso de cinta/tape **SALTO** **1. Pista:** Se pueden colocar cinta atlética o tiras de velcro (NO TIZA /MAGNESIO) en la pista de SALTO, siempre que dichas marcas se eliminen a más tardar al final de la rotación. ✔ El ancho máximo de la tira de velcro o cinta atlética es de 5 cm ✔ Máxima Longitud es 90 cms.

Traducción realizado por Mabel Moreno
Juez Programa USAG - Colombia
Versión 5

RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025

	✔ El juez DEBE emitir una advertencia (antes de tomar una deducción) si se excede la medida o si NO se quitan las marcas. 2. **Mesa de Salto:** NO se permite el uso de cinta o magnesio (tiza) en la mesa de Salto **VIGA DE EQUILIBRIO** Se pueden colocar pequeñas marcas de tiza en la Viga (la cinta NO es permitida) **SUELO** 1. NO se permite esparcir magnesio en el tapiz de Suelo; solo se permiten pequeñas marcas.. 2. Es aceptable dibujar un arco de una sola línea en la esquina del área de suelo. 3. No se permiten marcas de velcro o cinta dentro del área de Suelo 4. Se permiten marcas de cinta en las esquinas del área Suelo para indicar la línea límite en caso de que la alfombra del piso use dos colores para marcar la línea límite.
0.20	El entrenador rocía agua o añade magnesio a la barra superior una vez que el ejercicio ha comenzado. • Esto no se aplica si el atleta ha caído y está fuera del aparato
0.30	Uso de colchones no autorizados, insuficientes, adicionales o, botadores no autorizados, el botador o colchón/bloque de entrada sobre una superficie no autorizada, o uso del colchón para colocación de manos en salto
0.50	Gimnasta abandonando la colchoneta de Suelo durante la rutina. • Esto no se suma a una caída fuera de los límites o a una caída anterior antes de que la gimnasta deje el suelo para una evaluación médica
~~1.00~~ 0.50	Rutina de suelo realizada sin música o con música con voz
~~1.00~~	~~Realizar un salto con un brazo, si al menos la mitad del pánel de Salto vio que solo una mano tocó la tabla de salto.~~ Movido a Salto a la Fase de Apoyo Niveles 3-5
Sin deducción	Entrenador entre las Barras Asimetricas durante el ejercicio o en el pódium de Suelo

(Pen - 15 y 16)

INFORMACIÓN DIVERSA PARA JUZGAR
Rango permitido para las notas del Programa de Obligatorios 0.20 para notas entre 9.50 – 10.00 0.50 para notas entre 9.00 – 9.475 0.70 para notas entre 8.00 – 8.975 1.00 para todos los demás casos ● Siempre que una calificación de cero o un 1.00 o una deducción fija mayor que la nota, el rango de calificación permitido NO se aplica.

Traducción realizado por Mabel Moreno
Juez Programa USAG - Colombia
Versión 5

RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025

PROCEDIMIENTO DE TIEMPO
BARRAS ASIMÉTRICAS
● Cuando la gimnasta cae al suelo, los 45 segundos de tiempo de caída comienza cuando ella se pone de pie o cuando se completa la evaluación médica de una lesión.
VIGA DE EQUILIBRIO
TOMAR EL TIEMPO DE LAS CAÍDAS:
● Cuando la gimnasta cae al piso, el tiempo oficial de la rutina de viga se detiene. El tiempo de caída de 45 segundos comienza cuando la gimnasta se pone de pie o cuando se completa la evaluación médica de una lesión.
EVALUACIÓN MÉDICA: TODOS LOS APARATOS
Si un atleta requiere evaluación médica debido a una lesión, puede completar la rutina y/o reanudar la competencia en la misma sesión una vez que reciba la autorización médica. Se puede permitir un calentamiento de 30 segundos al regresar.

(Pen - 17)

Traducción realizado por Mabel Moreno
Juez Programa USAG - Colombia
Versión 5

RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025

NIVEL 1 – SALTO

SALTO EXTENDIDO hacia colchones de mínimo 40 cm (16”) **(valor – 5.00)**

Faltas Generales	Sin deducción	Entrenador parado entre el botador y la pila de colchones o apoyado sobre la pila de colchonetas
	Sin deducción NULO	Uso de botador alternativo (tipo trampolín o botador junior) *Usar un botador inflable/ Botador Junior tipo “Pre-School” (35 %” X 23 %” X 9 ½”)*

Carrera y contacto con el botador	Hasta 0.30	No mantener la velocidad horizontal de la carrera hacia el botador (es decir, la gimnasta hace pasos disparejos antes del botador)
	Hasta 0.30	Inclinación excesiva del cuerpo hacia enfrente al contacto con el botador
	0.20	Falta de rebotar en el botador/trampolín simultáneamente con dos (2) pies
	Cada vez 0.30	Brincos adicionales en el botador (doble rebote)
	5.00 / NULO	Correr sobre el botador y subir en la pila de colchones o rebotar desde el botador hasta recargarse o apoyarse en la pila de colchones con partes del cuerpo que no sean los pies primero

Traducción realizado por Mabel Moreno
Juez Programa USAG - Colombia
Versión 5

RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025

NIVEL 1 – VIGA DE EQUILIBRIO

1. **(*) ENTRADA DE SALTO AL APOYO FRONTAL (0.20)**



Colocar ambas manos a la altura de los hombros en la viga y saltar a un APOYO FRONTAL finalizando con los brazos y el cuerpo extendidos.

Levantar la pierna derecha extendida sobre la viga con un giro de 90º a la izquierda, para terminar sentada con las piernas separadas mirando hacia el largo de la viga.

2. **Sentada en "V" con una pierna; Cuclillas, Apoyo Carpado, (*) PATADA DE AGUJA (0.40), Cuclillas, "BLOQUEO" DE EQUILIBRIO EN RELEVÉ (0.20)**



Patear la pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba a mínimo la altura de la horizontal para realizar un PATADA DE AGUJA. (Se acepta flexionar la pierna derecha, asi como ajustar las manos hacia adelante para iniciar la **patada**). Dar un paso hacia abajo para regresar a cuclillas

(N1 Viga -2)

RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025

NIVEL 1 – SUELO

2. RODADA ATRAS AGRUPADA (0.60), PARADA.



Mantener las piernas extendidas o dobladas, para llegar a una posición sentada, manteniendo los pies en el suelo. Empezar a rodar hacia atrás con la cabeza metida, la barbilla contra el pecho. Inmediatamente las manos en el suelo cerca de los hombros, palmas hacia abajo, los dedos apuntando hacia los hombros. Mientras se rueda la cadera hacia atrás a través de la vertical, empujar hacia abajo contra el suelo y extender los brazos, quitando el peso de la cabeza y el cuello para realizar la RODADA ATRÁS AGRUPADA

Mantener la posición agrupada en toda la rodada para terminar en cuclillas.

Estirar inmediatamente la cadera/piernas para terminar en **posición recta de pie**

Brazos: Arriba al principio de la rodada. Terminar la rodada con los brazos arriba; despues abrir e diagonal arriba a los lados.

	RODADA ATRAS AGRUPADA (0.60)	*0.30*	*Colocar las manos en el suelo durante la fase de "sentada" antes de rodar atrás.*
		~~Hasta 0.20~~	*~~No mantener la posición agrupada cuando los glúteos tocan el suelo.~~*
Puntos de énfasis: *Forma agrupada redondeada en todo momento*			

Traducción realizado por Mabel Moreno
Juez Programa USAG - Colombia
Versión 5

RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025

NIVEL 2 – SALTO

Salto a parada de manos hacia una superficie elevada de colchones (mín. 40 cm/16”) Descenso a la posición de extensión acostada en la espalda

Faltas Generales	Sin deducción	Entrenador parado entre el botador y la pila de colchones o recargado o con el peso sobre la pila de colchones
	Sin deducción NULO	Uso de botador alternativo (tipo trampolín o botador junior) *Usar un botador inflable/ Botador Junior tipo “Pre-School” (35 %” X 23 %” X 9 ½”)*

Carrera y contacto con el botador	0.20	Falta de rebotar en el botador/trampolín simultáneamente con dos (2) pies

NIVEL 2 – VIGA DE EQUILIBRIO

1. **(*) ENTRADA DE SALTO AL APOYO FRONTAL (0.20)**



Colocar ambas manos a la altura de los hombros en la viga y saltar a un **APOYO FRONTAL** finalizando con los brazos y el cuerpo extendidos.

Levantar la pierna derecha extendida sobre la viga con un giro de 90º a la izquierda, para terminar sentada con las piernas separadas mirando hacia el largo de la viga.

2. Sentada en "V" con una pierna; Cuclillas, Apoyo Carpado, (*) PATADA DE UNA PIERNA A LEVANTARSE (0.40)



Patear la pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba afuera de la viga, luego empujar la viga con el pie derecho para realizar la **PATADA DE UNA PIERNA**. No hay ningún requisito de amplitud para ninguna de las piernas (Se acepta flexionar la pierna derecha, asi como ajustar las manos hacia adelante para iniciar la **patada de una pierna**).

(N2 Viga -3)

RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025

NIVEL 2 – SUELO

2. RODADA ATRÁS A POSICIÓN DE LAGARTIJA (0.60), Pose ½ arrodillada, Parada



Mantener las piernas extendidas o dobladas, para llegar a una posición sentada, manteniendo los pies en el suelo. Empezar a rodar hacia atrás con la cabeza metida, la barbilla contra el pecho. Con los brazos extendidos y las manos hacia adentro, estirarse hacia atrás para colocar los lados de los dedos meñiques e el suelo detrás de la cabeza a un ancho no mayor que el ancho de los hombros y realizar una RODADA ATRÁS A POSICIÓN DE LAGARTIJA. (mantener una posición recta y ahuecada del cuerpo) con las piernas juntas y los metatarsos en el suelo.

Brazos: Permanecen arriba. NO se permite entrelazar los dedos

Deslizar los pies hacia adelante mientras se flexionan simultáneamente las rodillas para llegar a una posición sentada-arrodillada con los glúteos apoyados en los talones

Brazos: Levantar ambos brazos hacia adelante-arriba a la corona

	RODADA ATRÁS A POSICION DE LAGARTIJA (0.60)	*0.30*	*Colocar las manos en el suelo durante la fase de "sentada" antes de rodar atrás.*
		0.10	*Entrelazar los dedos*
		0.10	*Manos colocadas más separadas que el ancho de los hombros*
		0.20	*No mostrar la posición de lagartija*
		0.60	*Realizar una rodada atrás a parada de manos.*
Puntos de énfasis: *Forma agrupada redondeada en todo momento con brazos extendidos.*			

Traducción realizado por Mabel Moreno
Juez Programa USAG - Colombia
Versión 5

RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025

NIVEL 3 – SALTO

Resorte sobre una superficie elevada de colchones (mín. 81 cm/32”)

Faltas Generales	Sin deducción	Entrenador parado entre el botador y la pila de colchones o recargado o con el peso sobre la pila de colchones
	Sin deducción NULO	Uso de botador alternativo (tipo trampolín o botador junior) *Usar un botador inflable/ Botador Junior tipo “Pre-School” (35 %” X 23 %” X 9 ½”)*
Carrera y contacto con el botador	0.20	Falta de rebotar en el botador/trampolín simultáneamente co dos (2) pies

Aterrizaje	*Cada vez 0.10 – 0.15 (max.) 0.40*	*Paso(s) pequeño o mediano en el aterrizaje*
	Cada vez 0.20 (max.) 0.40	*Paso Largo o salto (aproximadamente 1 metro o más)*
	Hasta 0.10	*Balanceo(s) de brazos para mantener el equilibrio*
	Hasta 0.20	*Postura incorrecta del cuerpo en el aterrizaje.*
	Hasta 0.20	*Movimientos adicionales del tronco para mantener el equilibrio*
	Hasta 0.30 *+0.50*	*Sentadilla en el aterrizaje (caderas ~~a la altura~~ o más bajas que las rodillas)* *Aterrizar en sentadilla, luego caída*

Traducción realizado por Mabel Moreno
Juez Programa USAG - Colombia
Versión 5

RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025

NIVEL 3 – BARRA

6. IMPULSO A CUCLILLAS O CARPA, SALIDA DE SALTO EXTENDIDO (0.60)



Realizar inmediatamente otro **IMPULSO** con los brazos extendidos y las piernas juntas. Flexionar las piernas (no se requiere algún grado de flexión específico) o mantener las piernas extendidas y colocar los metatarsos en la barra entre las manos en una posición agrupada (o carpada) para realizar **LA CUCLILLA O LA CARPADA**. Si la **POSICION CARPADA** es realizada, se permite doblar las piernas después del contacto inicial con la barra para facilitar el SALTO EXTENSIÓN DE SALIDA.

Desde la posición agrupada (o carpada) en la barra inferior, extender las piernas e inmediatamente SALTAR hacia arriba en relación con la barra superior para realizar un SALTO EXTENDIDO para salir de la barra. No se permite hacer contacto con la barra superior. Mantener una posición del cuerpo apretada en el aire y aterrizar en demi-plie en una posición equilibrada y controlada ("plantada").

Brazos: Rectos al lado de las orejas durante el salto y opcionales al aterrizar.

Estirar las piernas para terminar en posición recta de pie.

Brazos: Mover hacia la posición alta

	IMPULSO, COLOCACIÓN DE CUCLILLAS o CARPADA, SALIDA SALTO EXTENDIDO (0.60)	*0.20*	*Colocación alternada de los pies*
		0.05	*Amplitud insuficiente en el impulso atrás (solo elevación de cadera)*
		Hasta 0.20	*No mantener la posición del cuerpo recta - ahuecada en el vuelo*
		0.50	*Tocar la barra superior.*
Puntos de énfasis: *Brazos extendidos con buena postura de cuerpo en todo momento.*			

Traducción realizado por Mabel Moreno
Juez Programa USAG - Colombia
Versión 5

RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025

NIVEL 3 – VIGA

1. ***ENTRADA DE APOYO DE POSE DE PESCADO AL FRENTE (0.20), Sentado de gacela a levantarse***



Colocar ambas manos a la altura de los hombros en la viga (la mano izquierda puede estar recta o hacia al lado) y saltar a un **APOYO FRONTAL** finalizando con los brazos y el cuerpo extendidos.

NIVEL 3 – SUELO

10. RODADA ATRÁS A ABRIR A ~~45º~~ POR ARRIBA DE LA HORIZONTAL, DESCENSO A POSICIÓN DE LAGARTIJA (0.40)

Mantener las piernas extendidas o dobladas, para llegar a una posición sentada, manteniendo los pies en el suelo.

Empezar a rodar hacia atrás con la cabeza metida, la barbilla contra el pecho. Con los brazos extendidos y las manos hacia adentro, estirarse hacia atrás para colocar los lados de los dedos meñiques en el suelo detrás de la cabeza, a un ancho no mayor que el ancho de los hombros para realizar una **RODADA ATRÁS**, abriendo los hombros a **~~45º~~ POR ARRIBA DE LA HORIZONTAL**.

Traducción realizado por Mabel Moreno
Juez Programa USAG - Colombia
Versión 5

Mantener una posición recta y ahuecada del cuerpo, bajar el cuerpo a una **POSICIÓN DE LAGARTIJA** con las piernas juntas y los metatarsos en el suelo.

Brazos: Permanecen arriba. No se permite entrelazar los dedos.

Deslizar los pies hacia adelante mientras se flexionan simultáneamente las rodillas para llegar a una posición sentada-arrodillada con los glúteos apoyados en los talones.

Brazos: Las manos permanecen en el suelo.

	RODADA ATRÁS A ABRIR A ~~45°~~ POR ARRIBA DE LA HORIZONTAL, DESCENSO A POSICIÓN DE LAGARTIJA *(0.40)*	*0.30*	*Colocar las manos en el suelo durante la fase de "sentada" antes de rodar hacia atrás*
		0.10	*Entrelazar los dedos*
		0.10	*Manos colocadas más separadas que el ancho de los hombros*
		Hasta 0.20	*No lograr los ~~45°~~ por arriba de la horizontal*
		0.20	*No mostrar la posición de lagartija*
		~~0.40~~ 0.20 *(cambio del elemento)*	*Realizar una rodada atrás a parada de manos*
Puntos de énfasis: ***brazos extendidos, cuerpo recto y ahuecado en la posición de lagartija***			

NIVEL 4 y 5– SALTO

RESORTE SOBRE LA TABLA DE SALTO

Faltas generales	***NULO-Level 4 & 5***	Uso de botador alternativo (tipo trampolín o botador junior) *Usar un botador inflable/ Botador Junior tipo "Pre-School" (35 %" X 23 %" X 9 ½")*
	0.20	Falta de rebotar en el botador/trampolín simultáneamente c dos (2) pies

Fase de apoyo	(JP) 1.00	Tocar la tabla de salto con solo una mano; ~~Deducción del Juez Principal, si al menos la mitad del pánel ve el toque con solo una mano~~

Aterrizaje	*Cada vez 0.10 – 0.15* *(max.) 0.40*	*Paso(s) pequeño o mediano en el aterrizaje*

Traducción realizado por Mabel Moreno
Juez Programa USAG - Colombia
Versión 5

	Cada vez 0.20 *(max.) 0.40*	*Paso Largo o salto (aproximadamente 1 metro o más)*
	Hasta 0.10	*Balanceo(s) de brazos para mantener el equilibrio*
	Hasta 0.20	*Postura incorrecta del cuerpo en el aterrizaje.*
	Hasta 0.20	*Movimientos adicionales del tronco para mantener el equilibrio*
	Hasta 0.30 *+0.50*	*Sentadilla en el aterrizaje* *(caderas ~~a la altura~~ o más bajas que las rodillas)* *Aterrizar en sentadilla, luego caída*

RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025

NIVEL 4 – VIGA

ENTRADA DE APOYO DE POSE DE PESCADO AL FRENTE (0.20), Sentado de gacela a levan´



Colocar ambas manos a la altura de los hombros en la viga (la mano izquierda puede estar recta o hacia al lado) y saltar a un **APOYO FRONTAL** finalizando con los brazos y el cuerpo extendidos.

NIVEL 4 – SUELO

RODADA ATRÁS CON BRAZOS EXTENDIDOS A PARADA DE MANOS (0.40)

Mantener las piernas extendidas o dobladas, para llegar a una posición sentada, manteniendo los pies en el suelo.

Empezar a rodar hacia atrás con la cabeza metida, la barbilla contra el pecho. Con los brazos extendidos y las manos hacia adentro, estirarse hacia atrás para colocar los lados de los dedos meñiques en el suelo detrás de la cabeza a un ancho no mayor que el ancho de los hombros para realizar una **RODADA ATRÁS A PARADA DE MANOS** con las piernas juntas. Se permite que las manos cambien o den un salto hacia la fase de parada de manos.

Bajar la pierna derecha mientras mantiene los brazos cubriendo las orejas para terminar con la pierna derecha extendida (o ligeramente doblada), cerrar inmediatamente la izquierda al lado del pie derecho para terminar con ambas piernas extendidas y los pies en planta apoyados en el suelo (rodada atrás figura 8) O para terminar en un desplante derecho, presionando la rodilla derecha y toda la cadera hacia adelante (rodada atrás figura 9).

Brazos: Se mantienen arriba al empezar la rodada. Terminar el descenso con los brazos arriba, después abrir en diagonal arriba a los lados.

RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025

Enfoque: En diagonal adelante y arriba.

	RODADA ATRÁS CON BRAZOS EXTENDIDOS A PARADA DE MANOS *(0.40)*	*0.30*	*Colocar las manos en el suelo durante la fase de "sentada" antes de rodar hacia atrás*
		0.10	*Entrelazar los dedos*
		0.10	*Manos colocadas más separadas que el ancho de los hombros*
		Hasta 0.30	*No pasar por la vertical*
		0.40 *(cambio del elemento)*	*Realizar una rodada atrás a una pierna*
Puntos de énfasis: ***brazos extendidos, cuerpo extendido en la vertical***			

Traducción realizado por Mabel Moreno
Juez Programa USAG - Colombia
Versión 5

RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025

NIVEL 5 – BARRA

NOTA DE PARTIDA 10.00

11 A. BALANCEO ADELANTE - SALIDA DE MORTAL ***(0.60) (AGRUPADO, CARPADO, EXTENDIDO)***



SALIDA DE MORTAL (AGRUPADO, CARPADO O EXTENDIDO): Si el entrenador ayuda / asiste durante el elemento, ***NO*** *aplicar la deducción de hasta el valor del elemento. Solo deducir 0.50 por la asistencia además de cualquier error de ejecución aplicable.*

NOTA DE PARTIDA 9.50

11 B. SALIDA DE BALANCEO AL FRENTE CON (*) ½ (180º) GIRO (0.60)



Mantener la posición ahuecada del cuerpo mientras éste comienza el balanceo hacia abajo y hacia adelante. Se permite que las piernas permanezcan juntas o se separen en el balanceo hacia abajo. En cualquier momento durante el balanceo hacia abajo, relajar la posición ahuecada del cuerpo y formar un ligero arco.

Traducción realizado por Mabel Moreno
Juez Programa USAG - Colombia
Versión 5

RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025

Mantener el ligero arco a través de la parte de abajo (por debajo de la barra superior) y patear agresivamente hacia adelante y hacia arriba con las piernas/pies juntos, para balancearse a un mínimo de 45° por debajo de la horizontal mientras se mantiene una posición recta y ahuecada del cuerpo.

Mientras se mantiene una buena alineación del cuerpo, patear en la dirección del giro, y guiar a través de los dedos de los pies, las rodillas, la cadera y luego los hombros. Iniciar el ½ (180°) giro después de que el cuerpo alcance un mínimo de 45° por debajo de la horizontal, soltar la barra con una mano y girar hacia la mano que permanece en la barra. La cabeza permanece neutra, con el enfoque en los dedos de los pies durante la fase inicial del giro.

Durante la etapa final del giro, cambiar el enfoque hacia la barra superior donde la mano libre hará contacto. (La posición de la mano es opcional). Hacer contacto de la mano libre con la barra a medida que se completa el giro. Mantener los brazos extendidos en todo momento. Inmediatamente empujarse de la barra y soltarla para realizar la SALIDA DE BALANCEO AL FRENTE CON ½ (180°) GIRO. Mantener una posición del cuerpo apretada en el vuelo y aterrizar en demi-plié en una posición equilibrada y controlada (“plantada”).

Brazos: Opcionales en el aterrizaje.

Estirar las piernas para terminar en posición recta de pie.
Brazos: Mover hacia la posición arriba.

	*SALIDA DE BALANCEO AL FRENTE CON ½ (180°) GIRO (0.60)*	*0.10*	*No mostrar una posición ligeramente arqueada durante el balanceo hacia abajo*
		Hasta 0.20	*No lograr la posición recta y ahuecada del cuerpo en el balanceo hacia arriba*
		Hasta 0.20	*Empezar el giro antes de los 45° por debajo de la altura de la barra superior*
		Hasta 0.20	*No completar el ½ (180°) giro antes de volver a hacer contacto*
		0.30	*No hacer contacto de la mano libre con la barra a medida que se completa el ½ (180°) giro*
Puntos de énfasis: ***mostrar arco durante el balanceo hacia abajo y buena postura del cuerpo en la salida***			

Traducción realizado por Mabel Moreno
Juez Programa USAG - Colombia
Versión 5

RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025

NIVEL 5 – VIGA

1. ***ENTRADA DE APOYO DE POSE DE PESCADO AL FRENTE (0.20), Sentado de gacela a levantarse***



Colocar ambas manos a la altura de los hombros en la viga (la mano izquierda puede estar recta o hacia al lado) y saltar a un **APOYO FRONTAL** finalizando con los brazos y el cuerpo extendidos.

2. **Pose de passé al frente,**

(*) ARCO ATRÁS A UNA PIERNA (150°) (0.60) O
(*) RODADA ATRÁS A MÍNIMO ¾ DE PARADA DE MANOS (0.60) O
(*) FLIC-FLAC A UNA PIERNA (0.60) O
FLIC-FLAC A DOS (2) PIERNAS (0.60) O
(*) ARCO AL FRENTE A UNA PIERNA (150°) (0.60) O
(*) RONDADA (0.60)

Borrado (*) antes de FLIC-FLAC A DOS PIERNAS

Si se invierte el ROUND-OFF, después de la pose de passé adelante, dar un paso con la derecha adelante y apuntar el pie izquierdo hacia adelante.

Traducción realizado por Mabel Moreno
Juez Programa USAG - Colombia
Versión 5

RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025



Pie derecho o Izquierdo en frente

Transferir el peso al pie derecho para ejecutar un lunge derecho O “entrada de escalador” con la pierna derecha.

Ejecutar la **RONDADA**,, patear con la pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba por encima de la cabeza, manteniendo las orejas cubiertas por los brazos mientras te inclinas hacia abajo para colocar la mano derecha de costado sobre la viga mientras el cuerpo gira 90° hacia la izquierda. Continúa pateando con la pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba mientras el torso desciende.

Colocar la mano izquierda sobre la viga de lado o ligeramente girada hacia adentro (las manos separadas a la altura de los hombros) mientras la pierna derecha se empuja desde la viga para ejecutar una **RONDADA** a la derecha. Cuando las manos están sobre la viga, el cuerpo está en una posición estirada invertida. Empujar la viga con los brazos y los hombros. Gire 90° hacia adentro para bajar en posición ahuecada mientras mantiene las orejas cubiertas por los brazos.

La cabeza se mantiene alineada, con el ángulo de hombros y caderas abiertos, y se enfoca debajo del brazo izquierdo para poder ver la viga mientras se baja en la posición ahuecada.. Con las piernas juntas y rectas, se levanta el cuerpo manteniendo las orejas cubiertas por los brazos para finalizar en una posición recta o demi-plié.

La posición de los pies al aterrizar es opcional. Las piernas se extienden rectas al finalizar el ejercicio

	(*) RONDADA (0.60)	Hasta 0.30	Falta de pasar a través de la vertical
		0.10	Falta de aterrizar con ambos pies simultaneamente
		0.30	Falta de mostrar fase de vuelo desde las manos a los pies (ej, manos y pies en la viga al mismo tiempo)
Punto de Énfasis:			

Traducción realizado por Mabel Moreno
Juez Programa USAG - Colombia
Versión 5

Alineación del cuerpo extendido a través de brazos y piernas verticales y rectos, empuje con las manos.

Si la RONDADA fue reversada, simplemente retorne al texto a finalizar en Desplante lateral.

3. **Desplante lateral, Pose de passé al frente, Desplante lateral, "Bloqueo" de equilibrio en relevé**



Si se realiza Rondada: Mientras se gira 90° hacia la izquierda, presionar la punta del pie derecho (no se requiere relevé) sobre la viga en demi-plié mientras se extiende la pierna izquierda hacia un lado (ligeramente girada hacia afuera), apuntando el pie izquierdo sobre la parte superior de la viga para finalizar en un **desplante lateral**.

RESUMEN CAMBIOS/ADICIONES/MODIFICACIONES
USAG OBLIGATORIOS A JULIO 2025

NIVEL 5 – SUELO

RODADA ATRÁS CON BRAZOS EXTENDIDOS A PARADA DE MANOS (0.40)
Mantener las piernas extendidas o dobladas, para llegar a una posición sentada, manteniendo los pies en el suelo.

Empezar a rodar hacia atrás con la cabeza metida, la barbilla contra el pecho. Con los brazos extendidos y las manos hacia adentro, estirarse hacia atrás para colocar los lados de los dedos meñiques en el suelo detrás de la cabeza a un ancho no mayor que el ancho de los hombros para realizar una **RODADA ATRÁS A PARADA DE MANOS** con las piernas juntas. Se permite que las manos cambien o den un salto hacia la fase de parada de manos.

Bajar la pierna derecha mientras mantiene los brazos cubriendo las orejas para terminar con la pierna derecha extendida (o ligeramente doblada), cerrar inmediatamente la izquierda al lado del pie derecho para terminar con ambas piernas extendidas y los pies en planta apoyados en el suelo (rodada atrás figura 8) O para terminar en un desplante derecho, presionando la rodilla derecha y toda la cadera hacia adelante (rodada atrás figura 9).

Brazos: Se mantienen arriba al empezar la rodada. Terminar el descenso con los brazos arriba, después abrir en diagonal arriba a los lados.

Enfoque: En diagonal adelante y arriba.

	*RODADA ATRÁS CON BRAZOS EXTENDIDOS A PARADA DE MANOS (0.40)*	*0.30*	*Colocar las manos en el suelo durante la fase de "sentada" antes de rodar hacia atrás*
		0.10	*Entrelazar los dedos*
		0.10	*Manos colocadas más separadas que el ancho de los hombros*
		Hasta 0.30	*No pasar por la vertical*
		0.40 *(cambio del elemento)*	*Realizar una rodada atrás a una pierna*
Puntos de énfasis: ***brazos extendidos, cuerpo extendido en la vertical***			

Cambios a Noviembre 2021
Cambios a Febrero 2023
Cambios a Julio 2023
Cambios a Julio 2024
Cambios a Julio 2025

Traducción realizado por Mabel Moreno
Juez Programa USAG - Colombia
Versión 5