

Manual de Operacionalização do Sistema

Sistema de Escrituração Contábil

Versão gerada em 25/08/2026 às 21:19

Documento específico para o Administrador (Mestre): orientações detalhadas sobre utilização, configuração, gerenciamento e operacionalização das funcionalidades do sistema — do código à publicação, passando por Firebase e pelas telas administrativas.

Sumário

1. Operacionalização — Quem Faz o Quê
2. Estrutura de Pastas do Projeto
3. Publicando Atualizações (Caminho A e Caminho B)
4. Conferir a Publicação (Actions)
5. Login e Segurança de Acesso
6. Central de Suporte — Visão do Administrador
7. Importação de Turmas via PDF
8. Cuidados Importantes

1. Operacionalização — Quem Faz o Quê

As três peças que sustentam a plataforma, e o papel de cada uma.

Claude

É quem escreve, corrige e revisa todo o código (arquivo `src/App.jsx` e arquivos auxiliares como `src/firebaseAuth.js`, `src/contas.js`). O administrador descreve em português o que precisa mudar, o Claude traduz isso em React/JSX, testa a sintaxe antes de entregar.

GitHub

É onde o código vive e é publicado. O repositório `profjorgerg-gif/sistema-contabil-react` guarda todos os arquivos; a aba "Actions" constrói e publica automaticamente o site sempre que um arquivo é atualizado; o resultado fica em `https://profjorgerg-gif.github.io/sistema-contabil-react/`.

Firebase

É o banco de dados (Firestore) e o sistema de login (Authentication), região `southamerica-east1`, projeto `sistema-contabil-basico-cedup`. Guarda turmas, empresas, lançamentos, usuários, chamados de suporte e o histórico de auditoria.

Link do repositório: `github.com/profjorgerg-gif/sistema-contabil-react`

Link do site publicado: `profjorgerg-gif.github.io/sistema-contabil-react/`

Projeto Firebase: `sistema-contabil-basico-cedup` (Firestore + Authentication, `southamerica-east1`)

2. Estrutura de Pastas do Projeto

Cada tipo de arquivo tem um lugar certo dentro do projeto. Colocar um arquivo na pasta errada é a causa mais comum de "a atualização não apareceu no site".

Onde cada tipo de arquivo deve ser colocado

Pasta / arquivo	O que vai ali
src/	Todo o código do sistema — App.jsx é o arquivo principal.
src/firebaseAuth.js	Login (e-mail/senha legado, Google, senha mestre).
src/contas.js	O plano de contas (292 contas), usado só na primeira vez.
public/	Arquivos estáticos que o site expõe diretamente.
public/manuais/	Os PDFs — Manual_do_Aluno.pdf, Manual_do_Professor.pdf, Manual_de_Operacionalizacao.pdf, Checklist.p
.github/workflows/	A receita do GitHub Actions — normalmente não precisa mexer.

Regra prática: arquivo com extensão **.jsx** ou que faz parte do código vai em **src/**. Arquivo pronto para o usuário abrir diretamente (PDF, imagem) vai em **public/**.

3. Publicando Atualizações

Caminho A — Editar um arquivo já existente pelo site do GitHub

Use quando a alteração é só em UM arquivo de texto que já existe (ex.: substituir o conteúdo inteiro de App.jsx). Abra o arquivo no GitHub, clique no lápis ("Edit this file"), apague e cole o conteúdo novo, role até o fim e clique em "Commit changes...".

Caminho B — GitHub Desktop

Use quando precisar enviar arquivos novos, pastas novas, ou vários arquivos de uma vez (o caso mais comum). Precisa do programa GitHub Desktop instalado.

- 1 Encontre a pasta certa do projeto**
"Repository" → "Show in Explorer" — sempre confirme por aqui, nunca assuma o caminho.
- 2 Copie os arquivos novos para dentro dela**
Respeitando a estrutura da seção 2 — src/ para código, public/manuais/ para PDFs.
- 3 Confira a lista "Changes" antes de comitar**
O caminho de cada arquivo (ex.: public\manuais\...) precisa estar certo. É o erro mais comum ao adicionar arquivos novos.
- 4 Escreva a mensagem de commit, clique em "Commit to main"**
Isso grava a alteração localmente.
- 5 Clique em "Push origin"**
Só agora a alteração vai pro GitHub de verdade e dispara a publicação.

4. Conferir a Publicação (Actions)

Depois de qualquer envio, sempre confira se a publicação terminou bem antes de considerar a tarefa concluída.

- 1 Abra a aba "Actions" do repositório**
Fica no menu horizontal, ao lado de "Code", "Issues", "Pull requests".
- 2 Olhe o ícone da execução mais recente**
Círculo verde com check = sucesso. X vermelho = falhou. Círculo amarelo girando = ainda processando (aguarde ~2 minutos).
- 3 Se der X vermelho**
Clique na execução → no job que falhou, pra abrir o log de erro.
- 4 Teste no site publicado**
Force uma atualização da página (Ctrl+Shift+R) para garantir que não é cache.

5. Login e Segurança de Acesso

Desde a Fase 6, o login é feito só com conta Google — não existe mais cadastro por e-mail e senha.

5.1 Habilitar o Google no Firebase (só precisa fazer uma vez)

1

Console do Firebase

console.firebase.google.com → projeto sistema-contabil-basico-cedup → Authentication → Método de login.

2

Ativar o provedor "Google"

Clique em Google na lista, ative, escolha um e-mail de suporte, salve.

3

Autorizar o domínio do site

Em Authentication → Configurações → Domínios autorizados, adicione profjorgerg-gif.github.io. Sem isso, o login com Google falha com o erro auth/unauthorized-domain.

5.2 Código/Senha de Mestre

Definida em src/firebaseAuth.js (constante CODIGO_MESTRE). Usada em dois momentos: (1) no primeiro login de um Professor(a), se informado, o perfil já nasce como Mestre aprovado; (2) a CADA entrada de uma conta que já é Mestre, essa senha é pedida de novo (nunca fica salva entre sessões) — é o gate de acesso administrativo.

Trocar a senha mestre: edite o valor de CODIGO_MESTRE em src/firebaseAuth.js e publique (Caminho A ou B). Troque periodicamente e nunca compartilhe por texto/grupo aberto — o repositório é público.

5.3 Matrícula do Aluno

No primeiro login de um Aluno(a), o sistema pede a matrícula e procura, em todas as turmas, um registro de "aluno esperado" (nome + matrícula) com esse número — cadastrado antes pelo professor em Turmas. Se encontrar, o perfil já nasce aprovado, vinculado à turma certa. Se não encontrar, o aluno é orientado a procurar o professor(a).

6. Central de Suporte — Visão do Administrador

Sistema de chamados com duas filas: Sistema (aluno/professor fala com um Mestre) e Suporte Pedagógico (aluno fala com o professor).

1

Ver todos os chamados

Como Mestre, você vê os chamados das duas filas, com filtro por status.

2

Mudar o status

Aberto → Em análise → Encaminhado para desenvolvimento → Encerrado, direto na lista.

3

Imprimir / Salvar PDF

Usa a função de impressão do navegador — útil para arquivar um retrato dos chamados.

Os chamados ficam na coleção compartilhada do Firestore (chave "chamados"), igual turmas, empresas e usuários — não precisa de nenhuma configuração extra no Firebase.

7. Importação de Turmas via PDF

Em Turmas → "Alunos esperados", além do cadastro individual (nome + matrícula), existe o botão "Importar lista (PDF)", que lê o arquivo direto no navegador (sem precisar de servidor) e tenta reconhecer nome + matrícula, linha por linha.

Isso é uma estimativa, não uma leitura perfeita: o reconhecimento procura um número de 4+ dígitos em cada linha e usa o resto como nome. Por isso, o sistema sempre mostra uma **prévia editável** antes de importar de verdade — revise e remova linhas erradas antes de confirmar. Se o PDF da escola tiver um layout muito diferente (ex.: nome e matrícula em colunas separadas visualmente, mas não em texto puro), o reconhecimento pode falhar — nesse caso, cadastre manualmente ou peça ajuste ao Claude enviando um exemplo do PDF (sem dados sensíveis).

8. Cuidados Importantes

Nunca use uma pasta dentro do OneDrive para o projeto

Se a pasta clonada pelo GitHub Desktop estiver dentro de Documentos, Desktop ou Downloads sincronizados, o programa trava. Use uma pasta fora da sincronização.

Não arraste pastas pelo site do GitHub

Alguns navegadores "achata" pastas ao arrastar vários arquivos no site. Para pastas ou múltiplos arquivos, use sempre o GitHub Desktop (Caminho B).

Sempre confirme o caminho antes de comitar

Confira em "Changes" se cada arquivo está no lugar certo (ex.: public\manuais\... e não a raiz do projeto). É o erro mais comum ao adicionar arquivos novos.

Restaurar um backup afeta todo mundo

Substitui os dados de TODOS os usuários — é uma operação que não pode ser desfeita, use só em emergências.

Confirme sempre o repositório certo

Existe um repositório antigo (sistema de arquivo único), já sem uso. Sempre confirme que está em sistema-contabil-react antes de subir qualquer arquivo.