110/6/10 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/6/11 10:00

一、COVID-19疫苗接種人次

6月10日COVID-19疫苗接種19,282人次,其中AstraZeneca接種7,510人 次, Moderna 接種 11,772 人次。截至目前為止,累計接種 782,300 人次, AstraZeneca 接種 767,160 人次, Moderna 接種 15,140 人次; 公費接種 740,991 人次,自費41,309人次。

表一、COVID-19疫苗接種人次

廠牌	6/10 接種人次	累計至 6/10 接種人次
AstraZeneca	7,510	767,160
Moderna	11,772	15,140
總計	19,282	782,300





110/6/10 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/6/11 10:00

統計時間: 疫苗接		疫苗接	疫苗接種後	疑似疫苗接種後嚴重不良事件					
6月11日10:00		種量	種後不	非嚴重不良					
疫苗廠牌		(劑)	良事件 a	事件 b	小計	死亡 ^g	疑似嚴	其他疑似	
							重過敏	嚴重不良	
							反應 c	事件 d	
總計	新增	19,282	36	27	9	1	2	6	
	累計 h	782,300	1,061	948	113	1	5	107	
AstraZeneca	新增 ^e	7,510	34	26	8	1	1	6	
	累計	767,160	1,059	947	112	1	4	107	
Moderna	新增 ^f	11,772	2	1	1	0	1	0	
	累計	15,140	2	1	1	0	1	0	

表二、已通報之 COVID-19 疫苗接種後不良事件

- ^a疫苗接種後不良事件,爲醫療院所與衛生局所通報之初步資料。疫苗接種後不良事件之安全性訊號釐清與不良反應事件歸類,需經全國藥物不良反應通報中心審視與研判,事件之歸類可能依後續獲得之資訊隨時變動。
- b 通報症狀主要包含發燒、肌肉痛、頭痛、發寒、接種部位紅腫痛、疲倦、關節痛、四 肢疼痛等。
- °疑似嚴重過敏反應,由一線臨床醫師診治、研判與通報。嚴重過敏反應與迷走神經反應(暈針)不同,可參考「區別疫苗接種後的立即不適—過敏反應、迷走神經反應和疫苗接種後相似的副作用」(http://at.cdc.tw/1gC9J8)。
- $^{\rm d}$ 扣除死亡與疑似嚴重過敏反應之嚴重不良事件(或具重要臨床意義之事件)個案數。(嚴重不良事件定義請參考「上市後藥品不良反應通報表格填寫指引」, https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637348130715438619&type=2&cid=10137)。
- "6月10日間新增通報 8 例疑似 AstraZeneca COVID-19 疫苗接種後嚴重不良事件(其中一例死亡事件詳見備註 g):一例為接種後隔日出現發燒、頭痛、腹瀉、四肢痠痛、四肢麻木感,後發生右側肢體麻痺、行走不穩而至急診就醫並住院一日評估檢查,尚無特殊明確診斷,目前已出院,門診追蹤中。一例為接種後 20 分鐘發生昏厥,立即急診處置後轉加護病房,疑似為嚴重過敏反應,目前病況穩定已出院。一例為接種當天出現發燒,接種後 3 天出現有呼吸道症狀,COVID-19 採檢陰性,但卻於接種後 8 天因呼吸端至急診就醫,加護病房診治中,目前意識恢復,尚無特殊明確診斷。一例為接種後 3 天感覺吸氣困難,接種後 7 天覺得心跳加快,尚無特殊明確診斷,門診追蹤中。一例為接種後 3 天開始出現嘔吐現象,因症狀持續,於接種後 10 天至門診就醫且住院診治,初步檢查疑似有胃炎,持續住院診治中。一例為接種後一小時出現左眼複視與無法對焦,隔天出現發燒、頭痛、頭暈及骨頭痠痛等,後續於接種後 5 天因左眼視力變差而就醫,疑似重症肌無力症相關症狀惡化,門診追蹤中。一例為有偏頭痛史個案,

110/6/10 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/6/11 10:00

接種後 11 天發生頭痛且吃藥後無法緩解,伴隨眼睛周圍脹痛、下肢麻木感等而門診就醫,又於接種後 21 天出現排尿困難、嘴唇周圍輕微麻木、步態不穩等而再次就醫而住院診治,初步疑似急性瀰漫性腦脊髓炎,目前住院診治中。

- f6月10日間新增通報1例疑似 Moderna COVID-19疫苗接種後嚴重不良事件:
- 一例為接種後 30 分鐘,出現頭痛、眼睛痛,接種後一小時開始呼吸急促、困難與腹痛等,給予嚴重過敏反應相關醫療處置,目前狀況穩定,持續加護病房觀察中。
- g 此例死亡個案,本身有中風、肝硬化與腹膜透析病史,於接種後2天有乾咳症狀,接種後3天例行性腎臟內科追蹤,後續出現食慾不好、疲倦、脖子酸痛、噁心、與解便不順等不適,於接種後6天上午仍持續不舒服,食量少,進食後又嘔吐,當日中午意識不清,緊急送醫急救,到院前死亡,檢測SARS-CoV-2PCR結果為陰性。
- h 累計共 1,061 例,其中 113 例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。COVID-19 疫苗接種 後不良事件通報摘要,請參閱每週公告於食品藥物管理署之「藥品安全資訊」, https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1571)。

