## 110/6/27 COVID-19 疫苗統計資料

## 一、COVID-19疫苗接種人次

6月26日到27日COVID-19疫苗接種18,399人次,其中AstraZeneca接種16,341人次(第1劑接種16,230人次,第2劑接種111人次),Moderna接種2,058人次。

截至目前為止,累計接種 1,926,973 人次,AstraZeneca 接種 1,808,180 人次,Moderna 接種 118,793 人次,COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率約 8.04%。

表一、COVID-19疫苗接種人次

廠牌	劑次	6/26-6/27 接種人次	累計至 6/27 接種人次		
AstraZeneca	第1劑	16,230	1,771,499		
	第2劑	111	36,681		
Moderna	第1劑	2,058	118,793		
總計	第1劑	18,288	1,890,292		
	第2劑	111	36,681		

備註:疫苗接種資料可能依醫療機構補上傳接種資料而隨時變動。另疫苗資料統計截止時間為110/6/28 10:00





## 110/6/27 COVID-19 疫苗統計資料

表二、COVID-19疫苗接種後不良事件通報

(通報資料截止點: 110/6/27 16:00)

疫苗廠牌		疫苗接種	疫苗接	疫苗接種	疑似疫苗接種後嚴重不良事件				
		量(劑)	種後不	後非嚴重	小計	死亡	疑似嚴	其他疑似	
			良事件 a	不良事件 b			重過敏	嚴重不良	
							反應 c	事件 <sup>d</sup>	
總計	新增	18,399	98	27	71	29 <sup>e</sup>	0	42	
	累計 h	1,926,973	1,806	1,230	576	223 <sup>f</sup>	6	347	
AstraZeneca	新增	16,341	94	26	68	29 e	0	39	
	累計	1,808,180	1,759 <sup>g</sup>	1,206 <sup>g</sup>	553 <sup>g</sup>	223 <sup>f</sup>	4	326 <sup>f g</sup>	
Moderna	新增	2,058	4	1	3	0	0	3	
	累計	118,793	47	24	23	0	2	21	

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>疫苗接種後不良事件之通報,為接種疫苗之後任何時間,通報者主動通報因懷疑或無法排除與疫苗施打相關之任何事件。這些通報事件時序上發生於疫苗接種之後,但不表示為接種疫苗所致。本不良事件通報表格,爲醫療院所與衛生局所通報之初步資料。疫苗接種後不良事件之安全性訊號釐清與不良反應事件歸類,需經全國藥物不良反應通報中心審視與研判,事件之歸類可能依後續獲得之資訊隨時變動。

d 請留意,此摘要非臨床完整資訊,亦非臨床審查,僅以通報之有限資訊摘要如下:6月 25 到 6 月 27 日間新增通報 39 例(21 女 18 男) 疑似 AZ 疫苗接種後其他嚴重不良事件 或具重要臨床意義之事件(為扣除死亡與疑似嚴重過敏反應之嚴重不良事件個案數), 發病年齡 23 至 93 歲,為接種疫苗後 1 日內至 14 日間發生,包含疑似為腦靜脈竇血 栓、右側股靜脈急性栓塞、硬腦膜上腔及蜘蛛膜下腔出血、暈針、暈厥及心律不整、過 敏反應(出疹,眼睛腫脹,呼吸喘,全身癢)、右眼黃斑部病變、心肌梗塞、肺積水與心 包膜積水、腦內出血、腦中風、肺炎、泌尿道感染、消化道出血、持續體溫偏高,與診 斷未明之肢體無力、嗜睡、意識不清、呼吸困難、右小腿瘀青與腫脹(檢驗結果未知)、 全身不適等。同期間新增通報 3 例(2 女 1 男)疑似 Moderna 疫苗接種後其他嚴重不良事 件或具重要臨床意義之事件,發病年齡30歲至56歲,為接種疫苗後30分鐘後至1日 間發生,包含疑似 2 例過敏反應(症狀為嘴唇腫,喉嚨緊,胸口悶,眼睛癢、耳朵癢 等)與1例疑似顏面神經麻痺。(嚴重不良事件定義請參考「上市後藥品不良反應通報 表 格 填 寫 指 引

 $https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637348130715438619\&type=2\&cid=10137\,) \circ\\$ 







b 通報症狀主要包含發燒、頭痛、肌肉痛、接種部位紅腫痛、發寒、接種部位紅斑、疲倦、皮疹、四肢疼痛等。

<sup>°</sup>疑似嚴重過敏反應,由一線臨床醫師診治、研判與通報。嚴重過敏反應與迷走神經反應(暈針)不同,可參考「區別疫苗接種後的立即不適—過敏反應、迷走神經反應和疫苗接種後相似的副作用」(http://at.cdc.tw/1gC9J8)。

## 110/6/27 COVID-19 疫苗統計資料

°6月25到6月27日,新增29例(12女17男)COVID-19疫苗接種後發生死亡之不 良事件,死亡年龄為53至99歲間(其中20人為75歲以上長者),為疫苗接種後當日 至11日間發生。

f 目前累計 223 例 (108 女 115 男) COVID-19 疫苗接種後發生死亡之不良事件,死亡年 齡為41至101歲間(其中176人為75歲以上長者),疫苗接種後當日至11日間發生; 223 例中一例為 6 月 24 日通報危及生命追蹤後轉為死亡事件。

<sup>8</sup>6月23日原通報1例非嚴重不良事件,後因該案診斷大腦動脈瘤破裂出血,入院進行 手術,經全國藥物不良反應通報中心評估,將此案調整為嚴重不良事件。

h 累計共 1,806 例,其中 576 例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。COVID-19 疫 苗接種後不良事件通報摘要,請參閱每週公告於食品藥物管理署之「藥品安全 資訊」,https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1571)。



