

# 110/6/30 COVID-19 疫苗統計資料

## 一、COVID-19 疫苗接種人次

6 月 30 日 COVID-19 疫苗接種 36,151 人次，其中 AstraZeneca 接種 32,995 人次(第 1 劑接種 31,017 人次，第 2 劑接種 1,978 人次)，Moderna 接種 3,156 人次。

截至目前為止，累計接種 2,043,218 人次，AstraZeneca 接種 1,908,861 人次，Moderna 接種 134,357 人次，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率約 8.52%。

表一、COVID-19 疫苗接種人次

廠牌	劑次	6/30 接種人次	累計至 6/30 接種人次
AstraZeneca	第 1 劑	31,017	1,867,061
	第 2 劑	1,978	41,800
Moderna	第 1 劑	3,156	134,357
總計	第 1 劑	34,173	2,001,418
	第 2 劑	1,978	41,800

備註：疫苗接種資料可能依醫療機構補上傳接種資料而隨時變動。另疫苗資料統計截止時間為 110/7/1 10:00



# 110/6/30 COVID-19 疫苗統計資料

表二、COVID-19 疫苗接種後不良事件通報

(通報資料截止點: 110/6/30 16:00)

疫苗廠牌		疫苗接種量(劑)	疫苗接種後不良事件 <sup>a</sup>	疫苗接種後非嚴重不良事件 <sup>b</sup>	疑似疫苗接種後嚴重不良事件			
					小計	死亡	疑似嚴重過敏反應 <sup>c</sup>	其他疑似嚴重不良事件 <sup>d</sup>
總計	新增	36,151	48	12	36	16 <sup>e</sup>	0	20
	累計 <sup>g</sup>	2,043,218	1,969	1,281	688	271 <sup>f</sup>	6	411
AstraZeneca	新增	32,995	46	12	34	16 <sup>e</sup>	0	18
	累計	1,908,861	1,914	1,252 <sup>f</sup>	662 <sup>f</sup>	271 <sup>f</sup>	4	387
Moderna	新增	3,156	2	0	2	0	0	2
	累計	134,357	55	29	26	0	2	24

<sup>a</sup> 疫苗接種後不良事件之通報，為接種疫苗之後任何時間，通報者主動通報因懷疑或無法排除與疫苗施打相關之任何事件。這些通報事件時序上發生於疫苗接種之後，但不表示為接種疫苗所致。本不良事件通報表格，為醫療院所與衛生局所通報之初步資料。疫苗接種後不良事件之安全性訊號釐清與不良反應事件歸類，需經全國藥物不良反應通報中心審視與研判，事件之歸類可能依後續獲得之資訊隨時變動。

<sup>b</sup> 通報症狀主要包含發燒、頭痛、肌肉痛、接種部位紅腫痛、發寒、接種部位紅斑、疲倦、皮疹、四肢疼痛等。

<sup>c</sup> 疑似嚴重過敏反應，由一線臨床醫師診治、研判與通報。嚴重過敏反應與迷走神經反應(暈針)不同，可參考「區別疫苗接種後的立即不適—過敏反應、迷走神經反應和疫苗接種後相似的副作用」(<http://at.cdc.tw/1gC9J8>)。

<sup>d</sup> 請留意，此摘要非臨床完整資訊，亦非臨床審查，僅以通報之有限資訊摘要如下：2021年06月30日間新增18例(7女11男)疑似AstraZeneca疫苗接種後其他嚴重不良事件，為扣除死亡與扣除疑似嚴重過敏反應之嚴重不良事件或具重要臨床意義通報數。發病年齡23至89歲，為接種疫苗後當日至50日間發生，包含疑似為腦出血合併血栓併血小板低下、心搏過速與甲狀腺機能亢進、腦中風、瘀青與血小板低下、眼睛鞏膜水腫與血小板低下、過敏反應(出疹等)、右臉腫脹與腮腺炎、癲癇與腦病變，與診斷未明之發燒、發燒與肝功能異常、全身虛弱與肢體無力、左側無力與跌倒、發燒與心悸、瘀青等等。同期間新增2例(2女)疑似Moderna疫苗接種後其他嚴重不良事件，發病年齡32至33歲，為接種疫苗後1日至8日間發生，包含疑似為產前出血(住院安胎中)與顏面神經麻痺。(嚴重不良事件定義請參考「上市後藥品不良反應通報表格填寫指引」，<https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637348130715438619&type=2&cid=10137>)。

<sup>e</sup> 2021年06月30日，新增16例(8女8男)COVID-19疫苗接種後發生死亡之不良事件，死亡年齡為0歲至95歲間(其中9人為75歲以上長者)，為疫苗接種後當日至38日間。



## 110/6/30 COVID-19 疫苗統計資料

<sup>f</sup>目前累計 271 例(133 女 138 男)COVID-19 疫苗接種後發生死亡之不良事件，死亡年齡為 2 至 101 歲間（其中 204 人為 75 歲以上長者），疫苗接種後當日至 38 日間發生；271 例中有 1 例原通報危及生命後轉死亡事件；1 例原通報非嚴重不良事件後轉死亡事件。

<sup>g</sup>累計共 1,969 例，其中 688 例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。COVID-19 疫苗接種後不良事件通報摘要，請參閱每週公告於食品藥物管理署之「藥品安全資訊」，<https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1571>）。

