## 110/5/17 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/5/18 10:00

表一、COVID-19 疫苗接種人數

縣市別	3/22-5/16 接種人數更新	5/17 接種人數	累計接種人數	
臺北市	35,336	3,664	39,000	
新北市	28,160	3,594	31,754	
桃園市	23,682	2,875	26,557	
臺中市	26,063	3,507	29,570	
臺南市	9,255	927	10,182	
高雄市	23,694	1,619	25,313	
新竹縣	4,800	695	5,495	
彰化縣	9,591	1,297	10,888	
雲林縣	2,463	370	2,833	
屏東縣	4,684	618	5,302	
基隆市	3,492	356	3,848	
宜蘭縣	3,758	820	4,578	
新竹市	3,529	566	4,095	
苗栗縣	2,891	150	3,041	
嘉義市	3,212	199	3,411	
嘉義縣	2,947	593	3,540	
花蓮縣	4,198	597	4,795	
臺東縣	1,082	85	1,167	
南投縣	3,061	342	3,403	
澎湖縣	876	110	986	
金門縣	363	0	363	
連江縣	220	11	231	
總計(回補量)#1	197,357(2,679)	22,995 <sup>#2</sup>	<b>220,352</b> <sup>\$\delta 2</sup>	

<sup>□</sup> 疫苗接種資料可能依醫療機構補上傳接種資料而隨時變動。另,5/17疫 苗接種人數新增 22,995 人,但 5 月 17 日公告截至 5/16 累計接種人數為 194,678人,今日累計接種人數為220,352人,係因醫療機構回補先前接種 資料 2,679 人。



<sup>\*\*25/17</sup> 接種人數 22,995 人,其中公費 21,101 人,自費 1,894 人。累計接種 人數 220,352 人,其中公費 180,815 人,自費 39,537 人。

# 110/5/17 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/5/18 10:00

#### 表二、各類 COVID-19 疫苗接種對象累計接種數

對象別	累計接種數	
醫事人員	97,484	
中央及地方政府防疫人員	8,996	
高接觸風險第一線工作人員(含第一類至第三類家屬)	32,429	
維持社會運作之必要人員	2,425	
機構及社福照護系統之人員及其受照顧者	4,403	
維持國家安全正常運作之必要人員	5,338	
65 歲以上長者	26,700	
因公務出國(含運動選手)	955	
自費對象	39,537	
其他	2,085	
總計	220,352	





### 110/5/17 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/5/18 10:00

#### 表三、已通報之 COVID-19 疫苗接種後不良事件

統計時間:		疫苗接	疫苗接種	疫苗接種	疑似疫苗接種後嚴重不良事件			
5月18日10:00		種量(劑)	後不良事	後非嚴重				
疫苗廠牌			件 a	不良事件 b	小計	死亡	疑似嚴	其他疑似
							重過敏	嚴重不良
							反應 c	事件 d
AstraZeneca	新增		19	16	3	0	0	<b>3</b> <sup>e</sup>
	累計「	220,352	572	537	35	0	3	32

- <sup>а</sup>疫苗接種後不良事件,爲醫療院所與衛生局所通報之初步資料。疫苗接種後不良事件之安全性訊號釐清與不良反應事件歸類,需經全國藥物不良反應通報中心審視與研判,事件之歸類可能依後續獲得之資訊隨時變動。
- b 通報症狀主要包含發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、發寒、注射部位疼痛、四肢疼痛、注射部位腫脹、注射部位發紅、噁心等。
- °疑似嚴重過敏反應,由一線臨床醫師診治、研判與通報。嚴重過敏反應與迷走神經反應(暈針)不同,可參考「區別疫苗接種後的立即不適—過敏反應、迷走神經反應和疫苗接種後相似的副作用」(http://at.cdc.tw/1gC9J8)。
- <sup>d</sup>扣除死亡與疑似嚴重過敏反應之嚴重不良事件(或具重要臨床意義之事件)個案數。(嚴重不良事件定義請參考「上市後藥品不良反應通報表格填寫指引」, https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637348130715438619&type=2&cid=10137)。
- °5月17日新增通報3例疑似疫苗接種後嚴重不良事件,第一例為接種後46天出現頭痛、頭暈無法下床,後續左手出現麻木感,就醫後診斷為硬腦膜下出血,經手術後已改善穩定,準備出院中;第二例為接種後當天出現發燒、注射部位紅腫、肌肉痠痛、腹瀉症狀,曾兩次至急診就醫,後續將持續追蹤;第三例為接種後約5分鐘出現左眼紅腫,經診療後醫師開予口服過敏藥物及眼藥水,後續將持續追蹤。
- f累計共572例,其中35例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。COVID-19疫苗接種後不良事件通報摘要,請參閱每週公告於食品藥物管理署之「藥品安全資訊」,https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1571)。

