

110/4/15 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/4/16 10:00

一、接種人次

縣市別	3/22-4/14 接種人次更新	4/15 接種人次	累計接種人次
臺北市	5,630	403	6,033
新北市	2,744	69	2,813
桃園市	3,180	100	3,280
臺中市	3,629	104	3,733
臺南市	1,935	118	2,053
高雄市	4,912	293	5,205
新竹縣	698	0	698
彰化縣	730	73	803
雲林縣	256	0	256
屏東縣	697	64	761
基隆市	333	67	400
宜蘭縣	595	37	632
新竹市	439	52	491
苗栗縣	258	48	306
嘉義市	502	32	534
嘉義縣	732	11	743
花蓮縣	754	0	754
臺東縣	155	10	165
南投縣	180	21	201
澎湖縣	80	0	80
金門縣	48	0	48
連江縣	10	40	50
總計	28,497	1,542	30,039



110/4/15 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/4/16 10:00

二、累計接種率

對象別	資格人數	4/14 接種數	累計 接種數	累計 接種率
責任醫療院所醫事 等相關工作人員	291,777	635	25,683	8.80%
其他醫院	31,425	91	631	2.01%
診所	109,323	330	2,263	2.07%
集中檢疫所及其他 執登醫事人員	58,576	46	196	0.33%
中央及地方政府防 疫人員	80,331	228	582	0.72%
高接觸風險第一線 工作人員	12,143	102	259	2.13%
奧運培訓隊		70	212	
其他		40	213	
總計	583,575	1,542	30,039	



110/4/15 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/4/16 10:00

三、已通報之接種後不良事件

統計時間：4 月 16 日 10:00		疫苗接 種量(劑)	疫苗接種 後不良事 件 ^a	疫苗接種 後非嚴重 不良事件 ^b	疑似疫苗接種後嚴重不良事件			
疫苗廠牌					小計	死亡	疑似嚴 重過敏 反應 ^c	其他疑似 嚴重不良 事件 ^d
AstraZeneca	新增 ^e	1,542	12	12	0	0	0	0
	累計 ^f	30,039	164	148	16	0	2	14

^a 疫苗接種後不良事件，為醫療院所與衛生局所通報之初步資料。疫苗接種後不良事件之安全性訊號釐清與不良反應事件歸類，需經全國藥物不良反應通報中心審視與研判。

^b 主要症狀為發燒、發寒、肌肉痛、接種部位紅/腫等。

^c 疑似嚴重過敏反應，由一線臨床醫師診治、研判與通報。嚴重過敏反應與迷走神經反應（暈針）不同，可參考「區別疫苗接種後的立即不適—過敏反應、迷走神經反應和疫苗接種後相似的副作用」（<http://at.cdc.tw/1gC9J8>）。

^d 扣除死亡與疑似嚴重過敏反應之嚴重不良事件(或具重要臨床意義之事件)個案數。(嚴重不良事件定義請參考「上市後藥品不良反應通報表格填寫指引」, <https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637348130715438619&type=2&cid=10137>)

^e 本日無新增疑似疫苗接種後嚴重不良事件。

^f 累計共 164 例，其中 16 例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。目前累計通報中，共 2 例為疑似嚴重過敏反應，事件之歸類可能依後續獲得之資訊隨時變動。COVID-19 疫苗接種後不良事件通報摘要，請參閱每週公告於食品藥物管理署之「藥品安全資訊」，<https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1571>）。

