一、COVID-19疫苗接種人次

7月7日 COVID-19 疫苗接種 143,112 人次,其中 AstraZeneca 接種 7,234 人次(第1 劑接種 4,435 人次,第2 劑接種 2,799 人次), Moderna 接種 135,878 人次。

截至目前為止,累計接種 2,899,997 人次, AstraZeneca 接種 1,980,112 人 次, Moderna 接種 919,885 人次, COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率約 12.12%。

表一、COVID-19疫苗接種人次

廠牌	劑次	7/7 接種人次	累計至 7/7 接種人次
AstraZeneca	第1劑	4,435	1,927,768
	第2劑	2,799	52,344
Moderna	第1劑	135,878	919,885
總計	第1劑	140,313	2,847,653
	第2劑	2,799	52,344

備註:疫苗接種資料可能依醫療機構補上傳接種資料而隨時變動。另疫苗資料統計截 止時間為 110/7/8 10:00





表二、65-74 歲各縣市 COVID-19 疫苗接種情形 (依戶籍地)

户籍縣市	(574 H) - H	累計完成1劑接種率					
	65-74 歲人口數	AstraZeneca	Moderna	小計	接種率(%)		
臺北市	320,658	19,332	44,793	64,125	20.00		
新北市	450,414	27,874	52,902	80,776	17.93		
桃園市	207,193	12,539	49,765	62,304	30.07		
臺中市	268,976	17,628	33,483	51,111	19.00		
臺南市	202,732	10,607	10,607 23,583		16.86		
高雄市	319,869	15,644	51,505	67,149	20.99		
新竹縣	44,769	2,660	2,660 888		7.93		
彰化縣	129,750	19,734 3,668		23,402	18.04		
雲林縣	72,946	4,263	7,537	11,800	16.18		
屏東縣	93,448	8,927	21,941	30,868	33.03		
基隆市	44,235	2,277	7,596	9,873	22.32		
宜蘭縣	47,063	3,274	4,409	7,683	16.32		
新竹市	38,948	2,036	11,495	13,531	34.74		
苗栗縣	55,160	6,293	4,193	10,486	19.01		
嘉義市	27,706	1,830	1,830 4,905		24.31		
嘉義縣	58,062	3,395	9,402	12,797	22.04		
花蓮縣	36,425	3,030	2,086	5,116	14.05		
臺東縣	23,634	2,222	3,444	5,666	23.97		
南投縣	55,680	5,576	2,539	8,115	14.57		
澎湖縣	10,920	1,624	2,973	4,597	42.10		
金門縣	14,061	1,085	5,027	6,112	43.47		
連江縣	1,249	573	126	699	55.96		
總計	2,523,898	172,423	348,260	520,683	20.63		





表三、COVID-19疫苗接種後不良事件通報

(通報資料截止點: 110/7/7 16:00)

疫苗廠牌		疫苗接種	疫苗接	疫苗接種	疑似疫苗接種後嚴重不良事件			
		量(劑)	種後不	後非嚴重	小計	死亡	疑似嚴	其他疑似
			良事件 a	不良事件 b			重過敏	嚴重不良
							反應 ^c	事件 d
總計	新增	143,112	65	36	29	9	0	20
	累計	2,899,997	2,261 ^g	1,403	858 ^g	339 ^f	8	511
AstraZeneca	新增	7,234	50	26	24	7 e	0	17
	累計	1,980,112	2,153	1,344	809	333	5	471
Moderna	新增	135,878	15	10	5	2 ^e	0	3
	累計	919,885	108	59	49	6	3	40

"疫苗接種後不良事件之通報,為接種疫苗之後任何時間,通報者主動通報因懷疑或無法排除與疫苗施打相關之任何事件。這些通報事件時序上發生於疫苗接種之後,但不表示為接種疫苗所致。本不良事件通報表格,爲醫療院所與衛生局所通報之初步資料。疫苗接種後不良事件之安全性訊號釐清與不良反應事件歸類,需經全國藥物不良反應通報中心審視與研判,事件之歸類可能依後續獲得之資訊隨時變動。

b通報症狀主要包含發燒、頭痛、肌肉痛、接種部位紅腫痛、發寒、接種部位紅斑、疲倦、皮疹、四肢疼痛等。

°疑似嚴重過敏反應,由一線臨床醫師診治、研判與通報。嚴重過敏反應與迷走神經反應(暈針)不同,可參考「區別疫苗接種後的立即不適—過敏反應、迷走神經反應和疫苗接種後相似的副作用」(http://at.cdc.tw/1gC9J8)。

d請留意,此摘要非臨床完整資訊,亦非臨床審查,僅以通報之有限資訊摘要如下:2021年07月07日間新增17例(12女5男)疑似 AstraZeneca 疫苗接種後其他嚴重不良事件,為扣除死亡與扣除疑似嚴重過敏反應之嚴重不良事件或具重要臨床意義通報數,發病年齡30歲至84歲,為接種疫苗後當日至22日間發生,包含疑似蜂窩性組織炎、急性肝炎與心臟衰竭、腦中風、蜘蛛膜下腔出血與癲癇、跌倒與硬腦膜下出血、顏面神經麻痺、低血鉀與心肌梗塞、過敏反應(雙腿腫脹、皮膚出疹、喘等)、腦膜炎、呼吸喘與脾梗塞,及診斷未明之雙眼視力下降與飛蚊症、血壓升高、心臟抽痛、步態不穩等等。同期間新增3例(1女2男)疑似 Moderna 疫苗接種後其他嚴重不良事件,發病年齡31至74歲,為接種疫苗後當日至5日間發生,包含疑似肺炎與低血鈉,及診斷未明之心悸、右側麻木無力感等。(嚴重不良事件定義請參考「上市後藥品不良反應通報表格填寫

 $https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637348130715438619\&type=2\&cid=10137\,) \circ\\$

©2021年07月07日,新增7例(4女3男)COVID-19 AstraZeneca 疫苗接種後發生死亡之不良事件,死亡年齡為63歲至91歲間(其中5人為75歲以上長者),為疫苗接種







後當日至 18 日間發生; 同期間新增 2 例(0 女 2 男)COVID-19 Moderna 疫苗接種後發生 死亡之不良事件,死亡年齡為60歲至71歲間,為疫苗接種後3日至4日間發生。 f目前累計 339 例(162 女 177 男)COVID-19 疫苗接種後發生死亡之不良事件,死亡年齡 為 2 個月至 101 歲間 (其中 257 人為 75 歲以上長者),疫苗接種後當日至 44 日間發 生,其中有333 例為接種 AstraZeneca,有6 例為接種 Moderna。累計339 例中,有5 例為原通報導致病人住院或延長病人住院時間或危及生命後轉死亡事件。 ⁸ 累計共 2.261 例,其中 858 例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。累計 2.261 例 中,有1例通報非嚴重不良事件,後經檢視為重複通報個案予以刪除。COVID-19疫苗接種後不良事件通報摘要,請參閱每週公告於食品藥物管理署之「藥品 安全資訊」, https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1571)。

