

## 110/4/2 COVID-19 疫苗統計資料

### 一、接種人次

縣市別	3/22-4/1 接種人次更新	4/2 接種人次	累計接種人次
臺北市	2,858	86	2,944
新北市	1,694	192	1,886
桃園市	1,974	90	2,064
臺中市	2,268	32	2,300
臺南市	1,210	0	1,210
高雄市	3,005	50	3,055
新竹縣	477	11	488
彰化縣	404	26	430
雲林縣	64	0	64
屏東縣	305	10	315
基隆市	166	0	166
宜蘭縣	379	0	379
新竹市	223	21	244
苗栗縣	122	0	122
嘉義市	129	55	184
嘉義縣	473	0	473
花蓮縣	443	33	476
臺東縣	113	0	113
南投縣	73	0	73
澎湖縣	50	0	50
金門縣	20	0	20
連江縣	0	0	0
<b>總計</b>	<b>16,450</b>	<b>606</b>	<b>17,056</b>

\*資料統計截止時間 110/4/3 10:00

## 二、累計接種率

對象別	資格人數	4/2 接種數	累計 接種數	累計 接種率
責任醫療院所醫事等相關工作人員-風險等級 1	58,240	168	8,033	13.79%
責任醫療院所醫事等相關工作人員-風險等級 2	146,369	414	8,566	5.85%
奧運培訓隊		0	105	
其他		24	352	
<b>總計</b>	<b>204,609</b>	<b>606</b>	<b>17,056</b>	

## 三、V-Watch 疫苗接種-健康回報

Taiwan V -Watch 為「疾管家」新建立之 COVID-19 疫苗接種後健康回報系統。提醒接種者以類似問卷方式回覆個人接種後身體不適症狀，以瞭解並追蹤國人常見接種後不良反應發生概況，也會提醒接種者第二劑疫苗施打日期。

藉由完整填寫健康回報，除了讓個人能自我觀察接種不適狀況是否逐漸改善外，也讓國人瞭解常見不適症狀發生概況並於接種前就預知可能發生的症狀。也能因此提醒接種者若有特殊身體不適應及時就醫評估，或藉由醫療與公衛體系協助通報疫苗接種後不良事件。

自 3 月 31 日起，V-Watch 的症狀統計，將每週更新於下方網址 [https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/ucz02Kh3\\_q28Jena2Z3AoA](https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/ucz02Kh3_q28Jena2Z3AoA)。須留意此為接種者答覆，僅供參考，不等同臨床試驗研究結果。

#### 四、已通報之接種後不良事件

統計時間：4 月 3 日 10:00		疫苗接 種量(劑)	疫苗接種 後不良事 件 <sup>a</sup>	非嚴重之 疫苗接種 後不良事 件 <sup>b</sup>	疑似嚴重之疫苗接種後不良事件			
疫苗廠牌					小計	死亡	疑似嚴 重過敏 反應 <sup>c</sup>	其他疑似 嚴重不良 事件 <sup>d</sup>
AstraZeneca	新增 <sup>e</sup>	606	1	1	0	0	0	0
	累計 <sup>f</sup>	17,056	63	55	8	0	1	7

<sup>a</sup> 疫苗接種後不良事件，為醫療院所與衛生局所通報之初步資料。疫苗接種後不良事件之安全性訊號釐清與不良反應事件歸類，需經全國藥物不良反應通報中心審視與研判。

<sup>b</sup> 主要症狀為發燒、肌肉痛、四肢痠痛、頭痛、注射部位紅、腫、痛、麻、畏寒等。

<sup>c</sup> 疑似嚴重過敏反應，由一線臨床醫師診治、研判與通報。嚴重過敏反應與迷走神經反應（暈針）不同，可參考「區別疫苗接種後的立即不適—過敏反應、迷走神經反應和疫苗接種後相似的副作用」（<http://at.cdc.tw/1gC9J8>）。

<sup>d</sup> 扣除死亡與疑似嚴重過敏反應之嚴重不良事件(或具重要臨床意義之事件)個案數。(嚴重不良事件定義請參考「上市後藥品不良反應通報表格填寫指引」，<https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637348130715438619&type=2&cid=10137>)

<sup>e</sup> 新增 1 例為非嚴重之疫苗接種後不良事件。

<sup>f</sup> 累計共 63 例，其中 8 例為疑似嚴重之疫苗接種後不良事件。目前累計通報中，共 1 例疑似嚴重過敏反應。