## 110/5/31 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/6/1 10:00

表一、COVID-19 疫苗接種人次

縣市別	3/22-5/30	5/31 接種人次	累計至 5/31	累計至 5/31 配送劑數	
+ ., \-	接種人次更新	4.00=	接種人次		
臺北市	74,666	4,087	78,753	114,700	
新北市	61,899	8,228	70,127	106,300	
桃園市	48,694	94 2,324 51,018		68,100	
臺中市	49,221	11,395	60,616	63,600	
臺南市	27,665	910	28,575	43,000	
高雄市	56,364	143	56,507	81,800	
新竹縣	8,290	311	8,601	11,700	
彰化縣	20,828	605	21,433	30,800	
雲林縣	5,889	643	6,532	12,700	
屏東縣	10,041	1,305	11,346	16,900	
基隆市	7,524	168	7,692	9,500	
宜蘭縣	8,463	496	8,959	9,900	
新竹市	9,099	538	9,637	12,300	
苗栗縣	5,656	399	6,055	8,800	
嘉義市	5,917	468	6,385	12,600	
嘉義縣	6,392	846	7,238	10,400	
花蓮縣	8,374	396	8,770	8,800	
臺東縣	2,419	454	2,873	3,500	
南投縣	6,687	432	7,119	9,900	
澎湖縣	1,611	101	1,712	3,400	
金門縣	1,049	0	1,049	2,300	
連江縣	584	66	650	1,400	
總計(回補量)世1	427,332 (9,122)	<b>34,315</b> <sup>\$\delta 2</sup>	461,647 <sup>1 2</sup>	642,400	

<sup>&</sup>lt;sup>±1</sup>疫苗接種資料可能依醫療機構補上傳接種資料而隨時變動。另,5/31 疫苗接種新增 34,315 人次,但 5 月 31 日公告截至 5/30 累計接種 418,210 人次,今日累計接種 427,332 人次,係因醫療機構回補先前接種資料 9,122 人次。

 $<sup>^{\</sup>pm2}$ 5/31 接種 34,315 人次,其中公費 34,315 人次,自費 0 人次。累計接種 461,647 人次,其中公費 420,482 人次,自費 41,165 人次。





## 110/5/31 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/6/1 10:00

表二、各類 COVID-19 疫苗接種對象累計接種人次

wi 45 m.i	累計接種人次			
<b>對象別</b>	第1劑	第2劑		
醫事人員	275,232	11,385		
中央及地方政府防疫人員	33,963	4		
高接觸風險第一線工作人員	43,990	1		
維持社會運作之必要人員	7,548	0		
機構及社福照護系統之人員及其受照顧者	7,131	1		
維持國家安全正常運作之必要人員	6,912	2		
65 歲以上長者	32,346	0		
因公務出國(含運動選手)	1,166	4		
自費對象	41,165	0		
其他	797	0		
總計	450,250	11,397		





## 110/5/31 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/6/1 10:00

## 表三、已通報之 COVID-19 疫苗接種後不良事件

統計時間:		疫苗接	疫苗接種	疫苗接種	疑似疫苗接種後嚴重不良事件			
6月1日10:00		種量(劑)	後不良事	後非嚴重				
			件 a	不良事件 b	小計	死亡	疑似嚴	其他疑似
疫苗廠牌							重過敏	嚴重不良
							反應 c	事件 d
AstraZeneca	新增e		18	16	2	0	1	1
	累計f	461,647	806	743	63	0	4	59

- "疫苗接種後不良事件,爲醫療院所與衛生局所通報之初步資料。疫苗接種後不良事件之安全性訊號釐清與不良反應事件歸類,需經全國藥物不良反應通報中心審視與研判,事件之歸類可能依後續獲得之資訊隨時變動。
- b 通報症狀主要包含發燒、頭痛、肌肉痛、接種部位紅腫痛、發寒、疲倦、四肢疼痛、 關節痛等。
- °疑似嚴重過敏反應,由一線臨床醫師診治、研判與通報。嚴重過敏反應與迷走神經反應(暈針)不同,可參考「區別疫苗接種後的立即不適—過敏反應、迷走神經反應和疫苗接種後相似的副作用」(http://at.cdc.tw/1gC9J8)。
- <sup>d</sup>扣除死亡與疑似嚴重過敏反應之嚴重不良事件(或具重要臨床意義之事件)個案數。(嚴重不良事件定義請參考「上市後藥品不良反應通報表格填寫指引」, https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637348130715438619&type=2&cid=10137)。
- °5月31日期間,新增通報2例疑似疫苗接種後嚴重不良事件:一例為接種後隔日出現頭部劇烈疼痛、後頸痛、四肢麻及無力、呼吸困難而至急診就醫,後緩解,但接種後4日頭痛、後頸痛等症狀仍持續,再次就醫診治,後又於接種後7日發生抽筋等症狀,經急診就醫,目前住院診治中;一例為接種後10分鐘感到胸悶與呼吸急促,疑似嚴重過敏反應,給予立即診治,同日續發生嘴唇發紺,全身皮膚癢但未起疹、心悸、胸悶等而至急診就醫診治,目前症狀緩解,返家休息,將持續追蹤。
- 「累計共806例,其中63例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。COVID-19疫苗接種後不良事件通報摘要,請參閱每週公告於食品藥物管理署之「藥品安全資訊」, https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1571)。