

110/4/7 COVID-19 疫苗統計資料

一、接種人次

縣市別	3/22-4/6 接種人次更新	4/7 接種人次	累計接種人次
臺北市	3,355	357	3,712
新北市	2,036	84	2,120
桃園市	2,236	88	2,324
臺中市	2,525	321	2,846
臺南市	1,361	51	1,412
高雄市	3,201	186	3,387
新竹縣	519	11	530
彰化縣	456	60	516
雲林縣	84	44	128
屏東縣	325	11	336
基隆市	214	12	226
宜蘭縣	412	42	454
新竹市	265	20	285
苗栗縣	164	0	164
嘉義市	257	11	268
嘉義縣	517	35	552
花蓮縣	476	62	538
臺東縣	124	0	124
南投縣	83	0	83
澎湖縣	50	0	50
金門縣	20	0	20
連江縣	0	0	0
總計	18,680	1,395	20,075

*資料統計截止時間 110/4/8 10:00

二、累計接種率

對象別	資格人數	4/7 接種數	累計 接種數	累計 接種率
責任醫療院所醫事 等相關工作人員	290,666	1,124	19,446	6.69%
其他醫院	30,370	68	123	0.40%
診所	109,668	186	323	0.29%
集中檢疫所及其他 執登醫事人員	57,581	5	18	0.03%
奧運培訓隊		0	105	
其他		12	60	
總計	488,285	1,395	20,075	

三、V-Watch 疫苗接種-健康回報

TaiwanV-Watch 為「疾管家」新建立之 COVID-19 疫苗接種後健康回報系統。提醒接種者以類似問卷方式回覆個人接種後身體不適症狀，以瞭解並追蹤國人常見接種後不良反應發生概況，也會提醒接種者第二劑疫苗施打日期。

藉由完整填寫健康回報，除了讓個人能自我觀察接種不適狀況是否逐漸改善外，也讓國人瞭解常見不適症狀發生概況並於接種前就預知可能發生的症狀。也能因此提醒接種者若有特殊身體不適應及時就醫評估，或藉由醫療與公衛體系協助通報疫苗接種後不良事件。

自 3 月 31 日起，V-Watch 的症狀統計，將每週更新於下方網址 https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/ucz02Kh3_q28Jena2Z3AoA。須留意此為接種者答覆，僅供參考，不等同臨床試驗研究結果。

四、已通報之接種後不良事件

統計時間：4 月 8 日 10:00		疫苗接 種量(劑)	疫苗接種 後不良事 件 ^a	非嚴重之 疫苗接種 後不良事 件 ^b	疑似嚴重之疫苗接種後不良事件			
疫苗廠牌					小計	死亡	疑似嚴 重過敏 反應 ^c	其他疑似 嚴重不良 事件 ^d
AstraZeneca	新增 ^e	1,395	9	8	1	0	0	1
	累計 ^f	20,075	85	76	9	0	2	7

^a 疫苗接種後不良事件，為醫療院所與衛生局所通報之初步資料。疫苗接種後不良事件之安全性訊號釐清與不良反應事件歸類，需經全國藥物不良反應通報中心審視與研判。

^b 主要症狀為發燒、肌肉痛、四肢痠痛、頭痛、注射部位紅、腫、痛、麻、畏寒等。

^c 疑似嚴重過敏反應，由一線臨床醫師診治、研判與通報。嚴重過敏反應與迷走神經反應（暈針）不同，可參考「區別疫苗接種後的立即不適—過敏反應、迷走神經反應和疫苗接種後相似的副作用」（<http://at.cdc.tw/1gC9J8>）。

^d 扣除死亡與疑似嚴重過敏反應之嚴重不良事件(或具重要臨床意義之事件)個案數。(嚴重不良事件定義請參考「上市後藥品不良反應通報表格填寫指引」, <https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637348130715438619&type=2&cid=10137>)

^e 本日新增 1 案疫苗接種後不良事件，為接種第 5 日肢體多處瘀斑至急診就醫。

^f 累計共 85 例，其中 9 例為疑似嚴重之疫苗接種後不良事件。目前累計通報中，共 2 例疑似嚴重過敏反應（一例為 3/24 通報；另一例為 3/31 通報，後經全國藥物不良反應通報中心歸類為疑似嚴重過敏反應）。COVID-19 疫苗接種後不良事件通報摘要，請參閱每週公告於食品藥物管理署之「藥品安全資訊」，<https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1571>）。