


Fazendo a simulação do ambiente

- **Instalar o XAMP.**

Vá ao site https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html;

Selecione uma das opções abaixo (de acordo com seu sistema operacional);




Após concluir o download, basta executar o instalador e avançar até concluir a instalação

- **Clonar o projeto para a máquina**

Vá a pasta htdocs dentro da pasta do XAMP, normalmente em C:\xampp\htdocs (verificar pasta que você instalou);

Exclua o conteúdo de dentro dessa pasta;




Usando o git, clone o projeto para essa pasta com o comando:
git clone <https://github.com/apkauapires/Projeto-Ler-Mais.git>


- **Criar o banco de dados**

No pasta do projeto abrir o arquivo:


C:\xampp\htdocs\Projeto-Ler-Mais\SQL criação do banco.txt



Abrir o XAMP control panel e iniciar o apache e o mysql




Após iniciar, deve ficar assim:



No seu navegador, vá ao endereço localhost/phpmyadmin (é comum demorar um pouco pra abrir);

Dentro do phpmyadmin clique em “SQL”



Dentro de SQL, cole o conteúdo do arquivo “SQL criação do banco.txt” e em seguida clique em “Executar”

```

26 ALTER TABLE `livro` ADD `descricao` LONGTEXT NOT NULL ;
27 -- 3. Usuario
28 CREATE TABLE Usuario (
29   id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
30   nome_usuario VARCHAR(50) NOT NULL,
31   email_usuario VARCHAR(100) NOT NULL,
32   contato_usuario VARCHAR(15) NOT NULL,
33   senha_usuario VARCHAR(20) NOT NULL
34 );
35
36 -- 4. Aluguel
37 CREATE TABLE Aluguel (
38   id_aluguel INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
39   fk_id_usuario INT NOT NULL,
40   fk_id_livro INT,
41   qtd_aluguel INT NOT NULL DEFAULT 1,
42   data_coleta DATE NOT NULL,
43   dias_aluguel INT NOT NULL,
44   flg_ativo VARCHAR(2),
45   FOREIGN KEY (fk_id_livro) REFERENCES livro(id_livro),
46   FOREIGN KEY (fk_id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)
47
48 );

```

Limpar
 Formato
 Obter consulta auto-salva

Unir parâmetros ⓘ

Recarregar esta query SQL:

Limitadores :

☐

Mostrar esta consulta SQL aqui novamente

☐

Manter caixa de consulta

☐

Recuar quando finalizado

☒

Habilitar verificação de chaves estrangeiras

Executar

- Acessando o sistema

Acesse o endereço localhost/projeto-ler-mais

Acessar o sistema como administrador, basta usar o email “admin@sistema” e a senha “admin”.

Para acessar com um usuário qualquer, basta criar uma conta.



Ler Mais

E-mail:

Senha:

Entrar

Ainda não tem uma conta? [Registre-se](#)