




Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

8º ano

UNIDADE 6: EQUAÇÕES DO 2º GRAU INCOMPLETAS

CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DO 2º GRAU

QUESTÃO 01

A equação do 2º grau na sua forma reduzida é escrita como $ax^2 + bx + c = 0$. Avalie as sentenças abaixo sobre os coeficientes e classifique cada uma com V (Verdadeiro) ou F (Falso). Justifique as falsas.

I) O coeficiente **a** pode assumir qualquer valor real, incluindo o zero.

II) Uma equação é classificada como incompleta se **b** ou **c** forem iguais a zero.

III) A equação $3x^2 - 5 = 0$ é incompleta porque o coeficiente **b** é nulo.

IV) A equação $-x^2 + 4x - 1 = 0$ tem coeficientes $a = -1$, $b = 4$ e $c = 1$.

QUESTÃO 02

Escreva as equações a seguir na forma reduzida $ax^2 + bx + c = 0$, caso não estejam, e identifique os valores dos coeficientes **a**, **b** e **c**. Em seguida, classifique-as em completas ou incompletas.

A) $2x^2 - 7x + 3 = 0$

B) $x^2 = 9$

C) $5x^2 - 2x = x^2 + 4x$


D) $-3x^2 = 0$

QUESTÃO 03

Um aluno desenvolveu a expressão $(x + 2)^2 = 4x + 9$ e afirmou que, após organizá-la, obterá uma equação do 1º grau, pois os termos com **x** se cancelariam. Desenvolva o produto notável, reduza a equação e demonstre matematicamente se a afirmação do aluno está correta.

QUESTÃO 04

Um escritório de arquitetura projetou um painel retangular decorativo para a recepção de um edifício corporativo. O projeto indica que as medidas dos lados, em metros, são dadas por expressões algébricas em função de uma medida **x**.




Sabendo que a área total desse painel deve ser exatamente **54 m²**, determine a equação do 2º grau que modela esse problema na forma $ax^2 + bx + c = 0$ e indique seus coeficientes.

QUESTÃO 05

Explique com suas próprias palavras o motivo geométrico ou algébrico pelo qual o coeficiente **a** em uma equação do tipo $ax^2 + bx + c = 0$ não pode ser nulo. O que aconteceria com a representação matemática caso **a** fosse zero?

QUESTÃO 06

(Estilo VUNESP) O lucro **L**, em milhares de reais, de uma fábrica de componentes eletrônicos é dado pela expressão $L = -x^2 + 10x - 16$, onde **x** é a quantidade de lotes vendidos. A diretoria deseja saber em quais momentos o lucro é nulo. Sem resolver a equação, escreva a igualdade que modela essa situação de lucro zero e classifique a equação gerada quanto aos seus coeficientes.




Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

8º ano

QUESTÃO 07

A figura ilustra uma balança digital de precisão em perfeito equilíbrio. Em um dos pratos há blocos cujas massas dependem de um valor desconhecido x , e no outro, massas aferidas em gramas.



Com base no princípio da igualdade demonstrado pela balança, construa a equação reduzida do 2º grau e responda se ela se configura como uma equação completa ou incompleta.

QUESTÃO 08


(ENEM - Adaptada) Uma empresa de engenharia recebeu o projeto para reformar uma praça. A planta original previa um canteiro quadrado de lado x . Devido a mudanças no paisagismo, o canteiro teve seu comprimento aumentado em 4 metros e sua largura reduzida em 4 metros. Sabendo que o arquiteto afirmou que a nova área será de 84 m^2 , modele a equação do 2º grau resultante. Após a redução dos termos semelhantes, qual coeficiente (a , b ou c) torna essa equação incompleta?

QUESTÃO 09

Uma equação do 2º grau está expressa por $(k - 3)x^2 + (m + 2)x + 5 = 0$. Para que essa expressão represente uma equação matemática estritamente do 2º grau e que seja **incompleta** em x , quais devem ser as condições matemáticas impostas para os valores numéricos de k e m ?

QUESTÃO 10

O esquema ilustra a planta baixa de uma piscina retangular e sua calçada externa de contorno (área em azul). A calçada possui largura uniforme igual a x metros em toda a sua extensão.



Determine a equação reduzida do 2º grau que representa exclusivamente a área total ocupada pela piscina e pela calçada em função da medida x .

CAPÍTULO 2: EQUAÇÕES DO TIPO $AX^2 = 0$

QUESTÃO 11

Considere as equações do 2º grau estritamente do tipo $ax^2 = 0$. Sem utilizar fórmulas resolutivas complexas, determine o conjunto solução para cada uma das equações abaixo e explique o padrão observado:

A) $4x^2 = 0$

B) $-9x^2 = 0$

C) $\frac{3}{5}x^2 = 0$

QUESTÃO 12


(Estilo ENEM) Em testes de segurança automotiva, sabe-se que a energia cinética (E) de um veículo em movimento é diretamente proporcional ao quadrado de sua velocidade (v), modelada de forma simplificada por uma equação da forma $E = k \cdot v^2$, onde k

Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

8º ano

é uma constante que depende da massa.



Se, após o acionamento total dos freios, a energia cinética do veículo for igual a zero ($k \cdot v^2 = 0$), justifique, utilizando o princípio da equação incompleta, por que a velocidade do veículo deve ser estritamente nula, independente do valor de k (com $k > 0$).

QUESTÃO 13

Um quadrado possui uma área modelada matematicamente pela expressão $A(x) = (x - 2)^2 - x^2 + 4x$. Reduza a expressão geométrica dada, iguale a área a zero e determine o valor de x . Qual o significado geométrico dessa solução para a existência do quadrado?

QUESTÃO 14

Resolva a equação $3x^2 = 2x^2 + x^2$. Demonstre detalhadamente o processo de agrupamento dos termos e conclua qual é a única raiz real possível para essa igualdade matemática.

QUESTÃO 15

Considere o produto algébrico $(2x) \cdot (4x) = 0$. Utilizando o princípio do anulamento do produto (se $A \cdot B = 0$, então $A = 0$ ou $B = 0$), prove que a resolução dessa equação leva ao mesmo resultado que multiplicá-la previamente obtendo uma equação do tipo $ax^2 = 0$.

CAPÍTULO 3: EQUAÇÕES DO TIPO $AX^2 + C = 0$

QUESTÃO 16

Analise as sentenças abaixo sobre o conjunto solução de equações da forma $ax^2 + c = 0$ no universo dos números reais. Classifique cada afirmação com V (Verdadeiro) ou F (Falso).

I) A equação $x^2 + 36 = 0$ possui duas raízes reais e simétricas, representadas por -6 e 6.

II) O conjunto solução da equação $2x^2 - 50 = 0$ é composto estritamente pelos números -5 e 5.

III) Equações incompletas do tipo $ax^2 + c = 0$ sempre possuirão raízes reais se os coeficientes a e c tiverem sinais matemáticos opostos.

QUESTÃO 17

Utilizando o princípio de isolamento da incógnita e a extração de raízes quadradas, determine o conjunto solução real para cada uma das equações abaixo. Demonstre o passo a passo algébrico.

A) $3x^2 - 108 = 0$

B) $-2x^2 + 32 = 0$

QUESTÃO 18

Resolva a equação fracionária $\frac{x^2}{4} - 16 = 0$. Dica: isole o termo quadrático antes de multiplicar os membros da equação.

QUESTÃO 19

Um aluno tentou resolver a equação $5x^2 + 45 = 0$ e concluiu que as raízes seriam -3 e 3. Justifique algebricamente o erro fundamental cometido por ele e explique por que essa equação não possui solução no conjunto dos números reais.



Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

8º ano

QUESTÃO 20

Observe a resolução passo a passo de uma equação do 2º grau feita no quadro de uma sala de aula: Passo 1: $4x^2 - 100 = 0$ Passo 2: $4x^2 = 100$ Passo 3: $x^2 = 25$ Passo 4: $x = 5$ Identifique qual foi a omissão matemática grave cometida na transição do Passo 3 para o Passo 4 e reescreva a resposta correta.

QUESTÃO 21

O mosaico decorativo abaixo é composto por 4 quadrados perfeitamente idênticos, alinhados horizontalmente. O projeto técnico informa que a área total ocupada por esse conjunto é de **400 cm²**.




Modele a equação do 2º grau que relaciona a área total com a medida do lado x de cada quadrado. Resolva a equação e determine a medida exata do lado.

QUESTÃO 22

Desenvolva o produto notável presente na equação $(x - 4)(x + 4) = 9$. Após a simplificação, resolva a equação incompleta gerada e encontre suas raízes.

QUESTÃO 23

O gráfico abaixo representa o comportamento visual da equação $y = x^2 - 4$. As raízes reais dessa equação são exatamente os pontos onde a curva intercepta a malha horizontal do eixo x (quando $y = 0$).



Extraia visualmente as duas raízes diretamente do gráfico e, em seguida, demonstre algebricamente que a resolução da equação $x^2 - 4 = 0$ leva exatamente aos mesmos valores geométricos.

QUESTÃO 24


Aplique a propriedade distributiva e reduza os termos semelhantes para resolver a igualdade algébrica $3(x^2 - 2) = 2x^2 + 10$.

QUESTÃO 25

Resolva a equação fracionária $\frac{5x^2}{2} - 40 = 0$. Justifique matematicamente cada etapa do processo de isolamento da incógnita.

QUESTÃO 26


Na física clássica, a distância d , em metros, percorrida por um objeto em queda livre a partir do repouso é dada pela fórmula simplificada $d = 5t^2$, sendo t o tempo de queda em segundos.



Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

8º ano




Se um pesquisador soltar uma esfera do alto de um prédio de exatos **80 m** de altura, determine a equação do 2º grau que modela essa queda e calcule em quantos segundos a esfera atingirá o solo.

QUESTÃO 27

(Estilo VUNESP) Uma indústria de embalagens projeta uma caixa retangular sem tampa cujo comprimento é exatamente o triplo da sua largura. A altura da caixa é padronizada e fixa em **2 metros**. A base possui largura x e comprimento $3x$. Sabendo que o volume total dessa caixa (dado pelo produto entre comprimento, largura e altura) precisa ser estritamente igual a **216 m³**, modele e resolva a equação incompleta do 2º grau para descobrir as dimensões x e $3x$ da base dessa embalagem.

QUESTÃO 28

A figura abaixo mostra o projeto de uma praça formada por cinco quadrados idênticos de lado x justapostos, formando uma estrutura em cruz. Um levantamento topográfico determinou que a área total disponível para a construção dessa praça é de **180 m²**.



Determine o valor geométrico de x . Em seguida, calcule quantos metros de cerca (perímetro) serão necessários para contornar todo o limite exterior dessa praça em formato de cruz.

QUESTÃO 29

(Estilo ENEM) Para garantir a estabilidade de uma ponte, engenheiros calculam a tensão mecânica T em um dos cabos de sustentação através da relação $T - 4x^2 = 1200$, onde x é a espessura do cabo em polegadas. Durante uma revisão, constatou-se que a tensão ideal de projeto é de $T = 4800$ Newtons. Substitua esse valor na relação algébrica e descubra qual deve ser a espessura exata x do cabo para manter o padrão de segurança. Considere apenas a raiz com significado físico para a espessura.

QUESTÃO 30

(ENEM - Adaptada) Um produtor rural adquiriu dois terrenos perfeitamente quadrados, mas de tamanhos diferentes. O lado do terreno maior tem o triplo da medida do lado do terreno menor. Sabendo que a soma das áreas dos dois terrenos totaliza **4000 m²**, assinale a alternativa que indica o comprimento do lado do terreno menor.

a) **10 m**

b) **20 m**



Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

8º ano

c) 30 m

d) 40 m

e) 60 m

QUESTÃO 31


(ENEM - Adaptada) Um designer de interiores está projetando um espelho circular com uma moldura de madeira. O projeto especifica que a área total da peça (espelho mais moldura) deve ser de **1200 cm²**. Sabe-se que a área de um círculo é calculada pela expressão $A = \pi R^2$. Para facilitar a marcenaria, o designer adotou o valor aproximado de $\pi = 3$. Monte a equação do 2º grau que representa essa área e determine a medida exata do raio **R** da peça completa.

QUESTÃO 32

(Estilo UNICAMP) Um laboratório de testes balísticos analisa a energia cinética de um projétil disparado contra um bloco de gelo balístico. A fórmula física que relaciona a energia cinética (**E**), a massa (**m**) e a velocidade (**v**) é $E = \frac{m \cdot v^2}{2}$. Em um ensaio específico, um projétil de massa **10 g (0,01 kg)** atingiu o alvo com uma energia de **500 J**. Substitua os valores na fórmula, modele a equação incompleta gerada e calcule a velocidade de impacto **v** do projétil, desconsiderando a raiz matemática negativa por não ter sentido físico neste contexto.

QUESTÃO 33

A figura ilustra um painel publicitário em formato de triângulo retângulo que será instalado na fachada de um shopping. A legislação municipal determina que a área máxima de exposição para esse tipo de painel é de exatos **27 m²**. A área de um triângulo é dada pela metade do produto da sua base pela sua altura.



Com base nas medidas literais extraídas do projeto arquitetônico, construa a equação algébrica da área, resolva-a e determine as dimensões reais (base e altura) desse painel.

CAPÍTULO 4: EQUAÇÕES DO TIPO $AX^2 + BX = 0$

QUESTÃO 34

As equações incompletas da forma $ax^2 + bx = 0$ apresentam uma característica única no seu conjunto solução, resultante da fatoração por evidência algébrica. Analise as afirmações abaixo e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas, justificando o motivo das falsas.

I) O termo comum que pode ser colocado em evidência nesse formato de equação é sempre a incógnita **x**.

II) Uma das raízes de uma equação do tipo $ax^2 + bx = 0$ será obrigatoriamente igual a zero.

III) A equação $2x^2 + 8x = 0$ possui raízes simétricas (como -4 e +4), assim como ocorre no modelo $ax^2 + c = 0$.

QUESTÃO 35

O método principal para resolver equações que não possuem o coeficiente **c** é a fatoração, reescrevendo

Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

8º ano

a soma algébrica como um produto, ou seja, $x(ax + b) = 0$. Aplique essa técnica, colocando o fator comum em evidência, e determine o conjunto solução para as seguintes equações:

A) $x^2 - 9x = 0$

B) $4x^2 + 20x = 0$

QUESTÃO 36

(Estilo VUNESP) Durante uma avaliação de nivelamento, um estudante do 8º ano precisava encontrar a raiz não nula da equação $7x^2 - 21x = 0$. Demonstre o passo a passo da resolução algébrica correta e indique qual é o valor numérico exato dessa raiz não nula procurada pela banca.

QUESTÃO 37

Um professor propôs a seguinte resolução para a equação $5x^2 = 30x$: Passo 1: $5x^2 = 30x$ Passo 2: "Corta-se" um x de cada lado, ficando $5x = 30$ Passo 3: $x = \frac{30}{5}$ Passo 4: $x = 6$ Essa resolução está conceitualmente equivocada. Explique qual propriedade algébrica foi violada (dica: divisão por variáveis) e qual raiz real do conjunto solução o professor "perdeu" ao realizar o cancelamento direto no Passo 2.

QUESTÃO 38

Resolva a igualdade fracionária $\frac{x^2}{3} + 4x = 0$. Para facilitar, multiplique toda a equação pelo MMC dos denominadores antes de aplicar a técnica de colocar a incógnita em evidência.

QUESTÃO 39


Reduza as expressões abaixo, aplique a propriedade distributiva se necessário, agrupe todos os termos no primeiro membro e encontre as raízes das equações do 2º grau formadas:

A) $x(x - 5) = -4x$

B) $2x^2 + 8x = 5x^2 - x$

QUESTÃO 40

Um condomínio reservou duas áreas para lazer: um quadrado perfeito destinado a um salão de festas e um retângulo comprido para a construção de uma quadra de bocha. Os projetos mostram que, curiosamente, ambas as formas geométricas possuem exatamente a mesma área total em metros quadrados.



Modele matematicamente a igualdade entre as duas áreas, construa uma equação do tipo $ax^2 + bx = 0$ e descubra a dimensão x . Diga, ainda, qual é a área (em m^2) da quadra de bocha.

QUESTÃO 41


Traduza a sentença matemática escrita em português para a linguagem algébrica e, em seguida, determine os números reais que a satisfazem: "O quadrado de um número real desconhecido é estritamente igual ao sêxtuplo desse mesmo número".

QUESTÃO 42

Desenvolva o produto notável na equação $(x - 3)^2 = 9 - 5x$ utilizando a regra "o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo". Após o desenvolvimento algébrico, reduza os termos independentes e resolva a equação incompleta resultante.

QUESTÃO 43

A parábola abaixo representa graficamente o comportamento da função $y = -x^2 + 5x$. Na geometria analítica, as raízes de uma equação correspondem exatamente às abscissas (valores do eixo x) nos pontos em que a curva intercepta a malha horizontal (onde a altura y é nula).



Sem realizar nenhum cálculo algébrico, extraia visualmente as raízes reais da equação $-x^2 + 5x = 0$ a partir do gráfico. Em seguida, prove matematicamente, pela técnica de fatoração, que os valores geométricos observados estão rigorosamente corretos.

QUESTÃO 44

Determine as raízes da equação $\frac{3x^2 - 12x}{4} = 0$ utilizando a técnica do produto nulo e indique qual alternativa contém o conjunto solução correto.

- a) $\{0, 12\}$
- b) $\{0, 3\}$
- c) $\{-4, 4\}$
- d) $\{0, 4\}$
- e) $\{3, 4\}$


QUESTÃO 45

(ENEM - Adaptada) Uma empresa de loteamentos vende terrenos onde o preço de cada metro quadrado

diminui proporcionalmente conforme o comprador aumenta a largura do lote, seguindo uma norma de descontos progressivos da prefeitura. Um corretor modelou a relação de custo zero (quando as deduções se igualam ao valor bruto) através da expressão matemática $5x^2 - 250x = 0$, sendo x a largura do terreno em metros. Qual deve ser a largura exata escolhida pelo comprador para que o custo do lote caia nessa condição hipotética extrema de custo nulo? Assuma que o terreno de custo zero deve ter uma largura fisicamente real (diferente de zero).

QUESTÃO 46

Um arquiteto paisagista apresentou duas propostas para o gramado central de um parque urbano. O memorial descritivo exige rigorosamente que, independentemente da escolha estética, a área total destinada ao plantio de grama seja matematicamente equivalente em ambos os projetos.



Com base nas dimensões literais apresentadas na planta, modele a equação do 2º grau que iguala as duas áreas e determine a medida de x (em metros) que viabiliza o projeto, descartando a solução que não possui significado geométrico.

QUESTÃO 47

(Estilo VUNESP) O lançamento de um sinalizador de emergência a partir do solo segue uma trajetória parabólica perfeitamente descrita pela função horária $h = -3t^2 + 15t$, sendo h a altura atingida em metros e

Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

8º ano


t o tempo de voo decorrido em segundos. Determine em quais instantes exatos o sinalizador encontra-se no nível do solo (altura nula) e explique o significado físico de cada uma das duas raízes encontradas.

QUESTÃO 48

Desenvolva a expressão algébrica $(x - 4)^2 = 16 - 2x$. Após a aplicação do produto notável e a redução dos termos semelhantes, resolva a equação incompleta gerada utilizando o método da fatoração em evidência e apresente seu conjunto solução.

QUESTÃO 49

A engenharia civil frequentemente utiliza curvas parabólicas para modelar estruturas de sustentação. A ponte ilustrada abaixo possui um arco cuja altura em relação ao nível da água é descrita pela equação $y = -x^2 + 8x$.



Considerando que os apoios estruturais da ponte estão situados exatamente no nível da água (onde $y = 0$), demonstre o cálculo algébrico que comprova a distância exata em metros entre os dois pontos de fixação do arco.

QUESTÃO 50

(ENEM - Adaptada) O departamento financeiro de uma multinacional modelou a curva de lucratividade diária de um novo produto através da expressão matemática $L(x) = 120x - 4x^2$, em que L representa o

lucro (em milhares de reais) e x é o volume de lotes vendidos. A empresa atinge o ponto de "lucro zero" tanto quando não vende nenhum lote, quanto quando ocorre um excesso de produção que satura os custos operacionais. Assinale a alternativa que indica corretamente o número exato de lotes que leva a esse segundo momento de lucro nulo.

a) 20 lotes

b) 30 lotes

c) 40 lotes

d) 60 lotes


e) 120 lotes


QUESTÃO 51

Um estudante de matemática analisou a equação gráfica do 2º grau e percebeu uma regra fundamental: "Toda equação quadrática da forma $ax^2 + bx = 0$ sempre terá uma de suas raízes cruzando exatamente a origem do plano cartesiano, ou seja, o ponto $(0, 0)$ ". Utilizando a técnica de colocar o fator comum em evidência, justifique de forma algébrica por que essa afirmação do estudante é uma verdade matemática inquestionável para esse tipo específico de equação.

QUESTÃO 52

(Estilo UNICAMP) Um software de segurança bancária utiliza um algoritmo matemático de verificação (diagrama de blocos) para liberar o acesso a um cofre digital. O sistema só destrava a porta se o resultado final de todo o processamento for estritamente igual a 0.





8º ano

Caderno de Atividades

MATEMÁTICA 1

Com base na lógica sequencial apresentada no diagrama, escreva a equação matemática que representa o processamento interno do software e descubra quais são as duas senhas (valores numéricos de x) que o gerente pode digitar para conseguir abrir o cofre.