

Universidade Federal do Espírito Santo
Departamento de Informática
Programação II (INF16153) - UFES

(ARQ_bin_05) Para este exercício, é necessário ler os dados dos produtos vendidos por um estabelecimento a partir de um arquivo binário. Vamos criar a estrutura 'tProduto' para armazenar o código do produto (inteiro), nome (com no máximo 50 caracteres), preço (float) e quantidade (inteiro). A estrutura 'tEstabelecimento' terá um Vector genérico (uma estrutura de dados em C++, então será necessário implementá-la também) para armazenar os produtos.

O programa deve exibir um relatório na tela, mostrando os produtos que estão com quantidade zerada (estoque esgotado).

Definição dos formatos de entrada e saída:

Entrada: Inicialmente, o usuário deverá digitar o nome do arquivo binário. Este arquivo estará organizado da seguinte forma:

- Um inteiro de 4 bytes contendo o número de produtos a serem lidos.

Para cada produto:

- Um inteiro de 4 bytes contendo o código do produto.
- Um vetor de exatamente 50 caracteres (50 bytes) contendo o nome do produto, completado com '\0' após o nome.
- Um float de 4 bytes contendo o preço do produto.
- Um inteiro de 4 bytes contendo a quantidade em estoque disponível do produto.

Saída: Seu programa deverá imprimir na tela os produtos que estão em falta, no formato *código;nome;preço*. A saída deve começar com as linhas "Produtos em falta:" e "Codigo;Nome;Preco", seguidas de um produto por linha. Caso não tenha produtos sem estoque, seu programa deverá imprimir, após essas duas linhas, a mensagem "Nao ha produtos em falta!".

Ver exemplos de formato de entrada e saída nos arquivos fornecidos com a questão.