

Programación 1

Tema 1

Problemas de tratamiento de información,
algoritmos y programas



Escuela de
Ingeniería y Arquitectura
Universidad Zaragoza

Problemas, algoritmos y programas

- Problemas de **tratamiento de información**
 - Objetivo: resolución **automática** del problema
 - ¿Quién lo resolverá realmente?: un **computador**
 - Necesidad de **programarlo**
 - A través de **algoritmos**

Algoritmo

□ Conjunto de operaciones

- ordenado,
- finito,
- carente de ambigüedades,

que permite hallar la solución de un problema [de tratamiento de información]

Receta de tortilla de patata

□ Ingredientes para 4 comensales

- 4 huevos
- Medio kilo de patatas
- Media cebolla
- Aceite de oliva
- Sal

□ Elaboración:

- Corte las patatas en trocitos bien finos. Ponga a calentar abundante aceite de oliva en la sartén. Ponga las patatas en la sartén cuando el aceite esté bien caliente (nunca debe humear). Añada un poco de sal. Si la quiere con cebolla, añada la cebolla picada. Cuando las patatas estén bien doraditas, sáquelas y escúrralas. Bata bien los huevos, con una pizca de sal. Añada las patatas ya fritas y mezcle bien. Retire el aceite sobrante de la sartén y vuelva a ponerla al fuego. Cuando la sartén esté bien caliente, eche la mezcla de huevo y patatas. Cuando ya está hecha o cuajada por debajo, darle la vuelta con un plato plano o una tapadera.





Índice

- ❑ Problemas de tratamiento de información
- ❑ Algoritmos y programas
- ❑ Nuestro modelo de computador
- ❑ Ejemplos de programas
- ❑ Propiedades de un algoritmo



Ejemplos de problemas de tratamiento de información

- ❑ Facilitar la escritura, edición, impresión y preservación digital de un texto
- ❑ Gestionar la información académica de los alumnos de la Universidad de Zaragoza
- ❑ Averiguar el número primo que sigue a 104743
- ❑ Permitir que una o varias personas jueguen en un entorno virtual persiguiendo un determinado objetivo
- ❑ Guiar el rayo láser que realiza queratectomía fotorrefractiva para corregir la miopía en ojos humanos
- ❑ Permitir que varias personas compartan entre sí en Internet información personal como noticias, fotografías, vídeos, etc.

Problemas, algoritmos y programas

- **Problema** (de tratamiento de información)



- **Método para su resolución**



- **Algoritmo**




- **Programa**

Problemas, algoritmos y programas

- **Problema** (de tratamiento de información)



- **Método para su resolución**




- **Programa**

Algoritmo


- Conjunto ordenado y finito de operaciones, carente de ambigüedades, que permite hallar la solución de un problema de tratamiento de información
- Consta de
 - **Descripción de la información** asociada al problema,
 - **Descripción del modo de tratamiento** de esta información.

Esquema de algoritmo




Algoritmo para cocinar una tortilla de patata

Algoritmo tortillaDePatata




Expresión de un algoritmo

- Lenguaje natural
- Notación algorítmica
- Notación gráfica
 - Diagramas de flujo
- Lenguaje de programación
 - Ada, Pascal, Módulo-2, C
 - **C++**, Java
 - Python, Lisp, Prolog
 - Fortran, Cobol




Nuestro modelo de computador


Computador



Nuestro modelo de computador



Nuestro modelo de computador





Conjunto de operaciones

- ☐ **Realizar una operación aritmética** entre datos numéricos
- ☐ **Dar valor** a un dato
- ☐ **Modificar el valor** de un dato
- ☐ **Invocar** a otro algoritmo
- ☐ **Ejecutar condicionalmente** una acción
- ☐ **Repetir la ejecución** de una acción
- ☐ **Escribir** un dato en la pantalla
- ☐ **Leer** un dato del teclado
- ☐ ...



Un primer programa en varios lenguajes





Un programa en Python

```
# Acción a ejecutar:  
print('Bienvenidos a UNIZAR')
```

Un programa en Ada

```
with ada.text_IO;  
  
procedure bienvenida is  
  -- Programa que escribe en la pantalla una línea  
  -- de texto con un mensaje de bienvenida  
  
begin  
  -- Acciones que ejecutará el programa cada vez  
  -- que sea invocado  
  ada.text_IO.put("Bienvenidos a UNIZAR");  
  ada.text_IO.new_line;  
end bienvenida;
```

Un primer programa en C++

```
#include <iostream>

/*
 * Programa que escribe en la pantalla el mensaje
 * "Bienvenidos a la Universidad"
 */
int main() {
    // una única instrucción:
    std::cout << "Bienvenidos a la Universidad" << std::endl;
}
```

¿Cómo se ejecuta el código C++?

□ Edición del código fuente

```
1-bienvenida-v1.cpp: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
/*****
 * Curso de Programación 1. Tema 1
 * Autores: Miguel Ángel Latre y Javier Martínez
 * Última revisión: 15 de septiembre de 2022
 * Resumen: Programa que escribe un mensaje de b
 *****/
#include <iostream>

/*
 * Programa que escribe en la pantalla el mensaj
 * «Bienvenidos a la Universidad»
 */
int main() {
    // una única instrucción:
    std::cout << "Bienvenidos a la Universidad"
}


C:\Users\Latre\Documents\Trabajo\Docencia\prog1f\codigo-c++-publico\tema-01-introduccion\1-bienvenida-v1.cpp - Notepad++
Archivo Editar Buscar Vista Codificación Lenguaje Configuración Herramientas Macro Ejecutar Plugins Ventana ?
1-bienvenida-v1.cpp
1 *****/
2 * Curso de Programación 1. Tema 1
3 * Autores: Miguel Ángel Latre y Javier Martínez
4 * Última revisión: 15 de septiembre de 2022
5 * Resumen: Programa que escribe un mensaje de bienvenida (versión 1)
6 *****/
7 #include <iostream>
8
9 /*
10 * Programa que escribe en la pantalla el mensaje
11 * «Bienvenidos a la Universidad»
12 */
13 int main() {
14     // una única instrucción:
15     std::cout << "Bienvenidos a la Universidad" << std::endl;
16 }
17

C++ source file length: 595 lines: 17 Ln: 17 Col: 1 Pos: 596 Windows (CR LF) UTF-8 INS
```



¿Cómo se ejecuta el código C++?

- Edición del código fuente




¿Cómo se ejecuta el código C++?

- ❑ Edición del código fuente
- ❑ Compilación del código fuente

```
C:\Windows\System32\cmd.exe

E:\Miguel\Documentos\Trabajo\Programacion1>g++ -o bienvenida.exe bienvenida.cpp

E:\Miguel\Documentos\Trabajo\Programacion1>
```



¿Cómo se ejecuta el código C++?

- ❑ Edición del código fuente
- ❑ Compilación del código fuente
- ❑ Ejecución del código ejecutable

```
C:\Windows\System32\cmd.exe

E:\Miguel\Documentos\Trabajo\Programacion1>g++ -o bienvenida.exe bienvenida.cpp

E:\Miguel\Documentos\Trabajo\Programacion1>bienvenida
Bienvenidos a la Universidad


E:\Miguel\Documentos\Trabajo\Programacion1>_
```





Compilación y ejecución en Visual Studio Code

```
1-1-bienvenida-v1.cpp - tema-01-introduccion - Visual Studio C...
1-1-bienvenida-v1.cpp > main()
1  /*****
2   * Curso de Programación 1. Tema 1
3   * Autores: Miguel Ángel Latre y Javier Martínez
4   * Última revisión: 15 de septiembre de 2022
5   * Resumen: Programa que escribe un mensaje de bienvenida (versión 1)
6   *****/
7  #include <iostream>
8
9  /*
10 * Programa que escribe en la pantalla el mensaje
11 * «Bienvenidos a la Universidad»
12 */
13 int main() {
14     // una única instrucción:
15     std::cout << "Bienvenidos a la Universidad" << std::endl;
16 }
17
```

Compilación y ejecución en Visual Studio Code



Compilación y ejecución en cpp.sh



The screenshot shows the cpp.sh online C++ compiler interface. The browser window title is "C++ Shell". The address bar shows "cpp.sh". The page header includes "C++ shell" and "cpp.sh online C++ compiler about cpp.sh". The code editor contains the following C++ code:

```
1 #include <iostream>
2
3 /*
4  * Pre: ---
5  * Post: Escribe por pantalla el mensaje
6  *       "Bienvenidos a la Universidad"
7  */
8 int main() {
9     // primera instrucción
10    std::cout << "Bienvenidos a la Universidad" << std::endl;
11
12    // segunda instrucción
13    return 0;
14 }
```

Below the code editor, there is a "Get URL" button and two tabs: "compilation" and "execution". The "compilation" tab is selected, and the output area shows "Bienvenidos a la Universidad". The "Run" button is highlighted with a yellow box and a blue arrow pointing to it from the right. Another blue arrow points to the output area from the left. At the bottom of the output area, it says "Exit code: 0 (normal program termination)".

Un primer programa en C++

```
#include <iostream>

/*
 * Programa que escribe en la pantalla el mensaje
 * "Bienvenidos a la Universidad"
 */
int main() {
    // una única instrucción:
    std::cout << "Bienvenidos a la Universidad" << std::endl;
}
```




Un primer programa en C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

/*
 * Programa que escribe en la pantalla el mensaje
 * "Bienvenidos a la Universidad"
 */
int main() {
    // una única instrucción:
    cout << "Bienvenidos a la Universidad" << endl;
}
```



Un programa interactivo que lee del teclado



Un programa interactivo que lee del teclado

```
#include <iostream>
using namespace std;

/*
 * Programa que solicita un número entero al usuario y lo
 * escribe en pantalla.
 */
int main() {
    cout << "Escriba un entero: ";

    int numero;
    cin >> numero;

    cout << "El entero escrito es el " << numero << endl;
}
```



Un programa interactivo que lee del teclado. Ejecución

Escriba un entero:



Un programa interactivo que lee del teclado. Ejecución

Escriba un entero: 2026



Un programa interactivo que lee del teclado. Ejecución

Escriba un entero: 2026↵



Un programa interactivo que lee del teclado. Ejecución

Escriba un entero: 2026

El entero escrito es el 2026



Programa interactivo que hace un cálculo

- Programa que solicita al usuario la longitud de un radio y escribe en la pantalla el área del círculo correspondiente.

Programa interactivo que hace un cálculo

```
#include <iostream>
using namespace std;
const double PI = 3.14159265358979323846;
/*
 * Solicita al usuario la longitud de un radio y escribe en la
 * pantalla el área del círculo correspondiente.
 */
int main() {
    cout << "Escriba el radio de un círculo: ";

    double r;
    cin >> r;

    cout << "El área de un círculo de radio " << r << " es "
         << PI * r * r << endl;
}
```



Programa interactivo que hace un cálculo. Ejecución

Escriba el radio de un círculo:



Programa interactivo que hace un cálculo. Ejecución

Escriba el radio de un círculo: 2.5

El área de un círculo de radio 2.5 es 19.635

Propiedades de un algoritmo

□ **Imprescindibles**

- Corrección
- Legibilidad

□ **Deseables**

- Generalidad
- Reusabilidad
- Eficiencia
- Independencia de la máquina y del lenguaje
- Simplicidad
- Robustez

Programa sintácticamente incorrecto

```
#include <iostream>

/*
 * Programa que escribe en la pantalla el mensaje
 * "Bienvenidos a la Universidad"
 */
{
    // una única instrucción:
    cout << "Bienvenidos a la Universidad" << endl;
}
```

Programa formalmente incorrecto

```
#include <iostream>

using namespace std;

/*
 * Programa que escribe en la pantalla la suma de los
 * números del 1 al 5.
 */
int main() {
    cout << 1 + 2 + 3 + 4 << endl;
}
```

Propiedades de un algoritmo

□ **Imprescindibles**

- Corrección
- **Legibilidad**

□ **Deseables**

- Generalidad
- Reusabilidad
- Eficiencia
- Independencia de la máquina y del lenguaje
- Simplicidad
- Robustez

Programa C++ ilegible

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std; void o(double oo){
const double ooo=3.14159265358979323846;
cout<<setw(7)<<oo<<setw(26)<<2.0*ooo*oo<<
endl;}int main(){cout<<setprecision(2);cout
<<fixed;cout<<setw(7)<<"Radio"<<setw(20)<<
"Circunferencia"<<endl;cout<<setw(7)<<
"===="<<setw(20)<<"===== "<<endl;o
(1.234);o(5.0112);o(11.5178);cout<<endl;
return 0;}
```

Propiedades de un algoritmo

□ **Imprescindibles**

- Corrección
- Legibilidad

□ **Deseables**

- **Generalidad**
- **Reusabilidad**
- Eficiencia
- Independencia de la máquina y del lenguaje
- Simplicidad
- Robustez

Generalidad

```
/*  
 * Programa que escribe en la pantalla la suma de los  
 * enteros comprendidos en el intervalo [1, 100].  
 */  
int main() {  
    int resultado = 0;  
    for (int i = 1; i <= 100; i++) {  
        resultado = resultado + i;  
    }  
  
    cout << "La suma de los enteros comprendidos en el "  
        << "intervalo [1, 100] es: "  
        << resultado << endl;  
}
```

Generalidad

```
/*  
 * Programa que escribe en la pantalla la suma de los enteros comprendidos en  
 * el intervalo un intervalo solicitado al usuario.  
 */  
int main() {  
    cout << "Escriba el valor inicial y final de un intervalo entero: ";  
    int inicio, fin;  
    cin >> inicio >> fin;  
  
    int resultado = 0;  
    for (int i = inicio; i <= fin; i++) {  
        resultado = resultado + i;  
    }  
  
    cout << "La suma de los enteros comprendidos en el intervalo [" << inicio  
        << ", " << fin << "] es: " << resultado << endl;  
}
```

Propiedades de un algoritmo

□ **Imprescindibles**

- Corrección
- Legibilidad

□ **Deseables**

- Generalidad
- Reusabilidad
- **Eficiencia**
- Independencia de la máquina y del lenguaje
- Simplicidad
- Robustez

Eficiencia

```
/*  
 * Programa que escribe en la pantalla la suma de los enteros comprendidos en  
 * el intervalo un intervalo solicitado al usuario.  
 */  
int main() {  
    cout << "Escriba el valor inicial y final de un intervalo entero: ";  
    int inicio, fin;  
    cin >> inicio >> fin;  
  
    int resultado = (inicio + fin) * (fin - inicio + 1) / 2;  
  
    cout << "La suma de los enteros comprendidos en el intervalo [" << inicio  
        << ", " << fin << "] es: " << resultado << endl;  
}
```

Propiedades de un algoritmo

□ Imprescindibles

- Corrección
- Legibilidad

□ Deseables

- Generalidad
- Reusabilidad
- Eficiencia
- **Independencia** de la máquina y del lenguaje
- **Simplicidad**
- Robustez

Propiedades de un algoritmo

□ **Imprescindibles**

- Corrección
- Legibilidad

□ **Deseables**

- Generalidad
- Reusabilidad
- Eficiencia
- Independencia de la máquina y del lenguaje
- Simplicidad
- **Robustez**

Robustez

- ❑ Lamentablemente, nuestros programas van a ser poco robustos:

Escriba un entero: un entero

El entero escrito es el 0

- ❑ En Programación 2, se verán los mecanismos que ofrece C++ para aumentar la robustez cuando se lee de un flujo (como el teclado).



Resumen

- ❑ Problemas de tratamiento de información
- ❑ Algoritmos y programas
- ❑ Ejemplos de programas C++
- ❑ Propiedades de un algoritmo


¿Cómo se estudia este tema?

- ❑ Repasando las transparencias
- ❑ Leyendo las secciones 1.1, 1.2 y 1.4 del capítulo 1 de los apuntes del profesor Martínez, en Moodle
- ❑ Ejecutando los programas presentados en un entorno de ejecución en línea, como <http://cpp.sh/>
- ❑ Ejecutando los programas en Visual Studio Code:
 - Instalándolo según las instrucciones de «Tutorial para la instalación de Visual Studio Code» en Moodle
 - Leyendo la descripción del entorno Visual Studio Code de la 1.ª práctica de la asignatura

¿Cómo se estudia este tema?

- Código fuente de este tema
 - Se puede copiar y pegar
 - También está disponible en el repositorio <https://github.com/prog1-eina/tema-01-introduccion>

¿Cómo se estudia este tema?



prog1-eina/tema-01-introduccion

Search or jump to... Pulls Issues Marketplace Explore

prog1-eina / tema-01-introduccion Watch 0 Star 0 Fork 0

<> Code ! Issues 🔗 Pull requests 🔄 Actions 📁 Projects 📖 Wiki 🛡 Security

master Go to file Add file Code

miguel-latre Initial commit 14 minutes ago 1


File	Commit	Time
.gitattributes	Initial commit	14 minutes ago
.gitignore	Initial commit	14 minutes ago
1-bienvenida-v1.cpp	Initial commit	14 minutes ago
2-bienvenida-v2.cpp	Initial commit	14 minutes ago
3-eco-numerico.cpp	Initial commit	14 minutes ago
4-circulo.cpp	Initial commit	14 minutes ago
5-perimetro.cpp	Initial commit	14 minutes ago
README.md	Initial commit	14 minutes ago

Codigo del tema 1
(Problemas de tratamiento de información, algoritmos y programas) de la asignatura Programación 1. Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza

Readme

Releases
No releases published
[Create a new release](#)

¿Cómo se estudia este tema?



The screenshot shows a web browser displaying the GitHub repository page for 'prog1-eina / tema-01-introduccion'. The repository is owned by 'miguel-latre' and has an 'Initial commit' status. The file list includes:

- .gitattributes (Initial commit)
- .gitignore (Initial commit)
- 1-bienvenida-v1.cpp (Initial commit)
- 2-bienvenida-v2.cpp (Initial commit)
- 3-eco-numerico.cpp (Initial commit)
- 4-circulo.cpp (Initial commit)
- 5-perimetro.cpp (Initial commit)
- README.md (Initial commit)

A modal is open over the repository, showing options to clone the repository:

- Clone with HTTPS (Use Git or checkout with SVN using the web URL. URL: <https://github.com/prog1-eina/tema-01-introduccion>)
- Use SSH
- Open with GitHub Desktop
- Download ZIP

A large yellow arrow points to the 'Download ZIP' option. The 'About' section on the right describes the repository as 'Código del tema 1 (Problemas de tratamiento de información, algoritmos y programas) de la asignatura Programación 1. Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza'. The 'Releases' section indicates 'No releases published' and provides a link to 'Create a new release'.

¿Cómo se estudia este tema?

- ❑ Descomprimir
- ❑ Abrir Visual Studio Code
- ❑ Menú «File» > «Open folder...»
- ❑ Buscar y seleccionar el directorio en el que se ha descomprimido