

프로젠 웹사이트 — 학생 가이드 (맥 · 윈도우)

각 팀 **운전자(코딩 담당) 1명**이 이 순서대로 따라 하면 됩니다. 설치하는 **처음 한 번만**, 이후엔 코딩→배포만 반복합니다.

터미널 화면은 맥·윈도우 흐름을 정확히 보여주기 위해 다시 만든 예시입니다. 브라우저 화면의 이메일·일회용 코드 등 개인정보는 가려져 있습니다.

준비물


- 노트북 (맥 또는 윈도우), 인터넷
- **PROGEN** 워크스페이스 초대 계정 (Codex 로그인용)
- 본인 **GitHub 계정** (없으면 github.com에서 무료 가입 → 아이디를 운영진에게 전달)
- **우리 팀 이름** (아래 STEP 3 배정표에서 확인)

STEP 1. 설치 (한 줄 복사)

맥

터미널(Terminal) 앱을 열고 붙여넣기 → Enter:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/progen-ai-kr/setup/main/mac-setup.sh | bash
```



student@Mac ~ % curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/progen-ai-kr/setup/main/mac-setup.sh | bash

명령을 붙여넣은 뒤 Enter를 누릅니다.

화면 확인: 명령 한 줄을 붙여넣고 **Enter**를 누릅니다. 암호를 물으면 본인 맥의 로그인 암호를 입력하세요. 암호를 입력하는 동안 화면에 글자가 보이지 않는 것은 정상입니다.

윈도우

PowerShell을 열고 붙여넣기 → Enter:

```
irm https://raw.githubusercontent.com/progen-ai-kr/setup/main/win-setup.ps1 | iex
```

Windows PowerShell

```
PS C:\Users\student> irm https://raw.githubusercontent.com/progen-ai-kr/setup/main/
win-setup.ps1 | iex
```

명령을 붙여넣은 뒤 Enter를 누릅니다.

화면 확인: 명령 한 줄을 붙여넣고 **Enter**를 누릅니다.

맥과 윈도우 모두 설치가 끝나면 git·Node.js·GitHub CLI·Codex의 결과가 표시되고 Orca 다운로드 페이지가 열립니다.


설치 결과 · macOS / Windows 공통

설치 결과

git	✓ 설치 완료
Node.js	✓ 설치 완료
GitHub CLI	✓ 설치 완료
Codex	✓ 설치 완료
Orca	다운로드 페이지에서 직접 설치

완료: 명령어 도구가 모두 설치됐어요!

화면 확인: 네 항목이 모두  이면 설치 성공입니다.  가 하나라도 있으면 이 화면을 캡처해서 운영진에게 보내세요.



화면 확인: Windows 사용자는 **Windows**, 맥 사용자는 자신의 기기에 맞는 **macOS** 버전을 내려받아 설치합니다. 맥의 칩 종류를 모르겠으면 → [이 Mac에 관하여](#) 에서 확인하세요.

- 맥: 내려받은 Orca를 **응용 프로그램** 폴더로 옮깁니다.
- 윈도우: 내려받은 설치 파일을 실행합니다.

STEP 2. 로그인 2개 (맥·윈도우 동일 순서)

⚠ 로그인은 Orca 안의 터미널 말고, 맥 기본 터미널 / 윈도우 PowerShell에서 하세요.

① Codex 로그인

1. 터미널 또는 PowerShell에 아래 명령을 입력하고 Enter를 누릅니다.

```
codex login
```

Codex 로그인 · macOS / Windows 동일

macOS 터미널

```
student@Mac ~ % codex login
```

Windows PowerShell

```
PS C:\Users\student> codex login
```

Enter를 누르면 기본 브라우저에 로그인 화면이 열립니다.

2. 브라우저가 열리면 수업용 계정으로 로그인합니다.

3. 워크스페이스 선택 화면에서 반드시 **PROGEN** 을 선택합니다. 개인 계정을 선택하면 수업용 환경과 연결되지 않습니다.

워크스페이스 선택

☒ PROGEN ✓

☐ 수
박 개인 계정

취소

계속

ChatGPT 이용약관 및 개인정보 보호정책이 적용됩니다. ChatGPT 학습 제어 설정이 Codex에도 적용됩니다. Codex가 ChatGPT에서 받는 데이터와 그 이용 방식을 확인하세요. Codex는 심층한 스이오미 ChatGPT 사용자 하드가 적용됩니다.

화면 확인: 목록에서 **PROGEN**을 선택하고 **계속**을 누릅니다. **개인 계정** 을 선택하면 수업용 환경과 연결되지 않습니다.

4. 브라우저에 **Signed in to Codex** 가 보이면 창을 닫고 터미널로 돌아갑니다.



Signed in to Codex

You may now close this page

화면 확인: `Signed in to Codex` 가 보이면 브라우저 창을 닫고 터미널로 돌아갑니다.

Codex 로그인 완료 · macOS / Windows 공통

✓ **Successfully logged in**

이 문구가 보이면 Codex 로그인이 끝난 것입니다.

화면 확인: 터미널에도 `Successfully logged in` 이 표시되면 Codex 로그인이 끝난 것입니다.

② GitHub 로그인

1. 같은 터미널 또는 PowerShell에 아래 명령을 입력하고 Enter를 누릅니다.

```
gh auth login
```

2. 화살표(↑↓)로 이동하고 Enter를 눌러 다음 순서대로 선택합니다.

GitHub.com → HTTPS → Yes → Login with a web browser

```
$ gh auth login
```

```
? Where do you use GitHub? → GitHub.com
```

```
? Preferred protocol for Git operations? → HTTPS
```

```
? Authenticate Git with GitHub credentials? → Yes
```

```
? How would you like to authenticate GitHub CLI? → Login with a web browser
```

! First copy your one-time code: XXXX-XXXX

Press Enter to open github.com/login/device in your browser...

화살표 키로 이동하고 Enter로 선택합니다. 일회용 코드는 사람마다 다릅니다.

3. 터미널에 표시된 일회용 코드(**XXXX-XXXX**)를 복사하거나 적은 뒤 Enter를 누릅니다. 코드는 사람마다 매번 다릅니다.
4. 브라우저가 열리면 **본인 GitHub 계정**으로 로그인하고 방금 확인한 코드를 입력합니다.



Authorize your device

XXXX-XXXX

Enter the code displayed in the app or on the device you're signing in to. Never use a code sent by someone else.

 -

Continue

GitHub staff will never give you a code to enter on this page.



화면 확인: 브라우저가 열리면 방금 터미널에 표시된 코드를 입력하고 **Continue**를 누릅니다.

5. 연결 화면에서 로그인한 계정이 본인 계정인지 확인하고 **Authorize github**를 누릅니다.



Authorize GitHub CLI

August 22nd, 2026 at 18:41 (KST)
Make sure you trust this device as it will get access to your account.



GitHub CLI by GitHub
wants to access y

Existing access

- ✓ Create gists
- ✓ Read org and team membership, read org projects
- ✓ Full control of private repositories
- ✓ Update github action workflows

Organization access

Cancel

Authorize github

Requested fr



Owned & operated
by GitHub



Created 7 years ago



More than 1K
GitHub users

화면 확인: 로그인한 계정이 본인 계정인지 확인하고 **Authorize github**를 누릅니다.

6. **Congratulations, you're all set!** 이 보이면 브라우저 창을 닫고 터미널로 돌아갑니다.



Congratulations, you're all set!

Your device is now connected.



© 2026 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Community](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#) [Do not share my personal information](#)

화면 확인: `Congratulations, you're all set!` 이 보이면 브라우저 창을 닫아도 됩니다.

GitHub 로그인 완료 · macOS / Windows 공통

- ✓ Authentication complete.
- ✓ Configured git protocol
- ✓ Logged in as your-github-id

본인의 GitHub 아이디가 보이면 연결 완료입니다.

화면 확인: 터미널에 `Logged in as 본인아이디` 가 표시되면 GitHub 로그인까지 모두 끝난 것입니다.

로그인은 컴퓨터에 한 번만 하면 계속 유지됩니다.

STEP 3. 우리 팀 저장소 가져오기 (clone)

아래에서 우리 팀 줄의 명령을 터미널/PowerShell에 붙여넣기 → Enter. (맥·윈도우 동일한 명령입니다.)

브랜드	팀	가져오기 명령	완성 사이트 주소
RE:STITCH	영크크	<code>git clone https://github.com/progen-ai-kr/restitch-yeongkeukeu.git</code>	<code>restitch-yeongkeukeu.progen-web.workers.dev</code>

브랜드	팀	가져오기 명령	완성 사이트 주소
에코 아카이브	GPU	git clone https://github.com/progen-ai-kr/eco-archive-gpu.git	eco-archive-gpu.progen-web.workers.dev
에코 아카이브	아우라	git clone https://github.com/progen-ai-kr/eco-archive-aura.git	eco-archive-aura.progen-web.workers.dev
설백	텐서플로우	git clone https://github.com/progen-ai-kr/seolbaek-tensorflow.git	seolbaek-tensorflow.progen-web.workers.dev
설백	Vertex	git clone https://github.com/progen-ai-kr/seolbaek-vertex.git	seolbaek-vertex.progen-web.workers.dev
실루아	AI디어뱅크	git clone https://github.com/progen-ai-kr/silua-aideabank.git	silua-aideabank.progen-web.workers.dev
실루아	Axis	git clone https://github.com/progen-ai-kr/silua-axis.git	silua-axis.progen-web.workers.dev
042테일러링	aiai	git clone https://github.com/progen-ai-kr/042tailoring-aiai.git	042tailoring-aiai.progen-web.workers.dev
042테일러링	RGB	git clone https://github.com/progen-ai-kr/042tailoring-rgb.git	042tailoring-rgb.progen-web.workers.dev
레이오버	cube	git clone https://github.com/progen-ai-kr/layover-cube.git	layover-cube.progen-web.workers.dev
레이오버	위브	git clone https://github.com/progen-ai-kr/layover-weave.git	layover-weave.progen-web.workers.dev

→ 받아지면 **홈 폴더**에 우리 팀 폴더가 생깁니다.

💡 터미널이 어려우면: Orca에서 **Projects** → + → "**URL에서 복제**" 에 **.git** 을 뺀 주소(예: <https://github.com/progen-ai-kr/restitch-yeongkeu>)를 붙여넣어도 됩니다.

STEP 4. Orca에서 열고 작업 시작

1. Orca 앱 열기
2. 왼쪽 **Projects** → + → "**폴더 찾아보기**" → 방금 받은 우리 팀 폴더 선택
3. 작업(워크스페이스) 만들 때 **에이전트 = Codex** 선택 🌟 (Claude 아님)
4. **main 브랜치**에서 작업 (배포가 단순)

처음에 "Let agents drive Orca / Install CLI" 나 "Orca 모바일" 팝업이 뜨면 **X로 닫으세요**. 필요 없습니다.

화면 확인: 위와 같은 Orca 모바일 안내가 나오면 이번 수업에서는 사용하지 않으므로 **X**를 눌러 닫고 작업을 계속합니다.

STEP 5. 코딩 + 미리보기

Codex에게 우리말로 지시

히어로 제목을 우리 브랜드 슬로건으로 바꿔줘
목록에 제품 카드 6개 만들고 사진 자리 넣어줘
전체 색을 따뜻한 베이지 톤으로 바꿔줘

UI 효과 참고 사이트 — Uiverse

사이트 주소: <https://uiverse.io/>

Uiverse에서 움직이는 버튼, 카드, 입력창, 로딩 효과 등 다양한 UI 예시를 보고 원하는 디자인을 고를 수 있습니다.

1. Orca 안의 웹브라우저에서 Uiverse를 열고 마음에 드는 요소의 **Get code**를 누릅니다.
2. 일반 웹사이트에서는 **HTML** 탭의 **Copy**, **CSS** 탭의 **Copy**를 각각 누릅니다. (React-Tailwind 코드는 그대로 사용하지 않기)




그림 설명: 왼쪽에서 실제 모양과 움직임을 미리 보고, 오른쪽 위의 **HTML / CSS** 탭을 차례로 열어 각각 **Copy**를 누릅니다.

3. Orca 브라우저에서 우리 사이트 미리보기로 돌아옵니다.
4. 상단 도구 모음의 **말풍선 안에 +가 있는 아이콘**을 눌러 **페이지 요소에 주석 달기**를 시작합니다.




그림 설명: 빨간색으로 표시된 말풍선 모양의 **+** 아이콘을 누르면 화면의 요소를 선택할 수 있습니다.

5. 바꾸고 싶은 버튼·카드·입력창 등 **화면의 정확한 부분을 직접 클릭**합니다.
6. 열린 입력창에 변경 요청을 적고 **변경** → **추가**를 누르면 현재 작업 중인 에이전트에게 코멘트가 전달됩니다.




그림 설명: 위쪽에는 선택한 요소의 이름이 표시됩니다. 입력칸에 무엇을 바꿀지 적고, **변경**을 선택한 상태에서 **추가**를 누릅니다.

7. Uiverse에서 복사한 HTML과 CSS 코드를 코멘트에 그대로 붙여 넣습니다. 페이지 주소만 전달할 필요는 없습니다.

Orca 코멘트에는 아래처럼 적으면 됩니다:

이 부분을 아래 Uiverse 요소로 바꿔줘.

HTML

```
```html
[Uiverse에서 복사한 HTML 코드]
```
```

CSS

```
```css
[Uiverse에서 복사한 CSS 코드]
```
```

JavaScript 코드도 제공되는 요소라면 같은 코멘트 아래에 함께 붙여 넣으세요. 수정이 끝나면 Orca 브라우저를 새로고침해 선택한 위치에 제대로 적용됐는지 확인합니다.

💡 한 화면에 효과를 너무 많이 넣으면 산만하고 느껴질 수 있습니다. 버튼·카드·입력창 중 필요한 효과 2~3개만 골라 디자인을 통일하세요.

로컬 미리보기 (배포 횟수 안 씬)

Codex에게 다음처럼 요청하세요:

"웹사이트를 로컬 주소로 띄워줘. 브라우저에서 확인할 수 있게 해줘."

Codex가 미리보기 서버를 실행하고 접속할 로컬 주소를 알려줍니다. 해당 주소를 Orca 브라우저에서 열고, 파일을 수정한 뒤에는 새로고침해서 확인하세요.

여러 페이지 만들기 (탭 연결)

Codex에게: "소개를 별도 `about.html` 페이지로 만들고 메뉴에서 연결해줘" → 새 페이지를 만들고 링크까지 걸어줍니다. 여러 페이지도 그대로 배포됩니다.

제품 페이지는 UI만 작업

- 학생은 `products.html`, `product.html`, `style.css` 에서 제품 목록·상세페이지의 UI/UX만 디자인합니다.
- `admin.html`, `admin.css`, `admin.js`, `worker.js`, `catalog.js`, `admin-config.json`, `brand-config.js`, `products.json`, `wrangler.jsonc`, `wrangler.admin.jsonc` 는 수정하지 않습니다.
- 제품명·사진·상세 내용·외부 구매 링크는 최종 선정 후 브랜드 담당자가 각 사이트의 `/admin` 에서 관리합니다.
- 같은 브랜드의 두 팀 시안은 관리자 한 곳을 공유하며, 저장한 제품과 이미지는 두 시안에 함께 반영됩니다.
- 관리자 초기 비밀번호는 `0000` 이며, 원할 때 관리자 페이지의 비밀번호 변경 버튼으로 바꿀 수 있습니다.

STEP 6. 배포 (완성됐을 때)

Codex에게:

배포해

→ Codex가 저장(커밋) + 업로드(푸시) 를 해주고, 잠시 후 우리 팀 사이트 주소에 자동 반영됩니다.

꼭 지킬 규칙

- 팀당 운전자 1명이 코딩, 나머지는 옆에서 지시/검수
- 작은 수정마다 배포하지 말고, 로컬 미리보기로 확인 후 완성 단위로만 배포
- 이미지는 브랜드 실제 사진 위주 (AI 생성은 초안용 → 사용량 절약 + 퀄리티↑)
- 모바일 화면을 항상 신경 쓰기 (방문자 대부분이 휴대폰)

개념 한눈에

| 단계 | 뜻 | 자동? |
|----|--------------------|-----------------------|
| 수정 | 파일이 바뀜 (아직 저장 안 됨) | — |
| 커밋 | 그 순간을 "세이브"(버전 저장) | ❌ ("배포해"하면 Codex가 대신) |
| 푸시 | GitHub에 업로드 | ❌ ("배포해"하면 Codex가 대신) |

| 단계 | 뜻 | 자동? |
|----|---------|-----------|
| 배포 | 사이트에 반영 | ✅ 푸시되면 자동 |

막히면

- **gh auth login** 은 반드시 OS 기본 터미널에서 (Orca 안 터미널은 오류)
- 로그인 시 **PROGEN 워크스페이스 / 본인 GitHub 계정** 꼭 확인
- 설치 실패 → 한글 결과 화면 캡처 → 운영진 문의
- Orca 팝업(CLI/모바일)은 X로 닫기

부록 — 웹사이트 용어집 (Codex에게 정확히 말하기)

정확한 용어를 쓰면 AI가 훨씬 잘 알아듣습니다. 자주 쓰는 것만 모았어요.

전체 레이아웃

| 용어 | 뜻 | 이렇게 말하면 돼 |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| 헤더 (Header) | 페이지 맨 위 (보통 로고+메뉴) | "헤더에 로고랑 메뉴 넣어줘" |
| GNB / 내비게이션 | 상단 공통 메뉴 (소개·제품·문의 등) | "GNB에 소개/목록/문의 메뉴 넣어줘" |
| 히어로 / 메인 비주얼 (Hero) | 첫 화면의 큰 이미지+슬로건 영역 | "히어로에 큰 사진과 슬로건 넣어줘" |
| 섹션 (Section) | 내용 덩어리 하나 | "브랜드 스토리 섹션 추가해줘" |
| 푸터 (Footer) | 페이지 맨 아래 (연락처·SNS·저작권) | "푸터에 인스타 링크와 저작권 넣어줘" |



그림 번호: ① 헤더 · ② GNB/내비게이션 · ③ 히어로/메인 비주얼 · ④ 섹션 · ⑤ 푸터

요소(부품)

| 용어 | 뜻 | 이렇게 말하면 돼 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| CTA 버튼 | 행동 유도 버튼 ("구매하기","문의하기") | "히어로에 '둘러보기' CTA 버튼 넣어줘" |
| 카드 (Card) | 이미지+제목 묶음 상자 | "제품을 카드 형태로 6개 나열해줘" |
| 그리드 (Grid) | 격자 배치 | "룩북을 3열 그리드로 배치해줘" |
| 슬라이더 / 캐러셀 | 옆으로 넘기는 이미지 | "메인에 사진 넘기는 슬라이더 넣어줘" |
| 갤러리 / 룩북 | 이미지 모음 | "룩북 갤러리 만들어줘" |
| 아코디언 (Accordion) | 눌러서 펼치는 FAQ 형식 | "자주 묻는 질문을 아코디언으로" |
| 탭 (Tab) | 눌러서 내용 전환 | "제품 정보를 탭으로 나눠줘" |
| 모달 / 팝업 (Modal) | 화면 위에 뜨는 창 | "이미지 누르면 크게 뜨는 모달" |



그림 번호: ① CTA 버튼 · ② 카드 · ③ 그리드 · ④ 슬라이더/캐러셀 · ⑤ 갤러리/룩북 · ⑥ 아코디언 · ⑦ 탭 · ⑧ 모달/팝업

스타일 (느낌 조절)

| 용어 | 뜻 | 이렇게 말하면 돼 |
|------------------|---------------|----------------------|
| 마진 / 패딩 | 바깥 여백 / 안쪽 여백 | "카드 안쪽 여백(패딩) 늘려줘" |
| 정렬 (Align) | 가운데·왼쪽 맞춤 | "제목 가운데 정렬해줘" |
| 타이포그래피 (폰트) | 글꼴·크기·굵기 | "제목 폰트 더 크고 굵게" |
| 톤 / 색상 | 전체 분위기 색 | "따뜻한 아이보리 + 차콜 톤으로" |
| 반응형 (Responsive) | 화면 크기에 맞게 변함 | "모바일에서도 안 깨지게 반응형으로" |



그림 번호: ① 마진(코랄 바깥 화살표) / 패딩(세이지 안쪽 화살표) · ② 가운데 정렬 · ③ 타이포그래피 · ④ 톤/색상 · ⑤ 반응형

동작 (움직임)

| 용어 | 뜻 | 이렇게 말하면 돼 |
|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 호버 (Hover) | 마우스 올렸을 때 | "버튼에 마우스 올리면 색 바뀌게(호버)" |
| 스티키 (Sticky) | 스크롤해도 고정 | "메뉴를 스크롤해도 위에 고정(스티키)" |
| 트랜지션 / 애니메이션 | 부드러운 움직임 | "섹션이 나타날 때 부드럽게 페이드인" |
| 파럴랙스 (Parallax) | 스크롤 시 배경이 다르게 움직임 | "히어로 배경에 파럴랙스 효과" |



그림 번호: ① 호버(버튼 색 변화) · ② 스티키(스크롤해도 헤더 고정) · ③ 트랜지션/애니메이션(서서히 나타나며 이동) · ④ 파랄랙스(앞뒤 배경의 이동 거리 차이)

인터랙티브 효과 (조금 더 화려하게)

사용자의 마우스·터치·스크롤에 반응하는 작은 연출을 **인터랙티브 효과** 또는 **마이크로인터랙션**이라고 합니다.

커서·배경 반응

| 용어 | 뜻 | 이렇게 말하면 돼 |
|------------------------------|---------------------------|--|
| 커스텀 커서 / 커서 팔로워 | 원·도형 등이 마우스를 부드럽게 따라다님 | "데스크톱에서 코랄색 원형 커서 팔로워가 마우스를 살짝 늦게 따라오게 해줘" |
| 커서 트레일 (Cursor Trail) | 마우스 이동 경로에 잔상·점이 남음 | "마우스를 움직이면 작은 점이 짧게 남았다가 사라지는 커서 트레일 넣어줘" |
| 마우스 스포트라이트 / 그라디언트 팔로우 | 커서 주변만 빛나거나 배경 그라디언트가 따라옴 | "히어로의 은은한 조명이 마우스를 따라 움직이는 스포트라이트 효과" |
| 파티클 배경 (Particle Background) | 작은 점·선·입자가 배경에서 움직임 | "히어로 뒤에 천천히 떠다니는 작은 파티클 배경 넣어줘" |
| 마그네틱 버튼 (Magnetic Button) | 커서가 가까워지면 버튼이 살짝 끌려옴 | "CTA 버튼이 마우스 쪽으로 조금 끌리는 마그네틱 효과" |
| 3D 틸트 카드 (3D Tilt Card) | 마우스 위치에 따라 카드가 입체적으로 기울어짐 | "제품 카드가 마우스 방향으로 살짝 기울고 그림자도 움직이게" |



그림 번호: ① 커서 팔로워 · ② 커서 트레일 · ③ 마우스 스포트라이트 · ④ 파티클 배경 · ⑤ 마그네틱 버튼 · ⑥ 3D 틸트 카드

스크롤·콘텐츠 전환

| 용어 | 뜻 | 이렇게 말하면 돼 |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 스크롤 리빌 (Scroll Reveal) | 요소가 화면에 들어올 때 나타남 | "카드가 화면에 들어오면 아래에서 페이드인되는 스크롤 리빌" |

| 용어 | 뜻 | 이렇게 말하면 돼 |
|------------------------------|--------------------------|--|
| 스크롤 연동 애니메이션 (Scroll-driven) | 스크롤한 만큼 효과도 함께 진행됨 | "스크롤 진행도에 맞춰 이미지가 확대되고 상단 진행 바가 차게 해줘" |
| 무한 마키 (Infinite Marquee) | 글자·이미지가 한 방향으로 계속 흐름 | "브랜드 키워드가 끊김 없이 왼쪽으로 흐르는 무한 마키" |
| 타이프라이터 (Typewriter) | 글자가 타자 치듯 한 글자씩 나타남 | "히어로 슬로건이 한 글자씩 입력되는 타이프라이터 효과" |
| 모핑 / 블롭 (Morphing / Blob) | 도형이 다른 모양으로 부드럽게 변함 | "배경의 둥근 블롭 모양이 천천히 변하는 모핑 효과" |
| 페이지 트랜지션 (Page Transition) | 페이지를 이동할 때 화면이 자연스럽게 전환됨 | "메뉴를 누르면 다음 페이지가 부드럽게 페이드 전환되게" |



그림 번호: ① 스크롤 리빌 · ② 스크롤 연동 애니메이션 · ③ 무한 마키 · ④ 타이프라이터 · ⑤ 모핑/블롭 · ⑥ 페이지 트랜지션

■ **반응형 효과 요청 공식:** "데스크톱에서는 [원하는 효과], 모바일·터치 화면에서는 단순한 효과로 바꾸거나 끄고, 모션 줄이기 설정을 켜 사용자에게는 애니메이션을 최소화해줘. 성능이 느려지지 않게 해줘."

마우스 전용 효과는 휴대폰에서 그대로 작동하지 않습니다. 커서 효과는 데스크톱에서만 사용하고, 파티클·블롭은 모바일에서 개수를 줄이거나 정지시키는 것이 좋습니다.

페이지 유형

- **원페이지:** 한 페이지에서 스크롤로 다 보는 형식
- **멀티페이지:** 소개·제품 등 여러 페이지로 나누고 메뉴로 연결
- **랜딩 페이지:** 방문자가 처음 도착하는 홍보용 한 장



그림 번호: ① 원페이지(긴 한 장을 스크롤) · ② 멀티페이지(여러 페이지로 분기) · ③ 랜딩 페이지(한 가지 행동을 유도하는 홍보 화면)

말 잘하는 요령

- 무엇을 · 어디에 · 어떤 느낌으로 를 함께: "히어로(어디에) 배경을(무엇을) 짙은 네이비 톤으로(느낌)"
- 참고 예시를 주면 좋음: "무신사 상품 카드처럼 만들어줘"
- 한 번에 하나씩: 큰 변경은 나눠서 요청

부록 — 운영진용

- 학생 레포 접근 추가: `gh auth switch --user suhun-progen` 후 `gh api -X PUT repos/progen-ai-kr/<레포>/collaborators/<username> -f permission=push`
- 조직 소유 계정 = **suhun-progen** / Cloudflare 서브도메인 = **progen-web**
- 설치 스크립트 저장소: github.com/progen-ai-kr/setup