

# PRODUKTINFORMATION

## SchwabEX-Lack (auf Wasserbasis)

### Verwendung

Bekämpfung von Schaben, Ameisen, Silberfischchen, Käfern u. a. kriechenden Hausungeziefer.

### Typ

Insektizider Klarlack (LA); wäßrige Polymerdispersion; anwendungsfertig.

### Wirkstoff

25 g/kg Chlorpyrifos.

### Wirkung

Durch Kontakt mit dem Lackbelag. - Extreme Langzeitwirkung.

### Besonderheiten

- Wässrige Dispersion.
- Hervorragende Wirkung auf glatten und porösen Flächen.
- Permanente Wirkstoffabgabe an die Filmoberfläche.
- Keine kritische Raumluftbelastung.
- Hohe Abriebfestigkeit.
- Ausbringung mit Druckspritzen möglich.
- Geruchsarm.

### Bedarf

Exakte Angaben über den Präparatbedarf sind nicht möglich, weil hinsichtlich Bauweise, Raumausstattung, Befallsdichte und Flächenbeschaffenheit große Unterschiede bestehen können. Bei 10 cm breiten Barrieren sind je nach Untergrund 5 - 15 g SchwabEX-Lack je lfm nötig. - Der Lack soll von der behandelten Fläche nicht ablaufen.

### Anwendung

SchwabEX-Lack wird unverdünnt mit breiten Pinseln bzw. Walzen aufgetragen oder aber gespritzt. Dazu ist jede Druckspritze geeignet, besonders aber der SprayBOSS von „808“. Arbeitsdruck unter 2 bar, um Nebelbildung zu vermeiden. Wichtig: Nach Arbeitsende Spritze unbedingt mit Wasser durchspülen. Vor längeren Arbeitspausen Düse in Wasser legen (verklebt sonst).

Jeder einzelne Raum wird im Rundgang behandelt. Dabei sind alle befallenen, verdächtigen und gefährdeten Stellen gezielt zu lackieren. Bewährt hat sich die

Ausbringung in 10 bis 20 cm breiten Streifen. Hohlräume in und bei Maschinen, Geräten, Schränken, Regalen sowie Ritzen und Fugen bei Spülbecken, Abflussschächten, Rohrdurchbrüchen u. v. a. besonders beachten.

SchwabEX-Lack nur auf trockene und saubere Flächen auftragen. Empfindliche Flächen (z. B. Polituren) aussparen, ggf. Verträglichkeitsprobe an unauffälliger Stelle.

Der Lackfilm ist rasch staubtrocken und nach spätestens 24 Std. so durchhärtet, daß er beim normalen Reinigen nicht mehr entfernt werden kann.

Die Langzeitwirkung kann bis zu einem Jahr und länger anhalten. Weil das aber von vielen Umständen beeinflusst wird, können genaue Fristen nicht garantiert werden. Nach 2 - 4 Wochen ist eine Kontrolle vorzunehmen, um evtl. übersehene Befallsstellen auch zu erfassen.

### Kontrolle

Vor jeder Schädlingsbekämpfung ist eine Erhebung über Art und Ausmaß des Schädlingsbefalls zweckmäßig. Geeignete Hilfsmittel hierfür sind Klebe- und Pheromonfallen (z. B. Detektiv S).

### Schaben

Schaben bevorzugen warme, dunkle Verstecke in der Nähe von Wasser und Nahrung. Die moderne Bautechnik schafft eine Vielzahl idealer Biotope bei Einbaumöbeln, Dämmplatten, Isoliermaterial, abgehängten Decken, Verkleidungen, Installations-schächten usw. Für die nötige Wärme sorgen Zentralheizungen, Bäder, Spülmaschinen, Kühlaggregate, Trockner, Backöfen, Boiler etc.

## BIOZIDE



### Vorsichtsmaßnahmen

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Sprühnebel nicht einatmen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät mit Filter A1 – P3 (40 ASt) anlegen. Dieser Stoff und/oder sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Mißbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. - Gegenmittel: Atropin und Toxogonin.

Personen außer dem Anwender verlassen den Raum. Nicht in Schlafräumen, Krankenzimmern oder in schlecht belüftbaren Aufenthaltsräumen anwenden. Räume vor Benutzung gründlich lüften (bis der Lackbelag vollständig abgetrocknet ist).

Alle nicht mittelsicher verpackten Lebens- und Futtermittel, Nutz- und Heimtiere sowie Spielzeug, offenes Geschirr u. a. Bedarfsgegenstände vor der Anwendung entfernen. Aquarien und Terrarien mittelsicher abdecken (Belüftung abstellen). Flächen, zu denen regelmäßig Hautkontakt besteht sowie Tische, Arbeitsplatten, Regale u. a. Flächen, auf denen Lebensmittel zubereitet, verzehrt oder gelagert werden, nicht dem Präparat aussetzen.

SchwabEX-Lack ist nicht zur Feinzerstäubung und nicht zur großflächigen, ungezielten Ausbringung bestimmt. Kontakt mit frischen, feuchten Lackbelägen vermeiden. Kinder und Heimtiere fernhalten. Nicht auf ungeschützte elektrische Geräte/Schalter sprühen.

Packung dicht verschlossen und frostfrei lagern. Mittel und dessen Reste nicht in Gewässer gelangen lassen.

### Entsorgung

Anfallende Mittelreste und Verpackungen mit Restinhalt gemäß den abfallrechtlichen Regelungen als Sonderabfall entsorgen. Restentleerte Verpackungen sind gemäß Anhang I der VerpackV einer Verwertung zuzuführen.

### Verpackung

Plastikdose mit 0,9 Liter.

Plastikkanister mit 5 und 10 Liter.



BIOZIDE



FROWEIN GMBH & CO. KG

D-72437 Albstadt, Postfach 201440

D-72461 Albstadt, Am Reislebach 83

Tel. +49 (74 32) 9 56-0 · Fax +49 (74 32) 9 56-1 38

www.frowein808.de · eMail: info@frowein808.de