







Detmolack

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit

Einatmen. Verursacht schwere Augenschaden. Verursacht Haufreizungen. Kann Schläftigkeit und Benommenheit verursachen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Von Hitze/Funken/offener Flammenheißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen Flammen oder andere Zündegulele sprühen. Behälter steht unter Druck. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Einatmen von Aerosoi vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Nei Unwohsein GiFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

Nicht frei im Raum versprühen. Während und nach der Arbeit gründlich lüften. Kontakt mit frischen Belägen vermeiden, Kinder und Heimitere fernhalten. Alle nicht mittleisiere verpackten Lebens- und Futtermittel sowie Nutz- und Heimitere vor der Anwendung entfernen. Kochgeräte, Geschirr, Arbeitsplatten etc. nicht dem Präparat aussetzen. Nicht auf empfindliche Flächen sprühen. Nicht in Wohn- und Schlafräumen, Krankenzimmern und nicht in schlecht belüftbaren Aufenthaltsräumen anwenden. Nicht direkt in elektrische Geräte oder in deren unmittelbarer Nähe sprühen. Übermäßiges Sprühen ein Kleinen Räumen bzw. lokale Diedrobsierungen können zu einem explosionsfähigen Luft/Gasgemisch führen. In kleinen Räumen bzw. in Hohlräumer (z.B. Abstellkammern, Schränke ...) nicht länger als 3 sec. ununterbrochen sprühen.

Anwendung: Beigefügte Sprührohr-Verlängerung aufstecken. Aus kurzem Abstand 10 cm breite Streifen auf möglichst viele Stellen sprühen, die von Schadinsekten belaufen werden, befallen oder verdächtig sind sowie gezielt und direkt in Ritzen und Hohiräume. Detmol-lack D tötel lange Zeit alle Schädlinge, die mit dem klaren und schnelltrocknenden Lackfilm in Berührung kommen. - Nur auf saubere und trockene Stellen sprühen, wo der Lackfilm nicht stört. Empfindliche Flächen aussparen.

Entsorgung: Anfallende Mittelreste und Verpackungen mit Restinhalt gemäß den abfallrechtlichen Regelungen als Sonderabfall entsorgen. Restentleerte Verpackungen sind gemäß Anhang I der VerpackV einer Verwertung

BAuA-Reg.Nr. N-51670.

Volle Wirksamkeit der ungeöffneten Originalpackung bis mindestens 06/2019.

Gebrauchsanweisung genau beachten. Da wir keinen Einfluß auf Handhabung und Anwendung haben, haften wir nur für einwandfreie Qualität.

Vaporthrin® - eine registrierte Marke von Sumitomo (= Empenthrin).

Detmol-lack D

Est un spray spécial d'action persistante extrême et d'action immédiate contre les cafards, les fourmis et d'autres insectes rampants. Il contient les matières actives bendiocarb et vaporthrine®

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Nocif par

Aertson extremente initiatimizane. Hecipient sous pression: per tectaier sous l'effet de la chaleur. Noch par inhalation. Provoque les lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer sonnoience ou vertiges. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur foute autre source d'ignition. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Eviter de respirer les aérosols. Porter des gants de protection/des vétements de protection/des vetements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Éviter le rejet dans l'environement. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Des vapeurs peuvent former avec

Tair un métange explosif.

Ne pas utiliser comme aérosol d'espace. Aérer soigneusement pendant et après le travail. Éviter le contact avec des dépôts frais; tenir éloigné les enfants et les animaux domestiques. Enlever avant l'application tous les denrées alimentaires et fourrages non emballées ainsi que les animaux domestiques. Ne pas exposer au produit les ustensiles de cuisine, les pots, la vaisselle, les surfaces destinées à la préparation et consommation des aliments etc. Ne pas pulvériser sur des surfaces sensibles. Ne pas utiliser dans les pièces et les chambres à coucher, les chambres des malades et dans les séjours mal aérés. Ne pas atomiser dans ou à proximité des appareils électriques. Atomisation excessive dans les petits locaux ou surdosages locales peuvent entraîner un mélange explosiv air-gas. Ne pas atomiser dans les petits chambres, réduits ou armoires plus que 3 secondes. Application: Mettre l'allongement de canule d'injection joint sur le bouton poussoir. Pulvériser, à courte distance, des bandes 10 cm de large, au tant que possible sur tous les endroits qui sont fréquentés par des insectes best peur de la large la la rapidement. - Ne traiter que des endroits propres et secs, où le film de laque ne dérange pas. Ne pas atomiser

Elimination des déchets: Eliminer les résidus de produit et le récipient dans un centre de collecte des déchets spéciaux. Mettre les récipients complètement vides à la disposition d'un recyclage. Efficacité pleine de l'emballage original fermé au moins 06/2019.

Observer strictement le mode d'emploi. Comme nous n'avons aucune influence sur l'application, nous ne pouvons garantir que la qualité irréprochable.

Vaporthrine® – une marque déposée de Sumitomo (= empenthrine).

Inhalt 400 ml 520 3 e





gegen Schaben, Ameisen u.a. kriechende Schädlinge

Wirkstoffe: Bendiocarb (22 g/kg) + Vaporthrin® (4.5 g/kg) Enthält Xylol (Isomerengemisch) Spezialspray mit extremer Dauerwirkung und spontaner Sofortwirkung.

FROWEIN GMBH & CO. KG D-72461 Albstadt (f) +49 7432 956-0