FROWEIN GMBH & CO. KG

Detmol-BIO.A dry

Verwendung

Bekämpfung von Haus- und Gesundheitsschädlingen wie Schaben, Käfer, Ameisen, Silberfischchen u. a.

Typ

Sprühdose (AE), 400 ml.

Wirkstoffe

Permethrin (5 g/kg) + Bioallethrin (1 g/kg).

Wirkung

Guter Heraustreibeffekt und Sofortwirkung nach Kontakt mit Spraypartikeln. Langzeitwirkung durch Kontakt mit dem Flächenbelag.

Besonderheiten

- Die spezielle Zusammensetzung sorgt für einen trockenen, feinteiligen und sehr schwebefähigen Nebel.
- Universell verwendbar durch die spezifische Wirkstoffkombination.
- Gezielte Anwendung durch Spraykanüle möglich.

Bedarf

Feste Angaben über den Präparatbedarf sind bei kriechenden Insekten nicht möglich, weil Bauweise, Inventardichte, Befallsart und -stärke variieren. Bei fliegenden Insekten ca. 2 Sekunden auf die Aufenthaltsplätze gezielt sprühen.

Anwendung

Beigefügten Sprühkopf (mit Sprührohr) auf das Ventil setzen. Verstecke kriechender Insekten wo möglich freilegen und alle befallenen, belaufenen und verdächtigen Stellen sowie deren Umgebung gezielt ansprühen. Empfindliche Flächen (z. B. Polituren, Lacke, manche Kunststoffe, Teppichböden) aussparen bzw. nur hauchfein besprühen (Sprühabstand mind. 1 m. Verträglichkeitsprobe an unauffälliger Stelle wird empfohlen). Der Belag hat Langzeitwirkung und erfaßt später ausgeschlüpfte, zugewanderte oder eingeschleppte Schädlinge.

Schaben

Bei Schabenbefall Anwendung am besten abends. Mittel über Nacht einwirken lassen. In jedem Fall ist eine Wiederholung der Bekämpfung bei Deutschen Schaben nach spätestens 5 Wochen ratsam, bei Orientalischen und anderen großen Arten nach 5 Monaten fast immer nötig.

Schaben bevorzugen warme und dunkle Verstecke in der Nähe von Wasser und Nahrung, z. B. Ritzen und Hohlräume bei Herden, Kühlschränken, Spülen u. a. Wärmequellen, Spül- und Waschbecken, Fliesen, Schränken, Regalen, Holzverkleidungen, Türfuttern, Scheuerleisten u. ä. - Zu beachten sind auch Rohrdurchbrüche, abgehängte Decken, Schächte, Paletten, Getränkekisten u. a. m.

Vorsichtsmaßnahmen

Hochentzündlich. – Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit der Haut vermeiden. Aerosol nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Personen außer dem Anwender verlassen den Raum.

Nicht frei im Raum versprühen. Alle nicht mittelsicher verpackten Lebens- und Futtermittel, Nutz- und Heimtiere sowie Spielzeug, offenes Geschirr u. a. Bedarfsgegenstände vor der Anwendung entfernen. Aquarien und Terrarien mittelsicher abdecken (Belüftung abstellen). Kochgeräte, Tische, Arbeitsplatten u. a. Flächen, auf denen Lebensmittel gelagert, zubereitet oder verzehrt werden sowie Kleidung, Sitzmöbel u. a. Flächen, zu denen häufig Hautkontakt besteht, mittelsicher abdecken oder vor Gebrauch mit einem alkalischen Spül- bzw. Reinigungsmittel abwaschen bzw. reinigen.



Nicht direkt in elektrische Geräte oder in deren unmittelbarer Nähe sprühen. Übermäßiges Sprühen in kleinen Räumen bzw. lokale Überdosierungen können zu einem explosionsfähigen Luft-/Gasgemisch führen. In kleinen Räumen bzw. in Hohlräumen (z. B. Abstellkammern, Schränken etc.) nicht länger als 3 Sek. sprühen. Während des Sprühens lüften. Räume vor Benutzung gründlich lüften.

In sensiblen Bereichen wie Krankenzimmern, Kindergärten, Schulen, Wohnräumen, Büros usw. das Mittel nicht großflächig ausbringen, sondern alle Schädlingsverstecke und deren unmittelbare Umgebung gezielt be-

Kontakt mit frischen, feuchten Sprühbelägen vermeiden. Kinder und Heimtiere fernhalten.

Bei Anwendung in Wohn- und Gemeinschaftseinrichtungen einmal intensiv vor und in regelmäßigen Abständen nach der Anwendung staubsaugen.

Amtliche Empfehlung für Pyrethroide:

Das Mittel kann bei Kontakt mit der Haut (insbesondere des Gesichts) ein Brennen oder Kribbeln hervorrufen, ohne daß äußerliche Reizerscheinungen sichtbar werden. Das Auftreten dieser Stoffwirkung muß als Warnhinweis angesehen werden. Eine weitere Exposition ist unbedingt zu vermeiden. Klingen die Symptome nicht ab oder treten weitere auf, muß ein Arzt aufgesucht werden.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Entsorgung

Anfallende Mittelreste und Verpackungen mit Restinhalt gemäß den abfallrechtlichen Regelungen als Sonderabfall entsorgen. Restentleerte Verpackungen sind gemäß Anhang I der VerpackV einer Verwertung zuzuführen.

Verpackung

Versandkarton mit 12 Sprühdosen à 400 ml.



FROWEIN GMBH & CO. KG

D-72437 Albstadt, Postfach 201440 D-72461 Albstadt, Am Reislebach 83 Tel. +49 (74 32) 9 56-0 · Fax +49 (74 32) 9 56-1 38 www.frowein808.de · eMail: info@frowein808.de

