

Detmol- gel AM DOBOL UPSILON



BIOZIDE

**Gebrauchsfertiger Gelköder
zur Bekämpfung
von Ameisen**

Wirkstoff:

1 g/kg Acetamiprid CAS-Nr. 135410-20-7

**Enthält den Bitterstoff
Denatonium Benzoat**

**Nur für den professionellen
Schädlingsbekämpfer**



**Competence in Biocides –
Solutions for Professionals**

Inhalt 30 g

Anwendung: Die Ausbringung von Detmol-gel AM erfolgt mittels Spezialapplikator (z. B. SchwabEX-GUN, SchwabEX-press). Detmol-gel AM wird am schnellsten angenommen, wenn die Köderstellen an Laufwegen, möglichst in Nähe der Ameisennester ausgebracht werden. Die Ausbringung kleiner Mengen an möglichst vielen belauften und verdächtigen Stellen ist empfehlenswert. Köder nicht frei im Raum auslegen.

Produktinformation genau beachten. Da wir keinen Einfluß auf Handhabung und Anwendung haben, haften wir nur für einwandfreie Qualität.

Kühl und trocken bei einer Temperatur von 5 °C - 35 °C lagern. Vor Frost und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung: Siehe Produktinformation bzw. Sicherheitsdatenblatt.

Bedarf: 0,5 - 2 g je Köderstelle.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Enthält Reaktionsmasse aus 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Die Köderstellen so wählen, daß Kinder und Haustiere keinen Zugang haben.

BAuA-Reg. Nr. N-64919.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Volle Wirksamkeit der ungeöffneten Originalpackung bis mindestens: siehe Aufdruck auf der Kartusche. 2032

Zulassungsinhaber: KWZDA AGRO GmbH

Vertrieb durch:
FROWEIN GMBH & CO. KG
Am Reislebach 83
D-72461 Albstadt
Tel. +49 7432 956-0
www.frowein808.de

Produktinformation, Sicherheitsdatenblatt, Gebrauchsanweisung unter:



Product Information, MSDS, Instruction for use under: