







• Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Reizt die Augen. Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Nicht frei im Raum versprühen. Aerosol nicht einatmen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät mit Filter A1 – P3 (40 ASt) anlegen. Während und nach der Arbeit gründlich lütten. Kontakt mit frischen Belägen vermeiden; Kinder und Heimitere fern-halten. Alle nicht mittelsicher verpackten Lebens- und Futtermittel sowie Nutz- und Heimtiere vor der Anwendung entfernen. Kochgeräte, Geschirr, Arbeitsplatten etc. nicht dem Präparat aussetzen. Nicht auf empfindliche Flächen sprühen. Nicht in Wohn- und Schlafräumen, Krankenzimmern und nicht in schlecht belüftbaren Aufenthaltsräumen anwenden. Nicht direkt in elektrische Geräte oder in deren unmittelbarer Nähe sprühen. Übermäßiges Sprühen in kleinen Räumen bzw. lokale Überdosierungen können zu einem explosionsfähigen Luft/Gasgemisch führen. In kleinen Räumen bzw. in Hohlräume (z.B. Abstellkammern, Schränke ...) nicht länger als 3 sec. ununterbrochen

 Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen!

Anwendung: Beigefügte Sprürorbr-Verlängerung aufstecken. Aus kurzem Abstand 10 cm breite Streifen auf möglichst viele Stellen sprühen, die von Schadinsekten belaufen werde, befallen oder verdächtig sind sowie gezielt und direkt in Ritzen und Hohlräume. Detmol-lack D tötel lange Zeit alle Schädlinge, die mit dem klaren und schnelltrocknenden Lackfilm in Berührung kommen. - Nur auf saubere und trockene Stellen sprühen, wo der Lackfilm nicht stört. Empfindliche Flächen aussparen.

Entsorgung: Anfallende Mittelreste und Verpackungen mit Restinhalt gemäß den abfallrechtlichen Regelungen als Sonderabfall entsorgen. Restentleerte Verpackungen sind gemäß Anhang I der VerpackV einer Verwertung zuzuführen.

BAuA-Reg.Nr. N-51670.

Volle Wirksamkeit der ungeöffneten Originalpackung bis mindestens 12/2016.

Gebrauchsanweisung genau beachten. Da wir keinen Einfluß auf Handhabung und Anwendung haben, haften wir nur für einwandfreie Qualität.

Vaporthrin® - eine registrierte Marke von Sumitomo (= Empenthrin).

Detmol-lack D

Est un spray spécial d'action persistante extrême et d'action immédiate contre les cafards, les fourmis et d'autres insectes rampants. Il contient les matières actives bendiocarb et vaporthrine®

Nocif par inhalation. Irritant pour les yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir hors de portée des enfants et à l'écart des denrées alimentaires, boissons, fourrages. Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/là fiche de données de sécurité. En contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas utiliser comme aérosol d'espace. Ne pas respirer les aérosols. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié avec un filtre A1 – P3 (40 ASt). Aérer soigneusement pendant et après le travail. Eviter le contact avec des dépôts frais; tenir éloigné les enfants et les animaux domestiques. Enlever avant l'application tous les denrées alimentaires et fourrages non emballées ainsi que les animaux domestiques. Ne pas exposer au produit les ustensiles de cuisine, les pots, la vaisselle, les surfaces destinées à la préparation et consommation des aliments etc. Ne pas pulvériser sur des surfaces sensibles. Ne pas utiliser dans les pièces et les chambres à coucher, les chambres des malades et dans les séjours mal aérés. Ne pas atomiser dans ou à proximité des appareils électriques. Atomisation excessive dans les petits locaux ou surdosages locales peuvent entraîner un mélange explosiv air-gas. Ne pas atomiser dans les petites chambres, réduits ou armoires plus que 3 secondes. Récipient sous pression. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (à protéger contre les rayons solaires). Ne pas percer ni brûler après usage. Ne pas pulvériser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute source d'ignition – Ne pas fumer. Application: Mettre l'allongement de canule d'injection joint sur le bouton poussoir. Pulvériser, à courte distance, des bandes 10 cm de large, au tant que possible sur tous les endroits qui sont fréquentés par des insectes nuisibles, infestés ou suspects ainsi que directement dans les fentes et les espaces creux. Le Detmol-lack D tue pour longtemps tous les insectes nuisibles qui entrent en contact avec le film de laque limpide qui sèche rapidement. - Ne traiter que des endroits propres et secs, où le film de laque ne dérange pas. Ne pas atomiser sur des surfaces sensibles.

Elimination des déchets: Eliminer les résidus de la produit et le récipient dans un centre de collecte des déchets spéciaux. Mettre les récipients complètement vides à la disposition d'un recyclage. Efficacité pleine de l'emballage original fermé au moins 12/2016.

Observer strictement le mode d'emploi. Comme nous n'avons aucune influence sur l'application, nous ne pouvons garantir que la qualité irréprochable

Vaporthrine® – une marque déposée de Sumitomo (= empenthrine).

Inhalt 400 ml 520 3 e



Deimo -



gegen Schaben, Ameisen u.a. kriechende **Schädlinge**

Wirkstoffe: Bendiocarb (22 g/kg) + Vaporthrin® (4.5 g/kg) Enthält Xylol (Isomerengemisch) Spezialspray mit extremer Dauerwirkung und spontaner Sofortwirkung.

FROWEIN GMBH & CO. KG D-72461 Albstadt (f) +49 7432 956-0