

CONTRAX-D BLOCK 60

Verwendung

Rattenbekämpfung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit bzw. im Freien (Kanalisation, Wasserläufe bzw. Uferböschungen, Müllplätze u. ä.).

Typ

Kompakter Fettblock; Gewicht ca. 60 g.

Wirkstoff

0,025 g/kg Difethialon. Blutgerinnungshemmer (Antikoagulans) der zweiten Generation.

Wirkung

Vergiftungen führen zu einer Bewußtseins-trübung mit gleichzeitig abnehmenden Lebensfunktionen. Aufgrund zunehmender Kapillardurchlässigkeit kommt es zur lang-samen, überwiegend inneren Verblutung unter weitestgehendem Ausschluß von Schmerzen.

Besonderheiten

- Fettblock mit pflanzlichen Hartfetten.
- Überragende Annahme durch Ratten.
- Gute Beständigkeit gegen Verderb.
- Sichere Wirkung auch bei resistent ge-wordenen Stämmen.
- Verzögerter Wirkungseintritt verhindert Köderscheu und führt zur restlosen Be-fallstilgung.
- Sicheres Gegenmittel bei versehentlicher Aufnahme ist Vitamin K₁.

Anwendung

Gebäude

Mehrere Köderstellen an Wänden und in Ecken mit jeweils 2 - 3 Blocks einrichten, und zwar in der Nähe der Baue und Schlupflöcher sowie auf Laufwegen und Futterplätzen.

Die Köderstellen sind nach etwa 7 Tagen zu kontrollieren und nötigenfalls aufzufüllen, bis der Verbrauch aufhört. Die ersten toten Ratten sind nach 3 - 5 Tagen zu finden. Bis zur Befallstilgung können bis zu 2 - 3 Wo-chen vergehen. Dann Köderreste einsam-eln und vorschriftsmäßig beseitigen. Con-trax-D Block nicht in Räumen anwenden, die der Lagerung landwirtschaftlicher Vor-ratsgüter dienen.

Kanalisation

Im Befallsgebiet jeden Schacht je nach Be-fallsstärke mit 2 - 4 Blocks belegen. Bei ge-raden Kanalstrecken ohne Abzweigung ge-nügt es, jeden zweiten Schacht zu belegen. Köderstellen so lange auffüllen, bis nichts mehr angenommen wird. Contrax-D Block ist vor Wegschwemmen, Verschleppen und vor Nässe zu schützen. Dazu Blocks auf beigefügten Draht aufziehen und an Tritteisen befestigen (ggf. mit Verlängerungs-draht). Blocks möglichst auf der Kanalsohle aufliegen lassen.

Vorsichtsmaßnahmen

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkun-gen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Freiset-zung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdaten-blatt zu Rate ziehen.

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Mißbrauch kann zu Gesund-heitsschäden führen.

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Contrax-D Block hebt die Gerinnungsfähig-keit des Blutes auf und erzeugt innere Blu-tungen. Gefahr kumulativer Wirkung. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Gegenmittel: Vitamin K₁.

Köder unerreichbar für Kinder und Haustie-re und nicht offen auslegen. Sowohl im Raum als auch im Freiland nur sachge-recht, d. h. nach anwendungstechnischen Grundsätzen auslegen.

Das behandelte Areal ist bis zum Abschluß der Bekämpfung mit entsprechenden Si-cherheitshinweisen kenntlich zu machen.

BIOZIDE



Packung dicht verschlossen, kühl und trocken lagern.
Nur im Originalbehälter aufbewahren. Nicht über 50 °C erwärmen.

Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen.

Entsorgung

Anfallende Köderreste und Verpackungen mit Köderresten gemäß den abfallrechtlichen Regelungen als Sonderabfall entsorgen. Restentleerte Verpackungen sind gemäß Anhang I der VerpackV einer Verwertung zuzuführen.

Tote oder geschädigte Nager sofort einsammeln und entsprechend den Bestimmungen des Tierkörperbeseitigungsgesetzes beseitigen.

Verpackung

Plastikeimer mit 6 kg.



BIOZIDE



FROWEIN GMBH & CO. KG

D-72437 Albstadt, Postfach 201440

D-72461 Albstadt, Am Reislebach 83

Tel. +49 (74 32) 9 56-0 · Fax +49 (74 32) 9 56-1 38

www.frowein808.de · eMail: info@frowein808.de