



PRODUKTINFORMATION

Detmol-cap

Verwendung

Vernichtung von Schaben, Käfern u. a. kriechenden Insekten.

Typ

Kapselsuspension (CS) - Konzentrat zur Wasserverdünnung.

Wirkstoff

Cyphenothrin, mikroverkapselt (100 g/l).

Enthält (1-Phenylethyl)xylol, Gum Arabic, Aromatisches Polyisocyanat, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.

Wirkung

Detmol-cap wirkt durch Kontakt mit dem Sprühbelag und außerdem als Fraßgift durch Aufnahme der Mikro kapseln beim Putzakt. Langzeitwirkung von 3 - 4 Monaten auf allen Flächen.

Im Vergleich zu anderen Kapselsuspensionen ist die Wirkung von Detmol-cap relativ rasch.

Besonderheiten

- Hervorragende Wirkung auf glatten und porösen Flächen.
- Unauffällig. Geruchsarm.
- Resistenzbrechend.
- Keine Wirkstoffdämpfe.
- Keine Hautreizung.
- Gemäß § 18 IfSG als Mittel gegen Deutsche Schaben geprüft und für behördlich angeordnete Entwesungen anerkannt. Amtliche Kenn-Nr. B-0155-00-00.

Bedarf

Im Normalfall 1%ig sprühen; für 5 l anwendungsfertiges Präparat werden 50 ml des Konzentrates benötigt. (Bei Packungen mit Dosiervorrichtung: 2 Dosierkammerfüllungen à 25 ml). Bei der ersten Bekämpfung eines starken Schabenbefalls wird eine 2%ige Wasserverdünnung empfohlen. Je nach Flächenbeschaffenheit werden 15 - 100 ml anwendungsfertiges Präparat je m² benötigt. Das Präparat soll von den behandelten Flächen nicht ablaufen.

Anwendung

Bei der Verdünnung verrührt man erst die nötige Präparatmenge mit der gleichen Menge Wasser und schüttet danach die restliche Wassermenge zu. So verhütet man Klumpen, die Düsen verstopfen können. Drucksprünger alle 15 Minuten schütteln, um ein Absetzen der Mikro kapseln zu verhindern.

Soll in besonderen Fällen die Wirkung durch rasches Heraustreiben der Schaben beschleunigt werden, kann der fertigen Mischung 0,5 - 1% Detmol-plus (mit Pyrethrum und Piperonylbutoxid) beigelegt werden. Danach nochmals schütteln. Geeignetes Anwendungsgerät ist der Spray-BOSS von „808“ oder ähnliche Drucksprüher - Druck bis max. 2 bar.

Schaben

Schaben bevorzugen warme, dunkle Verstecke in der Nähe von Wasser und Nahrung, also Ritzen und Hohlräume bei Herden, Backöfen, Geschirrspülmaschinen und anderen Wärmequellen, Becken, Fliesen, Holzverkleidungen, Schränken, Regalen, Türfuttern, Scheuerleisten u. ä. Zu beachten sind außerdem Unterseiten von Fachböden, Schubladen, Tischen, Stühlen sowie Durchbrüche für Rohre, Kanäle, Schächte, abgehängte Decken usw.

Bekämpfung bei Schaben mindestens einmal wiederholen (bei Deutschen Schaben nach 5 Wochen, falls Beläge weggewischt wurden; bei Orientalischen und Amerikanischen Schaben nach 5 Monaten), um aus den unangreifbaren Eipaketen neu ausgeschlüpfte Jungtiere zu erfassen.



Vorsichtsmaßnahmen

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Atemschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett). Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Symptomen der Atemwege:

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Personen außer dem Anwender verlassen den Raum.

Alle nicht mittelsicher verpackten Lebens- und Futtermittel, Nutz- und Heimtiere sowie Spielzeug, offenes Geschirr u. a. Bedarfsgegenstände vor der Anwendung entfernen. Kochgeräte, Tische, Arbeitsplatten u. a. Flächen, auf denen Lebensmittel gelagert, zubereitet oder verzehrt werden sowie Kleidung, Sitzmöbel u. a. Flächen, zu denen häufig Hautkontakt besteht, mittelsicher abdecken oder vor Gebrauch mit einem alkalischen Spül- bzw. Reinigungsmittel abwaschen bzw. reinigen. In sensiblen Bereichen wie Krankenzimmern, Kindergärten, Schulen, Wohnräumen, Büros usw. das Mittel nicht großflächig (z. B. auf Teppichböden, Wände etc.) ausbringen, sondern alle Schädlingsverstecke und deren unmittelbare Umgebung gezielt besprühen. Kontakt mit frischen, feuchten Sprühbelägen vermeiden. Kinder und Heimtiere fernhalten. Nicht auf ungeschützte elektrische Geräte/Schalter sprühen. Empfindliche Objekte (z. B. Polituren, manche Kunststoffe) nicht besprühen. Räume vor Benutzung gründlich lüften (bis der Sprühbelag vollständig abgetrocknet ist).

Packung dicht verschlossen und frostfrei lagern.

Entsorgung

Anfallende Mittelreste und Verpackungen mit Restinhalt gemäß den abfallrechtlichen Regelungen als Sonderabfall entsorgen. Restentleerte Verpackungen sind gemäß Anhang I der VerpackV einer Verwertung zuzuführen.

Verpackung

Plastik-Dosierflasche mit 500 ml.

Plastikkanister mit 4 Liter.