



**Gefahr
Danger**



Detmol- lack D

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Einatmen von Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

Ärztliche Empfehlung für Pyrethroide: Das Mittel kann bei Kontakt mit der Haut (insbesondere des Gesichts) ein Brennen oder Kribbeln hervorrufen, ohne dass äußerliche Reizerscheinungen sichtbar werden. Das Auftreten dieser Stoffwirkung muss als Warnhinweis angesehen werden. Eine weitere Exposition ist unbedingt zu vermeiden. Klingen die Symptome nicht ab oder treten weitere auf, muss ein Arzt aufgesucht werden.

Nicht frei im Raum versprühen. Während und nach der Arbeit gründlich lüften. Kontakt mit frischen Belägen vermeiden; Kinder und Heimtiere fernhalten. Alle nicht mittelsicher verpackten Lebens- und Futtermittel sowie Nutz- und Heimtiere vor der Anwendung entfernen. Kochgeräte, Geschirr, Arbeitsplatten etc. nicht dem Präparat aussetzen. Nicht auf empfindliche Flächen sprühen. Nicht in Wohn- und Schlafräumen, Krankenzimmern und nicht in schlecht belüftbaren Aufenthaltsräumen anwenden. Nicht direkt in elektrische Geräte oder in deren unmittelbare Nähe sprühen. Übermäßiges Sprühen in kleinen Räumen bzw. lokale Überdosierungen können zu einem explosionsfähigen Luft/Gasgemisch führen. In kleinen Räumen bzw. in Hohlräume (z.B. Abstellkammern, Schränke usw.) nicht länger als 3 Sekunden ununterbrochen sprühen.

Anwendung: Beigefügte Sprührohr-Verlängerung aufstecken. Aus kurzem Abstand 10 cm breite Streifen auf möglichst viele Stellen sprühen, die von Schadinsekten befallen werden, befallen oder verdächtig sind sowie gezielt und direkt in Ritzen und Hohlräume. Detmol-lack D tötet lange Zeit alle Schädlinge, die mit dem klaren und schnelltrocknenden Lackfilm in Berührung kommen. – Nur auf saubere und trockene Stellen sprühen, wo der Lackfilm nicht stört. Empfindliche Flächen aussparen.

Entsorgung: Anfallende Mittelreste und Verpackungen mit Restinhalt gemäß den abfallrechtlichen Regelungen als Sonderabfall entsorgen. Restentleerte Verpackungen sind gemäß Anhang I der VerpackV einer Verwertung zuzuführen. BAUA-Reg.Nr. N-68955.

Volle Wirksamkeit der ungeöffneten Originalpackung bis mindestens 10/2022.

Gebrauchsanweisung genau beachten. Da wir keinen Einfluß auf Handhabung und Anwendung haben, haften wir nur für einwandfreie Qualität.

Vaporthrin® – eine registrierte Marke von Sumitomo (= Empenthrin).

Detmol-lack D

Est un spray spécial d'action persistante et d'action immédiate contre les cafards, les fourmis et d'autres insectes rampants. Il contient les matières actives perméthrine, pipéronyl butoxyde et vaporthrine®.

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Nocif par inhalation. Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éviter de respirer les aérosols. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Éviter le rejet dans l'environnement.

Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

Recommandation officielle pour les pyréthroides: Au contact de la peau (en particulier du visage), le produit peut provoquer une sensation de brûlure ou des picotements, sans que des symptômes extérieurs d'irritation apparaissent. La survenance de cet effet doit être considérée comme un signe avertisseur. Il est alors impératif d'éviter une seconde exposition. Si les symptômes ne disparaissent pas, ou si d'autres symptômes apparaissent, il faut consulter un médecin.

Ne pas utiliser comme aérosol d'espace. Aérer soigneusement pendant et après le travail. Éviter le contact avec des dépôts frais; tenir éloigné les enfants et les animaux domestiques. Enlever avant l'application tous les denrées alimentaires et fourrages non emballées ainsi que les animaux domestiques. Ne pas exposer au produit les ustensiles de cuisine, les pots, la vaisselle, les surfaces destinées à la préparation et consommation des aliments etc. Ne pas pulvériser sur des surfaces sensibles. Ne pas utiliser dans les pièces d'habitation et les chambres à coucher, les chambres des malades et dans les séjours mal aérés. Ne pas atomiser dans ou à proximité des appareils électriques. Atomisation excessive dans les petits locaux ou surdosages locaux peuvent entraîner un mélange explosif air-gas. Ne pas atomiser dans les petites chambres, réduites ou armoires plus que 3 secondes. Application: Mettre l'allongement de canule d'injection joint sur le bouton poussoir. Pulvériser, à courte distance, des bandes 10 cm de large, au tant que possible sur tous les endroits qui sont fréquentés par des insectes nuisibles, infestés ou suspects ainsi que directement dans les fentes et les espaces creux. Le Detmol-lack D tue pour longtemps tous les insectes nuisibles qui entrent en contact avec le film de laque limpide qui sèche rapidement. – Ne traiter que des endroits propres et secs, où le film de laque ne dérange pas. Ne pas atomiser sur des surfaces sensibles.

Élimination des déchets: Éliminer les résidus de produit et le récipient dans un centre de collecte des déchets spéciaux. Mettre les récipients complètement vides à la disposition d'un recyclage.

Efficacité pleine de l'emballage original fermé au moins 10/2022.

Observer strictement le mode d'emploi. Comme nous n'avons aucune influence sur l'application, nous ne pouvons garantir que la qualité irréprochable.

Vaporthrine® – une marque déposée de Sumitomo (= empenthrine).

FRWEIN GMBH & CO. KG
Am Reislebach 83
D-72461 Albstadt
Tel. +49 7432 956-0
Fax +49 7432 956-138
www.frowein808.de


520 3 e

Inhalt 400 ml

Sicherheits-
datenblatt
unter:



MSDS
under:



gegen
Schaben,
Ameisen u. a.
kriechende
Schädlinge

Wirkstoffe: Permethrin (22 g/kg) + Vaporthrin® (4.5 g/kg)
+ Piperonylbutoxid (4.5 g/kg)

Enthält Xylol (Isomergemisch), n-Butylacetat, Butan-1-ol
Spezialspray mit Sofort- und Langzeitwirkung.

BIOZIDE



**Competence in Biocides –
Solutions for Professionals**