FROWEIN GmbH & Co. KG

Revision: 01.09.2004 Revisions-Nr.: 1,00

**C & C - kill** 00434-0032

\_\_\_\_\_

# 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

#### 1.1 Handelsname

C & C - kill

#### Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

Schädlingsbekämpfungsmittel

#### 1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten

FROWEIN GmbH & Co. KG

Am Reislebach 83 D-72461 Albstadt

Telefon: (0 74 32) 956 - 0 Telefax: (0 74 32) 956 - 138

Auskunftgebender Bereich: GBK Gefahrgutbüro GmbH

Notrufnummer: 06132-84463

-----

## 2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

# Chemische Charakterisierung (Zubereitung)

Zubereitung in organischen Lösemitteln

#### Gefährliche Inhaltsstoffe

(Der volle Wortlaut der aufgef EG-Nr. CAS-Nr.	ührten R-Sätze ist in Abschnitt 16 zu finden) Stoffname	Gehalt	Symbole R-Sätze
200-662-2 67-64-1	Aceton Chlorpyrifos (ISO) 1-Methoxy-2-propanol	< 30 %	F, Xi R11-36-66-67
220-864-4 2921-88-2		1 %	T, N R25-50-53
203-539-1 107-98-2		< 20 %	R10

-----

< 55 %

#### 3. Mögliche Gefahren

Symbole: Leichtentzündlich, Reizend, Umweltgefährlich

212-377-0 811-97-2 1,1,1,2-Tetrafluorethan; R134A

R-Sätze:

Leichtentzündlich. Reizt die Augen.

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### **Allgemeine Hinweise**

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.

#### **Nach Einatmen**

Nach Einatmen der Dämpfe im Unglücksfall an die frische Luft bringen.

Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

(D\_g) Seite 1 von 8

FROWEIN GmbH & Co. KG

Revision: 01.09.2004 Revisions-Nr.: 1,00

**C & C - kill** 00434-0032

\_\_\_\_\_

#### **Nach Hautkontakt**

Sofort mit viel Wasser und Seife für mindestens 15 Minuten abwaschen.

Arzt konsultieren.

#### Nach Augenkontakt

Sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, für mindestens 15 Minuten ausspülen.

Sofort (Augen-)Arzt konsultieren.

#### Nach Verschlucken

Sofort Arzt hinzuziehen.

Kein Erbrechen einleiten.

Die Entscheidung darüber, ob Brechreiz ausgelöst werden soll oder nicht, soll vom Arzt getroffen werden.

#### Hinweise für den Arzt

Enthält Cholinesterase-Inhibitoren.

Antidotgabe von Atropin.

\_\_\_\_\_

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### Geeignete Löschmittel

Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenlöschmittel, Wassersprühstrahl

# Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

# Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Bei Brand kann entstehen:

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

Phosphoroxide (z.B. Phosphorpentoxid)

Chlorverbindungen

fluorhaltige Pyrolyseprodukte

#### Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

## Zusätzliche Hinweise

Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus.

Löschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. Deshalb für ausreichende Rückhaltemöglichkeit des Löschwassers sorgen.

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

Erhitzen führt zu Drucksteigerung - Berstgefahr!

\_\_\_\_\_\_

# 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

# Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Bei Entwicklung von Dämpfen Atemschutz verwenden.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Personen in Sicherheit bringen.

Persönliche Schutzkleidung verwenden.

Zündquellen fernhalten.

## Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

(D\_g) Seite 2 von 8

FROWEIN GmbH & Co. KG

Revision: 01.09.2004 Revisions-Nr.: 1,00

**C & C - kill** 00434-0032

#### Verfahren zur Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel) Aufschaufeln und in geeignete Behälter zur Entsorgung bringen.

#### Zusätzliche Hinweise

Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.

-----

# 7. Handhabung und Lagerung

#### 7.1 Handhabung

## Hinweise zum sicheren Umgang

Den Behälter fest verschlossen halten.

Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

# Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen.

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Erhitzen führt zu Drucksteigerung - Berstgefahr!

Bildung explosiver Gasgemische mit Luft.

#### 7.2 Lagerung

#### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Lagerräume gemäß TRG 300

#### Zusammenlagerungshinweise

Unverträglich mit Oxidationsmitteln.

#### Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse (VCI): 2 B

\_\_\_\_\_\_

# 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

#### 8.1 Expositionsgrenzwerte

Luftgrenzwerte (MAK/TRK TRGS 900)

Stoffname CAS-Nr.	Grenzwert ml/m³	mg/m³	F/m³	Spitzenbegr. Kategorie	Art
Aceton					
67-64-1	500	1200		1.5	MAK
Chlorpyriphos	(ISO)				
2921-88-2		0,2			MAK
1-Methoxy-2-p	ropanol				
107-98-2	100	370		=1=	MAK
Norfluran					
811-97-2	1000	4200		4	MAK

(D\_g) Seite 3 von 8

FROWEIN GmbH & Co. KG

Revision: 01.09.2004 Revisions-Nr.: 1,00

C & C - kill 00434-0032

BAT-Werte (T Bezeichnung CAS-Nr.	•	BAT-Wert		Proben zeitpunkt
Aceton 67-64-1	Aceton	80 mg/l	U	b

# 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

## Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.

## Schutz und Hygienemaßnahmen

Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Beschmutzte oder getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

#### **Atemschutz**

Beim Versprühen Atemschutzmaske mit Filter A1-P3 (40 ASt) tragen.

## Handschutz

Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des Mittels.

## **Augenschutz**

Augenspülflasche mit reinem Wasser dicht schliessende Schutzbrille

## Körperschutz

Standardschutzanzug (Pflanzenschutz) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels. Schürze aus Gummi

#### 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1 Erscheinungsbild

Aggregatzustand: Aerosol Farbe: klar Geruch: charakteristisch

# 9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Prüfnorm

Flammpunkt: n.a. °C n.b. °C Zündtemperatur:

5720 (\*) hPa

Dampfdruck: (bei 20 °C)

Löslichkeit in Wasser: nicht mischbar g/l

(bei 20 °C)

Seite 4 von 8  $(D_g)$ 

FROWEIN GmbH & Co. KG

Revision: 01.09.2004 Revisions-Nr.: 1,00

**C & C - kill** 00434-0032

# 9.3 Sonstige Angaben

\*) Angaben für Treibmittel

-----

#### 10. Stabilität und Reaktivität

#### Zu vermeidende Bedingungen

Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen Erhitzen führt zu Drucksteigerung - Berstgefahr! Bildung explosiver Gasgemische mit Luft.

#### Zu vermeidende Stoffe

Oxidationsmittel

#### Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid Phosphoroxide (z.B. P2O5) Chlorverbindungen fluorhaltige Pyrolyseprodukte

#### Weitere Angaben

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

\_\_\_\_\_\_

# 11. Angaben zur Toxikologie

## Einstufungsrelevante Beobachtungen

Reizt die Augen.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Dämpfe können Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.

# Sonstige Beobachtungen

Hohe Dampfkonzentrationen können Augen und Atemwege reizen und betäubend wirken.

Enthält Cholinesterase-Inhibitoren.

\_\_\_\_\_\_

# 12. Angaben zur Ökologie

#### **Weitere Hinweise**

Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

Wassergefährdend.

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

------

# 13. Hinweise zur Entsorgung

#### **Empfehlung**

Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.

Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften verbrannt werden.

#### Abfallschlüssel Produkt: 200119

SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01); Pestizide Als besonders überwachungsbedürftiger Abfall eingestuft.

#### Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung: 150111

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND

(D\_g) Seite 5 von 8

FROWEIN GmbH & Co. KG

Revision: 01.09.2004 Revisions-Nr.: 1,00

**C & C - kill** 00434-0032

SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z. B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse

Als besonders überwachungsbedürftiger Abfall eingestuft.

## Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Wiederverwendung des verunreinigten Verpackungsmaterials verboten. Ungereinigte Leergebinde sind wie der Inhaltsstoff zu behandeln.

\_\_\_\_\_\_

## 14. Angaben zum Transport

# 14.1 Landtransport (ADR/RID/GGVSE)

ADR/RID-GGVSE-Klasse: 2

UN-Nummer: 1950 Gefahrzettel: 2.1 Verpackungsgruppe: -

# Bezeichnung des Gutes: DRUCKGASPACKUNGEN

#### Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

"LQ 2: zusammengesetzte Verpackungen: 1 I / 30 kg (brutto); trays: 1 I / 20 kg (brutto)"

#### 14.2 Binnenschiffstransport

#### 14.3 Seeschiffstransport

IMDG/GGVSee-Klasse:2UN-Nr.:1950EMS:F-D; S-UMarine pollutant:P

Verpackungsgruppe: -

## Bezeichnung des Gutes AEROSOLS (chlorpyrifos)

Gefahrzettel: 2.1

# Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport

"Begrenzte Mengen (Kapitel 3.4): zusammengesetzte Verpackungen: 1 I / 30 kg (brutto); Trays 1 I / 20 kg (brutto)"

# 14.4 <u>Lufttransport</u>

ICAO/IATA-Klasse: 2.1 UN/ID-Nr.: 1950 Gefahrzettel: 2.1

IATA-Verpackungs Instruktionen - Passenger: 203
IATA-Maximale Menge - Passenger: 75 kg
IATA-Verpackungs Instruktionen - Cargo: 203
IATA-Maximale Menge - Cargo: 150 kg

Verpackungsgruppe: -

(D\_g) Seite 6 von 8

FROWEIN GmbH & Co. KG

Revision: 01.09.2004 Revisions-Nr.: 1,00

**C & C - kill** 00434-0032

\_\_\_\_\_

# Bezeichnung des Gutes

AEOSOLS, FLAMMABLE

#### 14.5 Sonstige einschlägige Angaben

"Deutschland / Postversand: National: max. 1000 ml je Aerosoldose / max. 10000 ml je Versandstück; International: verboten"

\_\_\_\_\_\_

#### 15. Vorschriften

## 15.1 Kennzeichnung

## Gefahrenbezeichnung(en)

F - Leichtentzündlich; Xi - Reizend; N - Umweltgefährlich

#### Kennzeichnung

Nach der Gefahrstoffverordnung und den EG-Richtlinien ist das Produkt wie folgt zu kennzeichnen:

#### Gefahrenbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Chlorpyrifos (ISO)

#### R-Sätze

11-36-50/53-66-67

Leichtentzündlich.

Reizt die Augen.

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

# S-Sätze

13-23-38-60-61-36/37

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Aerosol nicht einatmen.

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Dieser Stoff und/oder sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

#### 15.2 Nationale Vorschriften

Störfallverordnung: Bestimmungen der Störfallverordnung beachten.

TA-Luft I: 5.2.5. I: Organische Stoffe bei m >= 0.10 kg/h: Konz. 20 mg/m³

Anteil: < 2

TA-Luft III: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >=

0.50 kg/h: Konz. 50 mg/m<sup>3</sup>

Anteil: > 90

Wassergefährdungsklasse: 2 - wassergefährdend

Einstufung: Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3 vom 17.5.1999

Angaben zur VOC-Richtlinie: > 90%

(D\_g) Seite 7 von 8

FROWEIN GmbH & Co. KG

Revision: 01.09.2004 Revisions-Nr.: 1,00

**C & C - kill** 00434-0032

# 16. Sonstige Angaben

# Auflistung der relevanten R-Sätze

10 Entzündlich.
11 Leichtentzündlich.
25 Giftig beim Verschlucken.

36 Reizt die Augen.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

#### Weitere Angaben

Die Angaben der Position 4 bis 8 u. 10 bis 12 sind teilw. nicht auf den Gebrauch und die ordnungsgem.

Anwendung des Produktes bezogen (s. Gebrauchs-/Produktinformation), sondern auf das Freiwerden größerer Mengen bei Unfällen und Unregelmäßigkeiten.

Die Ängaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes/der Produkte und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblättern.

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/ der beschriebenen Produkte im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

(n.a. - nicht anwendbar, n.b - nicht bestimmt)

-----

(D\_g) Seite 8 von 8