

Detmol-mic

Verwendung

Vernichtung von Schaben und diversen Käfern.

Typ

Kapselsuspension (CS) – Konzentrat zur Wasserverdünnung.

Wirkstoff

Fenitrothion, mikroverkapselt (200 g/l).

Wirkung

Detmol-mic wirkt durch Kontakt mit dem Spritzbelag und außerdem als Fraßgift durch Aufnahme der Mikrokapseln beim Putzakt. Langzeitwirkung von 3 - 4 Monaten auf allen Flächen.

Die Wirkung ist relativ langsam und erst nach 2 - 5 Tagen zu beurteilen. Wo gewünscht, kann durch Zusatz von Detmol-plus rasche Sofortwirkung und Heraustreibeffekt erzielt werden.

Besonderheiten

- Hervorragende Wirkung auf glatten und porösen Flächen. (Die Mikrokapseln von Detmol-mic werden auf porösen Flächen abgefiltert, d. h. sie lagern sich auf der Oberfläche ab.)
- Unauffällig. Geruchsarm.
- Resistenzbrechend.
- Keine Raumluftbelastung.
- Keine Hautreizung.
- Auch für sensible Bereiche geeignet, d. h. für Wohnungen, Schulen, Großküchen, Krankenhäuser, Lebensmittelbetriebe etc.
- Gemäß § 18 IfSG geprüft und für behördlich angeordnete Entwesungen anerkannt (Deutsche Schaben). Amtliche Kenn-Nr. B-0124-00-00.

Bedarf

Im Normalfall 2%ig spritzen (für 5 l Spritzgut werden 100 ml des Konzentrates benötigt), bei großen Schabenarten auch 3%ig. Je nach Flächenbeschaffenheit werden je m² 15 - 100 ml Spritzbrühe benötigt. Von senkrechten Flächen soll das Spritzgut nicht ablaufen.

Anwendung

Bei der Verdünnung verrührt man erst die nötige Präparatmenge mit der gleichen Menge Wasser und schüttet danach die restliche Wassermenge zu. So verhütet man Klumpen, die Düsen verstopfen können. Spritzgerät alle 15 Minuten schütteln, um ein Absetzen der Mikrokapseln zu verhindern.

Soll in besonderen Fällen die Wirkung durch rasches Heraustreiben der Schaben beschleunigt werden, kann der fertigen Mischung 0,5 - 1 % Detmol-plus (mit Pyrethrum und Piperonylbutoxid) beigefügt werden. Danach nochmals schütteln. Geeignetes Anwendungsgerät ist der SprayBOSS von „808“ oder ähnliche Druckspritzen - Druck bis max. 2 bar.

Bei der Raumbehandlung sind möglichst alle befallenen, belauenen und verdächtigen Stellen gezielt zu besprühen. - Der lange wirksame Belag schützt vor neu ausschließenden oder zuwandernden Schädlingen. Wo er auffällt und stört, kann er mit Wasser und Putzmittel entfernt werden.

Schaben

Schaben bevorzugen warme, dunkle Verstecke in der Nähe von Wasser und Nahrung, also Ritzen und Hohlräume bei Herden, Backöfen, Geschirrspülmaschinen und anderen Wärmequellen, Becken, Fliesen, Holzverkleidungen, Schränken, Regalen, Türfuttern, Scheuerleisten u. ä. Zu beachten sind außerdem Unterseiten von Fachböden, Schubladen, Tischen, Stühlen sowie Durchbrüche für Rohre, Kanäle, Schächte, abgehangene Decken usw.

Bekämpfung bei Schaben mindestens einmal wiederholen (bei Deutschen Schaben nach 5 Wochen, falls Beläge weggewischt wurden; bei Orientalischen und Amerikanischen Schaben nach 5 Monaten), um aus den unangreifbaren Eipaketen neu ausgeschlüpfte Jungtiere zu erfassen.

BIOZIDE



Vorsichtsmaßnahmen

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Mißbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Sprühnebel nicht einatmen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät mit Filter A1 – P3 (40 AS) anlegen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Dieser Stoff und/oder sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Personen außer dem Anwender verlassen den Raum. Alle nicht mittelsicher verpackten Lebens- und Futtermittel, Nutz- und Heimtiere sowie Spielzeug, offenes Geschirr u. a. Bedarfsgegenstände vor der Anwendung entfernen. Kochgeräte, Tische, Arbeitsplatten u. a. Flächen, auf denen Lebensmittel gelagert, zubereitet oder verzehrt werden sowie Kleidung, Sitzmöbel u. a. Flächen, zu denen häufig Hautkontakt besteht, mittelsicher abdecken oder vor Gebrauch mit einem alkalischen Spül-

bzw. Reinigungsmittel und viel Wasser abwaschen bzw. reinigen. Nicht auf Teppiche und Teppichböden sprühen. In sensiblen Bereichen wie Krankenzimmern, Kindergärten, Schulen, Wohnräumen, Büros usw. das Mittel nicht großflächig ausbringen, sondern alle Schädlingsverstecke und deren unmittelbare Umgebung gezielt besprühen. Kontakt mit frischen, feuchten Sprühbelägen vermeiden. Kinder und Heimtiere fernhalten.

Nicht auf ungeschützte elektrische Geräte/Schalter sprühen. Empfindliche Objekte (z. B. Polituren, manche Kunststoffe) nicht besprühen. Räume vor Benutzung gründlich lüften (bis der Spritzbelag vollständig abgetrocknet ist).

Packung dicht verschlossen und frostfrei lagern.

Entsorgung

Anfallende Mittelreste und Verpackungen mit Restinhalt gemäß den abfallrechtlichen Regelungen als Sonderabfall entsorgen. Restentleerte Verpackungen sind gemäß Anhang I der VerpackV einer Verwertung zuzuführen.

Verpackung

Plastik-Dosierflasche mit 500 ml.

Plastikkanister mit 5 Liter.



BIOZIDE



FROWEIN GMBH & CO. KG

D-72437 Albstadt, Postfach 201440

D-72461 Albstadt, Am Reislebach 83

Tel. +49 (74 32) 9 56-0 · Fax +49 (74 32) 9 56-1 38

www.frowein808.de · eMail: info@frowein808.de