

DONNE, INNOVAZIONE E IMPRESA

5 milioni

Obiettivo Strategico 1 Europa più competitiva e intelligente

Obiettivo Specifico 1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Presentazione delle domande tramite GeCoWEB Plus dalle ore 12:00 del 23 aprile alle ore 17:00 del 12 giugno

Finalità

La Regione Lazio con questo Avviso sostiene l'innovazione dell'imprenditoria femminile, contribuendo insieme ad altre azioni regionali, nazionali ed europee a diffondere i valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale.

La parità di genere è il 5° obiettivo della Agenda 2030 dell'ONU ed è anzitutto una evidente questione di giustizia. Nessuno dovrebbe essere svantaggiato o discriminato sulla base del proprio genere. Ma nell'ambito delle politiche per la crescita, come sostenuto anche dalle istituzioni europee, la parità di genere è anche un motore di sviluppo economico e sociale.

Beneficiari

L'intervento è destinato alle imprese che rientrano nei parametri dimensionali di PMI e sono imprese femminili.

Per imprese femminili si intendono:

- la lavoratrice autonoma donna;
- l'impresa individuale la cui titolare è una donna;
- la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti della compagnie sociale;
- lo studio associato in cui il numero di donne associate rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti della compagnie sociale;
- la società di capitale le cui quote di partecipazione siano possedute in misura non inferiore ai due terzi da donne e da Imprese Femminili e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne.

A ciascuna PMI femminile può essere finanziato un unico progetto.

Le PMI femminili devono avere, al più tardi al momento della richiesta di erogazione a saldo, una sede operativa nel Lazio in cui si svolge l'attività imprenditoriale oggetto del Progetto di Innovazione Aziendale agevolato.

Le PMI femminili devono possedere gli altri requisiti previsti per contrarre con la pubblica amministrazione.

Progetti finanziabili e agevolazione

L'Avviso sostiene l'introduzione di innovazioni di prodotto o dei processi aziendali, che siano nuove per la PMI femminile beneficiaria, ma non necessariamente per il mercato, e riguardino le 9 aree di specializzazione individuate dalla Smart Specialization Strategy regionale. ("Scienze della Vita", "Economia del Mare", "Green Economy", "Agrifood", "Aerospazio", "Sicurezza", "Automotive e Mobilità Sostenibile", "Patrimonio Culturale e Tecnologie della Cultura" e "Industrie Creative e Digitali".)

L'agevolazione è un contributo a fondo perduto, riconosciuto a titolo di de Minimis (Reg. (UE) 2023/2831) nella misura massima di 145.000 euro per singola PMI e con una percentuale sulle spese ammissibili dal 40% al 60%.

Sono ammissibili le spese necessarie per la realizzazione del Progetto e in particolare:

- a. spese per investimenti materiali;
- b. spese dei canoni SaaS, IaaS e Paas sostenute per l'adozione di nuove soluzioni digitali;
- c. spese per know how, servizi e consulenze nella misura massima del 20 % delle precedenti voci a) e b);
- d. spese per i costi del personale, generali e amministrativi, riconosciute nella misura forfettaria del 20% delle precedenti spese da rendicontare a), b) e c).

Le spese da rendicontare di cui alle voci a), b) e c) non devono risultare inferiori a 50.000 euro e quindi il costo totale del progetto, comprensivo dei costi riconosciuti a forfait, non può risultare inferiore a 60.000 euro.

I progetti devono essere conclusi e rendicontati entro 9 mesi dalla loro approvazione.

Selezione dei progetti

L'avvio ad istruttoria dei progetti avviene mediante una graduatoria determinata sulla base dei criteri oggettivi di seguito riportati e inizialmente formata sulla base dei punteggi calcolati dalle medesime PMI femminili partecipanti. In sede di istruttoria saranno verificati i punteggi calcolati dalle imprese richiedenti.

Criteri di Selezione	Punteggio massimo	Motivazioni
Percentuale di contributo richiesto	40	Privilegia le richieste caratterizzate da un maggior impegno finanziario da parte del richiedente
Imprese di più recente avviamento	30	Privilegia le imprese di più recente avviamento
Forza aziendale esistente	25	Privilegia le imprese con il maggior numero di dipendenti, salvaguardando i livelli di occupazione
Impresa impegnata nella sostenibilità ambientale	5	Favorisce le imprese dotate di almeno una certificazione di sostenibilità ambientale

La Commissione di Valutazione, con riferimento alle richieste risultate formalmente ammissibili e nel rispetto dell'ordine decrescente dei punteggi verificati, esprime le proprie valutazioni su:

1. coerenza della proposta progettuale con il carattere innovativo dei progetti sostenuti dall'avviso;
2. qualità della proposta progettuale, con riferimento alla sua fattibilità tecnica, alla rilevanza dei risultati attesi e al loro impatto rispetto le esigenze della PMI femminile proponente;
3. sostenibilità economica e finanziaria della proposta progettuale;
4. rilevanza innovativa e industriale della proposta progettuale.

Non sono considerati idonei i progetti valutati non adeguati con riferimento a ciascuno dei suddetti 4 criteri.

I progetti idonei sono quindi finanziati seguendo l'ordine decrescente dei punteggi verificati fino a esaurimento della dotazione finanziaria.

Erogazione

L'erogazione avviene a saldo in un'unica soluzione.

Informazioni

www.lazioinnova.it www.lazioeuropa.it

mail: infobandi@lazioinnova.it Numero verde 800 98 97 96

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA in fase di gara a commessa acquisita per studio preventivo

COMMITTENTE:

AMM. LE BRUGNOLI EMANUELA

Rif. commessa:

LOCALIZZAZIONE:

CANT. VIA F. CORRIDON 67 - S. CESAREO

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

DATA SOPRALLUOGO: 01-10-2023

 FASI LAVORATIVE PER IL POS OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGO

SPAZI CONFINATI

SI NO

Si tratta di un lavoro da eseguire in parte all'interno una Farmacia che sta nel Condominio. Esternamente dopo le ucciole che sull'immagine fatta bisogna entrare e portare in giù le due portelli tondi. Dentro la Farmacia bisogna aprire il portello esistente demolirlo e metterne uno nuovo. Fatto questo bisogna rimuovere le due cornici tra i portelli. Nelle Farmacie va messo un lucchetto sicuro e sigillato e spostato il lucchetto sopra. Ultimamente bisogna aprire e vedere gli portelli tondi aperti.

Fingone è reso con

Corral Jet

tele come

Fingone con Fene

DAILY Compatto

Ora 2+2 x GIORNI 3

Data:

Firma esecutore sopralluogo:

1-12-2023

MARIO SCRACIA

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA

[] in fase di gara

[] a commessa acquisita

per studio preventivo

COMMITTENTE:

ARM. TULLIO LUCCI

LOCALIZZAZIONE:

CITTÀ/TERRA COMUNE DI TIVOLI

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

MARIO SCHOCCHI DATA SOPRALLUOGO: 07-12-2023

FASI LAVORATIVE PER IL POS

SPAZI CONFINATI

OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGO

SI NO

Sono da ricercare due pali attualmente colpiti da un logo di eccezione che non dicevano, più provvedere alle loro disposizioni e pulizie. Il punto preciso è dietro il Comitato di fonte al concello in alto.

RE 221

CANAL JET 160

GIORNI DI LAVORO presenti: 3

Data:

07-12-2023

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Schocchi

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA in fase di gara a commessa acquisita per studio preventivo

COMMITTENTE:

DOTT. CARLO ELEUTERI

Rif. commessa:

LOCALIZZAZIONE:

VIA DE GIANCALEONI 39 ROMA

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

DATA SOPRALLUOGO: 27-12-2023

 FASI LAVORATIVE PER IL POS

SPAZI CONFINATI

 OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

Si tratta di una muretta in discomodo e seguita
 sulle mura interne eseguita in data 21-12.
 Il sopralluogo si è reso necessario a causa
 della presenza di un cumulo all'imbocco
 del discomodo. Altro non c'è che un
 trancetto di circa 1 metro nel quale al
 decollo meno per non far fiamme
 d'equino. Ve lo tolto, pulito il di sotto
 e fatto il rianimato.

Ritorn

Fungere e risanamento

Operai 2 x 1 Giorni

LAVORI URGENTI

Data:

Firma esecutore sopralluogo:

27-12-2023

Mav Gac

TIVOLI JET S.R.L.

**SOPRALLUOGO
PER OFFERTA**

- in fase di gara
 a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:
AMM. CÉ BÉNÉDETTILOCALIZZAZIONE:
VIA ALBERTARIO 10 ROMA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

DATA SOPRALLUOGO: 28-12-2023

 FASI LAVORATIVE PER IL POS**SPAZI CONFINATI** OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

Il sopralluogo è stato richiesto per verificare le probabili cause delle infiltrazioni di liquami dentro il vano ascensori e nel fine corso. Si è visto che negli immediati intorno a sono alcuni pozzetti e delle buche incise da passanti che si sono al varco ascensori. Si profonda la fuliggine e violazione di queste condizioni e poi il risanamento e stuccatura dei pozzetti.

Muri necessari
completati
Telecomma

Poi Fungone + risanamento
Operai 2+3

GIORNI PREVISTI 1 PER PULIZIA e VISO
2 u RISANAMENTO

Data:

28-12-23

Firma esecutore sopralluogo:

Marco Scrocca

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA

- in fase di gara
 a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:

Dott. ANDRE BRUCIATI VA-VE

LOCALIZZAZIONE:
PARCHEGGIO VADRIANA- USCITA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

DATA SOPRALLUOGO: 03-01-2024

 FASI LAVORATIVE PER IL POS

SPAZI CONFINATI

 OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

Si tratta di rimuovere le griglie di raccolta
ogni meteo-giglio compreso il teloio. Rimuovere
le griglie del cometto sconsigliabile.

In officina preparare nuove loro con zampe
e perelli di m. 6,00 H10 con grida zelotata.
Vi permette una parte di riportazione e
asfalto. Dopo aver fissato bene le nuove griglie
e il teloio delle griglie si provvederà con
gessi o collie e cemento.

Al termine togliere l'armatura, posizionare
le griglie e verificare scorrimento dei cornelli
neri.

Fusione DAILY

GAUPO DE TROGENO

MGR. SCARNO NYO

TAVOLE SABBIA. CEMENTO 48.

SALDATARE

FERRI E ARNATURA

OPERA 2/3

GIOANI 1 + Smontaggio

Data:

03-01-2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Scrocca

TIVOLI JET S.R.L.

**SOPRALLUOGO
PER OFFERTA**

- [] in fase di gara
 [] a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:
ARCH. SPADONI

LOCALIZZAZIONE:
COND. VIA GATTARELLA 128 - ROMA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO: **Mario Scrocca**DATA SOPRALLUOGO: **08-01-2024** FASI LAVORATIVE PER IL POS**SPAZI CONFINATI** OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGO SI NO

Si tratta di sostituire un tratto di tubazione DN 250 di lunghezza ml 1500. con Tegole sul pavimento scavo by pass, rimozione condotte esistenti. E' in corso di fase e mettere le nuove condotte dopo aver sostituito sul portelli 60x60. Rovianio, rete elettrica e selciato, manomette e fascinetti sul pavimento.

Poi realizzare con pietre per poter eseguire uno scavo in ghiaie puro e trovare le condotte integre e sostituire le pietre ovunque sono state.

Terzi

Fungone dayli

Attorno Vani - Tubo PVC SN4 Ø 250 m. 16,00

Portelli in CLS 60x60 con chiavi n. 2 N2

Pietre, sellie, cemento, calce.

Per lo scavo in ghiaie:

Puntelli - bovole etc.

Operai 3/4

Giorni 3

Tutte l'attrezzatura per gli spari confinati

Data:

08-01-2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Scrocca

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA

- in fase di gara
 a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:
SIG COLASURDO GIUSEPPELOCALIZZAZIONE:
COND. VIA DEI FAGGI 125-Roma

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO: MARCO SCHIAFF

DATA SOPRALLUOGO: 13-01-2024

 FASI LAVORATIVE PER IL POS

SPAZI CONFINATI

 OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

In nottoni delle pulizie e Vizioi spazzatura di condotte
di risciacquo.

Poi bisogna demolire un Tavolontone dove
fare una colonna. Rimuovere la colonna
per circa 2,50 ml. e sostituirla con altra in PVC.
Ripare il Tavolontone con formelli SIPOREX 7,5.
Stucco, zocoli e Pittura e il tutto..
beni

Fungere con attenzione

Cantieri Jet.

Telusimere

Operai

2 + 2

Giri previsti 1

Data:

13-01-2024

Firma esecutore sopralluogo:

Marco

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA

- in fase di gara
 a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:
STUDIO FRASCHETTILOCALIZZAZIONE:
VIA S.GIOVANNI IN LATERAN Y ROMA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

DATA SOPRALLUOGO: **18-01-2024** FASI LAVORATIVE PER IL POS**SPAZI CONFINATI** OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGO**SI** **NO**

Si tratta di un albergo che sorge dentro una
 struttura di selciato che è rotta. Occorre
 rimettere con il Camel Jet e aspirare tutti i liqui-
 mi. Pulire le stanze con le stanze di solle-
 guimento. Stagno la tubazione e l'elmetto-
 zione elettrica. Posso solo attraverso una
 griglie sul muro e piede con una gru tirare
 fuori le stanze di sollevamento e
 sostituirla con un BLUE Box 500. Riparare tutti
 i collegamenti e solo che la griglie.

M&221**Camel Jet.****FURTO N° 100 GRU****OPERA 2/3****GIORNI PREVISTI 2/**

Data:

18-01-2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Scroca

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA

- in fase di gara
 a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:
VERONESI EMANUELELOCALIZZAZIONE:
PIAZZA BRONI 2 - ROMA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO: MARIO SCROCCO

DATA SOPRALLUOGO: 23-01-2024

 FASI LAVORATIVE PER IL POS SPAZI CONFINATI OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

S'è trattato di realizzare un impianto di raffreddamento. Vi è eseguito uno scavo dentro l'androne o in una stanzetta attigua dove funziona come Blue Box 500. Poco il Blue Box fare una scava per collegare le pompe che sono state di uso dopo la velsko di estate. Fare tutti i collegamenti.

Poi bisogna fare uno scavo in corrispondenza di una rampola con un grosso blocco di calcestruzzo all'interno. Rimuovere il calcestruzzo, pulire tutta l'onda in CTS DN 200 e fare il riempimento ferro. ml 25,00. Infine bisogna modificare il colonna di legno portante dall'antico fino al primo piano.

Poco.

Furgone camionato
Control Jet.

Telomero

Fresa

Furgone + camionato
Operai N 3
GIORNI N 5/6

Data:

23/01/2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA

- in fase di gara
 a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:
AHM. RÉ CORRIETTI MARCOLOCALIZZAZIONE:
COND. VIA VENEZIA TRIDENTINA 30 Tivoli

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

DATA SOPRALLUOGO: 29-01-2024

 FASI LAVORATIVE PER IL POS

SPAZI CONFINATI

 OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

Si tratta di risanamento delle canalette del condotto principale. Prime cose bisogna è muovere le prolunghe esterne di un po' nette. Scavare intorno e riempirle completamente. Sostituire con altri 20 50x50 con relative prolunghe.
 Montare il BY Pann.

Pulire con il fannoletti i Tre Tratti di condotti che mancano e fare infusione.

Risanamento delle canalette DN 300/250 per un Totale di ca 70.00 ml.

Stuccare tutti i po' nette e con la pala riaprire gli eliosi.
 Porte chiuse sul Telai sono chiuse incis.

Terzi:

ingegneria veneto + risanamento

fusione comunato

Condottojet.

Telerilevatore

Oneri 4/5

Gom 3/4

Data:

29/01/2024

Firma esecutore sopralluogo:

Marco Scrocca

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA

- in fase di gara
 a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:
DR. LA CHIOMALOCALIZZAZIONE:
VIA DELLA LONGARINA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

DATA SOPRALLUOGO: 05-02-2024

 FASI LAVORATIVE PER IL POS

SPAZI CONFINATI

 OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

Si tratta di consolidare le volte delle conchette di transito e segue d'evacuazione delle cose di Trivertino. Oltre ad esse le conchette vengono scavate rimuovendo tutta la terra sulle volte. Pulite con acqua e pennello, mettere una rete elettrosaldata sopra tutte sulle conchette e fare un getto di calcestruzzo fermo lunghezza di m^e 6.00 di altezza 10/15 cm. E mettere poi le teme spostato.

Piem.

F. SCAVATORE

BENONIERA CON CRUPPO ELI.

AUTOTRINO

OPERAIO:

4 PERSONE PER 10 GIORNI

Data:

05-02-2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Saccoccia

TIVOLI JET S.R.L.	SOPRALLUOGO PER OFFERTA	[] in fase di gara [] a commessa acquisita <input checked="" type="checkbox"/> per studio preventivo
-------------------	----------------------------	--

COMMITTENTE: SIG. MARCO TIZI VALLE OMBRA SERVIZI	LOCALIZZAZIONE: OCENELLI (PG)	
Rif. commessa:	Rif. gara:	Rif. preventivo:
DATA CONSEGNA DEL SITO:	DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:	
ESECUTORE SOPRALLUOGO: MARCO SERVIZI	DATA SOPRALLUOGO: 19-02-2024	
<input type="checkbox"/> FASI LAVORATIVE PER IL POS <input type="checkbox"/> OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGO		<u>SPAZI CONFINATI</u> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Si tratta del risanamento di una canolaia
pognone per conto del Consorzio Valle Ambra
Sezione pognone il Comune di Ocenelli (PG)
Si tratta di un fronte di canolaia DN m. 300
di lunghezza pari a ml. 24.00 ca. Vorno stucco
i due portelli.

Foto
Canal Jet.

Telecamere
Fingone Risano neto
OPERA 4
TEMPO PREVISO GIORNI 1

Data: 19-02-2024	Firma esecutore sopralluogo: Marco Servizi
---------------------	---

TIVOLI JET S.R.L.	SOPRALLUOGO PER OFFERTA	[] in fase di gara [] a commessa acquisita <input checked="" type="checkbox"/> per studio preventivo
-------------------	----------------------------	--

COMMITTENTE: ARCH. LUCA IANNINI	LOCALIZZAZIONE: VIA DEL DIVINO AMORE - MARINO - RI.	
Rif. commessa:	Rif. gara:	Rif. preventivo:
DATA CONSEGNA DEL SITO:	DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:	
ESECUTORE SOPRALLUOGO: MARIO SCRACCÀ	DATA SOPRALLUOGO: 21-02-2024	
<input type="checkbox"/> FASI LAVORATIVE PER IL POS <input type="checkbox"/> OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGO	<u>SPAZI CONFINATI</u> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

Si tratta di rimuovere uno tubo vecchio in cts esterno DN 400, romperlo e caricarlo con escavatore sull'autocarro per il trasporto in discarica. Per cui l'escavato e bisogna fare uno scavo lungo mt 100 e profondo mt 100 di ca. m50 di lunghezza portando in discarica tutto il terreno scavato se non si è in discarica ceduta CER 170504 (Tane e rocce).

Autocarro con vetturina
Escavato e
Operai 2
Orari 1

Data:
21-02-2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Scaccà

TIVOLI JET S.R.L.

**SOPRALLUOGO
PER OFFERTA**

- [] in fase di gara
[] a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:

SAICO SRL

LOCALIZZAZIONE:

PALAZZETTO DELLA SPORT - ROMA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

Marco Sciacca

DATA SOPRALLUOGO: 26-02-2024

 FASI LAVORATIVE PER IL POS**SPAZI CONFINATI** OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI [] NO

Si tratta del risanamento di un discendente
che da noi viene fatto in corrispondenza dell'
ingresso N.S. prima del risanamento bisogna
lavare il portello alle borse ferite sulle curve
c'è un ostruzione. Poi bisogna fare il
tubo e i comandi per le m. 5.00 SN. 100.
Per
Furgone x manomesso

Data:

26-02-2024

Firma esecutore sopralluogo:

Marco Sciacca

TIVOLI JET S.R.L.

**SOPRALLUOGO
PER OFFERTA**

- [] in fase di gara
 [] a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:
ING. STÉFANO MARRONARA

LOCALIZZAZIONE:
CONS. VIA MAURO MARONI 48/P/N

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO: **Mario Schous**DATA SOPRALLUOGO: **27-02-2024** **FASI LAVORATIVE PER IL POS****SPAZI CONFINATI** **OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGO****SI [] NO**

Sono state effettuate delle reti fognarie nel Condominio. L'intervento è stato all'interno del garage condominiale. Ponte delle condotte Vmono sostituito con uno per un totale di ca. 35.00 m² e sono stati 10 poretti.

Oltre Vmono sono state coinvolte la Tecnico Preliminare e fuoristrada di ca. 65.00 m², DN 300/200 e interrimento 12 poretti.

Vsono stati tutti i poretti. Inoltre ve è stato eseguito uno sblocco in sopralluogo per sostituire un tratto di tubazione. Per un preventivo dettagliato viene fornita la piantina del condominio. Al termine del sopralluogo viene richiesto di preventivare anche la demolizione di tutte le buinate nello stesso garage per circa 10-15 m².

Data:

27/02/2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Schous

TIVOLI JET S.R.L.	SOPRALLUOGO PER OFFERTA	[] in fase di gara [] a commessa acquisita <input checked="" type="checkbox"/> per studio preventivo
-------------------	----------------------------	--

COMMITTENTE: ARCH. GILARDI	LOCALIZZAZIONE: MARCO SIMONE GOLF CLUB - GUARDIA FONTE	
Rif. commessa:	Rif. gara:	Rif. preventivo:
DATA CONSEGNA DEL SITO:	DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:	
ESECUTORE SOPRALLUOGO: MARCO SCROCCA	DATA SOPRALLUOGO: 01-03-2024	
<input type="checkbox"/> FASI LAVORATIVE PER IL POS	SPAZI CONFINATI	
<input type="checkbox"/> OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGO	SI [] NO <input checked="" type="checkbox"/>	

Si tratta di abbassare di un metro il livello dell'acqua nel loggione dentro il golf club. Occorre portare l'acqua fuori con una pompa VAPISIO e garantire i tubi necessari al funzionamento dell'impianto (circa 150m). Restare l'impianto e abbassare il livello fino al fondo richiesto.

Nessun
dito agnò, con gas
Pompe Veneto e gasolio
tutti

Oltre 1000

Tempo a giorno

Data: 01-03-2024	Firma esecutore sopralluogo: Marco Scrocca
---------------------	---

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA in fase di gara a commessa acquisita per studio preventivoCOMMITTENTE:
Sig.ra DE GORGIA PaolaLOCALIZZAZIONE:
HOTEL DEI BORGOGNONI - ROMA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO: Mario ScocciaDATA SOPRALLUOGO: 06-03-2024 FASI LAVORATIVE PER IL POSSPAZI CONFINATI OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

a seguito di una video inspezione da noi eseguita e fatto necessario il sopralluogo per valutare come eseguire l'intervento da eseguire. Infatti per estrarre il portello occorre demontare un fermo porta che fa parte del portello e liberare l'accaio allo stesso. Dopo poi entrare nella proprietà vi uno e aprire il portello che collega le tubazioni. Poi dopo aver pulito e lubrificato in più fare il sopralluogo per circa m² 5.00 PN 300. Al termine si chiude e ripete lo scorrere del portello, staccare ressa e tinta gire la puleggiante.

Terzi.

Fusione comunitario

Fusione & risanamento

Canal Jet

Telecamere

Operai 2 + 3

TEMPO 16 ORNO + 1 RIPOSTINO

Data:

06-03-2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Scoccia

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA

- in fase di gara
 a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:

AMM RE BALDINI ERMINIO

LOCALIZZAZIONE:

COND. VIA EGERIO 15 ROMA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

MARIO SCHIACCA

DATA SOPRALLUOGO: 18-03-2024

 FASI LAVORATIVE PER IL POS

SPAZI CONFINATI

 OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

Si tratta del risanamento di due condotte rispettivamente da P1 e P2 e da P2 e P3 per un totale di ml 16 ca. Primo con le telecamere si vede l'interno e portare in quota il pernetto tornato P3. Dopo fatto questo n'ha scelto la condotta e n'ha tolto il prelin per farlo nel cassetto. Poi n'ha fatto il risanamento con calce DN 250.

RU22

Risorgono cassonetto
 " n' ha scelto il pernetto
 Conel Jet
 Telecamere
 Oneri 2+3
 Ghe pietre 1

Data:

18-03-2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Schiaccia

TIVOLI JET S.R.L.

SOPRALLUOGO
PER OFFERTA in fase di gara a commessa acquisita per studio preventivo

COMMITTENTE:

Sig. PROGETTO MAURIZIO

LOCALIZZAZIONE:

VICOLO DELLA VIOLENZA - TIVOLI

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO: MARIO SCHROSS

DATA SOPRALLUOGO: 20-03-2024

 FASI LAVORATIVE PER IL POSSPAZI CONFINATI OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

E' stato eseguito un primo intervento all'interno dell'appartamento mettendo un portello sotto il pavimento e con un tubo in PVC che un retto colligato alle camere de scarico fuori. Ora in è entrato che le camere e completamente strutturato pentito bisogna fare un taglio sul portello, sbarazzare le camere e sostituita con un tubo che quello nuovo in percorso fino al portello esterno nuovo dell'ACUA. I ricalo sono dell'appartamento. Riparare le scavo e fare le solette fuori il pavimento de co fa il sig. Proietti.

lungone comunito

Opere 2

GIORNI 1

Data:

20-03-2024

Firma esecutore sopralluogo:

MARIO SCHROSS

TIVOLI JET S.R.L.

**SOPRALLUOGO
PER OFFERTA**

- [] in fase di gara
 [] a commessa acquisita
 per studio preventivo

COMMITTENTE:
H.H. RE MAZZONI

LOCALIZZAZIONE:
VIA TAIARATELLI 7 ROMA

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

DATA SOPRALLUOGO: 25-03-2024 FASI LAVORATIVE PER IL POSSPAZI CONFINATI OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

Si tratta del risanamento di una cimposta
di circa ml 25.00 del diametro 250/300.
Della nostra conoscenza de cosa inviato si
vede un po' netto lo sbato, le bisogni
sono e portare in quota. Ne il problema
principale è che nelle sonde a sono
olivetti allo cu. Per questo motivo bisogna
mettere i Preliner prima e poi fare il
risanamento. al termine con la fase
dibattute andiamo a metti tutti gli olivetti
in. Vanno stucati i due portelli.

Terzi:

Bisogno far risanamento

Effettuare risanamento

Control set.

Telamone.

Operai 2 + 2

Giorni previsti 2

Data:

25/03/2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Scocca

COMMITTENTE:
SIG. ZUCCHI AUGUSTO

LOCALIZZAZIONE:
VIA COSTA SOLE snc CERRETO AZIATE

Rif. commessa:

Rif. gara:

Rif. preventivo:

DATA CONSEGNA DEL SITO:

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:

ESECUTORE SOPRALLUOGO:

MARIO SCROCCA

DATA SOPRALLUOGO: 28-03-2024

 FASI LAVORATIVE PER IL POS

SPAZI CONFINATI

 OSSERVAZIONI RILEVATE DURANTE IL SOPRALLUOGOSI NO

Il Cavone consiste nel rimuovere una fogna biologica e collegare lo scarico al collettore comunale. Dato che non c'è onore o autorizzazione dell'elenco cui è soggetto da parte della ACA il preventivo viene fatto fino al confine di proprietà e ridosso delle strade prospettiche SP47.

Poco re portare è scavato a mano e delle forme biologiche per uno scarico di circa 80 metri quadrati con profondità mt 0,80 e largo 0,50. Rovinare uno condotto DN 200 SN 6 fino a margine delle strade provinciali. Richiedere che lo scarico e livello del terreno.

Dopo aver ottenuto il permesso per l'ellevazione in fogna in alcune apposite seghelette e semisotufe poter eseguire lo scavo. Asciugare fino al collettore mettendo un controfondo e collegare l'intero. Chiudere lo scarico e riporre l'asfalto.

Per le

Auto vorrà con escavatore
tunighe Comanoto.

Ore 8h 3

Giorni 3

Data:

28-03-2024

Firma esecutore sopralluogo:

Mario Scrocca