EDIZIONE 2026


DIY MASTER PACK

Oltre 100 progetti in legno pronti da costruire, con ogni misura già calcolata.

POLLICI E CENTIMETRI

DISTINTE DI TAGLIO

PASSO PASSO



PROGETTI IN LEGNO

COME USARE QUESTO PACK

COME USARE IL DIY MASTER PACK

Ogni progetto ha sempre le stesse pagine, nello stesso ordine. Quando ne hai fatto uno, sai già come leggere tutti gli altri.

1 · Il progetto	Disegno 3D con le misure d'ingombro, difficoltà, tempo, costo del legno.
2 · Materiali e attrezzi	Quante tavole comprare (già calcolate), viti, ferramenta, attrezzi, consigli e finitura.
3 · Distinta di taglio	Ogni pezzo con la sua lettera, quantità e misure in cm e pollici. Le lettere rosse sul disegno ti dicono dove va.
4 · Viste quotate	Fronte, lato e pianta con le quote principali, per controllare mentre monti.
5 · Montaggio	Un passo per riquadro: i pezzi in giallo sono quelli che aggiungi in quel passo.

PRIMA DI INIZIARE

- [ ] Scegli un progetto «Facile» (★) per il primo weekend: panca, fioriera, mensola o cassetta.
- [ ] Leggi tutto il progetto prima di comprare il legno.
- [ ] Porta in negozio la pagina «Materiali e attrezzi»: le quantità sono già calcolate su tavole da 240 cm, con 3 mm di scarto per ogni taglio.
- [ ] Taglia prima tutti i pezzi, segnaci sopra la lettera a matita e poi monta.
- [ ] Misura due volte, taglia una volta.

Misure. Tutte le misure sono in centimetri (prima) e in pollici (sotto, arrotondati a 1/16"). Le sezioni del legno sono quelle che trovi nei negozi di bricolage: se la tua è diversa di qualche millimetro, adatta le misure dei pezzi vicini.

Difficoltà. ★ Facile: tagli dritti e viti · ★★ Intermedio: qualche taglio inclinato · ★★★ Avanzato: più pezzi, ante, cassetti o tetti.

INDICE DEI PROGETTI

MISURE IN CM E POLLICI
102 PROGETTI

ARREDO DA ESTERNO

#1	Panca da Giardino Semplice	pag. 8
#2	Sedia Adirondack	pag. 13
#3	Doppia Sedia Adirondack con Tavolino	pag. 18
#4	Tavolo da Picnic Classico	pag. 24
#5	Tavolo da Picnic per Bambini	pag. 29
#6	Tavolo con Panche Separate	pag. 34
#7	Panchina con Schienale a X	pag. 40
#8	Lettino Prendisole	pag. 45
#9	Tavolino da Caffè da Esterno	pag. 50
#10	Panca Contenitore da Esterno	pag. 55
#11	Divano da Esterno a Due Posti	pag. 60
#12	Sgabello Alto da Bar	pag. 66
#13	Tavolo Alto da Bar	pag. 71
#14	Dondolo da Veranda	pag. 76
#15	Bancone per Barbecue	pag. 81
#16	Portalegna da Esterno con Tettoia	pag. 86
#17	Cuccia per Cane	pag. 91

GIARDINO E FIORIERE

#18	Orto Rialzato Semplice	pag. 98
#19	Orto Rialzato con Gambe	pag. 103
#20	Fioriera a Gradoni	pag. 109
#21	Fioriera Rettangolare	pag. 114
#22	Fioriera Quadrata da Patio	pag. 119
#23	Fioriera Verticale ad A	pag. 124
#24	Fioriera con Grigliato	pag. 129
#25	Grigliato da Parete	pag. 135
#26	Serra Fredda	pag. 140
#27	Casetta da Giardino per Attrezzi	pag. 145
#28	Bancone da Invaso	pag. 151
#29	Compostiera in Legno	pag. 157
#30	Casetta per Uccelli	pag. 162
#31	Mangiatoia per Uccelli	pag. 167
#32	Piccolo Pollaio	pag. 172
#33	Copribidoni	pag. 178
#34	Panca-Fioriera Angolare	pag. 183

CONTENITORI PER LA CASA

#35	Mensola a Muro Semplice	pag. 190
#36	Mensole Sospese	pag. 195
#37	Libreria a 5 Ripiani	pag. 200
#38	Libreria a Scala	pag. 205
#39	Scarpiera	pag. 210
#40	Panca da Ingresso con Scarpiera	pag. 215
#41	Organizer da Ingresso con Ganci	pag. 220
#42	Appendiabiti da Parete	pag. 225
#43	Cubi Contenitore Modulari	pag. 230
#44	Scaffale per Ripostiglio	pag. 235
#45	Scaffale per Garage	pag. 240
#46	Portaspezie	pag. 245
#47	Carrello Portaoggetti con Ruote	pag. 250
#48	Portalegna da Interno	pag. 255
#49	Cassapanca	pag. 260
#50	Scala Portacoperte	pag. 265
#51	Credenza Bassa	pag. 270

REGALI FATTI A MANO

INDICE DEI PROGETTI

MISURE IN CM E POLLICI
102 PROGETTI

#52 Scatola con Coperchio pag. 276
#53 Cornice per Foto pag. 281
#54 Tagliere pag. 286
#55 Portachiavi da Parete pag. 291
#56 Vassoio da Servizio pag. 296
#57 Portabottiglie pag. 301
#58 Organizer da Scrivania pag. 306
#59 Scatola per Tè pag. 311
#60 Leggio per Tablet pag. 316
#61 Mensolina Portapiante Sospesa pag. 321
#62 Portagioie pag. 326
#63 Albero di Natale in Legno pag. 331
#64 Lanterna Decorativa pag. 336
#65 Portatovaglioli pag. 341
#66 Tris in Legno pag. 346
#67 Cassetta per la Posta pag. 351
#68 Portasciugamani pag. 356

CAMERA E SOGGIORNO

#69 Letto Matrimoniale a Piattaforma pag. 362
#70 Letto Singolo pag. 367
#71 Testiera del Letto pag. 372
#72 Comodino pag. 377
#73 Comodino con Cassetto pag. 382
#74 Mobile TV pag. 387
#75 Tavolino da Caffè pag. 392
#76 Tavolino con Ripiano pag. 397
#77 Consolle da Ingresso pag. 402
#78 Scrivania Semplice pag. 407
#79 Panca Fondo Letto pag. 412
#80 Sgabello pag. 417
#81 Tavolo da Pranzo pag. 422
#82 Panca per Tavolo da Pranzo pag. 427
#83 Mobile Basso a Giorno pag. 432
#84 Tavolino Laterale pag. 437
#85 Scaletta per Animali pag. 442

LABORATORIO

#86 Banco da Lavoro Base pag. 448
#87 Banco da Lavoro con Ripiano pag. 453
#88 Banco da Lavoro Mobile con Ruote pag. 459
#89 Pannello Porta Attrezzi pag. 464
#90 Porta Morsetti pag. 469
#91 Cavalletti da Lavoro pag. 474
#92 Dima per Tagli a 90° pag. 479
#93 Dima per Tagli a 45° pag. 484
#94 Supporto per Troncatrice pag. 489
#95 Carrello per Pannelli e Ritagli pag. 494
#96 Rastrelliera per Legname pag. 499
#97 Cassetta degli Attrezzi pag. 504
#98 Porta Trapani e Avvitatori pag. 509
#99 Sgabello da Laboratorio pag. 514
#100 Banco Pieghevole a Muro pag. 519
#101 Mobile a Cassetti per Viti pag. 524
#102 Squadra di Montaggio pag. 529

LEGNO E MISURE

LE SEZIONI DI LEGNO USATE NEL PACK

SEZIONE	SPESSORE	LARGHEZZA	IN POLLICI
Pannello multistrato 12 mm	12 mm	—	1/2"
Pannello multistrato 18 mm	18 mm	—	11/16"
Pannello multistrato 6 mm	6 mm	—	1/4"
Tavola di faggio 20×150 mm	20 mm	150 mm	13/16" × 5 7/8"
Pannello lamellare abete 18 mm	18 mm	—	11/16"
Listello 20×20 mm	20 mm	20 mm	13/16" × 13/16"
Listello 20×45 mm	20 mm	45 mm	13/16" × 1 3/4"
Montante 70×70 mm	70 mm	70 mm	2 3/4" × 2 3/4"
Tavola 20×145 mm	20 mm	145 mm	13/16" × 5 11/16"
Tavola 20×95 mm	20 mm	95 mm	13/16" × 3 3/4"
Tavola da esterno 27×145 mm	27 mm	145 mm	1 1/16" × 5 11/16"
Travetto 45×45 mm	45 mm	45 mm	1 3/4" × 1 3/4"
Travetto 45×70 mm	45 mm	70 mm	1 3/4" × 2 3/4"
Travetto 45×95 mm	45 mm	95 mm	1 3/4" × 3 3/4"

Sezioni comuni nei negozi di bricolage (abete o pino; il faggio solo per il tagliere). Le tavole si vendono di solito da 200, 240 o 300 cm.

CENTIMETRI E POLLICI

CENTIMETRI	POLLICI
1 cm	3/8"
2 cm	13/16"
5 cm	1 15/16"
10 cm	3 15/16"
15 cm	5 7/8"
20 cm	7 7/8"
30 cm	11 13/16"
45 cm	17 11/16"
60 cm	23 5/8"
75 cm	29 1/2"
90 cm	35 7/16"
120 cm	47 1/4"
180 cm	70 7/8"
240 cm	94 1/2"

1 pollice = 2,54 cm. Nel pack le misure in pollici sono arrotondate a 1/16", la precisione di un buon metro a nastro.

SICUREZZA

LE REGOLE DEL LABORATORIO

- [ ] Occhiali protettivi sempre, anche per un solo taglio.
- [ ] Cuffie o tappi per sega circolare, troncatrice e levigatrice.
- [ ] Mascherina FFP2 quando carteggi o tagli multistrato.
- [ ] Mai indossare guanti vicino a una lama che gira: possono essere trascinati.
- [ ] Blocca sempre il pezzo con i morsetti: due mani libere, nessuna vicino alla lama.
- [ ] Stacca la spina prima di cambiare lama o punta.
- [ ] Lavora in un posto illuminato e in ordine: la maggior parte degli incidenti nasce da un intralcio.
- [ ] Vernici e impregnanti: all'aperto o con le finestre aperte. Gli stracci con olio di lino vanno stesi ad asciugare: appallottolati possono prendere fuoco da soli.

MOBILI CHE REGGONO PESO


Librerie, scaffali, cassettiere e mobili alti vanno sempre fissati al muro con la staffa antiribaltamento, soprattutto se in casa ci sono bambini.

Dondoli, panche e letti: usa le viti indicate (non più corte) e ricontrolla il serraggio dopo il primo mese di uso.

Questo pack ti dà misure e passaggi; la sicurezza nell'uso degli attrezzi resta tua. Segui sempre le istruzioni del produttore di ogni elettroutensile.

CATEGORIA · PROGETTI #1–#17

ARREDO DA ESTERNO




#1 Panca da Giardino Semplice



#2 Sedia Adirondack




#3 Doppia Sedia Adirondack con Tavolino



#4 Tavolo da Picnic Classico



#5 Tavolo da Picnic per Bambini




#6 Tavolo con Panche Separate




#7 Panchina con Schienale a X




#8 Lettino Prendisole




#9 Tavolino da Caffè da Esterno



#10 Panca Contenitore da Esterno




#11 Divano da Esterno a Due Posti



#12 Sgabello Alto da Bar



#13 Tavolo Alto da Bar




#14 Dondolo da Veranda



#15 Bancone per Barbecue




#16 Portalegna da Esterno con Tettoia



#17 Cuccia per Cane

PANCA DA GIARDINO SEMPLICE



IL PROGETTO

La panca più semplice da costruire: tre doghe larghe, due telai laterali e una traversa che la rende stabile. Perfetta come primo progetto da finire in un pomeriggio.

DIMENSIONI	L 120 cm · 47 1/4" P 45 cm · 17 11/16" A 45,7 cm · 18"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	12 pezzi · 5 misure diverse
IDEALE PER	Giardino, terrazzo, primo progetto in assoluto

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 144 cm in tutto
1	Travetto 45×70 mm	da 240 cm	5 pezzi · 234,5 cm in tutto
3	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	3 pezzi · 360 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 5×70 mm	**circa 20**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 40**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Per l'esterno usa legno trattato in autoclave o larice e viti inox: non lasciano macchie nere.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Montante 70×70 mm	**4**	**36 cm** 14 3/16"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
B	**Traversa sotto seduta** Travetto 45×70 mm	**2**	**45 cm** 17 11/16"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Traversa bassa laterale** Travetto 45×70 mm	**2**	**26 cm** 10 1/4"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
D	**Traversa bassa lunga** Travetto 45×70 mm	**1**	**92,5 cm** 36 7/16"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
E	**Doga della seduta** Tavola da esterno 27×145 mm	**3**	**120 cm** 47 1/4"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Prepara i due telai laterali




Avvita la traversa sotto seduta sulla testa delle due gambe, poi la traversa bassa a 12 cm da terra. Controlla la squadra e ripeti per il secondo telaio.

2 Collega i telai




Metti in piedi i telai a 97 cm di distanza e avvita la traversa bassa lunga al centro delle traverse laterali, con due viti lunghe per lato.

3 Avvita le doghe della seduta




Appoggia le tre doghe sui telai lasciando 7 mm tra l'una e l'altra e 8 cm di sbalzo ai lati. Due viti per doga su ogni traversa. Arrotonda gli spigoli con la carta vetro.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

SEDIA ADIRONDACK



IL PROGETTO

La classica sedia da giardino americana: seduta inclinata, schienale reclinato e braccioli larghi dove appoggiare un bicchiere. Ti siedi e non ti alzi più.

DIMENSIONI	L 85 cm · 33 7/16" P 94,8 cm · 37 5/16" A 104,4 cm · 41 1/8"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	19 pezzi · 8 misure diverse
IDEALE PER	Giardino, prato, bordo piscina

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Travetto 45×95 mm	da 240 cm	2 pezzi · 128 cm in tutto
2	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	5 pezzi · 406,6 cm in tutto
4	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	10 pezzi · 705 cm in tutto
1	Travetto 45×70 mm	da 240 cm	2 pezzi · 115,6 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 50**
Viti inox da esterno 5×70 mm	**circa 30**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 20**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Taglia prima un longherone, controllalo e usalo come dima per il secondo.
- [ ] Per l'esterno usa legno trattato in autoclave o larice e viti inox: non lasciano macchie nere.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba anteriore** Travetto 45×95 mm	**2**	**64 cm** 25 3/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Longherone della seduta** Tavola da esterno 27×145 mm · estremità tagliate a 22°	**2**	**90 cm** 35 7/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
C	**Traversa frontale** Tavola da esterno 27×145 mm	**1**	**65 cm** 25 9/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
D	**Doga della seduta** Tavola 20×95 mm	**5**	**56 cm** 22 1/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
E	**Traversa bassa dello schienale** Travetto 45×70 mm	**1**	**50,6 cm** 19 15/16"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
F	**Doga dello schienale** Tavola 20×95 mm · base tagliata a 20°	**5**	**85 cm** 33 7/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
G	**Traversa alta dello schienale** Travetto 45×70 mm	**1**	**65 cm** 25 9/16"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
H	**Bracciolo** Tavola da esterno 27×145 mm	**2**	**80,8 cm** 31 13/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Gambe anteriori e longheroni




Taglia le estremità dei longheroni a 22° (il disegno mostra il verso). Avvita ogni longherone all'interno di una gamba anteriore: davanti a filo, dietro appoggia a terra. Chiudi davanti con la traversa frontale.

2 Doghe della seduta



Avvita le cinque doghe sui longheroni partendo dal davanti, con 10 mm di spazio tra l'una e l'altra. Usa un listello come distanziale: tutte uguali, risultato pulito.

3 Schienale




Fissa la traversa bassa dello schienale sui longheroni. Appoggia le cinque doghe dello schienale inclinate di 20° e avvitale alla traversa, a 8 mm l'una dall'altra.

4 Traversa alta e braccioli



Avvita la traversa alta dietro le doghe a 57 cm da terra. Appoggia i braccioli sulle gambe anteriori e sulla traversa alta: controlla con la livella che siano orizzontali e avvita.

DOPPIA SEDIA ADIRONDACK CON TAVOLINO



IL PROGETTO

Due sedie Adirondack unite da un tavolino centrale: il posto perfetto per il caffè in due. Si costruiscono come la sedia singola, poi il tavolino le collega per i braccioli.

DIMENSIONI	L 235 cm · 92 1/2" P 94,8 cm · 37 5/16" A 104,4 cm · 41 1/8"
DIFFICOLTÀ	★★★ Avanzato
TEMPO	2 weekend
COSTO DEL LEGNO	Medio
PEZZI	45 pezzi · 10 misure diverse
IDEALE PER	Coppie, giardini ampi, angolo relax

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Travetto 45×95 mm	da 240 cm	4 pezzi · 256 cm in tutto
5	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	13 pezzi · 1008,2 cm in tutto
7	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	20 pezzi · 1410 cm in tutto
1	Travetto 45×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 231,2 cm in tutto
2	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 256 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 90**
Viti inox da esterno 5×70 mm	**circa 60**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 60**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120


CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Costruisci prima una sedia intera: la seconda la fai in metà tempo.
- [ ] Per l'esterno usa legno trattato in autoclave o larice e viti inox: non lasciano macchie nere.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba anteriore** Travetto 45×95 mm	4	**64 cm** 25 3/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Longherone della seduta** Tavola da esterno 27×145 mm · estremità tagliate a 22°	4	**90 cm** 35 7/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
C	**Traversa frontale** Tavola da esterno 27×145 mm	2	**65 cm** 25 9/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
D	**Doga della seduta** Tavola 20×95 mm	10	**56 cm** 22 1/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
E	**Traversa bassa dello schienale** Travetto 45×70 mm	2	**50,6 cm** 19 15/16"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
F	**Doga dello schienale** Tavola 20×95 mm · base tagliata a 20°	10	**85 cm** 33 7/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
G	**Traversa alta dello schienale** Travetto 45×70 mm	2	**65 cm** 25 9/16"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
H	**Bracciolo** Tavola da esterno 27×145 mm	4	**80,8 cm** 31 13/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
I	**Gamba del tavolino** Montante 70×70 mm	4	**64 cm** 25 3/16"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
J	**Doga del tavolino** Tavola da esterno 27×145 mm	3	**65 cm** 25 9/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"




Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.

VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Gambe anteriori e longheroni




Taglia le estremità dei longheroni a 22° (il disegno mostra il verso). Avvita ogni longherone all'interno di una gamba anteriore: davanti a filo, dietro appoggia a terra. Chiudi davanti con la traversa frontale.

2 Doghe della seduta




Avvita le cinque doghe sui longheroni partendo dal davanti, con 10 mm di spazio tra l'una e l'altra. Usa un listello come distanziale: tutte uguali, risultato pulito.

3 Schienale



Fissa la traversa bassa dello schienale sui longheroni. Appoggia le cinque doghe dello schienale inclinate di 20° e avvitale alla traversa, a 8 mm l'una dall'altra.

4 Traversa alta e braccioli



Avvita la traversa alta dietro le doghe a 57 cm da terra. Appoggia i braccioli sulle gambe anteriori e sulla traversa alta: controlla con la livella che siano orizzontali e avvita.

5 Tavolino centrale



Metti le due sedie a 75 cm di distanza tra i braccioli. Pianta le quattro gambe del tavolino e avvita le tre doghe in modo che tocchino i braccioli: un'unica superficie dall'una all'altra sedia.


✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

Progetto #4

TAVOLO DA PICNIC CLASSICO



IL PROGETTO

Il tavolo da picnic con panche integrate: sei posti, nessuna sedia da portare fuori. Le gambe incrociate ad A lo rendono stabilissimo anche sul prato.

DIMENSIONI	L 180 cm · 70 7/8" P 150,5 cm · 59 1/4" A 76 cm · 29 15/16"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Medio
PEZZI	17 pezzi · 5 misure diverse
IDEALE PER	Giardino, grigliate, famiglie numerose

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
4	Travetto 45×95 mm	da 240 cm	8 pezzi · 781,6 cm in tutto
9	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	9 pezzi · 1620 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 5×70 mm	**circa 40**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 40**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Le gambe si tagliano a 31° alle due estremità: segna il primo taglio e usa quella gamba come modello per le altre tre.
- [ ] Per l'esterno usa legno trattato in autoclave o larice e viti inox: non lasciano macchie nere.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Traversa del piano** Travetto 45×95 mm	**2**	**74,5 cm** 29 5/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Gamba** Travetto 45×95 mm · estremità a 31°	**4**	**82,9 cm** 32 5/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Traversa delle panche** Travetto 45×95 mm	**2**	**150,5 cm** 59 1/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
D	**Doga della panca** Tavola da esterno 27×145 mm	**4**	**180 cm** 70 7/8"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
E	**Doga del piano** Tavola da esterno 27×145 mm	**5**	**180 cm** 70 7/8"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Monta le due testate




Su un piano, appoggia la traversa del piano e le due gambe incrociate ad A; sotto avvita la traversa delle panche. Usa una vite passante per ogni incrocio. La seconda testata deve essere identica: costruiscila sopra la prima.

2 Panche




Metti in piedi le testate e avvita le quattro doghe delle panche sulle traverse lunghe, due per lato. Questo collega le testate e rende il tavolo già stabile.

3 Piano




Avvita le doghe del piano sulle traverse alte lasciando 5 mm tra l'una e l'altra. Carteggia bene il piano e gli spigoli delle panche: sono le parti che tocchi.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

TAVOLO DA PICNIC PER BAMBINI



IL PROGETTO

La versione in miniatura del tavolo da picnic, alla misura giusta per i bambini dai 3 agli 8 anni: per disegnare, fare merenda o giocare all'aperto.

DIMENSIONI	L 100 cm · 39 3/8" P 116,5 cm · 45 7/8" A 52 cm · 20 1/2"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	15 pezzi · 5 misure diverse
IDEALE PER	Bambini, giardino, cameretta luminosa

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
3	Travetto 45×95 mm	da 240 cm	8 pezzi · 536,4 cm in tutto
4	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	7 pezzi · 700 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 5×70 mm	**circa 40**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 40**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Arrotonda tutti gli spigoli con un raggio generoso: i bambini ci passano accanto di corsa.
- [ ] Per l'esterno usa legno trattato in autoclave o larice e viti inox: non lasciano macchie nere.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Traversa del piano** Travetto 45×95 mm	**2**	**44,5 cm** 17 1/2"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Gamba** Travetto 45×95 mm · estremità a 31°	**4**	**53,6 cm** 21 1/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Traversa delle panche** Travetto 45×95 mm	**2**	**116,5 cm** 45 7/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
D	**Doga della panca** Tavola da esterno 27×145 mm	**4**	**100 cm** 39 3/8"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
E	**Doga del piano** Tavola da esterno 27×145 mm	**3**	**100 cm** 39 3/8"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Monta le due testate




Su un piano, appoggia la traversa del piano e le due gambe incrociate ad A; sotto avvita la traversa delle panche. Usa una vite passante per ogni incrocio. La seconda testata deve essere identica: costruiscila sopra la prima.

2 Panche




Metti in piedi le testate e avvita le quattro doghe delle panche sulle traverse lunghe, due per lato. Questo collega le testate e rende il tavolo già stabile.

3 Piano




Avvita le doghe del piano sulle traverse alte lasciando 5 mm tra l'una e l'altra. Carteggia bene il piano e gli spigoli delle panche: sono le parti che tocchi.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

TAVOLO CON PANCHE SEPARATE



IL PROGETTO

Un tavolo da esterno da sei posti con due panche indipendenti: le sposti, le usi da sole, le infili sotto il tavolo quando non servono.

DIMENSIONI	L 160 cm · 63" P 164,5 cm · 64 3/4" A 75 cm · 29 1/2"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Medio
PEZZI	33 pezzi · 8 misure diverse
IDEALE PER	Pranzi in giardino, portico, agriturismo di casa

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
3	Montante 70×70 mm	da 240 cm	12 pezzi · 627,6 cm in tutto
6	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	12 pezzi · 939 cm in tutto
9	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	9 pezzi · 1440 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 60**
Viti inox da esterno 5×70 mm	**circa 40**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 60**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120


CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Per l'esterno usa legno trattato in autoclave o larice e viti inox: non lasciano macchie nere.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO

RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Montante 70×70 mm	**4**	**72,3 cm** 28 7/16"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
B	**Fascia corta** Tavola 20×95 mm	**2**	**46,5 cm** 18 5/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Fascia lunga** Tavola 20×95 mm	**2**	**132 cm** 51 15/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Doga del piano** Tavola da esterno 27×145 mm	**5**	**160 cm** 63"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
E	**Gamba** Montante 70×70 mm	**8**	**42,3 cm** 16 5/8"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
F	**Fascia corta** Tavola 20×95 mm	**4**	**7,5 cm** 2 15/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
G	**Fascia lunga** Tavola 20×95 mm	**4**	**138 cm** 54 5/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
H	**Doga della panca** Tavola da esterno 27×145 mm	**4**	**160 cm** 63"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"




Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.


VISTE QUOTATE

MISURE IN CM E POLLICI
TAVOLO CON PANCHE SEPARATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti del tavolo




Unisci le gambe a due a due con le fasce corte, a filo con la testa delle gambe. Controlla la squadra.

2 Fasce lunghe del tavolo




Collega i due telai con le fasce lunghe: il tavolo sta in piedi da solo. Misura le diagonali, devono essere uguali.

3 Piano del tavolo




Avvita le doghe del piano con 5 mm di spazio tra l'una e l'altra e lo stesso sbalzo su tutti i lati.

4 Telai delle panche




Costruisci i telai corti delle due panche come hai fatto per il tavolo.

5 Fasce lunghe delle panche




Collega i telai con le fasce lunghe.

6 Sedute delle panche



Avvita le due doghe di ogni panca e arrotonda gli spigoli.

PANCHINA CON SCHIENALE A X



IL PROGETTO

Una panchina con lo schienale decorato da una grande X: lo stile rustico da casale che sta bene davanti all'ingresso, sotto un albero o lungo un vialetto.

DIMENSIONI	L 120 cm · 47 1/4" P 52 cm · 20 1/2" A 90 cm · 35 7/16"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	14 pezzi · 7 misure diverse
IDEALE PER	Ingresso, vialetto, portico

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 266 cm in tutto
1	Travetto 45×70 mm	da 240 cm	3 pezzi · 161 cm in tutto
3	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	5 pezzi · 568 cm in tutto
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	2 pezzi · 185,2 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 10**
Viti inox da esterno 5×70 mm	**circa 30**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 40**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] L'incastro a mezzo legno si fa con tagli paralleli a metà spessore e scalpello: provalo prima su un ritaglio.
- [ ] Per l'esterno usa legno trattato in autoclave o larice e viti inox: non lasciano macchie nere.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba anteriore** Montante 70×70 mm	**2**	**43 cm** 16 15/16"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
B	**Gamba posteriore** Montante 70×70 mm	**2**	**90 cm** 35 7/16"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
C	**Traversa sotto seduta** Travetto 45×70 mm	**2**	**35,5 cm** 14"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
D	**Traversa bassa posteriore** Travetto 45×70 mm	**1**	**90 cm** 35 7/16"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
E	**Doga della seduta** Tavola da esterno 27×145 mm	**3**	**120 cm** 47 1/4"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
F	**Fascia dello schienale** Tavola da esterno 27×145 mm	**2**	**104 cm** 40 15/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
G	**Diagonale della X** Tavola 20×95 mm · incastro a mezzo legno al centro	**2**	**92,6 cm** 36 7/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Fianchi




Avvita la traversa sotto seduta tra la gamba anteriore e quella posteriore, a 36 cm da terra. Costruisci i due fianchi uguali.

2 Traversa e seduta




Collega i fianchi con la traversa bassa posteriore, poi avvita le tre doghe della seduta lasciando 7 mm tra l'una e l'altra.

3 Fasce dello schienale




Avvita le due fasce sul davanti delle gambe posteriori: una a 48 cm e una in cima, a filo con la testa delle gambe.

4 La X



Presenta le due diagonali dietro le fasce, segna l'incrocio e fai l'incastro a mezzo legno (metà spessore per tavola). Incastrale e avvitale alle gambe.

LETTINO PRENDISOLE



IL PROGETTO

Un lettino da sole con lo schienale reclinato: si costruisce con doghe sottili e un telaio robusto. Aggiungi un materassino e hai l'angolo spiaggia in giardino.

DIMENSIONI	L 70 cm · 27 9/16" P 195 cm · 76 3/4" A 81,2 cm · 32"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	27 pezzi · 7 misure diverse
IDEALE PER	Bordo piscina, prato, terrazzo grande

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
3	Travetto 45×95 mm	da 240 cm	4 pezzi · 512 cm in tutto
1	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 118 cm in tutto
5	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	16 pezzi · 1036 cm in tutto
1	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	1 pezzi · 70 cm in tutto
1	Listello 20×45 mm	da 240 cm	2 pezzi · 144 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 80**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 40**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Cerniere in acciaio inox 60 mm	**2**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Per l'esterno usa legno trattato in autoclave o larice e viti inox: non lasciano macchie nere.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Longherone** Travetto 45×95 mm	**2**	**195 cm** 76 3/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Traversa di testa** Travetto 45×95 mm	**2**	**61 cm** 24"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Gamba** Montante 70×70 mm	**4**	**29,5 cm** 11 5/8"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
D	**Doga della seduta** Tavola 20×95 mm	**10**	**70 cm** 27 9/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
E	**Traversa d'appoggio** Travetto 45×45 mm	**1**	**70 cm** 27 9/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
F	**Longherone dello schienale** Listello 20×45 mm · cerniera alla base	**2**	**72 cm** 28 3/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
G	**Doga dello schienale** Tavola 20×95 mm	**6**	**56 cm** 22 1/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telaio e gambe




Unisci i due longheroni con le traverse di testa, poi avvita le quattro gambe negli angoli interni con due viti lunghe per lato.

2 Doghe della seduta




Avvita le dieci doghe sulla prima parte del telaio, a 2 cm l'una dall'altra.

3 Telaio dello schienale




Avvita la traversa d'appoggio sul telaio. Fissa i due longheroni dello schienale con una cerniera alla base, inclinati di 40°, appoggiati alla traversa.

4 Doghe dello schienale



Avvita le sei doghe sui longheroni dello schienale con 15 mm di spazio. Prova a sederti prima di passare la finitura.

TAVOLINO DA CAFFÈ DA ESTERNO



IL PROGETTO

Un tavolino basso con ripiano sotto per riviste, candele e il vassoio dell'aperitivo. Si abbina alle sedie Adirondack e al divano da esterno.

DIMENSIONI	L 90 cm · 35 7/16" P 44,5 cm · 17 1/2" A 42 cm · 16 9/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	20 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Salotto da esterno, veranda, balcone

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 157,2 cm in tutto
2	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	11 pezzi · 436,5 cm in tutto
1	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	2 pezzi · 136 cm in tutto
2	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	3 pezzi · 270 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 50**
Viti inox da esterno 5×70 mm	**circa 20**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 30**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Per l'esterno usa legno trattato in autoclave o larice e viti inox: non lasciano macchie nere.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Montante 70×70 mm	**4**	**39,3 cm** 15 1/2"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
B	**Fascia corta** Tavola 20×95 mm	**2**	**22,5 cm** 8 7/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Fascia lunga** Tavola 20×95 mm	**2**	**68 cm** 26 3/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Traversa del ripiano** Travetto 45×45 mm	**2**	**68 cm** 26 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
E	**Doga del ripiano** Tavola 20×95 mm	**7**	**36,5 cm** 14 3/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Doga del piano** Tavola da esterno 27×145 mm	**3**	**90 cm** 35 7/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti




Avvita le fasce corte in cima alle gambe, a due a due.

2 Fasce lunghe




Collega i due telai con le fasce lunghe e controlla le diagonali.

3 Ripiano



Avvita le traverse del ripiano a 8,5 cm da terra e poi le doghe sopra, distribuite in modo uniforme.


4 Piano



Avvita le tre doghe del piano con 5 mm di spazio. Carteggia gli spigoli.

Progetto #10

PANCA CONTENITORE DA ESTERNO



IL PROGETTO

Una panca che è anche un baule: dentro ci stanno cuscini, giochi dei bambini o attrezzi. Il coperchio si apre su due cerniere e il fondo a doghe lascia uscire l'umidità.

DIMENSIONI	L 120 cm · 47 1/4" P 44,5 cm · 17 1/2" A 45,5 cm · 17 15/16"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	33 pezzi · 7 misure diverse
IDEALE PER	Terrazzo, portico, chi ha poco spazio

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
9	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	15 pezzi · 1323 cm in tutto
1	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	4 pezzi · 174 cm in tutto
2	Listello 20×45 mm	da 240 cm	5 pezzi · 305,5 cm in tutto
2	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	9 pezzi · 364,5 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 130**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 20**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Cerniere da baule inox	**2**
Compasso reggi-coperchio	**1**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Per l'esterno usa legno trattato in autoclave o larice e viti inox: non lasciano macchie nere.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Tavola lato corto** Tavola 20×145 mm	6	**40,5 cm** 15 15/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
B	**Montante d'angolo** Travetto 45×45 mm	4	**43,5 cm** 17 1/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Tavola lato lungo** Tavola 20×145 mm	6	**120 cm** 47 1/4"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
D	**Listello reggifondo** Listello 20×45 mm	2	**107 cm** 42 1/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
E	**Doga del fondo** Tavola 20×95 mm	9	**40,5 cm** 15 15/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Traverso del coperchio** Listello 20×45 mm	3	**30,5 cm** 12"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
G	**Doga del coperchio** Tavola 20×145 mm	3	**120 cm** 47 1/4"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Lati corti e montanti




Avvita le tavole dei lati corti sui montanti d'angolo: tre file, a filo in alto e in basso.

2 Lati lunghi




Unisci i lati corti con le tavole dei lati lunghi, che coprono le teste.

3 Fondo



Avvita i due listelli reggifondo in basso e appoggia sopra le doghe del fondo.


4 Coperchio



Unisci le tre doghe del coperchio con i tre traversi sotto. Monta le cerniere sul lato posteriore e il compasso che tiene aperto il coperchio.

Progetto #11

DIVANO DA ESTERNO A DUE POSTI



IL PROGETTO

Un divano da esterno robusto e squadrato, da completare con i cuscini che preferisci. Con due moduli uguali e un tavolino crei un salotto da giardino completo.

DIMENSIONI	L 147,5 cm · 58 1/16" P 75 cm · 29 1/2" A 75 cm · 29 1/2"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Medio
PEZZI	28 pezzi · 8 misure diverse
IDEALE PER	Veranda, terrazzo, salotto da giardino

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 270 cm in tutto
2	Travetto 45×95 mm	da 240 cm	4 pezzi · 374 cm in tutto
6	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	16 pezzi · 1200 cm in tutto
2	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	4 pezzi · 410,6 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 80**
Viti inox da esterno 5×70 mm	**circa 20**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 40**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Cuscini da esterno 60×60 cm (seduta) e 60×40 cm (schienale)	**2 + 2**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120


CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Per l'esterno usa legno trattato in autoclave o larice e viti inox: non lasciano macchie nere.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba anteriore** Montante 70×70 mm	**2**	**60 cm** 23 5/8"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
B	**Gamba posteriore** Montante 70×70 mm	**2**	**75 cm** 29 1/2"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
C	**Traversa laterale** Travetto 45×95 mm	**2**	**61 cm** 24"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
D	**Traversa lunga** Travetto 45×95 mm	**2**	**126 cm** 49 5/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
E	**Doga della seduta** Tavola 20×95 mm	**12**	**75 cm** 29 1/2"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Tavola dello schienale** Tavola da esterno 27×145 mm	**2**	**140 cm** 55 1/8"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
G	**Bracciolo** Tavola da esterno 27×145 mm	**2**	**65,3 cm** 25 11/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
H	**Doga del fianco** Tavola 20×95 mm	**4**	**75 cm** 29 1/2"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"




Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.

VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Fianchi




Unisci gamba anteriore e posteriore con la traversa laterale a 30,5 cm da terra.

2 Traverse lunghe




Collega i fianchi con le due traverse lunghe davanti e dietro.

3 Seduta




Avvita le doghe della seduta sulle traverse lunghe, da davanti a dietro, con 2 mm di spazio: ci appoggerai un cuscino.

4 Schienale




Avvita le due tavole dello schienale sul davanti delle gambe posteriori.

5 Braccioli e fianchi




Avvita le doghe dei fianchi all'esterno delle gambe e chiudi con i braccioli in cima alle gambe anteriori.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

SGABELLO ALTO DA BAR



IL PROGETTO

Uno sgabello alto per il bancone del barbecue o il tavolo alto: quattro gambe sottili, poggiapiedi su tre lati e seduta in due doghe larghe.

DIMENSIONI	L 35 cm · 13 3/4" P 29,5 cm · 11 5/8" A 75 cm · 29 1/2"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	13 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Bancone, angolo bar, isola della cucina esterna

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	4 pezzi · 289,2 cm in tutto
1	Listello 20×45 mm	da 240 cm	7 pezzi · 141,5 cm in tutto
1	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	2 pezzi · 70 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 40**
Viti inox da esterno 5×70 mm	**circa 10**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 20**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Per l'esterno usa legno trattato in autoclave o larice e viti inox: non lasciano macchie nere.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Travetto 45×45 mm	**4**	**72,3 cm** 28 7/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Fascia corta** Listello 20×45 mm	**2**	**17,5 cm** 6 7/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Traversa bassa corta** Listello 20×45 mm	**2**	**17,5 cm** 6 7/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Fascia lunga** Listello 20×45 mm	**2**	**23 cm** 9 1/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
E	**Traversa bassa centrale** Listello 20×45 mm	**1**	**25,5 cm** 10 1/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Doga del piano** Tavola da esterno 27×145 mm	**2**	**35 cm** 13 3/4"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti




Avvita le fasce corte in cima alle gambe e le traverse basse a 23,5 cm da terra.

2 Fasce lunghe e poggiapiedi




Collega i due telai con le fasce lunghe e la traversa centrale.

3 Seduta




Avvita le due doghe della seduta. Arrotonda bene gli spigoli.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

TAVOLO ALTO DA BAR



IL PROGETTO

Un tavolo alto da appoggio per l'aperitivo in piedi o con gli sgabelli. La traversa bassa fa da poggiapiedi e irrigidisce tutta la struttura.

DIMENSIONI	L 120 cm · 47 1/4" P 59,5 cm · 23 7/16" A 105 cm · 41 5/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	15 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Feste in giardino, angolo bar, terrazzo

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 409,2 cm in tutto
2	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	4 pezzi · 263 cm in tutto
1	Travetto 45×70 mm	da 240 cm	3 pezzi · 169,5 cm in tutto
4	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	4 pezzi · 480 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 20**
Viti inox da esterno 5×70 mm	**circa 20**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 40**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Per l'esterno usa legno trattato in autoclave o larice e viti inox: non lasciano macchie nere.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Montante 70×70 mm	**4**	**102,3 cm** 40 1/4"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
B	**Fascia corta** Tavola 20×95 mm	**2**	**35,5 cm** 14"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Traversa bassa corta** Travetto 45×70 mm	**2**	**35,5 cm** 14"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
D	**Fascia lunga** Tavola 20×95 mm	**2**	**96 cm** 37 13/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
E	**Traversa bassa centrale** Travetto 45×70 mm	**1**	**98,5 cm** 38 3/4"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
F	**Doga del piano** Tavola da esterno 27×145 mm	**4**	**120 cm** 47 1/4"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti




Avvita le fasce corte in cima alle gambe e le traverse basse a 23 cm da terra.

2 Fasce lunghe e traversa centrale




Collega i telai con le fasce lunghe e avvita la traversa centrale tra le due traverse basse: è il poggiapiedi.

3 Piano




Avvita le quattro doghe del piano con 5 mm di spazio tra l'una e l'altra.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

DONDOLO DA VERANDA



IL PROGETTO

La panchina sospesa da appendere alla trave del portico o a una struttura: si dondola piano, si legge, si chiacchiera. Seduta per due adulti.

DIMENSIONI	L 139 cm · 54 3/4" P 62,3 cm · 24 9/16" A 65,2 cm · 25 11/16"
DIFFICOLTÀ	★★★ Avanzato
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	21 pezzi · 7 misure diverse
IDEALE PER	Portico, veranda coperta, pergolato robusto

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
3	Travetto 45×95 mm	da 240 cm	7 pezzi · 493 cm in tutto
10	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	10 pezzi · 1200 cm in tutto
1	Travetto 45×70 mm	da 240 cm	2 pezzi · 63 cm in tutto
1	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	2 pezzi · 86 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 50**
Viti inox da esterno 5×70 mm	**circa 10**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 40**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Golfari a vite passante con dado M10	**4**
Catena zincata portata min. 200 kg	**2 × 2 m**
Moschettoni a vite	**4**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] La trave a cui appendi il dondolo deve reggere almeno 300 kg: se hai dubbi, chiedi a un tecnico.
- [ ] Per l'esterno usa legno trattato in autoclave o larice e viti inox: non lasciano macchie nere.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Traversa lunga** Travetto 45×95 mm	**2**	**120 cm** 47 1/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Traversa di seduta** Travetto 45×95 mm	**3**	**41 cm** 16 1/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Doga della seduta** Tavola 20×95 mm	**5**	**120 cm** 47 1/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Montante dello schienale** Travetto 45×95 mm · base tagliata a 15°	**2**	**65 cm** 25 9/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
E	**Doga dello schienale** Tavola 20×95 mm	**5**	**120 cm** 47 1/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Montante del bracciolo** Travetto 45×70 mm	**2**	**31,5 cm** 12 3/8"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
G	**Bracciolo** Tavola da esterno 27×145 mm	**2**	**43 cm** 16 15/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telaio della seduta




Unisci le due traverse lunghe con le tre traverse di seduta (due ai lati e una al centro).

2 Doghe della seduta




Avvita le cinque doghe sul telaio con 6 mm di spazio.

3 Schienale




Avvita i due montanti dello schienale dietro, inclinati di 15°, con due viti passanti ciascuno. Poi avvita le doghe dello schienale sul davanti dei montanti.

4 Braccioli



Avvita i montanti dei braccioli all'esterno del telaio e i braccioli sopra. Monta i golfari nei quattro angoli e appendi con le catene.

BANCONE PER BARBECUE



IL PROGETTO

Il piano d'appoggio che manca accanto al barbecue: sopra prepari, sotto tieni carbone, piatti e utensili. Alto 90 cm, come un piano cucina.

DIMENSIONI	L 120 cm · 47 1/4" P 59,5 cm · 23 7/16" A 90 cm · 35 7/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	24 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Zona grill, cucina esterna, orto

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 349,2 cm in tutto
4	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	14 pezzi · 814 cm in tutto
1	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	2 pezzi · 200 cm in tutto
4	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	4 pezzi · 480 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 70**
Viti inox da esterno 5×70 mm	**circa 20**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 30**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Ganci a S per utensili	**6**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Per l'esterno usa legno trattato in autoclave o larice e viti inox: non lasciano macchie nere.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Olio per esterni (non vernice): si rinnova in 10 minuti ogni primavera.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Montante 70×70 mm	**4**	**87,3 cm** 34 3/8"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
B	**Fascia corta** Tavola 20×95 mm	**2**	**39,5 cm** 15 9/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Fascia lunga** Tavola 20×95 mm	**2**	**100 cm** 39 3/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Traversa del ripiano** Travetto 45×45 mm	**2**	**100 cm** 39 3/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
E	**Doga del ripiano** Tavola 20×95 mm	**10**	**53,5 cm** 21 1/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Doga del piano** Tavola da esterno 27×145 mm	**4**	**120 cm** 47 1/4"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti




Avvita le fasce corte in cima alle gambe.

2 Fasce lunghe




Collega i telai con le fasce lunghe e controlla le diagonali.

3 Ripiano




Avvita le traverse del ripiano a 15,5 cm da terra e poi le doghe.

4 Piano



Avvita le quattro doghe del piano. Non usare finiture lucide: con il caldo si rovinano. Meglio olio per esterni.

PORTALEGNA DA ESTERNO CON TETTOIA



IL PROGETTO

Una legnaia con tetto spiovente che tiene la legna asciutta e ventilata. Il fondo rialzato evita l'umidità da terra, i fianchi a doghe distanziate fanno circolare l'aria.

DIMENSIONI	L 130 cm · 51 3/16" P 82,9 cm · 32 5/8" A 159,7 cm · 62 7/8"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Medio
PEZZI	41 pezzi · 9 misure diverse
IDEALE PER	Chi ha camino o stufa, giardino, cortile

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Travetto 45×95 mm	da 240 cm	4 pezzi · 342 cm in tutto
8	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	25 pezzi · 1665 cm in tutto
4	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 512 cm in tutto
1	Travetto 45×70 mm	da 240 cm	2 pezzi · 170 cm in tutto
6	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	6 pezzi · 780 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 140**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 50**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Guaina bituminosa ardesiata o tegole canadesi	**circa 2 m²**
Chiodi per guaina	**1 confezione**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Per l'esterno usa legno trattato in autoclave o larice e viti inox: non lasciano macchie nere.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Telaio di base lungo** Travetto 45×95 mm	2	**120 cm** 47 1/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Telaio di base corto** Travetto 45×95 mm	2	**51 cm** 20 1/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Doga del pavimento** Tavola 20×95 mm	10	**60 cm** 23 5/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Montante anteriore** Montante 70×70 mm	2	**135,5 cm** 53 3/8"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
E	**Montante posteriore** Montante 70×70 mm	2	**120,5 cm** 47 7/16"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
F	**Doga del fianco** Tavola 20×95 mm	10	**51 cm** 20 1/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
G	**Doga del retro** Tavola 20×95 mm	5	**111 cm** 43 11/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
H	**Puntone del tetto** Travetto 45×70 mm · estremità a 19°	2	**85 cm** 33 7/16"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
I	**Tavola del tetto** Tavola 20×145 mm	6	**130 cm** 51 3/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Base e pavimento




Costruisci il telaio di base con i quattro travetti e avvita sopra le dieci doghe del pavimento.

2 Montanti




Avvita i montanti negli angoli interni del telaio: quelli davanti più alti di 15 cm, così il tetto scarica l'acqua dietro.

3 Fianchi e retro




Avvita le doghe dei fianchi e del retro lasciando 10 cm tra una fila e l'altra: la legna deve respirare.

4 Tetto



Appoggia i due puntoni sui montanti e avvitali. Copri con le tavole del tetto e poi con la guaina o le tegole bituminose.

CUCCIA PER CANE



IL PROGETTO

Una cuccia con tetto a due falde e pavimento rialzato da terra, per un cane di taglia media. Il tetto sporge davanti per riparare l'ingresso dalla pioggia.

DIMENSIONI	L 88,5 cm · 34 7/8" P 70 cm · 27 9/16" A 79,9 cm · 31 7/16"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	13 pezzi · 9 misure diverse
IDEALE PER	Cani di taglia media (fino a circa 25 kg)

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	2 pezzi · 160 cm in tutto
2	Pannello multistrato 18 mm	122×244 cm	11 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 80**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 10**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Tegole bituminose o guaina ardesiata	**circa 1 m²**
Chiodi per guaina	**1 confezione**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120


CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Usa multistrato per esterni (o marino) e vernicia bene i bordi dei pannelli: è da lì che entra l'acqua.
- [ ] Per l'esterno usa legno trattato in autoclave o larice e viti inox: non lasciano macchie nere.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Vernice per esterni atossica, solo all'esterno; dentro lascia il legno naturale.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Pattino** Travetto 45×45 mm	**2**	**80 cm** 31 1/2"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Pavimento** Pannello multistrato 18 mm	**1**	**80 cm** 31 1/2"	**60 cm** 23 5/8"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Parete laterale** Pannello multistrato 18 mm	**2**	**60 cm** 23 5/8"	**50 cm** 19 11/16"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Parete posteriore** Pannello multistrato 18 mm	**1**	**76,4 cm** 30 1/16"	**50 cm** 19 11/16"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Parete anteriore sinistra** Pannello multistrato 18 mm	**1**	**50 cm** 19 11/16"	**23,2 cm** 9 1/8"	**1,8 cm** 11/16"
F	**Parete anteriore destra** Pannello multistrato 18 mm	**1**	**50 cm** 19 11/16"	**23,2 cm** 9 1/8"	**1,8 cm** 11/16"
G	**Architrave della porta** Pannello multistrato 18 mm	**1**	**30 cm** 11 13/16"	**15 cm** 5 7/8"	**1,8 cm** 11/16"
H	**Frontone** Pannello multistrato 18 mm · sagomato: segui il disegno	**2**	**76,4 cm** 30 1/16"	**22 cm** 8 11/16"	**1,8 cm** 11/16"
I	**Falda del tetto** Pannello multistrato 18 mm	**2**	**70 cm** 27 9/16"	**50 cm** 19 11/16"	**1,8 cm** 11/16"




Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.

VISTE QUOTATE

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Base




Avvita il pavimento sui due pattini: lo tengono staccato dal terreno umido.

2 Pareti laterali e posteriore




Avvita le pareti laterali sui bordi del pavimento e chiudi dietro con la parete posteriore.

3 Facciata con la porta



Avvita le due parti della facciata e l'architrave sopra la porta. Arrotonda bene i bordi della porta con la carta vetro.


4 Frontoni



Taglia i due triangoli dei frontoni (base 76,4 cm, altezza 22 cm) e avvitali sopra la parete anteriore e quella posteriore.


MONTAGGIO PASSO PASSO

5 Tetto



Avvita le due falde sui frontoni: si incontrano al colmo. Copri con la guaina o le tegole bituminose e sigilla il colmo.


✓ Risultato finale




Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

CATEGORIA · PROGETTI #18–#34


GIARDINO E FIORIERE




#18 Orto Rialzato Semplice




#19 Orto Rialzato con Gambe



#20 Fioriera a Gradoni




#21 Fioriera Rettangolare




#22 Fioriera Quadrata da Patio




#23 Fioriera Verticale ad A




#24 Fioriera con Grigliato



#25 Grigliato da Parete



#26 Serra Fredda



#27 Casetta da Giardino per Attrezzi




#28 Bancone da Invaso



#29 Compostiera in Legno



#30 Casetta per Uccelli




#31 Mangiatoia per Uccelli



#32 Piccolo Pollaio




#33 Copribidoni



#34 Panca-Fioriera Angolare

ORTO RIALZATO SEMPLICE



IL PROGETTO

La cassa per l'orto più facile e più usata: si appoggia direttamente sul terreno, senza fondo, e si riempie di terriccio. Profonda 29 cm, basta per insalate, erbe aromatiche, fragole e pomodori.

DIMENSIONI	L 120 cm · 47 1/4" P 80 cm · 31 1/2" A 31 cm · 12 3/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	16 pezzi · 5 misure diverse
IDEALE PER	Primo orto, giardino, cortile con terra

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
4	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	8 pezzi · 778,4 cm in tutto
1	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	4 pezzi · 116 cm in tutto
2	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	4 pezzi · 362 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 20**
Viti inox da esterno 5×70 mm	**circa 40**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 20**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Rete anti-talpa zincata	**circa 1,2 × 0,8 m**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Il legno a contatto con terra umida dura di più se lo fodera un telo traspirante.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Tavola lato corto** Tavola da esterno 27×145 mm	4	**74,6 cm** 29 3/8"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
B	**Montante d'angolo** Travetto 45×45 mm	4	**29 cm** 11 7/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Tavola lato lungo** Tavola da esterno 27×145 mm	4	**120 cm** 47 1/4"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
D	**Cornice lato lungo** Tavola 20×95 mm	2	**120 cm** 47 1/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
E	**Cornice lato corto** Tavola 20×95 mm	2	**61 cm** 24"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Lati corti




Avvita le tavole dei lati corti sui montanti d'angolo, due file una sopra l'altra.

2 Lati lunghi




Collega i lati corti con le tavole lunghe, che coprono le teste. Controlla che la cassa sia in squadra misurando le diagonali.

3 Cornice




Avvita la cornice sul bordo: rinforza la cassa e fa da appoggio quando lavori. Posa la cassa, metti sul fondo una rete anti-talpa e riempi.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

ORTO RIALZATO CON GAMBE



IL PROGETTO

Un orto all'altezza giusta per lavorare in piedi, senza piegare la schiena. La cassa contiene circa 20 cm di terra, il fondo a doghe lascia scolare l'acqua e sotto c'è un ripiano per vasi, attrezzi e sacchi di terriccio.

DIMENSIONI	L 120 cm · 47 1/4" P 60 cm · 23 5/8" A 82 cm · 32 5/16"
DIFFICOLTÀ	★★★ Facile
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Medio
PEZZI	42 pezzi · 10 misure diverse
IDEALE PER	Terrazzo, balcone ampio, cortile, chi ha mal di schiena

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 320 cm in tutto
4	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	8 pezzi · 698,4 cm in tutto
3	Travetto 45×70 mm	da 240 cm	6 pezzi · 483,6 cm in tutto
7	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	24 pezzi · 1414 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti da esterno inox 5×70 mm (gambe e traverse)	**circa 40**
Viti da esterno inox 4×40 mm (doghe e cornice)	**circa 90**
Telo per orti traspirante (geotessile)	**circa 2,5 × 1,5 m**
Graffette per sparapunti	**1 confezione**
Impregnante per esterni atossico	**0,75 L**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Sparapunti
- [ ] Carta vetro grana 120


CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Usa legno trattato per esterni o larice: dura di più a contatto con la terra umida.
- [ ] Fai i fori pilota a 5 cm dalle teste delle tavole: così il legno non si spacca.
- [ ] Riempi con uno strato di argilla espansa sul fondo e poi terriccio da orto.

Finitura: Due mani di impregnante atossico solo all'esterno della cassa; l'interno lo protegge il telo.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Montante 70×70 mm	**4**	**80 cm** 31 1/2"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
B	**Tavola fianco corto** Tavola da esterno 27×145 mm	**4**	**54,6 cm** 21 1/2"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
C	**Traversa bassa laterale** Travetto 45×70 mm	**2**	**40,6 cm** 16"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
D	**Tavola lato lungo** Tavola da esterno 27×145 mm	**4**	**120 cm** 47 1/4"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
E	**Listone reggifondo** Travetto 45×70 mm	**2**	**100,6 cm** 39 5/8"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
F	**Traversa bassa lunga** Travetto 45×70 mm	**2**	**100,6 cm** 39 5/8"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
G	**Doga del fondo** Tavola 20×95 mm	**10**	**54,6 cm** 21 1/2"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
H	**Doga del ripiano** Tavola 20×95 mm	**10**	**54,6 cm** 21 1/2"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
I	**Cornice lato lungo** Tavola 20×95 mm	**2**	**120 cm** 47 1/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
J	**Cornice lato corto** Tavola 20×95 mm	**2**	**41 cm** 16 1/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"




Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.

VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Monta i due fianchi corti




Appoggia due gambe a terra, parallele, e avvita sopra le due tavole del fianco corto: la tavola alta a filo con la testa delle gambe, la seconda subito sotto. Aggiungi la traversa bassa a 15 cm da terra. Controlla con la squadra che il telaio sia a 90°. Ripeti per il secondo fianco.

2 Unisci i fianchi con le tavole lunghe




Metti in piedi i due fianchi e collegali con le quattro tavole lunghe (due davanti, due dietro). Le tavole lunghe coprono le teste delle tavole corte. Usa due viti per ogni tavola su ogni gamba.

3 Fissa i listoni del fondo e le traverse basse




Avvita i due listoni reggifondo all'interno, sotto la fila bassa di tavole, e le due traverse lunghe in basso, alla stessa altezza delle traverse laterali. Misura le diagonali della cassa: se sono uguali, è in squadra.

4 Posa le doghe del fondo e del ripiano




Distribuisci le dieci doghe sui listoni lasciando circa 6 mm tra l'una e l'altra (usa un listello come distanziale): servono per lo scolo dell'acqua. Fai lo stesso sul ripiano in basso.

5 Chiudi con la cornice



Avvita le due cornici lunghe e le due corte sulle teste delle tavole. Carteggia gli spigoli. Prima di riempire, fodera l'interno con il telo per orti graffettato ai lati (il fondo resta libero per lo scolo).


✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

Progetto #20

FIORIERA A GRADONI



IL PROGETTO

Tre fioriere di altezze diverse, una dietro l'altra, che formano una scala verde: le piante basse davanti, quelle alte dietro. Ideale contro un muro o una ringhiera.

DIMENSIONI	L 100 cm · 39 3/8" P 90 cm · 35 7/16" A 43,5 cm · 17 1/8"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Medio
PEZZI	66 pezzi · 7 misure diverse
IDEALE PER	Terrazzo, muretto, angolo da riempire di fiori

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
7	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	24 pezzi · 1512 cm in tutto
2	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	12 pezzi · 348 cm in tutto
3	Listello 20×45 mm	da 240 cm	6 pezzi · 522 cm in tutto
3	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	24 pezzi · 624 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 240**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 60**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Telo traspirante per fioriere	**circa 3 m²**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Il legno a contatto con terra umida dura di più se lo fodera un telo traspirante.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Tavola lato corto** Tavola 20×145 mm	**12**	**26 cm** 10 1/4"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
B	**Montante d'angolo** Travetto 45×45 mm	**4**	**14,5 cm** 5 11/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Montante d'angolo** Travetto 45×45 mm	**4**	**29 cm** 11 7/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
D	**Montante d'angolo** Travetto 45×45 mm	**4**	**43,5 cm** 17 1/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
E	**Tavola lato lungo** Tavola 20×145 mm	**12**	**100 cm** 39 3/8"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
F	**Listello reggifondo** Listello 20×45 mm	**6**	**87 cm** 34 1/4"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
G	**Doga del fondo** Tavola 20×95 mm	**24**	**26 cm** 10 1/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Lati corti




Costruisci i lati corti delle tre fioriere: una, due e tre file di tavole sui montanti d'angolo.

2 Lati lunghi




Chiudi ogni fioriera con le tavole lunghe.

3 Fondi e posa




Avvita i listelli reggifondo e le doghe del fondo, poi accosta le tre fioriere dalla più bassa alla più alta e avvitale tra loro con quattro viti.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

FIORIERA RETTANGOLARE



IL PROGETTO

La fioriera classica da balcone o da davanzale, sollevata da quattro piedini. Lunga 80 cm, contiene comodamente cinque o sei piante.

DIMENSIONI	L 80 cm · 31 1/2" P 30 cm · 11 13/16" A 35,5 cm · 14"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	28 pezzi · 8 misure diverse
IDEALE PER	Balcone, davanzale, bordo del vialetto

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	8 pezzi · 424 cm in tutto
1	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	8 pezzi · 134 cm in tutto
1	Listello 20×45 mm	da 240 cm	2 pezzi · 134 cm in tutto
2	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	10 pezzi · 338 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 90**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 40**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Telo traspirante per fioriere	**circa 1,5 m²**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120


CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Il legno a contatto con terra umida dura di più se lo fodera un telo traspirante.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Tavola lato corto** Tavola 20×145 mm	**4**	**26 cm** 10 1/4"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
B	**Montante d'angolo** Travetto 45×45 mm	**4**	**29 cm** 11 7/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Tavola lato lungo** Tavola 20×145 mm	**4**	**80 cm** 31 1/2"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
D	**Listello reggifondo** Listello 20×45 mm	**2**	**67 cm** 26 3/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
E	**Doga del fondo** Tavola 20×95 mm	**6**	**26 cm** 10 1/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Piedino** Travetto 45×45 mm	**4**	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
G	**Cornice lato lungo** Tavola 20×95 mm	**2**	**80 cm** 31 1/2"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
H	**Cornice lato corto** Tavola 20×95 mm	**2**	**11 cm** 4 5/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"




Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.

VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Lati corti




Avvita le tavole dei lati corti sui montanti d'angolo.

2 Lati lunghi




Chiudi la cassa con le tavole lunghe che coprono le teste.

3 Fondo e piedini




Avvita i listelli reggifondo, le doghe del fondo e i quattro piedini sotto gli angoli: la fioriera resta staccata da terra e l'acqua scola.

4 Cornice



Avvita la cornice sul bordo superiore. Fodera l'interno con il telo, lasciando libero il fondo.

FIORIERA QUADRATA DA PATIO



IL PROGETTO

Un vaso quadrato in legno per piante grandi: un limone, un ulivo piccolo, un'ortensia. Due ai lati di un ingresso fanno subito effetto.

DIMENSIONI	L 45 cm · 17 11/16" P 45 cm · 17 11/16" A 50 cm · 19 11/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	29 pezzi · 8 misure diverse
IDEALE PER	Ingresso, patio, piante da vaso grande

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
3	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	12 pezzi · 516 cm in tutto
1	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	8 pezzi · 192 cm in tutto
1	Listello 20×45 mm	da 240 cm	2 pezzi · 64 cm in tutto
2	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	7 pezzi · 265 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 100**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 40**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Telo traspirante per fioriere	**circa 1,5 m²**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Il legno a contatto con terra umida dura di più se lo fodera un telo traspirante.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Tavola lato corto** Tavola 20×145 mm	**6**	**41 cm** 16 1/8"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
B	**Montante d'angolo** Travetto 45×45 mm	**4**	**43,5 cm** 17 1/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Tavola lato lungo** Tavola 20×145 mm	**6**	**45 cm** 17 11/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
D	**Listello reggifondo** Listello 20×45 mm	**2**	**32 cm** 12 5/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
E	**Doga del fondo** Tavola 20×95 mm	**3**	**41 cm** 16 1/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Piedino** Travetto 45×45 mm	**4**	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
G	**Cornice lato lungo** Tavola 20×95 mm	**2**	**45 cm** 17 11/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
H	**Cornice lato corto** Tavola 20×95 mm	**2**	**26 cm** 10 1/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Lati corti




Avvita le tavole dei lati corti sui montanti d'angolo.

2 Lati lunghi




Chiudi la cassa con le tavole lunghe che coprono le teste.

3 Fondo e piedini




Avvita i listelli reggifondo, le doghe del fondo e i quattro piedini sotto gli angoli: la fioriera resta staccata da terra e l'acqua scola.

4 Cornice



Avvita la cornice sul bordo superiore. Fodera l'interno con il telo, lasciando libero il fondo.

FIORIERA VERTICALE AD A



IL PROGETTO

Una scala ad A con cinque ripiani per i vasi: molte piante in poco più di mezzo metro quadrato. Perfetta per erbe aromatiche, fragole e fiori sul balcone.

DIMENSIONI	L 90 cm · 35 7/16" P 91,3 cm · 35 15/16" A 114,2 cm · 44 15/16"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	16 pezzi · 7 misure diverse
IDEALE PER	Balconi piccoli, erbe aromatiche, angoli stretti

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Travetto 45×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 462,8 cm in tutto
3	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	6 pezzi · 495 cm in tutto
2	Listello 20×45 mm	da 240 cm	6 pezzi · 240,2 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 60**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 20**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Il legno a contatto con terra umida dura di più se lo fodera un telo traspirante.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba anteriore** Travetto 45×70 mm · estremità a 18°	**2**	**115,7 cm** 45 9/16"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Gamba posteriore** Travetto 45×70 mm · estremità a 18°	**2**	**115,7 cm** 45 9/16"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Colmo** Tavola 20×145 mm	**1**	**90 cm** 35 7/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
D	**Listello reggiripiano** Listello 20×45 mm	**2**	**59,7 cm** 23 1/2"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
E	**Listello reggiripiano** Listello 20×45 mm	**2**	**40 cm** 15 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Listello reggiripiano** Listello 20×45 mm	**2**	**20,4 cm** 8 1/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
G	**Ripiano** Tavola 20×145 mm	**5**	**81 cm** 31 7/8"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Le due A




Taglia le gambe a 18° alle estremità. Unisci ogni coppia di gambe in cima con una vite passante, poi collega le due A con il colmo.

2 Listelli reggiripiano




Avvita i listelli all'interno delle gambe a 23,5, 53,5 e 83,5 cm da terra. Controlla con la livella.

3 Ripiani




Appoggia i ripiani sui listelli e avvitali: due in basso, due al centro, uno in cima.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

FIORIERA CON GRIGLIATO



IL PROGETTO

Una fioriera con il grigliato già attaccato dietro: ci pianti gelsomino, rose rampicanti o fagioli e in una stagione hai una parete verde che fa anche da paravento.

DIMENSIONI	L 90 cm · 35 7/16" P 48,5 cm · 19 1/8" A 170 cm · 66 15/16"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	32 pezzi · 8 misure diverse
IDEALE PER	Privacy sul terrazzo, rampicanti, divisori

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
3	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	8 pezzi · 504 cm in tutto
2	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	6 pezzi · 456 cm in tutto
6	Listello 20×45 mm	da 240 cm	11 pezzi · 1099 cm in tutto
2	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	7 pezzi · 252 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 120**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 30**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Il legno a contatto con terra umida dura di più se lo fodera un telo traspirante.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Tavola lato corto** Tavola 20×145 mm	**4**	**36 cm** 14 3/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
B	**Montante d'angolo** Travetto 45×45 mm	**4**	**29 cm** 11 7/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Tavola lato lungo** Tavola 20×145 mm	**4**	**90 cm** 35 7/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
D	**Listello reggifondo** Listello 20×45 mm	**2**	**77 cm** 30 5/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
E	**Doga del fondo** Tavola 20×95 mm	**7**	**36 cm** 14 3/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Montante del grigliato** Travetto 45×45 mm	**2**	**170 cm** 66 15/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
G	**Listello orizzontale** Listello 20×45 mm	**6**	**90 cm** 35 7/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
H	**Listello verticale** Listello 20×45 mm	**3**	**135 cm** 53 1/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.



VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Lati corti




Avvita le tavole dei lati corti sui montanti d'angolo.

2 Lati lunghi




Chiudi la cassa con le tavole lunghe.

3 Fondo




Avvita i listelli reggifondo e le doghe del fondo.

4 Montanti




Avvita i due montanti del grigliato dietro la cassa, con tre viti lunghe ciascuno.

5 Grigliato




Avvita i listelli orizzontali sui montanti ogni 24 cm, poi i tre verticali dietro.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

GRIGLIATO DA PARETE



IL PROGETTO

Un grigliato da fissare al muro per far salire le rampicanti senza rovinare l'intonaco. Il telaio lo stacca dalla parete e fa circolare l'aria.

DIMENSIONI	L 90 cm · 35 7/16" P 6 cm · 2 3/8" A 180 cm · 70 7/8"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	19 pezzi · 4 misure diverse
IDEALE PER	Muri spogli, rampicanti, balconi

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
3	Listello 20×45 mm	da 240 cm	4 pezzi · 522 cm in tutto
10	Listello 20×20 mm	da 240 cm	15 pezzi · 1800 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 90**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Tasselli da 8 mm con viti	**6**
Distanziali da 3 cm	**6**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Il legno a contatto con terra umida dura di più se lo fodera un telo traspirante.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Telaio verticale** Listello 20×45 mm	**2**	**180 cm** 70 7/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
B	**Telaio orizzontale** Listello 20×45 mm	**2**	**81 cm** 31 7/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Listello verticale** Listello 20×20 mm	**5**	**180 cm** 70 7/8"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"
D	**Listello orizzontale** Listello 20×20 mm	**10**	**90 cm** 35 7/16"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telaio




Avvita i quattro listelli del telaio formando un rettangolo di 90 × 180 cm.

2 Listelli verticali




Avvita i cinque listelli verticali dietro il telaio, a distanza regolare.

3 Listelli orizzontali e posa




Avvita i dieci listelli orizzontali ogni 16 cm. Fissa il grigliato al muro con tasselli e distanziali da 3 cm.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

SERRA FREDDA



IL PROGETTO

Una piccola serra a cassone con il coperchio inclinato verso il sole: anticipa le semine di un mese in primavera e protegge le piantine dal gelo in autunno.

DIMENSIONI	L 100 cm · 39 3/8" P 60,5 cm · 23 13/16" A 45,9 cm · 18 1/16"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	15 pezzi · 7 misure diverse
IDEALE PER	Semine precoci, orto tutto l'anno, piantine delicate

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	4 pezzi · 145 cm in tutto
3	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	5 pezzi · 500 cm in tutto
1	Pannello multistrato 18 mm	122×244 cm	2 pezzi
2	Listello 20×45 mm	da 240 cm	4 pezzi · 305,6 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 60**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 20**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Lastra di policarbonato alveolare 4 mm	**100 × 62 cm**
Viti con rondella in gomma per policarbonato	**12**
Cerniere inox	**2**
Asta reggi-coperchio a fori	**1**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120


CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Il legno a contatto con terra umida dura di più se lo fodera un telo traspirante.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Montante anteriore** Travetto 45×45 mm	**2**	**29 cm** 11 7/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Montante posteriore** Travetto 45×45 mm	**2**	**43,5 cm** 17 1/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Tavola anteriore** Tavola 20×145 mm	**2**	**100 cm** 39 3/8"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
D	**Tavola posteriore** Tavola 20×145 mm	**3**	**100 cm** 39 3/8"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
E	**Fianco** Pannello multistrato 18 mm · sagomato: segui il disegno	**2**	**56 cm** 22 1/16"	**43,5 cm** 17 1/8"	**1,8 cm** 11/16"
F	**Telaio coperchio laterale** Listello 20×45 mm	**2**	**61,8 cm** 24 5/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
G	**Telaio coperchio trasversale** Listello 20×45 mm	**2**	**91 cm** 35 13/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"




Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.

VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Davanti e dietro




Avvita le tavole anteriori sui due montanti bassi e le tavole posteriori sui due montanti alti.

2 Fianchi inclinati




Taglia i due fianchi a trapezio (29 cm davanti, 43,5 cm dietro) e avvitali ai montanti: danno la pendenza al coperchio.

3 Coperchio




Costruisci il telaio del coperchio, avvita sopra la lastra di policarbonato con le viti a guarnizione e monta le cerniere sul lato posteriore.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

CASETTA DA GIARDINO PER ATTREZZI



IL PROGETTO

Un capanno compatto con tetto spiovente e due ante: ci stanno tosaerba, rastrelli, vanghe e sacchi di terriccio. Il pavimento rialzato tiene tutto all'asciutto.

DIMENSIONI	L 130 cm · 51 3/16" P 100,5 cm · 39 9/16" A 195,5 cm · 77"
DIFFICOLTÀ	★★★ Avanzato
TEMPO	2 weekend
COSTO DEL LEGNO	Alto
PEZZI	26 pezzi · 10 misure diverse
IDEALE PER	Giardino, orto, chi non ha garage

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Travetto 45×95 mm	da 240 cm	4 pezzi · 382 cm in tutto
3	Pannello multistrato 18 mm	122×244 cm	5 pezzi
3	Travetto 45×70 mm	da 240 cm	3 pezzi · 462,4 cm in tutto
10	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	14 pezzi · 1910 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 100**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 40**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Cerniere a T per esterni 30 cm	**4**
Chiavistello con lucchetto	**1**
Guaina ardesiata o tegole bituminose	**circa 1,5 m²**
Blocchetti di cemento	**6**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120


CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Usa multistrato per esterni e vernicia subito i bordi dei pannelli.
- [ ] Il legno a contatto con terra umida dura di più se lo fodera un telo traspirante.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Telaio di base lungo** Travetto 45×95 mm	2	**120 cm** 47 1/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Telaio di base corto** Travetto 45×95 mm	2	**71 cm** 27 15/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Pavimento** Pannello multistrato 18 mm	1	**120 cm** 47 1/4"	**80 cm** 31 1/2"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Parete laterale** Pannello multistrato 18 mm · sagomato: segui il disegno	2	**180 cm** 70 7/8"	**80 cm** 31 1/2"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Parete posteriore** Pannello multistrato 18 mm	1	**160 cm** 63"	**116,4 cm** 45 13/16"	**1,8 cm** 11/16"
F	**Stipite** Travetto 45×70 mm	2	**180 cm** 70 7/8"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
G	**Architrave** Travetto 45×70 mm	1	**102,4 cm** 40 5/16"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
H	**Doga della porta** Tavola 20×95 mm	10	**171 cm** 67 5/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
I	**Traverso della porta** Tavola 20×95 mm	4	**50 cm** 19 11/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
J	**Tetto** Pannello multistrato 18 mm	1	**130 cm** 51 3/16"	**103,1 cm** 40 9/16"	**1,8 cm** 11/16"




Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.

VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Base e pavimento




Costruisci il telaio di base su un terreno livellato (meglio su blocchetti di cemento) e avvita sopra il pavimento.

2 Pareti




Taglia le due pareti laterali a trapezio (180 cm davanti, 160 cm dietro), avvitale ai bordi del pavimento e chiudi dietro con la parete posteriore.

3 Telaio della porta




Avvita i due stipiti e l'architrave sul davanti.

4 Ante




Per ogni anta unisci cinque doghe con i due traversi dietro. Monta le cerniere sugli stipiti e lascia 5 mm di gioco in basso.

5 Tetto




Avvita il pannello del tetto sulle pareti con 10 cm di sporgenza davanti e dietro. Copri con guaina ardesiata o tegole bituminose.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

BANCONE DA INVASO



IL PROGETTO

Il banco da lavoro del giardiniere: piano all'altezza giusta per rinvasare, ripiano sotto per vasi e sacchi, mensola alta per attrezzi e semi.

DIMENSIONI	L 120 cm · 47 1/4" P 66,5 cm · 26 3/16" A 140 cm · 55 1/8"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Medio
PEZZI	30 pezzi · 10 misure diverse
IDEALE PER	Orto, serra, angolo del giardiniere

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 349,2 cm in tutto
4	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	14 pezzi · 814 cm in tutto
1	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	2 pezzi · 200 cm in tutto
4	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	4 pezzi · 480 cm in tutto
2	Travetto 45×70 mm	da 240 cm	2 pezzi · 280 cm in tutto
1	Listello 20×45 mm	da 240 cm	2 pezzi · 29 cm in tutto
2	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	2 pezzi · 240 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 80**
Viti inox da esterno 5×70 mm	**circa 20**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 40**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Ganci a S per attrezzi	**6**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120


CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Il legno a contatto con terra umida dura di più se lo fodera un telo traspirante.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Montante 70×70 mm	**4**	**87,3 cm** 34 3/8"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
B	**Fascia corta** Tavola 20×95 mm	**2**	**39,5 cm** 15 9/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Fascia lunga** Tavola 20×95 mm	**2**	**100 cm** 39 3/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Traversa del ripiano** Travetto 45×45 mm	**2**	**100 cm** 39 3/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
E	**Doga del ripiano** Tavola 20×95 mm	**10**	**53,5 cm** 21 1/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Doga del piano** Tavola da esterno 27×145 mm	**4**	**120 cm** 47 1/4"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
G	**Montante dell'alzata** Travetto 45×70 mm	**2**	**140 cm** 55 1/8"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
H	**Mensola di sostegno** Listello 20×45 mm	**2**	**14,5 cm** 5 11/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
I	**Schienale** Tavola 20×145 mm	**1**	**120 cm** 47 1/4"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
J	**Mensola alta** Tavola 20×145 mm	**1**	**120 cm** 47 1/4"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"




Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.

VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti




Avvita le fasce corte in cima alle gambe.

2 Fasce lunghe




Collega i telai con le fasce lunghe.

3 Ripiano basso




Avvita le traverse del ripiano e le doghe sopra.

4 Piano




Avvita le quattro doghe del piano.

5 Alzata e mensola




Avvita i due montanti dietro le gambe posteriori, lo schienale sul piano e la mensola alta sulle due mensole di sostegno.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

COMPOSTIERA IN LEGNO



IL PROGETTO

Una compostiera aperta a doghe distanziate: l'aria passa, il compost matura in fretta e non fa cattivo odore. Le doghe davanti in alto si tolgono per rivoltare e prelevare.

DIMENSIONI	L 94 cm · 37" P 94 cm · 37" A 90 cm · 35 7/16"
DIFFICOLTÀ	★★★ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Medio
PEZZI	32 pezzi · 4 misure diverse
IDEALE PER	Orto, giardino, chi vuole ridurre i rifiuti

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 360 cm in tutto
14	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	28 pezzi · 2576 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 130**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 20**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Listelli 20×20 per le guide	**4 × 50 cm**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Il legno a contatto con terra umida dura di più se lo fodera un telo traspirante.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Montante** Montante 70×70 mm	**4**	**90 cm** 35 7/16"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
B	**Doga del fianco** Tavola 20×95 mm	**14**	**90 cm** 35 7/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Doga del retro** Tavola 20×95 mm	**7**	**94 cm** 37"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Doga anteriore** Tavola 20×95 mm	**7**	**94 cm** 37"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Montanti




Pianta o appoggia i quattro montanti a 90 cm l'uno dall'altro, in squadra.

2 Fianchi, retro e doghe basse




Avvita le doghe su fianchi e retro lasciando 2,5 cm tra l'una e l'altra. Davanti fissa solo le tre doghe basse.

3 Doghe anteriori estraibili




Le quattro doghe anteriori alte appoggiale in due guide (due listelli per lato): si sfilano quando devi rivoltare il compost.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

CASETTA PER UCCELLI



IL PROGETTO

Il nido classico per cinciallegre e passeri, da appendere a un albero o a un palo. Si fa con una sola tavola: il regalo perfetto da costruire con i bambini.

DIMENSIONI	L 17,1 cm · 6 3/4" P 28,5 cm · 11 1/4" A 27,6 cm · 10 7/8"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	8 pezzi · 5 misure diverse
IDEALE PER	Bambini, giardino, primo progetto

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	5 pezzi · 102,5 cm in tutto
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	2 pezzi · 45 cm in tutto
1	Listello 20×20 mm	da 240 cm	1 pezzi · 8 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 40**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Punta a tazza Ø 32 mm	**1**
Gancio o filo di ferro per appenderla	**1**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Il legno a contatto con terra umida dura di più se lo fodera un telo traspirante.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.


Finitura: Nessuna vernice all'interno; fuori, solo impregnante all'acqua atossico.

Progetto #30

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Facciata** Tavola 20×145 mm · sagomato a punta; foro Ø 32 mm solo davanti	2	**26 cm** 10 1/4"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
B	**Fianco** Tavola 20×145 mm	2	**20 cm** 7 7/8"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
C	**Fondo** Tavola 20×145 mm	1	**10,5 cm** 4 1/8"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
D	**Falda del tetto** Tavola 20×95 mm	2	**22,5 cm** 8 7/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
E	**Posatoio** Listello 20×20 mm	1	**8 cm** 3 1/8"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Facciate




Taglia le due facciate a punta. Su quella davanti fai il foro d'ingresso Ø 32 mm a 15 cm dal fondo.

2 Fianchi e fondo




Avvita i fianchi tra le facciate e il fondo in mezzo. Fai due fori da 6 mm nel fondo per lo scolo.

3 Tetto




Avvita le due falde: la seconda sormonta la prima al colmo.

4 Posatoio e posa



Incolla il posatoio sotto il foro. Appendi la casetta a 2-3 m d'altezza, con il foro verso est.

MANGIATOIA PER UCCELLI



IL PROGETTO

Una mangiatoia a vassoio con il tettuccio che tiene asciutti i semi. D'inverno il giardino si riempie di pettirossi e cince.

DIMENSIONI	L 34 cm · 13 3/8" P 18,3 cm · 7 3/16" A 25,6 cm · 10 1/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	11 pezzi · 5 misure diverse
IDEALE PER	Inverno, bambini, finestra sul giardino

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	1 pezzi · 30 cm in tutto
1	Listello 20×20 mm	da 240 cm	8 pezzi · 133 cm in tutto
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	2 pezzi · 68 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 50**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Occhielli a vite	**2**
Chiodini da 25 mm	**1 confezione**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Il legno a contatto con terra umida dura di più se lo fodera un telo traspirante.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Nessuna finitura sul vassoio; il tetto con impregnante all'acqua atossico.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Vassoio** Tavola 20×145 mm	1	**30 cm** 11 13/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
B	**Bordo lungo** Listello 20×20 mm	2	**26 cm** 10 1/4"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"
C	**Bordo corto** Listello 20×20 mm	2	**10,5 cm** 4 1/8"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"
D	**Colonnina** Listello 20×20 mm	4	**15 cm** 5 7/8"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"
E	**Falda del tetto** Tavola 20×95 mm	2	**34 cm** 13 3/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Vassoio con bordo




Incolla e inchioda i quattro listelli del bordo sul vassoio: i semi non cadono.

2 Colonnine




Incolla le quattro colonnine negli angoli.

3 Tetto




Avvita le due falde sulle colonnine, unite al colmo. Avvita due occhielli sul tetto e appendi con un filo robusto.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

PICCOLO POLLAIO



IL PROGETTO

Un pollaio rialzato per 3-4 galline: il pavimento staccato da terra tiene lontani umidità e roditori, la rampa con i listelli le fa salire da sole la sera.

DIMENSIONI	L 110 cm · 43 5/16" P 151,5 cm · 59 5/8" A 135,7 cm · 53 7/16"
DIFFICOLTÀ	★★★ Avanzato
TEMPO	2 weekend
COSTO DEL LEGNO	Medio
PEZZI	20 pezzi · 11 misure diverse
IDEALE PER	3-4 galline, orto, famiglie con bambini

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 200 cm in tutto
1	Travetto 45×70 mm	da 240 cm	2 pezzi · 172 cm in tutto
2	Pannello multistrato 18 mm	122×244 cm	8 pezzi
1	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	1 pezzi · 87,1 cm in tutto
1	Listello 20×20 mm	da 240 cm	5 pezzi · 72,5 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 80**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 30**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Cerniere piccole + chiavistello per la porticina	**1 kit**
Guaina ardesiata	**circa 1,2 m²**
Rete elettrosaldata per il recinto	**a piacere**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120


CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Lascia due fori di ventilazione in alto sui fianchi, coperti da rete fine.
- [ ] Il legno a contatto con terra umida dura di più se lo fodera un telo traspirante.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Montante 70×70 mm	4	**50 cm** 19 11/16"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
B	**Traversa del pavimento** Travetto 45×70 mm	2	**86 cm** 33 7/8"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Pavimento** Pannello multistrato 18 mm	1	**100 cm** 39 3/8"	**70 cm** 27 9/16"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Parete laterale** Pannello multistrato 18 mm · sagomato: segui il disegno	2	**80 cm** 31 1/2"	**70 cm** 27 9/16"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Parete posteriore** Pannello multistrato 18 mm	1	**96,4 cm** 37 15/16"	**65 cm** 25 9/16"	**1,8 cm** 11/16"
F	**Facciata sinistra** Pannello multistrato 18 mm	1	**80 cm** 31 1/2"	**33,2 cm** 13 1/16"	**1,8 cm** 11/16"
G	**Facciata destra** Pannello multistrato 18 mm	1	**80 cm** 31 1/2"	**33,2 cm** 13 1/16"	**1,8 cm** 11/16"
H	**Sopraporta** Pannello multistrato 18 mm	1	**45 cm** 17 11/16"	**30 cm** 11 13/16"	**1,8 cm** 11/16"
I	**Tetto** Pannello multistrato 18 mm	1	**110 cm** 43 5/16"	**92 cm** 36 1/4"	**1,8 cm** 11/16"
J	**Rampa** Tavola 20×145 mm	1	**87,1 cm** 34 5/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
K	**Listello della rampa** Listello 20×20 mm	5	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"




Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.

VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Base rialzata




Unisci le quattro gambe con le traverse e avvita sopra il pavimento.

2 Pareti




Taglia le pareti laterali a trapezio (80 cm davanti, 65 cm dietro), avvitale e chiudi dietro con la parete posteriore.

3 Facciata con la porticina




Avvita le due parti della facciata e il sopraporta: resta un passaggio di 30 × 35 cm. Monta una porticina con cerniere e chiavistello.

4 Tetto




Avvita il tetto con 10 cm di sporgenza e coprilo con guaina.

5 Rampa




Avvita i listelli sulla rampa ogni 13 cm e appoggiala davanti alla porticina.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

COPRIBIDONI



IL PROGETTO

Un mobile a doghe che nasconde due bidoni della differenziata: coperchio apribile dall'alto per buttare i sacchetti, ante davanti per portarli fuori.

DIMENSIONI	L 154 cm · 60 5/8" P 84 cm · 33 1/16" A 126,5 cm · 49 13/16"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Medio
PEZZI	67 pezzi · 7 misure diverse
IDEALE PER	Ingresso, cortile, villette a schiera

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
8	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	8 pezzi · 1020 cm in tutto
23	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	59 pezzi · 5184 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 260**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 40**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Cerniere inox	**8**
Maniglie	**4**
Calamite di chiusura	**2**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Il legno a contatto con terra umida dura di più se lo fodera un telo traspirante.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Montante** Travetto 45×45 mm	**6**	**120 cm** 47 1/4"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Doga del retro** Tavola 20×95 mm	**8**	**150 cm** 59 1/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Doga del fianco** Tavola 20×95 mm	**16**	**80 cm** 31 1/2"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Traverso alto** Travetto 45×45 mm	**2**	**150 cm** 59 1/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
E	**Doga del coperchio** Tavola 20×95 mm	**15**	**82 cm** 32 5/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Doga dell'anta** Tavola 20×95 mm	**16**	**67,2 cm** 26 7/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
G	**Traverso dell'anta** Tavola 20×95 mm	**4**	**99,5 cm** 39 3/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Struttura



Pianta i sei montanti: tre davanti e tre dietro, a 72 cm l'uno dall'altro.

2 Retro e fianchi




Avvita le doghe di retro e fianchi lasciando 3 cm tra l'una e l'altra.

3 Coperchio




Avvita i traversi alti in cima ai montanti e le doghe del coperchio sopra, divise in due coperchi con le cerniere dietro.

4 Ante



Per ogni anta unisci le doghe con due traversi verticali dietro e montala con le cerniere sui montanti.

PANCA-FIORIERA ANGOLARE



IL PROGETTO

Una panca ad angolo con tre fioriere: una nell'angolo e due alle estremità. Crea un salottino verde in un angolo del giardino o del terrazzo.

DIMENSIONI	L 210 cm · 82 11/16" P 210 cm · 82 11/16" A 46,2 cm · 18 3/16"
DIFFICOLTÀ	★★★ Avanzato
TEMPO	2 weekend
COSTO DEL LEGNO	Medio
PEZZI	75 pezzi · 9 misure diverse
IDEALE PER	Angolo del terrazzo, giardino, spazi da arredare

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
8	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	36 pezzi · 1548 cm in tutto
3	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	12 pezzi · 522 cm in tutto
1	Listello 20×45 mm	da 240 cm	6 pezzi · 192 cm in tutto
2	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	9 pezzi · 369 cm in tutto
1	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 146 cm in tutto
1	Travetto 45×70 mm	da 240 cm	2 pezzi · 89 cm in tutto
6	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	6 pezzi · 765 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti inox da esterno 4×50 mm	**circa 230**
Viti inox da esterno 5×70 mm	**circa 30**
Viti inox da esterno 6×120 mm	**circa 80**
Colla vinilica D3 (resistente all'acqua)	**1 flacone**
Telo traspirante per fioriere	**circa 3 m²**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120


CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Il legno a contatto con terra umida dura di più se lo fodera un telo traspirante.
- [ ] Fai sempre i fori pilota vicino alle teste delle tavole: il legno non si spacca.

Finitura: Due mani di impregnante per esterni, con particolare cura alle teste del legno.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Tavola lato corto** Tavola 20×145 mm	**18**	**41 cm** 16 1/8"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
B	**Montante d'angolo** Travetto 45×45 mm	**12**	**43,5 cm** 17 1/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Tavola lato lungo** Tavola 20×145 mm	**18**	**45 cm** 17 11/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
D	**Listello reggifondo** Listello 20×45 mm	**6**	**32 cm** 12 5/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
E	**Doga del fondo** Tavola 20×95 mm	**9**	**41 cm** 16 1/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Gamba centrale** Montante 70×70 mm	**4**	**36,5 cm** 14 3/8"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
G	**Traversa sotto seduta** Travetto 45×70 mm	**2**	**44,5 cm** 17 1/2"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
H	**Doga della seduta** Tavola da esterno 27×145 mm	**3**	**130 cm** 51 3/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
I	**Doga della seduta** Tavola da esterno 27×145 mm	**3**	**125 cm** 49 3/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"




Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.

VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Lati corti delle fioriere




Costruisci i lati corti delle tre fioriere quadrate.

2 Lati lunghi




Chiudi le tre fioriere.

3 Fondi e posa




Avvita i fondi e posiziona le fioriere a L: 120 cm di spazio tra l'una e l'altra.

4 Sostegni centrali




Monta i due sostegni centrali, a metà di ogni panca.

5 Sedute




Avvita le doghe delle due sedute sopra le fioriere e i sostegni. L'incrocio sul lato lungo partono sopra la fioriera d'angolo, quelle dell'altro lato partono dal loro bordo.

✓ Risultato finale




Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.


CONTENITORI PER LA CASA



#35 Mensola a Muro Semplice




#36 Mensole Sospese




#37 Libreria a 5 Ripiani




#38 Libreria a Scala




#39 Scarpiera




#40 Panca da Ingresso con Scarpiera




#41 Organizer da Ingresso con Ganci



#42 Appendiabiti da Parete



#43 Cubi Contenitore Modulari



#44 Scaffale per Ripostiglio




#45 Scaffale per Garage




#46 Portaspezie



#47 Carrello Portaoggetti con Ruote




#48 Portalegna da Interno



#49 Cassapanca




#50 Scala Portacoperte



#51 Credenza Bassa

MENSOLA A MURO SEMPLICE



IL PROGETTO

Una mensola con due reggimensola triangolari in legno: regge libri e piante senza staffe metalliche in vista. Si fa con un solo pannello.

DIMENSIONI	L 80 cm · 31 1/2" P 20 cm · 7 7/8" A 19,8 cm · 7 13/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	4 pezzi · 3 misure diverse
IDEALE PER	Primo progetto, cucina, studio

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Listello 20×45 mm	da 240 cm	1 pezzi · 60 cm in tutto
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	3 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 30**
Colla vinilica	**1 flacone**
Tasselli da 8 mm con viti per muro pieno	**4**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120
- [ ] Livella
- [ ] Trapano a percussione per il muro

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Listello a muro** Listello 20×45 mm	1	**60 cm** 23 5/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
B	**Reggimensola** Pannello lamellare abete 18 mm · sagomato: segui il disegno	2	**18 cm** 7 1/16"	**18 cm** 7 1/16"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Mensola** Pannello lamellare abete 18 mm	1	**80 cm** 31 1/2"	**20 cm** 7 7/8"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Listello a muro




Fissa il listello al muro con i tasselli, perfettamente in bolla.

2 Reggimensola




Taglia i due triangoli (18 × 18 cm) e avvitali al listello dal davanti.

3 Mensola




Appoggia la mensola e avvitala dall'alto nei reggimensola e nel listello.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

MENSOLE SOSPESE



IL PROGETTO

Tre mensole «galleggianti» senza staffe visibili: dentro c'è un telaio a pettine fissato al muro, fuori solo legno pulito. Effetto da negozio di arredamento.

DIMENSIONI	L 93,6 cm · 36 7/8" P 20 cm · 7 7/8" A 78,1 cm · 30 3/4"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	27 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Soggiorno, camera, cucina moderna

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	12 pezzi · 303,3 cm in tutto
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	15 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 100**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 60**
Colla vinilica	**1 flacone**
Tasselli da 8 mm con viti	**9**
Chiodini senza testa 30 mm	**1 confezione**
Stucco per legno	**1 tubetto**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120
- [ ] Livella

CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.


Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

Progetto #36

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Listello a muro** Travetto 45×45 mm	**3**	**60 cm** 23 5/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Braccio** Travetto 45×45 mm	**9**	**13,7 cm** 5 3/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Pannello inferiore** Pannello lamellare abete 18 mm	**3**	**60 cm** 23 5/8"	**18,2 cm** 7 3/16"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Pannello superiore** Pannello lamellare abete 18 mm	**3**	**60 cm** 23 5/8"	**18,2 cm** 7 3/16"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Frontale** Pannello lamellare abete 18 mm	**3**	**63,6 cm** 25 1/16"	**8,1 cm** 3 3/16"	**1,8 cm** 11/16"
F	**Testata** Pannello lamellare abete 18 mm	**6**	**18,2 cm** 7 3/16"	**8,1 cm** 3 3/16"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai a pettine




Per ogni mensola avvita i tre bracci al listello a muro e fissa il listello al muro con i tasselli, in bolla.

2 Pannelli sopra e sotto




Infila il pannello inferiore e quello superiore sul telaio e incollali e avvitali ai bracci.

3 Frontale e testate




Chiudi con il frontale e le due testate: incolla e fissa con chiodini senza testa. Stucca i fori e carteggia.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

LIBRERIA A 5 RIPIANI



IL PROGETTO

Una libreria classica alta 180 cm con cinque ripiani e lo schienale che la rende rigida. Semplice da costruire, robusta per anni di libri.

DIMENSIONI	L 80 cm · 31 1/2" P 30 cm · 11 13/16" A 180 cm · 70 7/8"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	10 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Soggiorno, studio, camera dei ragazzi

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
3	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	9 pezzi
1	Pannello multistrato 6 mm	122×244 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 3,5×16 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 60**
Colla vinilica	**1 flacone**
Chiodini da 20 mm per lo schienale	**1 confezione**
Staffa antiribaltamento	**1**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fianco** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**180 cm** 70 7/8"	**29,4 cm** 11 9/16"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Ripiano di base** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**76,4 cm** 30 1/16"	**29,4 cm** 11 9/16"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Cielo** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**76,4 cm** 30 1/16"	**29,4 cm** 11 9/16"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Zoccolo** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**76,4 cm** 30 1/16"	**6 cm** 2 3/8"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Ripiano** Pannello lamellare abete 18 mm	**4**	**76,4 cm** 30 1/16"	**28,4 cm** 11 3/16"	**1,8 cm** 11/16"
F	**Schienale** Pannello multistrato 6 mm	**1**	**180 cm** 70 7/8"	**80 cm** 31 1/2"	**0,6 cm** 1/4"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Struttura




Avvita base, cielo e zoccolo tra i due fianchi. Controlla la squadra.

2 Ripiani




Avvita i quattro ripiani alle altezze del disegno: segna prima le linee su entrambi i fianchi con la squadra.

3 Schienale




Inchioda lo schienale dietro: se la struttura è in squadra, lo schienale combacia con gli spigoli.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

LIBRERIA A SCALA



IL PROGETTO

Una libreria che si appoggia al muro come una scala, con ripiani che si stringono verso l'alto. Occupa poco, alleggerisce la stanza ed è facilissima da fare.

DIMENSIONI	L 80 cm · 31 1/2" P 51,3 cm · 20 3/16" A 182 cm · 71 5/8"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	6 pezzi · 5 misure diverse
IDEALE PER	Soggiorno, ingressi stretti, piante e libri

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	2 pezzi · 368 cm in tutto
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	4 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 40**
Colla vinilica	**1 flacone**
Staffa antiribaltamento	**1**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Montante** Tavola 20×95 mm · estremità a 12°	**2**	**184 cm** 72 7/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
B	**Ripiano** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**76 cm** 29 15/16"	**43,7 cm** 17 3/16"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Ripiano** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**76 cm** 29 15/16"	**35,2 cm** 13 7/8"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Ripiano** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**76 cm** 29 15/16"	**26,8 cm** 10 9/16"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Ripiano** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**76 cm** 29 15/16"	**18,3 cm** 7 3/16"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Montanti




Taglia le estremità dei due montanti a 12°: in basso appoggiano a terra, in alto contro il muro.

2 Ripiani bassi




Avvita i due ripiani più profondi tra i montanti, misurando le altezze da terra.

3 Ripiani alti e fissaggio




Avvita i due ripiani alti. Appoggia la libreria al muro e fissala in alto con la staffa antiribaltamento.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.



IL PROGETTO

Una scarpiera aperta a quattro piani per l'ingresso: ci stanno 12-16 paia di scarpe e sopra fa da appoggio per chiavi e posta.

DIMENSIONI	L 80 cm · 31 1/2" P 30 cm · 11 13/16" A 90 cm · 35 7/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	9 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Ingresso, famiglie numerose

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	8 pezzi
1	Pannello multistrato 6 mm	122×244 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 3,5×16 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 60**
Colla vinilica	**1 flacone**
Chiodini da 20 mm	**1 confezione**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fianco** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**90 cm** 35 7/16"	**29,4 cm** 11 9/16"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Ripiano di base** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**76,4 cm** 30 1/16"	**29,4 cm** 11 9/16"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Cielo** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**76,4 cm** 30 1/16"	**29,4 cm** 11 9/16"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Zoccolo** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**76,4 cm** 30 1/16"	**6 cm** 2 3/8"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Ripiano** Pannello lamellare abete 18 mm	**3**	**76,4 cm** 30 1/16"	**28,4 cm** 11 3/16"	**1,8 cm** 11/16"
F	**Schienale** Pannello multistrato 6 mm	**1**	**90 cm** 35 7/16"	**80 cm** 31 1/2"	**0,6 cm** 1/4"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Struttura




Avvita base, cielo e zoccolo tra i fianchi.

2 Ripiani




Avvita i tre ripiani intermedi alla stessa distanza.

3 Schienale




Inchioda lo schienale. Lascia qualche foro nello schienale per far respirare le scarpe.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

PANCA DA INGRESSO CON SCARPIERA



IL PROGETTO

Ti siedi per allacciarti le scarpe e le riponi sotto: quattro vani per scarpe e borse, seduta comoda alta 45 cm.

DIMENSIONI	L 100 cm · 39 3/8" P 35 cm · 13 3/4" A 45 cm · 17 11/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	8 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Ingresso, corridoio, camera

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	8 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 60**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.


Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

Progetto #40

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fianco** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**43,2 cm** 17"	**35 cm** 13 3/4"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Fondo** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**96,4 cm** 37 15/16"	**35 cm** 13 3/4"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Zoccolo** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**96,4 cm** 37 15/16"	**6 cm** 2 3/8"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Divisorio** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**35,4 cm** 13 15/16"	**35 cm** 13 3/4"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Ripiano** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**47,3 cm** 18 5/8"	**34 cm** 13 3/8"	**1,8 cm** 11/16"
F	**Seduta** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**100 cm** 39 3/8"	**35 cm** 13 3/4"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Fianchi, fondo e zoccolo




Avvita fondo e zoccolo tra i due fianchi.

2 Divisorio e ripiani




Avvita il divisorio al centro e i due ripiani a metà altezza.

3 Seduta




Avvita la seduta dall'alto, con 5 viti su ogni fianco e sul divisorio. Un cuscino sopra e hai finito.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

ORGANIZER DA INGRESSO CON GANCI



IL PROGETTO

Panca, appendiabiti e mensola in un solo mobile: giacche appese, scarpe sotto, cappelli sopra. Tutto l'ingresso in 90 cm.

DIMENSIONI	L 90 cm · 35 7/16" P 42 cm · 16 9/16" A 181,8 cm · 71 9/16"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	13 pezzi · 7 misure diverse
IDEALE PER	Ingresso, famiglie con bambini

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	5 pezzi
2	Travetto 45×70 mm	da 240 cm	2 pezzi · 360 cm in tutto
3	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	5 pezzi · 405 cm in tutto
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	1 pezzi · 81 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 60**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 10**
Colla vinilica	**1 flacone**
Ganci appendiabiti	**5**
Staffa antiribaltamento	**1**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fianco della panca** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**43,2 cm** 17"	**35 cm** 13 3/4"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Fondo della panca** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**86,4 cm** 34"	**35 cm** 13 3/4"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Seduta** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**90 cm** 35 7/16"	**35 cm** 13 3/4"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Montante** Travetto 45×70 mm	**2**	**180 cm** 70 7/8"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
E	**Tavola dello schienale** Tavola 20×145 mm	**5**	**81 cm** 31 7/8"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
F	**Listello portaganci** Tavola 20×95 mm	**1**	**81 cm** 31 7/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
G	**Mensola alta** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**90 cm** 35 7/16"	**25 cm** 9 13/16"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Panca




Avvita fondo e seduta tra i due fianchi.

2 Montanti




Avvita i due montanti dietro i fianchi della panca: arrivano a 180 cm.

3 Schienale



Avvita le cinque tavole tra i montanti, partendo da 90 cm da terra.


4 Ganci e mensola



Avvita il listello portaganci, poi i ganci ogni 15 cm. Chiudi in cima con la mensola e fissa il mobile al muro.

Progetto #42

APPENDIABITI DA PARETE



IL PROGETTO

Una tavola con i ganci e una mensola sopra per cappelli e borse: lo spazio di un appendiabiti da terra, ma appeso al muro.

DIMENSIONI	L 90 cm · 35 7/16" P 14,5 cm · 5 11/16" A 16,5 cm · 6 1/2"
DIFFICOLTÀ	★★★ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	4 pezzi · 3 misure diverse
IDEALE PER	Ingresso piccolo, camera dei bambini

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	2 pezzi · 180 cm in tutto
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	2 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 30**
Colla vinilica	**1 flacone**
Ganci appendiabiti	**5**
Tasselli da 8 mm con viti per muro pieno	**4**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Tavola portaganci** Tavola 20×145 mm	1	**90 cm** 35 7/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
B	**Reggimensola** Pannello lamellare abete 18 mm · sagomato: segui il disegno	2	**12,5 cm** 4 15/16"	**12,5 cm** 4 15/16"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Mensola** Tavola 20×145 mm	1	**90 cm** 35 7/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Tavola e ganci




Avvita i ganci sulla tavola ogni 15 cm, poi fissa la tavola al muro con i tasselli.

2 Reggimensola




Avvita i due reggimensola triangolari sulla tavola.

3 Mensola




Avvita la mensola sopra la tavola e i reggimensola.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

CUBI CONTENITORE MODULARI



IL PROGETTO

Tre cubi uguali da combinare come vuoi: in fila, a piramide, uno sull'altro. Con un cesto dentro diventano cassetti.

DIMENSIONI	L 70 cm · 27 9/16" P 33,6 cm · 13 1/4" A 70 cm · 27 9/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	15 pezzi · 3 misure diverse
IDEALE PER	Camera dei bambini, studio, chi cambia spesso casa

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	12 pezzi
1	Pannello multistrato 6 mm	122×244 cm	3 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 3,5×16 mm	**circa 20**
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 80**
Colla vinilica	**1 flacone**
Chiodini da 20 mm	**1 confezione**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fianco del cubo** Pannello lamellare abete 18 mm	**6**	**35 cm** 13 3/4"	**33 cm** 13"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Fondo e cielo del cubo** Pannello lamellare abete 18 mm	**6**	**33 cm** 13"	**31,4 cm** 12 3/8"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Schienale del cubo** Pannello multistrato 6 mm	**3**	**35 cm** 13 3/4"	**35 cm** 13 3/4"	**0,6 cm** 1/4"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Primo cubo




Avvita fondo e cielo tra i due fianchi e inchioda lo schienale.

2 Secondo cubo




Costruisci il secondo cubo identico e affiancalo al primo.

3 Terzo cubo




Costruisci il terzo, appoggialo sopra a cavallo dei primi due e uniscili con quattro viti corte dall'interno.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

SCAFFALE PER RIPOSTIGLIO



IL PROGETTO

Uno scaffale alto e profondo per il ripostiglio o la cantina: sei piani per scatole, conserve, detersivi e valigie.

DIMENSIONI	L 90 cm · 35 7/16" P 42 cm · 16 9/16" A 190 cm · 74 13/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Medio
PEZZI	10 pezzi · 5 misure diverse
IDEALE PER	Ripostiglio, cantina, lavanderia

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
4	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	8 pezzi
1	Listello 20×45 mm	da 240 cm	2 pezzi · 172,8 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 70**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fianco** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**190 cm** 74 13/16"	**40 cm** 15 3/4"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Ripiano di base** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**86,4 cm** 34"	**40 cm** 15 3/4"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Cielo** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**86,4 cm** 34"	**40 cm** 15 3/4"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Ripiano** Pannello lamellare abete 18 mm	**4**	**86,4 cm** 34"	**39 cm** 15 3/8"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Traverso posteriore** Listello 20×45 mm	**2**	**86,4 cm** 34"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Struttura




Avvita base e cielo tra i due fianchi.

2 Ripiani




Avvita i quattro ripiani intermedi.

3 Traversi



Avvita i due traversi dietro: tengono lo scaffale in squadra senza schienale.


✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

Progetto #45

SCAFFALE PER GARAGE



IL PROGETTO

Uno scaffale da carico in travetti e multistrato: ogni ripiano regge comodamente scatoloni pesanti, latte di vernice e attrezzi elettrici.

DIMENSIONI	L 120 cm · 47 1/4" P 50 cm · 19 11/16" A 180 cm · 70 7/8"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Medio
PEZZI	20 pezzi · 4 misure diverse
IDEALE PER	Garage, cantina, laboratorio

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
8	Travetto 45×70 mm	da 240 cm	12 pezzi · 1608 cm in tutto
1	Listello 20×45 mm	da 240 cm	4 pezzi · 144 cm in tutto
1	Pannello multistrato 18 mm	122×244 cm	4 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 50**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 60**
Colla vinilica	**1 flacone**
Staffe antiribaltamento	**2**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.


Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

Progetto #45

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Montante** Travetto 45×70 mm	4	**180 cm** 70 7/8"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Controvento laterale** Listello 20×45 mm	4	**36 cm** 14 3/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Traverso del ripiano** Travetto 45×70 mm	8	**111 cm** 43 11/16"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
D	**Ripiano** Pannello multistrato 18 mm	4	**111 cm** 43 11/16"	**50 cm** 19 11/16"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Fianchi




Unisci i montanti a due a due con i controventi laterali.

2 Traversi




Avvita i traversi dei ripiani tra i fianchi, due per livello, con due viti lunghe per lato.

3 Ripiani




Appoggia i ripiani sui traversi e avvitali. Fissa lo scaffale al muro.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

PORTASPEZIE



IL PROGETTO

Un portaspezie da parete con tre ripiani e il bordino che trattiene i barattoli. Libera un cassetto intero della cucina.

DIMENSIONI	L 40 cm · 15 3/4" P 10,1 cm · 4" A 50 cm · 19 11/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	10 pezzi · 4 misure diverse
IDEALE PER	Cucina, chi cucina spesso

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	6 pezzi · 244 cm in tutto
1	Listello 20×20 mm	da 240 cm	3 pezzi · 108 cm in tutto
1	Pannello multistrato 6 mm	122×244 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 3,5×16 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 40**
Colla vinilica	**1 flacone**
Ganci a occhiello per quadri	**2**
Chiodini da 20 mm	**1 confezione**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fianco** Tavola 20×95 mm	**2**	**50 cm** 19 11/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
B	**Ripiano** Tavola 20×95 mm	**4**	**36 cm** 14 3/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Bordino** Listello 20×20 mm	**3**	**36 cm** 14 3/16"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"
D	**Schienale** Pannello multistrato 6 mm	**1**	**50 cm** 19 11/16"	**40 cm** 15 3/4"	**0,6 cm** 1/4"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telaio




Avvita il ripiano più basso e quello più alto tra i due fianchi.

2 Ripiani e bordini




Avvita i ripiani intermedi e incolla un bordino sul davanti di ogni ripiano.

3 Schienale




Inchioda lo schienale e appendi con due ganci a occhiello.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

CARRELLO PORTAOGGETTI CON RUOTE



IL PROGETTO

Un carrellino a tre piani su ruote: in bagno, in cucina, accanto alla scrivania o come angolo bar. Lo sposti dove serve.

DIMENSIONI	L 60 cm · 23 5/8" P 44 cm · 17 5/16" A 76,3 cm · 30 1/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	15 pezzi · 4 misure diverse
IDEALE PER	Bagno, cucina, hobby, piante

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	4 pezzi · 300 cm in tutto
2	Listello 20×45 mm	da 240 cm	8 pezzi · 306 cm in tutto
1	Pannello multistrato 18 mm	122×244 cm	3 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 60**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 20**
Colla vinilica	**1 flacone**
Ruote piroettanti Ø 50 mm (2 con freno)	**4**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Travetto 45×45 mm	**4**	**75 cm** 29 1/2"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Listello reggiripiano** Listello 20×45 mm	**6**	**31 cm** 12 3/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Ripiano** Pannello multistrato 18 mm	**3**	**51 cm** 20 1/16"	**40 cm** 15 3/4"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Bordo** Listello 20×45 mm	**2**	**60 cm** 23 5/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Gambe e listelli




Avvita i listelli reggiripiano all'interno delle gambe a 5,5, 35,5 e 65,5 cm da terra.

2 Ripiani




Appoggia i tre ripiani sui listelli e avvitali.

3 Bordi e ruote




Avvita i due bordi sul ripiano alto e le quattro ruote sotto le gambe (due con freno).

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

PORTALEGNA DA INTERNO



IL PROGETTO

Un cesto in legno per la legna accanto al camino o alla stufa: fondo rialzato, fianchi aperti e due maniglie per spostarlo.

DIMENSIONI	L 64 cm · 25 3/16" P 40 cm · 15 3/4" A 60 cm · 23 5/8"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	17 pezzi · 5 misure diverse
IDEALE PER	Camino, stufa, angolo rustico

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	6 pezzi · 342 cm in tutto
2	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	9 pezzi · 360 cm in tutto
1	Listello 20×45 mm	da 240 cm	2 pezzi · 62 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 50**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 30**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Cera d'api: niente vernici vicino al fuoco.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Traversa di base** Travetto 45×45 mm	**2**	**60 cm** 23 5/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Doga del fondo** Tavola 20×95 mm	**5**	**40 cm** 15 3/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Montante** Travetto 45×45 mm	**4**	**55,5 cm** 21 7/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
D	**Maniglia** Listello 20×45 mm	**2**	**31 cm** 12 3/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
E	**Doga del fianco** Tavola 20×95 mm	**4**	**40 cm** 15 3/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Base




Avvita le doghe del fondo sulle due traverse di base.

2 Montanti e maniglie




Avvita i quattro montanti negli angoli e le due maniglie in cima.

3 Fianchi




Avvita due doghe per fianco all'esterno dei montanti.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

CASSAPANCA



IL PROGETTO

Un baule in legno massello per coperte, piumoni e giochi, che fa anche da panca ai piedi del letto o nell'ingresso.

DIMENSIONI	L 92 cm · 36 1/4" P 47 cm · 18 1/2" A 46,8 cm · 18 7/16"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	10 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Camera da letto, ingresso, cameretta

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	10 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 70**
Colla vinilica	**1 flacone**
Cerniere a libro 60 mm	**2**
Compasso con freno per coperchio	**1**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Se la usano i bambini, il compasso con freno è obbligatorio.
- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.


Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

Progetto #49

DISTINTA DI TAGLIO

RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fronte e retro** Pannello lamellare abete 18 mm	2	**90 cm** 35 7/16"	**40 cm** 15 3/4"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Fianco** Pannello lamellare abete 18 mm	2	**41,4 cm** 16 5/16"	**40 cm** 15 3/4"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Fondo** Pannello lamellare abete 18 mm	1	**86,4 cm** 34"	**41,4 cm** 16 5/16"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Zoccolo lungo** Pannello lamellare abete 18 mm	2	**90 cm** 35 7/16"	**5 cm** 1 15/16"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Zoccolo corto** Pannello lamellare abete 18 mm	2	**41,4 cm** 16 5/16"	**5 cm** 1 15/16"	**1,8 cm** 11/16"
F	**Coperchio** Pannello lamellare abete 18 mm	1	**92 cm** 36 1/4"	**47 cm** 18 1/2"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Cassa




Incolla e avvita i fianchi tra il fronte e il retro.

2 Fondo e zoccolo




Avvita il fondo dentro la cassa e lo zoccolo sotto, a filo.

3 Coperchio




Monta il coperchio con due cerniere e un compasso che lo tiene aperto senza farlo ricadere sulle dita.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

SCALA PORTACOPERTE



IL PROGETTO

La scala decorativa da appoggiare al muro per plaid, coperte e asciugamani: arreda e tiene tutto a portata di mano.

DIMENSIONI	L 50 cm · 19 11/16" P 36,9 cm · 14 1/2" A 171,2 cm · 67 3/8"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	6 pezzi · 2 misure diverse
IDEALE PER	Soggiorno, camera, bagno

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Travetto 45×70 mm	da 240 cm	2 pezzi · 345,2 cm in tutto
1	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	4 pezzi · 164 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 30**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Cera o olio: niente vernici che possono macchiare i tessuti.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Montante** Travetto 45×70 mm · estremità a 10°	**2**	**172,6 cm** 67 15/16"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Piolo** Travetto 45×45 mm	**4**	**41 cm** 16 1/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Montanti




Taglia le estremità a 10° per farli appoggiare bene a terra e al muro.

2 Pioli bassi




Avvita i due pioli bassi con una vite lunga per lato, a 35 e 70 cm.

3 Pioli alti




Avvita gli ultimi due pioli. Arrotonda gli spigoli dei pioli: le coperte non si impigliano.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

Progetto #51 CREDENZA BASSA



IL PROGETTO

Una credenza a tre ante con ripiani interni: piatti, bicchieri e tovaglie sotto, lampada e foto sopra. Lunga 140 cm, sta sotto la TV o in sala da pranzo.

DIMENSIONI	L 140 cm · 55 1/8" P 41,8 cm · 16 7/16" A 75 cm · 29 1/2"
DIFFICOLTÀ	★★★ Avanzato
TEMPO	2 weekend
COSTO DEL LEGNO	Medio
PEZZI	14 pezzi · 8 misure diverse
IDEALE PER	Sala da pranzo, soggiorno, sotto la TV

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
4	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	13 pezzi
1	Pannello multistrato 6 mm	122×244 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 3,5×16 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 90**
Colla vinilica	**1 flacone**
Cerniere a scodellino per ante a copertura	**6**
Maniglie	**3**
Chiodini da 20 mm	**1 confezione**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120
- [ ] Fresa a tazza Ø 35 mm per cerniere

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO

RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fianco** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**75 cm** 29 1/2"	**39,4 cm** 15 1/2"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Ripiano di base** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**136,4 cm** 53 11/16"	**39,4 cm** 15 1/2"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Cielo** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**136,4 cm** 53 11/16"	**39,4 cm** 15 1/2"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Zoccolo** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**136,4 cm** 53 11/16"	**6 cm** 2 3/8"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Divisorio** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**65,4 cm** 25 3/4"	**38,4 cm** 15 1/8"	**1,8 cm** 11/16"
F	**Ripiano** Pannello lamellare abete 18 mm	**3**	**44,3 cm** 17 7/16"	**37,4 cm** 14 3/4"	**1,8 cm** 11/16"
G	**Schienale** Pannello multistrato 6 mm	**1**	**140 cm** 55 1/8"	**75 cm** 29 1/2"	**0,6 cm** 1/4"
H	**Anta** Pannello lamellare abete 18 mm	**3**	**68,6 cm** 27"	**46,3 cm** 18 1/4"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Struttura




Avvita base, cielo e zoccolo tra i due fianchi.

2 Divisori e ripiani




Avvita i due divisori e un ripiano in ogni vano.

3 Schienale



Inchioda lo schienale controllando la squadra.


4 Ante




Monta le cerniere a scodellino (fresa Ø 35 mm), regola le ante e avvita le maniglie.

CATEGORIA · PROGETTI #52–#68


REGALI FATTI A MANO




#52 Scatola con Coperchio




#53 Cornice per Foto




#54 Tagliere




#55 Portachiavi da Parete




#56 Vassoio da Servizio




#57 Portabottiglie




#58 Organizer da Scrivania




#59 Scatola per Tè



#60 Leggio per Tablet




#61 Mensolina Portapiante Sospesa




#62 Portagioie




#63 Albero di Natale in Legno



#64 Lanterna Decorativa




#65 Portatovaglioli



#66 Tris in Legno




#67 Cassetta per la Posta



#68 Portasciugamani

SCATOLA CON COPERCHIO



IL PROGETTO

Una scatola semplice ed elegante con il coperchio appoggiato, che resta fermo grazie a due listelli sotto. Per foto, lettere, attrezzi del cucito o come confezione regalo.

DIMENSIONI	L 30 cm · 11 13/16" P 20 cm · 7 7/8" A 11,3 cm · 4 7/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	8 pezzi · 5 misure diverse
IDEALE PER	Regalo, primo progetto, ricordi

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Pannello multistrato 6 mm	122×244 cm	1 pezzi
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	4 pezzi · 92 cm in tutto
1	Listello 20×20 mm	da 240 cm	2 pezzi · 50 cm in tutto
1	Pannello multistrato 12 mm	122×244 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 3,5×16 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 3,5×30 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 30**
Colla vinilica	**1 flacone**
Chiodini da 25 mm	**1 confezione**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Smussa tutti gli spigoli con la carta vetro: al tatto fa la differenza.
- [ ] Per gli oggetti piccoli usa legno senza nodi: si lavora meglio e si vede di più.

Finitura: Cera d'api o olio di lino: al tatto resta legno vero.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fondo** Pannello multistrato 6 mm	1	**30 cm** 11 13/16"	**20 cm** 7 7/8"	**0,6 cm** 1/4"
B	**Lato lungo** Tavola 20×95 mm	2	**30 cm** 11 13/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Lato corto** Tavola 20×95 mm	2	**16 cm** 6 5/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Listello di centraggio** Listello 20×20 mm	2	**25 cm** 9 13/16"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"
E	**Coperchio** Pannello multistrato 12 mm	1	**30 cm** 11 13/16"	**20 cm** 7 7/8"	**1,2 cm** 1/2"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Cassa




Incolla e inchioda i quattro lati sul fondo: prima i lunghi, poi i corti in mezzo.

2 Listelli di centraggio




Incolla i due listelli sotto il coperchio, 5 mm più dentro delle pareti: così il coperchio non scivola.

3 Coperchio




Carteggia tutto a grana 240, smussa gli spigoli e passa la cera.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

CORNICE PER FOTO



IL PROGETTO

Una cornice in legno per foto 20 × 30 cm, da appendere o da appoggiare con il piedino. Fatta da te, con la foto giusta, è il regalo che non si butta.

DIMENSIONI	L 30 cm · 11 13/16" P 4,6 cm · 1 13/16" A 40 cm · 15 3/4"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	6 pezzi · 4 misure diverse
IDEALE PER	Regalo, compleanni, ricordi di famiglia

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Listello 20×45 mm	da 240 cm	5 pezzi · 142 cm in tutto
1	Pannello multistrato 6 mm	122×244 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 3,5×16 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 30**
Colla vinilica	**1 flacone**
Vetro o plexiglass 26 × 36 cm, 2 mm	**1**
Ferretti fermaquadro	**8**
Cerniera piccola	**1**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Smussa tutti gli spigoli con la carta vetro: al tatto fa la differenza.
- [ ] Per gli oggetti piccoli usa legno senza nodi: si lavora meglio e si vede di più.

Finitura: Cera d'api o olio di lino: al tatto resta legno vero.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Montante della cornice** Listello 20×45 mm	**2**	**40 cm** 15 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
B	**Traverso della cornice** Listello 20×45 mm	**2**	**21 cm** 8 1/4"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Fondo della cornice** Pannello multistrato 6 mm	**1**	**36 cm** 14 3/16"	**26 cm** 10 1/4"	**0,6 cm** 1/4"
D	**Piedino d'appoggio** Listello 20×45 mm	**1**	**20 cm** 7 7/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telaio




Incolla i quattro listelli: i traversi tra i montanti. Tieni stretto con i morsetti finché la colla asciuga.

2 Fondo




Appoggia vetro, foto e fondo dietro il telaio e fissali con i ferretti.

3 Piedino




Incolla il piedino al centro del fondo con una piccola cerniera: la cornice sta in piedi da sola.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.



IL PROGETTO

Un tagliere in faggio da 40 × 30 cm, fatto con due tavole incollate sul lato lungo. Ideale per pane, salumi e formaggi; con un'incisione diventa un regalo personalizzato.

DIMENSIONI	L 40 cm · 15 3/4" P 30 cm · 11 13/16" A 2 cm · 13/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	2 ore + asciugatura
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	2 pezzi · 1 misure diverse
IDEALE PER	Regalo, cucina, aperitivo

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Tavola di faggio 20×150 mm	da 240 cm	2 pezzi · 80 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 10**
Colla vinilica	**1 flacone**
Colla vinilica D3 adatta al contatto alimentare	**1 flacone**
Olio di vaselina alimentare	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Mai legni resinosi come pino o abete per un tagliere: faggio, acero o noce.
- [ ] Smussa tutti gli spigoli con la carta vetro: al tatto fa la differenza.
- [ ] Per gli oggetti piccoli usa legno senza nodi: si lavora meglio e si vede di più.

Finitura: Olio di vaselina alimentare, da ripassare ogni tanto.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Tavola del tagliere** Tavola di faggio 20×150 mm · angoli smussati	**2**	**40 cm** 15 3/4"	**15 cm** 5 7/8"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Incollaggio




Pialla o carteggia i due bordi da unire finché combaciano. Incolla con colla per alimenti e stringi con tre morsetti per una notte.

2 Forma e finitura



Smussa i quattro angoli, carteggia fino a grana 240 e passa olio di vaselina alimentare in tre mani.

PORTACHIAVI DA PARETE



IL PROGETTO

Un portachiavi con mensolina all'ingresso: chiavi sui ganci, posta e occhiali sopra. Non le cerchi più.

DIMENSIONI	L 30 cm · 11 13/16" P 11,5 cm · 4 1/2" A 16,5 cm · 6 1/2"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	4 pezzi · 3 misure diverse
IDEALE PER	Ingresso, regalo per casa nuova

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	1 pezzi · 30 cm in tutto
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	2 pezzi
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	1 pezzi · 30 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 30**
Colla vinilica	**1 flacone**
Ganci piccoli	**5**
Tasselli da 6 mm con viti	**2**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Smussa tutti gli spigoli con la carta vetro: al tatto fa la differenza.
- [ ] Per gli oggetti piccoli usa legno senza nodi: si lavora meglio e si vede di più.


Finitura: Cera d'api o olio di lino: al tatto resta legno vero.

Progetto #55

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Tavola portachiavi** Tavola 20×145 mm	1	**30 cm** 11 13/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
B	**Reggimensola** Pannello lamellare abete 18 mm · sagomato: segui il disegno	2	**7,5 cm** 2 15/16"	**7,5 cm** 2 15/16"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Mensolina** Tavola 20×95 mm	1	**30 cm** 11 13/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Tavola e ganci




Avvita cinque ganci sulla tavola e fissala al muro.

2 Reggimensola




Incolla e avvita i due piccoli triangoli.

3 Mensolina




Avvita la mensolina dall'alto.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

VASSOIO DA SERVIZIO



IL PROGETTO

Un vassoio con le testate alte e le maniglie scavate: colazione a letto, aperitivo in terrazzo o centrotavola con candele.

DIMENSIONI	L 45 cm · 17 11/16" P 30 cm · 11 13/16" A 9,5 cm · 3 3/4"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	5 pezzi · 3 misure diverse
IDEALE PER	Regalo, colazione, centrotavola

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Pannello multistrato 12 mm	122×244 cm	1 pezzi
1	Listello 20×45 mm	da 240 cm	2 pezzi · 82 cm in tutto
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	2 pezzi · 60 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 3,5×30 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 20**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120
- [ ] Seghetto alternativo
- [ ] Punta a tazza Ø 25 mm

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Smussa tutti gli spigoli con la carta vetro: al tatto fa la differenza.
- [ ] Per gli oggetti piccoli usa legno senza nodi: si lavora meglio e si vede di più.

Finitura: Vernice all'acqua trasparente: resiste alle macchie di caffè.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fondo** Pannello multistrato 12 mm	1	**41 cm** 16 1/8"	**30 cm** 11 13/16"	**1,2 cm** 1/2"
B	**Sponda lunga** Listello 20×45 mm	2	**41 cm** 16 1/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Testata con maniglia** Tavola 20×95 mm · feritoia 100 × 25 mm per la mano	2	**30 cm** 11 13/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Fondo e sponde




Incolla e inchioda le due sponde lunghe sul fondo.

2 Testate



Fai le feritoie per le mani nelle testate (due fori da 25 mm e seghetto alternativo in mezzo), poi incollale e avvitale alle estremità.

PORTABOTTIGLIE



IL PROGETTO

Un portabottiglie da appoggio per sei bottiglie su due piani: le traverse sagomate le tengono sdraiate, come in cantina.

DIMENSIONI	L 33,6 cm · 13 1/4" P 25 cm · 9 13/16" A 30 cm · 11 13/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	6 pezzi · 2 misure diverse
IDEALE PER	Cucina, regalo per chi ama il vino

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	2 pezzi
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	4 pezzi · 120 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 40**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120
- [ ] Seghetto alternativo

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Smussa tutti gli spigoli con la carta vetro: al tatto fa la differenza.
- [ ] Per gli oggetti piccoli usa legno senza nodi: si lavora meglio e si vede di più.

Finitura: Cera d'api o olio di lino: al tatto resta legno vero.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fianco** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**30 cm** 11 13/16"	**25 cm** 9 13/16"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Traversa sagomata** Tavola 20×95 mm · 3 incavi Ø 80 mm sul bordo alto	**4**	**30 cm** 11 13/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Fianchi




Taglia i due fianchi e segna le altezze delle traverse.

2 Traverse sagomate



Su ogni traversa disegna tre incavi da 8 cm (usa un barattolo come sagoma) e tagliali con il seghetto. Avvitale tra i fianchi: le due davanti e le due dietro devono avere gli incavi allineati.

ORGANIZER DA SCRIVANIA



IL PROGETTO

Tre scomparti inclinati per penne, telefono, post-it e biglietti: la scrivania in ordine con un pezzo di legno.

DIMENSIONI	L 30 cm · 11 13/16" P 15 cm · 5 7/8" A 10,7 cm · 4 3/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	7 pezzi · 5 misure diverse
IDEALE PER	Ufficio, studenti, regalo per colleghi

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Pannello multistrato 12 mm	122×244 cm	1 pezzi
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	1 pezzi · 30 cm in tutto
1	Listello 20×45 mm	da 240 cm	1 pezzi · 30 cm in tutto
1	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	4 pezzi · 44 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 3,5×30 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 30**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Smussa tutti gli spigoli con la carta vetro: al tatto fa la differenza.
- [ ] Per gli oggetti piccoli usa legno senza nodi: si lavora meglio e si vede di più.

Finitura: Cera d'api o olio di lino: al tatto resta legno vero.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Base** Pannello multistrato 12 mm	1	**30 cm** 11 13/16"	**15 cm** 5 7/8"	**1,2 cm** 1/2"
B	**Parete posteriore** Tavola 20×95 mm	1	**30 cm** 11 13/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Parete anteriore** Listello 20×45 mm	1	**30 cm** 11 13/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Fianco** Tavola 20×145 mm · sagomato: segui il disegno	2	**11 cm** 4 5/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
E	**Divisorio** Tavola 20×145 mm · sagomato: segui il disegno	2	**11 cm** 4 5/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Base e pareti




Incolla la parete posteriore (alta) e quella anteriore (bassa) sulla base.

2 Fianchi e divisori



Taglia i quattro pezzi inclinati uguali e incollali tra le pareti: due ai lati e due all'interno.

SCATOLA PER TÈ



IL PROGETTO

Una scatola a sei scomparti per bustine di tè e tisane, con coperchio a cerniera. Elegante sulla mensola, perfetta da regalare piena.

DIMENSIONI	L 30 cm · 11 13/16" P 20 cm · 7 7/8" A 11,3 cm · 4 7/16"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	11 pezzi · 7 misure diverse
IDEALE PER	Regalo, cucina, ufficio

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Pannello multistrato 6 mm	122×244 cm	6 pezzi
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	4 pezzi · 92 cm in tutto
1	Pannello multistrato 12 mm	122×244 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 3,5×16 mm	**circa 40**
Viti per legno a testa svasata 3,5×30 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 20**
Colla vinilica	**1 flacone**
Cerniere piccole in ottone	**2**
Pomolo	**1**
Chiodini da 25 mm	**1 confezione**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Smussa tutti gli spigoli con la carta vetro: al tatto fa la differenza.
- [ ] Per gli oggetti piccoli usa legno senza nodi: si lavora meglio e si vede di più.


Finitura: Cera d'api o olio di lino: al tatto resta legno vero.

Progetto #59

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fondo** Pannello multistrato 6 mm	1	**30 cm** 11 13/16"	**20 cm** 7 7/8"	**0,6 cm** 1/4"
B	**Lato lungo** Tavola 20×95 mm	2	**30 cm** 11 13/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Lato corto** Tavola 20×95 mm	2	**16 cm** 6 5/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Divisorio trasversale** Pannello multistrato 6 mm	2	**16 cm** 6 5/16"	**8 cm** 3 1/8"	**0,6 cm** 1/4"
E	**Divisorio longitudinale** Pannello multistrato 6 mm	2	**8 cm** 3 1/8"	**7,7 cm** 3 1/16"	**0,6 cm** 1/4"
F	**Divisorio longitudinale** Pannello multistrato 6 mm	1	**9,4 cm** 3 11/16"	**8 cm** 3 1/8"	**0,6 cm** 1/4"
G	**Coperchio** Pannello multistrato 12 mm	1	**30 cm** 11 13/16"	**20 cm** 7 7/8"	**1,2 cm** 1/2"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Cassa




Incolla i quattro lati sul fondo.

2 Divisori




Incolla i due divisori trasversali, poi i tre pezzi longitudinali in mezzo.

3 Coperchio




Monta il coperchio con due cerniere piccole e un pomolo.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

LEGGIO PER TABLET



IL PROGETTO

Un leggio da tavolo per tablet, libri di ricette e spartiti: inclinato a 70°, con il fermo che non fa scivolare niente.

DIMENSIONI	L 25 cm · 9 13/16" P 9,5 cm · 3 3/4" A 16,3 cm · 6 7/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	5 pezzi · 4 misure diverse
IDEALE PER	Cucina, scrivania, musicisti

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	1 pezzi · 25 cm in tutto
1	Listello 20×20 mm	da 240 cm	1 pezzi · 25 cm in tutto
1	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	1 pezzi · 25 cm in tutto
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	2 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 30**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Smussa tutti gli spigoli con la carta vetro: al tatto fa la differenza.
- [ ] Per gli oggetti piccoli usa legno senza nodi: si lavora meglio e si vede di più.

Finitura: Cera d'api o olio di lino: al tatto resta legno vero.

DISTINTA DI TAGLIO

RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Base** Tavola 20×95 mm	1	**25 cm** 9 13/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
B	**Fermo anteriore** Listello 20×20 mm	1	**25 cm** 9 13/16"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"
C	**Schienale** Tavola 20×145 mm	1	**25 cm** 9 13/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
D	**Puntello** Pannello lamellare abete 18 mm · sagomato: segui il disegno	2	**9,4 cm** 3 11/16"	**6 cm** 2 3/8"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Base e fermo




Incolla il fermo sul bordo anteriore della base.

2 Schienale




Smussa a 20° il bordo inferiore dello schienale e incollalo sulla base.

3 Puntelli




Incolla i due puntelli triangolari dietro lo schienale.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

MENSOLINA PORTAPIANTE SOSPESA



IL PROGETTO

Due ripiani appesi con la corda di juta: le piante pendenti in finestra o sul balcone senza forare il muro.

DIMENSIONI	L 56 cm · 22 1/16" P 14,5 cm · 5 11/16" A 67 cm · 26 3/8"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	3 pezzi · 2 misure diverse
IDEALE PER	Finestre, balconi coperti, piante pendenti

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	2 pezzi · 100 cm in tutto
1	Listello 20×20 mm	da 240 cm	1 pezzi · 56 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 20**
Colla vinilica	**1 flacone**
Corda di juta Ø 8 mm	**4 m**
Gancio a soffitto	**1**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120
- [ ] Punta da legno Ø 10 mm

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Smussa tutti gli spigoli con la carta vetro: al tatto fa la differenza.
- [ ] Per gli oggetti piccoli usa legno senza nodi: si lavora meglio e si vede di più.

Finitura: Cera d'api o olio di lino: al tatto resta legno vero.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Ripiano** Tavola 20×145 mm	**2**	**50 cm** 19 11/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
B	**Bastone** Listello 20×20 mm	**1**	**56 cm** 22 1/16"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Fori




Fai quattro fori da 10 mm negli angoli di ogni ripiano, a 2 cm dai bordi.

2 Corda




Taglia due corde da 2 m, piegale a metà e passale nei fori. Un nodo sotto ogni foro tiene il ripiano in bolla.

3 Bastone




Lega le corde al bastone e appendi a un gancio robusto.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.



IL PROGETTO

Un portagioie su quattro piedini con due scomparti e coperchio a cerniera: dentro si può incollare del feltro e uno specchietto.

DIMENSIONI	L 25 cm · 9 13/16" P 18 cm · 7 1/16" A 13,3 cm · 5 1/4"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	11 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Regalo, compleanni, festa della mamma

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Pannello multistrato 6 mm	122×244 cm	2 pezzi
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	4 pezzi · 78 cm in tutto
1	Listello 20×20 mm	da 240 cm	4 pezzi · 8 cm in tutto
1	Pannello multistrato 12 mm	122×244 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 3,5×16 mm	**circa 20**
Viti per legno a testa svasata 3,5×30 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 40**
Colla vinilica	**1 flacone**
Feltro adesivo	**1 foglio A4**
Cerniere piccole in ottone	**2**
Specchietto 20 × 14 cm	**1**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Smussa tutti gli spigoli con la carta vetro: al tatto fa la differenza.
- [ ] Per gli oggetti piccoli usa legno senza nodi: si lavora meglio e si vede di più.

Finitura: Cera d'api o olio di lino: al tatto resta legno vero.


DISTINTA DI TAGLIO

RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fondo** Pannello multistrato 6 mm	1	**25 cm** 9 13/16"	**18 cm** 7 1/16"	**0,6 cm** 1/4"
B	**Lato lungo** Tavola 20×95 mm	2	**25 cm** 9 13/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Lato corto** Tavola 20×95 mm	2	**14 cm** 5 1/2"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Piedino** Listello 20×20 mm	4	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"
E	**Divisorio** Pannello multistrato 6 mm	1	**14 cm** 5 1/2"	**7 cm** 2 3/4"	**0,6 cm** 1/4"
F	**Coperchio** Pannello multistrato 12 mm	1	**25 cm** 9 13/16"	**18 cm** 7 1/16"	**1,2 cm** 1/2"


Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Cassa e piedini




Incolla i lati sul fondo e i quattro piedini sotto gli angoli.

2 Divisorio




Incolla il divisorio al centro e fodera i vani con il feltro.

3 Coperchio




Monta il coperchio con le cerniere e incolla lo specchio all'interno.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

ALBERO DI NATALE IN LEGNO



IL PROGETTO

Un albero di Natale a rami di legno, alto 1,3 m: ogni anno lo tiri fuori, lo decori con luci e palline, e a gennaio sta in un angolo della cantina.

DIMENSIONI	L 80 cm · 31 1/2" P 40 cm · 15 3/4" A 134 cm · 52 3/4"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	12 pezzi · 12 misure diverse
IDEALE PER	Natale, ingresso, case piccole

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	2 pezzi
1	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	1 pezzi · 120 cm in tutto
2	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	9 pezzi · 432 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 60**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 10**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120


CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Smussa tutti gli spigoli con la carta vetro: al tatto fa la differenza.
- [ ] Per gli oggetti piccoli usa legno senza nodi: si lavora meglio e si vede di più.

Finitura: Bianco o verde opaco all'acqua, oppure legno naturale con cera.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Base** Pannello lamellare abete 18 mm	1	**40 cm** 15 3/4"	**40 cm** 15 3/4"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Fusto** Travetto 45×45 mm	1	**120 cm** 47 1/4"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Ramo** Tavola 20×95 mm	1	**80 cm** 31 1/2"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Ramo** Tavola 20×95 mm	1	**72 cm** 28 3/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
E	**Ramo** Tavola 20×95 mm	1	**64 cm** 25 3/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Ramo** Tavola 20×95 mm	1	**56 cm** 22 1/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
G	**Ramo** Tavola 20×95 mm	1	**48 cm** 18 7/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
H	**Ramo** Tavola 20×95 mm	1	**40 cm** 15 3/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
I	**Ramo** Tavola 20×95 mm	1	**32 cm** 12 5/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
J	**Ramo** Tavola 20×95 mm	1	**24 cm** 9 7/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
K	**Ramo** Tavola 20×95 mm	1	**16 cm** 6 5/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
L	**Stella** Pannello lamellare abete 18 mm · sagoma a stella (semplificata)	1	**12 cm** 4 3/4"	**10 cm** 3 15/16"	**1,8 cm** 11/16"




Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.

VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Fusto e base




Avvita il fusto al centro della base da sotto, con due viti lunghe e colla.

2 Rami bassi




Avvita i cinque rami più lunghi sul fusto ogni 10,5 cm, centrati.

3 Rami alti




Avvita i quattro rami corti fino in cima.

4 Stella



Taglia la stella, dipingila e avvitala in cima al fusto.

LANTERNA DECORATIVA



IL PROGETTO

Una lanterna quadrata con i lati in vetro e la maniglia in cima: dentro una candela LED o una candela a cero. Bella sul tavolo in giardino o sui gradini dell'ingresso.

DIMENSIONI	L 20 cm · 7 7/8" P 20 cm · 7 7/8" A 39,6 cm · 15 9/16"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	9 pezzi · 5 misure diverse
IDEALE PER	Regalo, giardino, decorazione per feste

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	2 pezzi
1	Listello 20×20 mm	da 240 cm	7 pezzi · 144 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 50**
Colla vinilica	**1 flacone**
Vetri 2 mm tagliati a misura 17 × 30 cm	**4**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Con candele vere tieni almeno 10 cm tra la fiamma e il cappello, o usa candele LED.
- [ ] Smussa tutti gli spigoli con la carta vetro: al tatto fa la differenza.
- [ ] Per gli oggetti piccoli usa legno senza nodi: si lavora meglio e si vede di più.


Finitura: Cera d'api o olio di lino: al tatto resta legno vero.

Progetto #64

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Base** Pannello lamellare abete 18 mm	1	**20 cm** 7 7/8"	**20 cm** 7 7/8"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Colonnina** Listello 20×20 mm	4	**30 cm** 11 13/16"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"
C	**Cappello** Pannello lamellare abete 18 mm	1	**20 cm** 7 7/8"	**20 cm** 7 7/8"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Maniglia** Listello 20×20 mm	1	**16 cm** 6 5/16"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"
E	**Supporto maniglia** Listello 20×20 mm	2	**4 cm** 1 9/16"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Base e colonnine




Incolla le quattro colonnine sulla base, a 1 cm dai bordi.

2 Cappello e vetri




Fai le scanalature per i vetri (3 mm) all'interno delle colonnine, infila i vetri e incolla il cappello.

3 Maniglia




Incolla i due supporti e la maniglia in cima.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

PORTATOVAGLIOLI



IL PROGETTO

Un portatovaglioli da tavola con le sponde sagomate: tovaglioli sempre in ordine e a portata di mano.

DIMENSIONI	L 18 cm · 7 1/16" P 14,5 cm · 5 11/16" A 15 cm · 5 7/8"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 ora
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	3 pezzi · 2 misure diverse
IDEALE PER	Cucina, regalo semplice

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	3 pezzi · 48 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 20**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Smussa tutti gli spigoli con la carta vetro: al tatto fa la differenza.
- [ ] Per gli oggetti piccoli usa legno senza nodi: si lavora meglio e si vede di più.

Finitura: Cera d'api o olio di lino: al tatto resta legno vero.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Base** Tavola 20×145 mm	1	**18 cm** 7 1/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
B	**Sponda** Tavola 20×145 mm · sagomato: segui il disegno	2	**15 cm** 5 7/8"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Base




Carteggia la base e smussa gli spigoli.

2 Sponde



Taglia le due sponde con gli angoli smussati e incollale sulla base a 6,5 cm l'una dall'altra.

TRIS IN LEGNO



IL PROGETTO

Il gioco del tris con tavoletta e dieci pedine: un regalo da fare con i bambini e da usare in vacanza, in giardino, al tavolo del bar.

DIMENSIONI	L 44,5 cm · 17 1/2" P 30 cm · 11 13/16" A 3,8 cm · 1 1/2"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	19 pezzi · 4 misure diverse
IDEALE PER	Bambini, regalo, vacanze

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	1 pezzi
1	Listello 20×20 mm	da 240 cm	8 pezzi · 104 cm in tutto
1	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	10 pezzi · 20 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 50**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 50**
Colla vinilica	**1 flacone**
Pennarello indelebile o pirografo	**1**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Smussa tutti gli spigoli con la carta vetro: al tatto fa la differenza.
- [ ] Per gli oggetti piccoli usa legno senza nodi: si lavora meglio e si vede di più.

Finitura: Cera d'api o olio di lino: al tatto resta legno vero.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Tavoletta** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**30 cm** 11 13/16"	**30 cm** 11 13/16"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Divisore** Listello 20×20 mm	**2**	**28 cm** 11"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"
C	**Divisore** Listello 20×20 mm	**6**	**8 cm** 3 1/8"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"
D	**Pedina** Travetto 45×45 mm · 5 con la X e 5 con il cerchio	**10**	**2 cm** 13/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Tavoletta




Carteggia la tavoletta e smussa gli spigoli.

2 Griglia




Incolla i due divisori lunghi e i sei corti: nove caselle uguali.

3 Pedine




Taglia dieci cubetti, carteggiali e disegna (o brucia) cinque X e cinque O.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

CASSETTA PER LA POSTA



IL PROGETTO

Una cassetta delle lettere in legno con la buca davanti e il tettuccio apribile per ritirare la posta. Da fissare al cancello o accanto alla porta.

DIMENSIONI	L 32 cm · 12 5/8" P 14 cm · 5 1/2" A 36,9 cm · 14 1/2"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	7 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Cancello, ingresso, casa di campagna

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	7 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 50**
Colla vinilica	**1 flacone**
Cerniere inox	**2**
Occhiello e lucchetto piccolo	**1**
Tasselli con viti	**2**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Smussa tutti gli spigoli con la carta vetro: al tatto fa la differenza.
- [ ] Per gli oggetti piccoli usa legno senza nodi: si lavora meglio e si vede di più.

Finitura: Vernice per esterni a due mani, bordi compresi.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fianco** Pannello lamellare abete 18 mm · sagomato: segui il disegno	2	**35 cm** 13 3/4"	**12 cm** 4 3/4"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Retro** Pannello lamellare abete 18 mm	1	**35 cm** 13 3/4"	**26,4 cm** 10 3/8"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Fondo** Pannello lamellare abete 18 mm	1	**26,4 cm** 10 3/8"	**8,4 cm** 3 5/16"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Frontale** Pannello lamellare abete 18 mm	1	**26,4 cm** 10 3/8"	**25 cm** 9 13/16"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Fascia sopra la buca** Pannello lamellare abete 18 mm	1	**26,4 cm** 10 3/8"	**3 cm** 1 3/16"	**1,8 cm** 11/16"
F	**Tettuccio** Pannello lamellare abete 18 mm	1	**32 cm** 12 5/8"	**14 cm** 5 1/2"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Cassa




Avvita retro e fondo tra i due fianchi inclinati.

2 Frontale e buca




Avvita il frontale e la fascia in alto: tra i due resta la buca da 4 cm.

3 Tettuccio




Monta il tettuccio con due cerniere sul retro e un lucchetto piccolo davanti.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

PORTASCIUGAMANI



IL PROGETTO

Un portasciugamani da parete con due barre: in bagno, in cucina o accanto al lavello di servizio.

DIMENSIONI	L 60 cm · 23 5/8" P 14 cm · 5 1/2" A 9,5 cm · 3 3/4"
DIFFICOLTÀ	★★★ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	5 pezzi · 3 misure diverse
IDEALE PER	Bagno, cucina, lavanderia

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	3 pezzi · 84 cm in tutto
1	Listello 20×20 mm	da 240 cm	2 pezzi · 112 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 30**
Colla vinilica	**1 flacone**
Tasselli da 6 mm con viti	**2**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Smussa tutti gli spigoli con la carta vetro: al tatto fa la differenza.
- [ ] Per gli oggetti piccoli usa legno senza nodi: si lavora meglio e si vede di più.

Finitura: Vernice all'acqua per bagno, due mani.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Tavola a muro** Tavola 20×95 mm	1	**60 cm** 23 5/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
B	**Braccio** Tavola 20×95 mm · sagomato: segui il disegno	2	**12 cm** 4 3/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Barra** Listello 20×20 mm	2	**56 cm** 22 1/16"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Tavola a muro




Fissa la tavola al muro con due tasselli, in bolla.

2 Bracci




Taglia i due bracci sagomati e avvitali alle estremità della tavola.

3 Barre



Incolla e avvita le due barre tra i bracci.


✓ Risultato finale




Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

CATEGORIA · PROGETTI #69–#85


CAMERA E SOGGIORNO




#69 Letto Matrimoniale a Piattaforma




#70 Letto Singolo




#71 Testiera del Letto




#72 Comodino




#73 Comodino con Cassetto




#74 Mobile TV




#75 Tavolino da Caffè




#76 Tavolino con Ripiano



#77 Consolle da Ingresso




#78 Scrivania Semplice




#79 Panca Fondo Letto




#80 Sgabello



#81 Tavolo da Pranzo




#82 Panca per Tavolo da Pranzo



#83 Mobile Basso a Giorno




#84 Tavolino Laterale



#85 Scaletta per Animali

LETTO MATRIMONIALE A PIATTAFORMA



IL PROGETTO

Un letto basso a piattaforma per materasso 160 × 200 cm: linee pulite, doghe fisse e una trave centrale con due gambe che regge senza flettere.

DIMENSIONI	L 164 cm · 64 9/16" P 204 cm · 80 5/16" A 24,5 cm · 9 5/8"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Medio
PEZZI	26 pezzi · 7 misure diverse
IDEALE PER	Camera matrimoniale, stile nordico o giapponese

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
4	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	4 pezzi · 725,2 cm in tutto
1	Montante 70×70 mm	da 240 cm	6 pezzi · 124 cm in tutto
1	Travetto 45×95 mm	da 240 cm	1 pezzi · 198,6 cm in tutto
2	Listello 20×45 mm	da 240 cm	2 pezzi · 369,2 cm in tutto
13	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	13 pezzi · 2061,8 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 70**
Viti per legno a testa svasata 5×70 mm	**circa 20**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 40**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Il letto si monta nella stanza: le sponde da 2 m passano dalle porte, il letto finito no.
- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Sponda lunga** Tavola da esterno 27×145 mm	**2**	**204 cm** 80 5/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
B	**Testata del telaio** Tavola da esterno 27×145 mm	**2**	**158,6 cm** 62 7/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
C	**Gamba** Montante 70×70 mm	**4**	**24,5 cm** 9 5/8"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
D	**Trave centrale** Travetto 45×95 mm	**1**	**198,6 cm** 78 3/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
E	**Gamba centrale** Montante 70×70 mm	**2**	**13 cm** 5 1/8"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
F	**Listello reggidoghe** Listello 20×45 mm	**2**	**184,6 cm** 72 11/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
G	**Doga del letto** Tavola 20×95 mm	**13**	**158,6 cm** 62 7/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telaio perimetrale




Avvita le due testate del telaio tra le sponde lunghe, con colla e tre viti lunghe per angolo.

2 Gambe




Avvita le gambe negli angoli interni, a filo con il bordo alto delle sponde. Nel letto matrimoniale aggiungi la trave centrale con le sue due gambe.

3 Listelli reggidoghe




Avvita i listelli all'interno delle sponde, con il bordo alto 2 cm sotto il filo del telaio.

4 Doghe



Distribuisci le doghe a distanza regolare e avvitale ai listelli (e alla trave centrale).

LETTO SINGOLO



IL PROGETTO

La versione singola del letto a piattaforma, per materasso 90 × 200 cm: perfetto per la camera dei ragazzi o per la stanza degli ospiti.

DIMENSIONI	L 94 cm · 37" P 204 cm · 80 5/16" A 24,5 cm · 9 5/8"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	23 pezzi · 5 misure diverse
IDEALE PER	Cameretta, stanza degli ospiti

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
3	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	4 pezzi · 585,2 cm in tutto
1	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 98 cm in tutto
2	Listello 20×45 mm	da 240 cm	2 pezzi · 369,2 cm in tutto
7	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	13 pezzi · 1151,8 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 70**
Viti per legno a testa svasata 5×70 mm	**circa 20**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 20**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Sponda lunga** Tavola da esterno 27×145 mm	**2**	**204 cm** 80 5/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
B	**Testata del telaio** Tavola da esterno 27×145 mm	**2**	**88,6 cm** 34 7/8"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"
C	**Gamba** Montante 70×70 mm	**4**	**24,5 cm** 9 5/8"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
D	**Listello reggidoghe** Listello 20×45 mm	**2**	**184,6 cm** 72 11/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
E	**Doga del letto** Tavola 20×95 mm	**13**	**88,6 cm** 34 7/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telaio perimetrale




Avvita le due testate del telaio tra le sponde lunghe, con colla e tre viti lunghe per angolo.

2 Gambe




Avvita le gambe negli angoli interni, a filo con il bordo alto delle sponde. Nel letto matrimoniale aggiungi la trave centrale con le sue due gambe.

3 Listelli reggidoghe




Avvita i listelli all'interno delle sponde, con il bordo alto 2 cm sotto il filo del telaio.

4 Doghe



Distribuisci le doghe a distanza regolare e avvitale ai listelli (e alla trave centrale).

TESTIERA DEL LETTO



IL PROGETTO

Una testiera a doghe orizzontali che si avvita al letto o al muro: cambia l'aspetto della camera con poca spesa. Per letti da 160 cm.

DIMENSIONI	L 173 cm · 68 1/8" P 9,5 cm · 3 3/4" A 112 cm · 44 1/8"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	8 pezzi · 3 misure diverse
IDEALE PER	Camera matrimoniale

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Travetto 45×95 mm	da 240 cm	2 pezzi · 220 cm in tutto
5	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	5 pezzi · 750 cm in tutto
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	1 pezzi · 173 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 30**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 10**
Colla vinilica	**1 flacone**
Staffe a L o bulloni M8 con dado	**2**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Montante** Travetto 45×95 mm	**2**	**110 cm** 43 5/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Tavola della testiera** Tavola 20×145 mm · smusso a 45° sul bordo alto	**5**	**150 cm** 59 1/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
C	**Cappello** Tavola 20×95 mm	**1**	**173 cm** 68 1/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Montanti




Segna sui due montanti le altezze delle doghe: la prima a 30 cm da terra.

2 Doghe




Avvita le cinque doghe tra i montanti con 5 mm di spazio tra l'una e l'altra. Lo smusso sul bordo alto disegna una linea d'ombra elegante.

3 Cappello




Avvita il cappello in cima. Fissa la testiera al muro con due staffe o al telaio del letto con bulloni.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.



IL PROGETTO

Un comodino aperto a due vani: libro e lampada sopra, cestino o riviste sotto. Semplicissimo da fare, e se ne fai due sono identici.

DIMENSIONI	L 45 cm · 17 11/16" P 35 cm · 13 3/4" A 55 cm · 21 5/8"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	7 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Camera, stanza degli ospiti

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	6 pezzi
1	Pannello multistrato 6 mm	122×244 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 3,5×16 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 40**
Colla vinilica	**1 flacone**
Chiodini da 20 mm	**1 confezione**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fianco** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**55 cm** 21 5/8"	**34,4 cm** 13 9/16"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Ripiano di base** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**41,4 cm** 16 5/16"	**34,4 cm** 13 9/16"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Cielo** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**41,4 cm** 16 5/16"	**34,4 cm** 13 9/16"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Zoccolo** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**41,4 cm** 16 5/16"	**6 cm** 2 3/8"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Ripiano** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**41,4 cm** 16 5/16"	**33,4 cm** 13 1/8"	**1,8 cm** 11/16"
F	**Schienale** Pannello multistrato 6 mm	**1**	**55 cm** 21 5/8"	**45 cm** 17 11/16"	**0,6 cm** 1/4"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Struttura




Avvita base, cielo e zoccolo tra i fianchi.

2 Ripiano




Avvita il ripiano a metà altezza.

3 Schienale




Inchioda lo schienale e smussa gli spigoli.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

COMODINO CON CASSETTO



IL PROGETTO

Il comodino con il cassetto in alto per occhiali, telefono e caricabatterie, e il vano aperto sotto. Il cassetto scorre su guide a sfera.

DIMENSIONI	L 45 cm · 17 11/16" P 36,8 cm · 14 1/2" A 55 cm · 21 5/8"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	12 pezzi · 10 misure diverse
IDEALE PER	Camera, chi vuole ordine

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	7 pezzi
1	Pannello multistrato 6 mm	122×244 cm	2 pezzi
1	Pannello multistrato 12 mm	122×244 cm	3 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 3,5×16 mm	**circa 20**
Viti per legno a testa svasata 3,5×30 mm	**circa 20**
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 50**
Colla vinilica	**1 flacone**
Guide a sfera per cassetti 300 mm	**1 coppia**
Pomolo	**1**
Chiodini da 20 mm	**1 confezione**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120


CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fianco** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**55 cm** 21 5/8"	**34,4 cm** 13 9/16"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Ripiano di base** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**41,4 cm** 16 5/16"	**34,4 cm** 13 9/16"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Cielo** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**41,4 cm** 16 5/16"	**34,4 cm** 13 9/16"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Zoccolo** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**41,4 cm** 16 5/16"	**6 cm** 2 3/8"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Ripiano** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**41,4 cm** 16 5/16"	**33,4 cm** 13 1/8"	**1,8 cm** 11/16"
F	**Schienale** Pannello multistrato 6 mm	**1**	**55 cm** 21 5/8"	**45 cm** 17 11/16"	**0,6 cm** 1/4"
G	**Frontale del cassetto** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**44,6 cm** 17 9/16"	**21,4 cm** 8 7/16"	**1,8 cm** 11/16"
H	**Fianco del cassetto** Pannello multistrato 12 mm	**2**	**30 cm** 11 13/16"	**15 cm** 5 7/8"	**1,2 cm** 1/2"
I	**Retro del cassetto** Pannello multistrato 12 mm	**1**	**36,4 cm** 14 5/16"	**14,4 cm** 5 11/16"	**1,2 cm** 1/2"
J	**Fondo del cassetto** Pannello multistrato 6 mm	**1**	**36,4 cm** 14 5/16"	**28,8 cm** 11 5/16"	**0,6 cm** 1/4"




Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.

VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Struttura




Avvita base, cielo e zoccolo tra i fianchi.

2 Ripiano




Avvita il ripiano: divide il vano del cassetto da quello aperto.

3 Schienale




Inchioda lo schienale.

4 Cassetto



Costruisci la scatola del cassetto (12,5 mm più stretta per lato del vano), monta le guide e avvita il frontale dall'interno. Regola e monta il pomolo.

MOBILE TV



IL PROGETTO

Un mobile TV basso a tre vani: decoder e console al centro, libri e cesti ai lati. Lungo 140 cm, regge una TV fino a 65 pollici.

DIMENSIONI	L 140 cm · 55 1/8" P 40 cm · 15 3/4" A 50 cm · 19 11/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	9 pezzi · 7 misure diverse
IDEALE PER	Soggiorno

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	8 pezzi
1	Pannello multistrato 6 mm	122×244 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 3,5×16 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 60**
Colla vinilica	**1 flacone**
Passacavo Ø 60 mm	**1**
Chiodini da 20 mm	**1 confezione**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120
- [ ] Punta a tazza Ø 60 mm

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fianco** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**50 cm** 19 11/16"	**39,4 cm** 15 1/2"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Ripiano di base** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**136,4 cm** 53 11/16"	**39,4 cm** 15 1/2"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Cielo** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**136,4 cm** 53 11/16"	**39,4 cm** 15 1/2"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Zoccolo** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**136,4 cm** 53 11/16"	**6 cm** 2 3/8"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Divisorio** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**40,4 cm** 15 7/8"	**39,4 cm** 15 1/2"	**1,8 cm** 11/16"
F	**Ripiano centrale** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**44,3 cm** 17 7/16"	**38,4 cm** 15 1/8"	**1,8 cm** 11/16"
G	**Schienale** Pannello multistrato 6 mm	**1**	**140 cm** 55 1/8"	**50 cm** 19 11/16"	**0,6 cm** 1/4"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Struttura




Avvita base, cielo e zoccolo tra i due fianchi.

2 Divisori e ripiano




Avvita i due divisori e il ripiano nel vano centrale.

3 Schienale




Prima di inchiodarlo, fai un foro Ø 60 mm per i cavi dietro al vano centrale.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

TAVOLINO DA CAFFÈ



IL PROGETTO

Un tavolino da salotto robusto con gambe squadrate e piano in massello: semplice, solido, sta bene con tutto.

DIMENSIONI	L 100 cm · 39 3/8" P 60 cm · 23 5/8" A 42 cm · 16 9/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	9 pezzi · 4 misure diverse
IDEALE PER	Soggiorno

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 160,8 cm in tutto
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	4 pezzi · 232 cm in tutto
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 30**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 20**
Colla vinilica	**1 flacone**
Piastrine a 8 per fissare il piano	**6**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Montante 70×70 mm	**4**	**40,2 cm** 15 13/16"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
B	**Fascia corta** Tavola 20×95 mm	**2**	**38 cm** 14 15/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Fascia lunga** Tavola 20×95 mm	**2**	**78 cm** 30 11/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Piano** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**100 cm** 39 3/8"	**60 cm** 23 5/8"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti




Avvita le fasce corte in cima alle gambe, a due a due, a filo con la testa delle gambe. Controlla la squadra.

2 Fasce lunghe




Collega i due telai con le fasce lunghe e misura le diagonali: devono essere uguali.

3 Piano




Appoggia il piano capovolto a terra, centra la struttura sopra e fissala da sotto con le viti (o con le piastrine a 8, che lasciano lavorare il legno).

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

TAVOLINO CON RIPIANO



IL PROGETTO

Un tavolino leggero con il ripiano a doghe sotto per riviste e telecomandi: il piano resta sempre libero.

DIMENSIONI	L 90 cm · 35 7/16" P 50 cm · 19 11/16" A 45 cm · 17 11/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	19 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Soggiorno, salotto piccolo

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	6 pezzi · 324,8 cm in tutto
3	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	12 pezzi · 584 cm in tutto
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 60**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 30**
Colla vinilica	**1 flacone**
Piastrine a 8 per fissare il piano	**6**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Travetto 45×45 mm	**4**	**43,2 cm** 17"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Fascia corta** Tavola 20×95 mm	**2**	**36 cm** 14 3/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Fascia lunga** Tavola 20×95 mm	**2**	**76 cm** 29 15/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Traversa del ripiano** Travetto 45×45 mm	**2**	**76 cm** 29 15/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
E	**Doga del ripiano** Tavola 20×95 mm	**8**	**45 cm** 17 11/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Piano** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**90 cm** 35 7/16"	**50 cm** 19 11/16"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti




Avvita le fasce corte in cima alle gambe, a due a due, a filo con la testa delle gambe. Controlla la squadra.

2 Fasce lunghe




Collega i due telai con le fasce lunghe e misura le diagonali: devono essere uguali.

3 Ripiano




Avvita le traverse del ripiano in basso e poi le doghe sopra, distribuite in modo uniforme.

4 Piano



Appoggia il piano capovolto a terra, centra la struttura sopra e fissala da sotto con le viti (o con le piastrine a 8, che lasciano lavorare il legno).

CONSOLLE DA INGRESSO



IL PROGETTO

Una consolle stretta, profonda solo 30 cm: chiavi e posta sopra, cesti e scarpe sotto. Sta anche nei corridoi più stretti.

DIMENSIONI	L 100 cm · 39 3/8" P 30 cm · 11 13/16" A 80 cm · 31 1/2"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	20 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Ingresso, corridoio, dietro al divano

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
3	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	6 pezzi · 486,8 cm in tutto
2	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	13 pezzi · 442 cm in tutto
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 70**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 30**
Colla vinilica	**1 flacone**
Staffa antiribaltamento	**1**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Travetto 45×45 mm	**4**	**78,2 cm** 30 13/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Fascia corta** Tavola 20×95 mm	**2**	**17 cm** 6 11/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Fascia lunga** Tavola 20×95 mm	**2**	**87 cm** 34 1/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Traversa del ripiano** Travetto 45×45 mm	**2**	**87 cm** 34 1/4"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
E	**Doga del ripiano** Tavola 20×95 mm	**9**	**26 cm** 10 1/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Piano** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**100 cm** 39 3/8"	**30 cm** 11 13/16"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti




Avvita le fasce corte in cima alle gambe, a due a due, a filo con la testa delle gambe. Controlla la squadra.

2 Fasce lunghe




Collega i due telai con le fasce lunghe e misura le diagonali: devono essere uguali.

3 Ripiano




Avvita le traverse del ripiano in basso e poi le doghe sopra, distribuite in modo uniforme.

4 Piano



Appoggia il piano capovolto a terra, centra la struttura sopra e fissala da sotto con le viti (o con le piastrine a 8, che lasciano lavorare il legno).

SCRIVANIA SEMPLICE



IL PROGETTO

Una scrivania da 120 × 60 cm con gambe squadrate: spazio per computer, lampada e quaderni. Facile, stabile e su misura per il tuo angolo.

DIMENSIONI	L 120 cm · 47 1/4" P 60 cm · 23 5/8" A 75 cm · 29 1/2"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	9 pezzi · 4 misure diverse
IDEALE PER	Studio, cameretta, smart working

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 292,8 cm in tutto
2	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	4 pezzi · 280 cm in tutto
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 30**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 20**
Colla vinilica	**1 flacone**
Piastrine a 8 per fissare il piano	**6**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Altezza standard 75 cm: se sei molto alto o molto basso, allunga o accorcia le gambe.
- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.


Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

Progetto #78

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Montante 70×70 mm	**4**	**73,2 cm** 28 13/16"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
B	**Fascia corta** Tavola 20×95 mm	**2**	**40 cm** 15 3/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Fascia lunga** Tavola 20×95 mm	**2**	**100 cm** 39 3/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Piano** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**120 cm** 47 1/4"	**60 cm** 23 5/8"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti




Avvita le fasce corte in cima alle gambe, a due a due, a filo con la testa delle gambe. Controlla la squadra.

2 Fasce lunghe




Collega i due telai con le fasce lunghe e misura le diagonali: devono essere uguali.

3 Piano




Appoggia il piano capovolto a terra, centra la struttura sopra e fissala da sotto con le viti (o con le piastrine a 8, che lasciano lavorare il legno).

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

PANCA FONDO LETTO



IL PROGETTO

La panca ai piedi del letto per appoggiare i vestiti, sedersi a mettere le scarpe e tenere le coperte sul ripiano sotto.

DIMENSIONI	L 120 cm · 47 1/4" P 40 cm · 15 3/4" A 45 cm · 17 11/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	22 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Camera matrimoniale

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	6 pezzi · 386,8 cm in tutto
3	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	15 pezzi · 664 cm in tutto
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 80**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 30**
Colla vinilica	**1 flacone**
Piastrine a 8 per fissare il piano	**6**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.


Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

Progetto #79

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Travetto 45×45 mm	**4**	**43,2 cm** 17"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Fascia corta** Tavola 20×95 mm	**2**	**27 cm** 10 5/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Fascia lunga** Tavola 20×95 mm	**2**	**107 cm** 42 1/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Traversa del ripiano** Travetto 45×45 mm	**2**	**107 cm** 42 1/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
E	**Doga del ripiano** Tavola 20×95 mm	**11**	**36 cm** 14 3/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Piano** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**120 cm** 47 1/4"	**40 cm** 15 3/4"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti




Avvita le fasce corte in cima alle gambe, a due a due, a filo con la testa delle gambe. Controlla la squadra.

2 Fasce lunghe




Collega i due telai con le fasce lunghe e misura le diagonali: devono essere uguali.

3 Ripiano




Avvita le traverse del ripiano in basso e poi le doghe sopra, distribuite in modo uniforme.

4 Piano



Appoggia il piano capovolto a terra, centra la struttura sopra e fissala da sotto con le viti (o con le piastrine a 8, che lasciano lavorare il legno).

SGABELLO



IL PROGETTO

Uno sgabello basso tuttofare: per sedersi, per arrivare al pensile alto, come comodino o portavaso. Ne fai due in un pomeriggio.

DIMENSIONI	L 35 cm · 13 3/4" P 30 cm · 11 13/16" A 45 cm · 17 11/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	12 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Cucina, bagno, cameretta

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	4 pezzi · 172,8 cm in tutto
1	Listello 20×45 mm	da 240 cm	7 pezzi · 143,5 cm in tutto
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 40**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 20**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Travetto 45×45 mm	**4**	**43,2 cm** 17"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Fascia corta** Listello 20×45 mm	**2**	**18 cm** 7 1/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Traversa bassa corta** Listello 20×45 mm	**2**	**18 cm** 7 1/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Fascia lunga** Listello 20×45 mm	**2**	**23 cm** 9 1/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
E	**Traversa bassa centrale** Listello 20×45 mm	**1**	**25,5 cm** 10 1/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Piano** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**35 cm** 13 3/4"	**30 cm** 11 13/16"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti




Avvita le fasce corte in cima alle gambe, a due a due, a filo con la testa delle gambe. Controlla la squadra.

2 Fasce lunghe e traversa




Collega i telai con le fasce lunghe e la traversa centrale in basso.

3 Piano



Appoggia il piano capovolto a terra, centra la struttura sopra e fissala da sotto con le viti (o con le piastrine a 8, che lasciano lavorare il legno).


✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

Progetto #81

TAVOLO DA PRANZO



IL PROGETTO

Un tavolo da pranzo per sei-otto persone con piano in tavole da 145 mm: il tavolo intorno a cui si fanno le feste di famiglia.

DIMENSIONI	L 180 cm · 70 7/8" P 89,5 cm · 35 1/4" A 75 cm · 29 1/2"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Medio
PEZZI	14 pezzi · 4 misure diverse
IDEALE PER	Sala da pranzo, cucina abitabile

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 289,2 cm in tutto
2	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	4 pezzi · 419 cm in tutto
6	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	6 pezzi · 1080 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 20**
Viti per legno a testa svasata 5×70 mm	**circa 30**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 20**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Per il piano scegli tavole ben dritte e mettile a sinistra-destra alternando il verso degli anelli: si imbarca meno.
- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Montante 70×70 mm	**4**	**72,3 cm** 28 7/16"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
B	**Fascia corta** Tavola 20×95 mm	**2**	**59,5 cm** 23 7/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Fascia lunga** Tavola 20×95 mm	**2**	**150 cm** 59 1/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Doga del piano** Tavola da esterno 27×145 mm	**6**	**180 cm** 70 7/8"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti




Avvita le fasce corte in cima alle gambe, a due a due, a filo con la testa delle gambe. Controlla la squadra.

2 Fasce lunghe




Collega i due telai con le fasce lunghe e misura le diagonali: devono essere uguali.

3 Piano




Avvita le sei tavole del piano dall'alto con viti a scomparsa (poi stucca i fori), con 5 mm tra l'una e l'altra.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

PANCA PER TAVOLO DA PRANZO



IL PROGETTO

La panca abbinata al tavolo da pranzo: ci si siedono in tre e sotto il tavolo sparisce. Stesse gambe e stesso piano, stile coordinato.

DIMENSIONI	L 160 cm · 63" P 29,5 cm · 11 5/8" A 45 cm · 17 11/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	10 pezzi · 4 misure diverse
IDEALE PER	Sala da pranzo, cucina, ingresso

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 169,2 cm in tutto
2	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	4 pezzi · 283 cm in tutto
2	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	2 pezzi · 320 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 20**
Viti per legno a testa svasata 5×70 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 20**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Montante 70×70 mm	**4**	**42,3 cm** 16 5/8"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
B	**Fascia corta** Tavola 20×95 mm	**2**	**5,5 cm** 2 3/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Fascia lunga** Tavola 20×95 mm	**2**	**136 cm** 53 9/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Doga del piano** Tavola da esterno 27×145 mm	**2**	**160 cm** 63"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti




Avvita le fasce corte in cima alle gambe, a due a due, a filo con la testa delle gambe. Controlla la squadra.

2 Fasce lunghe




Collega i due telai con le fasce lunghe e misura le diagonali: devono essere uguali.

3 Seduta




Avvita le due tavole della seduta e arrotonda bene gli spigoli.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

MOBILE BASSO A GIORNO



IL PROGETTO

Un mobile basso a quattro vani aperti: libri, cesti, giradischi. Si mette sotto la finestra o contro il divano e il piano sopra diventa una mensola lunga.

DIMENSIONI	L 120 cm · 47 1/4" P 35 cm · 13 3/4" A 80 cm · 31 1/2"
DIFFICOLTÀ	★★★ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	9 pezzi · 7 misure diverse
IDEALE PER	Soggiorno, cameretta, studio

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	8 pezzi
1	Pannello multistrato 6 mm	122×244 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 3,5×16 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 60**
Colla vinilica	**1 flacone**
Chiodini da 20 mm	**1 confezione**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fianco** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**80 cm** 31 1/2"	**34,4 cm** 13 9/16"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Ripiano di base** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**116,4 cm** 45 13/16"	**34,4 cm** 13 9/16"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Cielo** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**116,4 cm** 45 13/16"	**34,4 cm** 13 9/16"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Zoccolo** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**116,4 cm** 45 13/16"	**6 cm** 2 3/8"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Ripiano** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**116,4 cm** 45 13/16"	**33,4 cm** 13 1/8"	**1,8 cm** 11/16"
F	**Divisorio** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**34,4 cm** 13 9/16"	**34,3 cm** 13 1/2"	**1,8 cm** 11/16"
G	**Schienale** Pannello multistrato 6 mm	**1**	**120 cm** 47 1/4"	**80 cm** 31 1/2"	**0,6 cm** 1/4"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Struttura




Avvita base, cielo e zoccolo tra i fianchi.

2 Ripiano e divisori




Avvita il ripiano a metà altezza e i due divisori centrali, uno sopra e uno sotto il ripiano.

3 Schienale




Inchioda lo schienale controllando la squadra.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

TAVOLINO LATERALE



IL PROGETTO

Il tavolino da mettere accanto al divano o alla poltrona: tazza e libro sopra, riviste sotto. 42 × 42 cm, sta ovunque.

DIMENSIONI	L 42 cm · 16 9/16" P 42 cm · 16 9/16" A 55 cm · 21 5/8"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	14 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Accanto al divano, poltrona da lettura

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	6 pezzi · 272,8 cm in tutto
1	Listello 20×45 mm	da 240 cm	4 pezzi · 120 cm in tutto
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	3 pezzi · 117 cm in tutto
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 40**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 30**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Travetto 45×45 mm	**4**	**53,2 cm** 20 15/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Fascia corta** Listello 20×45 mm	**2**	**30 cm** 11 13/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Fascia lunga** Listello 20×45 mm	**2**	**30 cm** 11 13/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Traversa del ripiano** Travetto 45×45 mm	**2**	**30 cm** 11 13/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
E	**Doga del ripiano** Tavola 20×95 mm	**3**	**39 cm** 15 3/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Piano** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**42 cm** 16 9/16"	**42 cm** 16 9/16"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti




Avvita le fasce corte in cima alle gambe, a due a due, a filo con la testa delle gambe. Controlla la squadra.

2 Fasce lunghe




Collega i due telai con le fasce lunghe e misura le diagonali: devono essere uguali.

3 Ripiano




Avvita le traverse del ripiano in basso e poi le doghe sopra, distribuite in modo uniforme.

4 Piano



Appoggia il piano capovolto a terra, centra la struttura sopra e fissala da sotto con le viti (o con le piastrine a 8, che lasciano lavorare il legno).

SCALETTA PER ANIMALI



IL PROGETTO

Tre gradini da 15 cm per far salire il cane o il gatto sul letto o sul divano senza saltare: protegge le articolazioni degli animali anziani o di piccola taglia.

DIMENSIONI	L 40 cm · 15 3/4" P 60 cm · 23 5/8" A 45 cm · 17 11/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	13 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Cani piccoli, animali anziani, letti alti

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	13 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 90**
Colla vinilica	**1 flacone**
Moquette o tappeto antiscivolo	**3 strisce 36 × 20 cm**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Carteggia ogni pezzo prima di montarlo: dopo è molto più scomodo.
- [ ] Incolla e avvita: la colla rende il giunto più solido delle sole viti.

Finitura: Carteggia a grana 180 e passa olio di lino o vernice all'acqua trasparente.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fianco del gradino** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**20 cm** 7 7/8"	**15 cm** 5 7/8"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Fianco del gradino** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**30 cm** 11 13/16"	**20 cm** 7 7/8"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Fianco del gradino** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**45 cm** 17 11/16"	**20 cm** 7 7/8"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Alzata** Pannello lamellare abete 18 mm	**3**	**36,4 cm** 14 5/16"	**13,2 cm** 5 3/16"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Pedata** Pannello lamellare abete 18 mm	**3**	**36,4 cm** 14 5/16"	**20 cm** 7 7/8"	**1,8 cm** 11/16"
F	**Schiena** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**43,2 cm** 17"	**36,4 cm** 14 5/16"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Fianchi




Taglia i sei pezzi dei fianchi (15, 30 e 45 cm di altezza) e accostali a scalino.

2 Alzate e pedate




Avvita alzate e pedate tra i fianchi, dal gradino più basso.

3 Schiena



Chiudi dietro con la schiena. Incolla una striscia di moquette su ogni pedata per non far scivolare le zampe.


✓ Risultato finale




Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

CATEGORIA · PROGETTI #86–#102


LABORATORIO




#86 Banco da Lavoro Base




#87 Banco da Lavoro con Ripiano




#88 Banco da Lavoro Mobile con Ruote




#89 Pannello Porta Attrezzi




#90 Porta Morsetti




#91 Cavalletti da Lavoro




#92 Dima per Tagli a 90°




#93 Dima per Tagli a 45°




#94 Supporto per Troncatrice




#95 Carrello per Pannelli e Ritagli




#96 Rastrelliera per Legname




#97 Cassetta degli Attrezzi




#98 Porta Trapani e Avvitatori




#99 Sgabello da Laboratorio



#100 Banco Pieghevole a Muro




#101 Mobile a Cassetti per Viti



#102 Squadra di Montaggio

BANCO DA LAVORO BASE



IL PROGETTO

Il primo progetto di ogni laboratorio: un banco robusto, alto 90 cm, su cui costruire tutti gli altri. Gambe in montanti da 7 cm e fasce in travetto.

DIMENSIONI	L 150 cm · 59 1/16" P 60 cm · 23 5/8" A 90 cm · 35 7/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	9 pezzi · 4 misure diverse
IDEALE PER	Primo laboratorio, garage, cantina

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 352,8 cm in tutto
2	Travetto 45×95 mm	da 240 cm	4 pezzi · 332 cm in tutto
1	Pannello multistrato 18 mm	122×244 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 40**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Regola l'altezza sul tuo corpo: il piano deve arrivare all'altezza del polso con il braccio disteso lungo il fianco.
- [ ] Prima di ogni taglio controlla che la lama sia a 90° con una squadra.
- [ ] Proteggi occhi e orecchie: occhiali e cuffie anche per i tagli più veloci.

Finitura: Una mano di olio di lino sul piano: protegge da colla e macchie e si rinnova in un attimo.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Montante 70×70 mm	**4**	**88,2 cm** 34 3/4"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
B	**Fascia corta** Travetto 45×95 mm	**2**	**38 cm** 14 15/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Fascia lunga** Travetto 45×95 mm	**2**	**128 cm** 50 3/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
D	**Piano** Pannello multistrato 18 mm	**1**	**150 cm** 59 1/16"	**60 cm** 23 5/8"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti




Avvita le fasce corte in cima alle gambe con due viti lunghe per lato e colla. Un banco da lavoro deve essere rigidissimo: niente risparmio di viti.

2 Fasce lunghe




Collega i telai con le fasce lunghe. Misura le diagonali prima che la colla tiri.

3 Piano




Avvita il piano dall'alto con viti a testa svasata affondate di 2 mm: non devono rovinare i pezzi che lavori.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

BANCO DA LAVORO CON RIPIANO



IL PROGETTO

Il banco base con un ripiano sotto per elettroutensili e cassette, e l'alzatina dietro che non fa cadere matite e viti.

DIMENSIONI	L 150 cm · 59 1/16" P 60 cm · 23 5/8" A 99,5 cm · 39 3/16"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Medio
PEZZI	25 pezzi · 7 misure diverse
IDEALE PER	Laboratorio, garage

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 352,8 cm in tutto
2	Travetto 45×95 mm	da 240 cm	4 pezzi · 332 cm in tutto
2	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	2 pezzi · 256 cm in tutto
4	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	14 pezzi · 826 cm in tutto
1	Pannello multistrato 18 mm	122×244 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 70**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 50**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Prima di ogni taglio controlla che la lama sia a 90° con una squadra.
- [ ] Proteggi occhi e orecchie: occhiali e cuffie anche per i tagli più veloci.

Finitura: Una mano di olio di lino sul piano: protegge da colla e macchie e si rinnova in un attimo.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Montante 70×70 mm	**4**	**88,2 cm** 34 3/4"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
B	**Fascia corta** Travetto 45×95 mm	**2**	**38 cm** 14 15/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Fascia lunga** Travetto 45×95 mm	**2**	**128 cm** 50 3/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
D	**Traversa del ripiano** Travetto 45×45 mm	**2**	**128 cm** 50 3/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
E	**Doga del ripiano** Tavola 20×95 mm	**13**	**52 cm** 20 1/2"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Piano** Pannello multistrato 18 mm	**1**	**150 cm** 59 1/16"	**60 cm** 23 5/8"	**1,8 cm** 11/16"
G	**Alzatina posteriore** Tavola 20×95 mm	**1**	**150 cm** 59 1/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti




Avvita le fasce corte in cima alle gambe con due viti lunghe per lato e colla. Un banco da lavoro deve essere rigidissimo: niente risparmio di viti.

2 Fasce lunghe




Collega i telai con le fasce lunghe. Misura le diagonali prima che la colla tiri.

3 Ripiano




Avvita le traverse del ripiano a 15,5 cm da terra e le doghe sopra.

4 Piano




Avvita il piano dall'alto con viti a testa svasata affondate di 2 mm: non devono rovinare i pezzi che lavori.

5 Alzatina




Avvita l'alzatina sul bordo posteriore del piano.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

BANCO DA LAVORO MOBILE CON RUOTE



IL PROGETTO

Un banco su ruote con freno: lo porti dove serve, accanto alla macchina o fuori al sole. Con le ruote arriva a 90 cm, come un piano di lavoro.

DIMENSIONI	L 120 cm · 47 1/4" P 60 cm · 23 5/8" A 82 cm · 32 5/16"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	21 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Garage condiviso con l'auto, laboratori piccoli

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 320,8 cm in tutto
2	Travetto 45×95 mm	da 240 cm	4 pezzi · 280 cm in tutto
1	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	2 pezzi · 200 cm in tutto
3	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	10 pezzi · 540 cm in tutto
1	Pannello multistrato 18 mm	122×244 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 60**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 50**
Colla vinilica	**1 flacone**
Ruote piroettanti Ø 80 mm con freno, portata 100 kg l'una	**4**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Prima di ogni taglio controlla che la lama sia a 90° con una squadra.
- [ ] Proteggi occhi e orecchie: occhiali e cuffie anche per i tagli più veloci.

Finitura: Una mano di olio di lino sul piano: protegge da colla e macchie e si rinnova in un attimo.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Montante 70×70 mm	**4**	**80,2 cm** 31 9/16"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
B	**Fascia corta** Travetto 45×95 mm	**2**	**40 cm** 15 3/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Fascia lunga** Travetto 45×95 mm	**2**	**100 cm** 39 3/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
D	**Traversa del ripiano** Travetto 45×45 mm	**2**	**100 cm** 39 3/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
E	**Doga del ripiano** Tavola 20×95 mm	**10**	**54 cm** 21 1/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Piano** Pannello multistrato 18 mm	**1**	**120 cm** 47 1/4"	**60 cm** 23 5/8"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti




Avvita le fasce corte in cima alle gambe con due viti lunghe per lato e colla. Un banco da lavoro deve essere rigidissimo: niente risparmio di viti.

2 Fasce lunghe




Collega i telai con le fasce lunghe. Misura le diagonali prima che la colla tiri.

3 Ripiano




Avvita le traverse del ripiano e le doghe.

4 Piano e ruote



Avvita il piano, poi capovolgi il banco e monta le quattro ruote sotto le gambe con viti da 6 × 40 mm.

PANNELLO PORTA ATTREZZI



IL PROGETTO

Un pannello con listelli a coda di rondine (French cleat): ogni porta-attrezzi si aggancia e si sposta dove vuoi, senza svitare niente. Il laboratorio cresce con te.

DIMENSIONI	L 120 cm · 47 1/4" P 20,4 cm · 8 1/16" A 80 cm · 31 1/2"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	10 pezzi · 7 misure diverse
IDEALE PER	Laboratorio, garage, chi cambia spesso disposizione

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Pannello multistrato 18 mm	122×244 cm	10 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 70**
Colla vinilica	**1 flacone**
Tasselli da 8 mm con viti	**6**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120


CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Prima di ogni taglio controlla che la lama sia a 90° con una squadra.
- [ ] Proteggi occhi e orecchie: occhiali e cuffie anche per i tagli più veloci.

Finitura: Una mano di olio di lino sul piano: protegge da colla e macchie e si rinnova in un attimo.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Pannello** Pannello multistrato 18 mm	1	**120 cm** 47 1/4"	**80 cm** 31 1/2"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Listello a muro** Pannello multistrato 18 mm · bordo alto a 45°	4	**120 cm** 47 1/4"	**8 cm** 3 1/8"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Mensolina** Pannello multistrato 18 mm	1	**40 cm** 15 3/4"	**15 cm** 5 7/8"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Listello della mensolina** Pannello multistrato 18 mm · bordo basso a 45°	1	**40 cm** 15 3/4"	**8 cm** 3 1/8"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Fronte della mensolina** Pannello multistrato 18 mm	1	**40 cm** 15 3/4"	**6 cm** 2 3/8"	**1,8 cm** 11/16"
F	**Portacacciaviti** Pannello multistrato 18 mm · fori Ø 10 e 15 mm ogni 4 cm	1	**30 cm** 11 13/16"	**10 cm** 3 15/16"	**1,8 cm** 11/16"
G	**Listello del portacacciaviti** Pannello multistrato 18 mm · bordo basso a 45°	1	**30 cm** 11 13/16"	**8 cm** 3 1/8"	**1,8 cm** 11/16"




Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.

VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Pannello




Fissa il pannello al muro con sei tasselli, in bolla.

2 Listelli a coda di rondine




Taglia i listelli a 45° su un bordo (una sola passata con la sega circolare inclinata) e avvitali al pannello con la punta verso l'alto e verso il muro.

3 Porta-attrezzi




Costruisci la mensolina e il portacacciaviti: ognuno ha dietro un listello a 45° rovesciato che si aggancia a quelli sul pannello.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

PORTA MORSETTI



IL PROGETTO

Una rastrelliera da muro per sette o più morsetti: li vedi tutti, prendi quello giusto al primo colpo.

DIMENSIONI	L 80 cm · 31 1/2" P 22 cm · 8 11/16" A 14,5 cm · 5 11/16"
DIFFICOLTÀ	★★★ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	8 pezzi · 2 misure diverse
IDEALE PER	Chi ha più di 4 morsetti

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	1 pezzi · 80 cm in tutto
1	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	7 pezzi · 140 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 40**
Colla vinilica	**1 flacone**
Tasselli da 8 mm con viti	**4**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Prima di ogni taglio controlla che la lama sia a 90° con una squadra.
- [ ] Proteggi occhi e orecchie: occhiali e cuffie anche per i tagli più veloci.

Finitura: Una mano di olio di lino sul piano: protegge da colla e macchie e si rinnova in un attimo.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Tavola a muro** Tavola 20×145 mm	**1**	**80 cm** 31 1/2"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
B	**Braccio** Travetto 45×45 mm	**7**	**20 cm** 7 7/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Tavola a muro




Fissa la tavola al muro con quattro tasselli.

2 Bracci



Avvita i bracci da dietro ogni 11 cm, con due viti lunghe ciascuno. Smussa le punte dei bracci.

CAVALLETTI DA LAVORO



IL PROGETTO

Due cavalletti robusti per tagliare pannelli, verniciare porte o fare un tavolo al volo con un pannello sopra. Reggono più di 100 kg ciascuno.

DIMENSIONI	L 100 cm · 39 3/8" P 153,3 cm · 60 3/8" A 79,5 cm · 31 5/16"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	14 pezzi · 3 misure diverse
IDEALE PER	Ogni laboratorio, cantieri di casa

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Travetto 45×95 mm	da 240 cm	2 pezzi · 200 cm in tutto
3	Travetto 45×70 mm	da 240 cm	8 pezzi · 588,8 cm in tutto
1	Pannello multistrato 18 mm	122×244 cm	4 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 30**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 50**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Prima di ogni taglio controlla che la lama sia a 90° con una squadra.
- [ ] Proteggi occhi e orecchie: occhiali e cuffie anche per i tagli più veloci.

Finitura: Una mano di olio di lino sul piano: protegge da colla e macchie e si rinnova in un attimo.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Trave** Travetto 45×95 mm	**2**	**100 cm** 39 3/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Gamba** Travetto 45×70 mm · estremità a 18°	**8**	**73,6 cm** 29"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Fazzoletto** Pannello multistrato 18 mm · sagomato: segui il disegno	**4**	**41,2 cm** 16 1/4"	**25 cm** 9 13/16"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Travi




Taglia le due travi e segna su ogni lato dove vanno le gambe.

2 Gambe




Taglia le gambe a 18° alle estremità e avvitale ai lati delle travi, aperte verso l'esterno.

3 Fazzoletti




Avvita i fazzoletti trapezoidali all'interno delle gambe: bloccano l'apertura e rendono il cavalletto rigido.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

DIMA PER TAGLI A 90°



IL PROGETTO

La slitta per tagli a squadra perfetti: il pezzo appoggia sulla battuta e la guida scorre nella cava del banco sega. Tagli ripetibili, mani lontane dalla lama.

DIMENSIONI	L 60 cm · 23 5/8" P 45 cm · 17 11/16" A 12,7 cm · 5"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	4 pezzi · 4 misure diverse
IDEALE PER	Chi ha un banco sega o una sega circolare da banco

Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Pannello multistrato 12 mm	122×244 cm	1 pezzi
1	Listello 20×20 mm	da 240 cm	1 pezzi · 45 cm in tutto
1	Travetto 45×70 mm	da 240 cm	1 pezzi · 60 cm in tutto
1	Travetto 45×95 mm	da 240 cm	1 pezzi · 60 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 3,5×30 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 10**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Metti una vite di sicurezza sulla battuta posteriore proprio dove esce la lama: la ferma prima che esca dalla slitta.
- [ ] Prima di ogni taglio controlla che la lama sia a 90° con una squadra.
- [ ] Proteggi occhi e orecchie: occhiali e cuffie anche per i tagli più veloci.

Finitura: Una mano di olio di lino sul piano: protegge da colla e macchie e si rinnova in un attimo.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Base** Pannello multistrato 12 mm	1	**60 cm** 23 5/8"	**45 cm** 17 11/16"	**1,2 cm** 1/2"
B	**Guida inferiore** Listello 20×20 mm · in legno duro, scorrevole	1	**45 cm** 17 11/16"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"
C	**Battuta anteriore** Travetto 45×70 mm	1	**60 cm** 23 5/8"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
D	**Battuta posteriore** Travetto 45×95 mm	1	**60 cm** 23 5/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Base e guida



Avvita la guida sotto la base, parallela al lato corto: deve scorrere nella cava senza gioco.


2 Battute



Avvita la battuta posteriore a 90° esatti rispetto alla lama (metodo dei 5 tagli). Avvita la battuta anteriore. Fai il primo taglio: la fessura mostra dove passa la lama.

Progetto #93

DIMA PER TAGLI A 45°



IL PROGETTO

Una slitta con due battute a 45° per tagliare angoli di cornici e scatole che chiudono perfetti: un angolo a destra, uno a sinistra.

DIMENSIONI	L 41,4 cm · 16 5/16" P 41,2 cm · 16 3/16" A 7,7 cm · 3 1/16"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	4 pezzi · 3 misure diverse
IDEALE PER	Cornici, scatole, battiscopa

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Pannello multistrato 12 mm	122×244 cm	1 pezzi
1	Listello 20×20 mm	da 240 cm	1 pezzi · 40 cm in tutto
1	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	2 pezzi · 50 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 3,5×30 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 10**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Prima di ogni taglio controlla che la lama sia a 90° con una squadra.
- [ ] Proteggi occhi e orecchie: occhiali e cuffie anche per i tagli più veloci.

Finitura: Una mano di olio di lino sul piano: protegge da colla e macchie e si rinnova in un attimo.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Base** Pannello multistrato 12 mm	1	**40 cm** 15 3/4"	**40 cm** 15 3/4"	**1,2 cm** 1/2"
B	**Guida inferiore** Listello 20×20 mm · in legno duro, scorrevole	1	**40 cm** 15 3/4"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"
C	**Battuta a 45°** Travetto 45×45 mm	2	**25 cm** 9 13/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Base e guida




Avvita la guida sotto la base: deve scorrere nella cava del banco sega.

2 Battute



Traccia due linee a 45° con la squadra combinata e avvita le battute: insieme formano un angolo retto esatto.

SUPPORTO PER TRONCATRICE



IL PROGETTO

Un banco lungo 1,8 m con il vano centrale ribassato: la troncatrice si incassa e il suo piano è a filo con i due piani laterali, che reggono i pezzi lunghi.

DIMENSIONI	L 180 cm · 70 7/8" P 50 cm · 19 11/16" A 90 cm · 35 7/16"
DIFFICOLTÀ	★★★ Avanzato
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	13 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Chi taglia listelli e tavole lunghe

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Montante 70×70 mm	da 240 cm	4 pezzi · 352,8 cm in tutto
3	Travetto 45×95 mm	da 240 cm	6 pezzi · 486 cm in tutto
1	Pannello multistrato 18 mm	122×244 cm	3 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 20**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 50**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Prima di ogni taglio controlla che la lama sia a 90° con una squadra.
- [ ] Proteggi occhi e orecchie: occhiali e cuffie anche per i tagli più veloci.

Finitura: Una mano di olio di lino sul piano: protegge da colla e macchie e si rinnova in un attimo.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Montante 70×70 mm	4	**88,2 cm** 34 3/4"	**7 cm** 2 3/4"	**7 cm** 2 3/4"
B	**Fascia corta** Travetto 45×95 mm	2	**36 cm** 14 3/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Fascia lunga** Travetto 45×95 mm	2	**166 cm** 65 3/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
D	**Traversa del vano** Travetto 45×95 mm	2	**41 cm** 16 1/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
E	**Piano laterale** Pannello multistrato 18 mm	2	**60 cm** 23 5/8"	**50 cm** 19 11/16"	**1,8 cm** 11/16"
F	**Piano ribassato** Pannello multistrato 18 mm · quota da adattare all'altezza della tua troncatrice	1	**51 cm** 20 1/16"	**41 cm** 16 1/8"	**1,8 cm** 11/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti




Avvita le fasce corte in cima alle gambe.

2 Fasce lunghe e vano




Collega i telai con le fasce lunghe e avvita le due traverse del vano centrale 10 cm più in basso.

3 Piani




Avvita i due piani laterali e il piano ribassato. Misura l'altezza della base della tua troncatrice e alza o abbassa il piano ribassato finché il piano della sega è a filo.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

CARRELLO PER PANNELLI E RITAGLI



IL PROGETTO

Un carrello con quattro scomparti verticali per pannelli, ritagli e listelli: niente più legno appoggiato al muro che cade. Su ruote, lo sposti per pulire.

DIMENSIONI	L 100 cm · 39 3/8" P 50 cm · 19 11/16" A 101,8 cm · 40 1/16"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	8 pezzi · 5 misure diverse
IDEALE PER	Laboratori con tanti ritagli

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Pannello multistrato 18 mm	122×244 cm	7 pezzi
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	1 pezzi · 96,4 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 60**
Colla vinilica	**1 flacone**
Ruote piroettanti Ø 75 mm (2 con freno)	**4**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Prima di ogni taglio controlla che la lama sia a 90° con una squadra.
- [ ] Proteggi occhi e orecchie: occhiali e cuffie anche per i tagli più veloci.

Finitura: Una mano di olio di lino sul piano: protegge da colla e macchie e si rinnova in un attimo.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Base** Pannello multistrato 18 mm	1	**100 cm** 39 3/8"	**50 cm** 19 11/16"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Schiena** Pannello multistrato 18 mm	1	**100 cm** 39 3/8"	**100 cm** 39 3/8"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Fianco** Pannello multistrato 18 mm	2	**60 cm** 23 5/8"	**46,4 cm** 18 1/4"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Divisorio** Pannello multistrato 18 mm	3	**60 cm** 23 5/8"	**40 cm** 15 3/4"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Sponda anteriore** Tavola 20×95 mm	1	**96,4 cm** 37 15/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Base e ruote




Avvita le quattro ruote sotto la base.

2 Schiena e fianchi




Avvita la schiena dietro e i due fianchi.

3 Divisori e sponda




Avvita i tre divisori e chiudi davanti con la sponda bassa.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

RASTRELLIERA PER LEGNAME



IL PROGETTO

Una rastrelliera a muro con tre montanti e dodici bracci: tavole, listelli e travetti divisi per misura, in orizzontale, senza che si imbarchino.

DIMENSIONI	L 189,5 cm · 74 5/8" P 44,5 cm · 17 1/2" A 180 cm · 70 7/8"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	15 pezzi · 2 misure diverse
IDEALE PER	Garage, cantina, laboratorio

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
3	Travetto 45×95 mm	da 240 cm	3 pezzi · 540 cm in tutto
3	Travetto 45×70 mm	da 240 cm	12 pezzi · 480 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 70**
Colla vinilica	**1 flacone**
Tasselli da 10 mm con viti	**9**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Prima di ogni taglio controlla che la lama sia a 90° con una squadra.
- [ ] Proteggi occhi e orecchie: occhiali e cuffie anche per i tagli più veloci.

Finitura: Una mano di olio di lino sul piano: protegge da colla e macchie e si rinnova in un attimo.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Montante a muro** Travetto 45×95 mm	**3**	**180 cm** 70 7/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Braccio** Travetto 45×70 mm	**12**	**40 cm** 15 3/4"	**7 cm** 2 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Montanti




Fissa i tre montanti al muro ogni 90 cm con tre tasselli ciascuno, a piombo.

2 Bracci



Avvita i bracci di lato ai montanti con due viti lunghe e colla, ogni 40 cm. Inclinali di 3° verso l'alto: il legno non scivola fuori.

CASSETTA DEGLI ATTREZZI



IL PROGETTO

La cassetta aperta con la maniglia centrale: martello, metro, cacciaviti e scatola di viti, tutto quello che serve per un lavoretto in giro per casa.

DIMENSIONI	L 50 cm · 19 11/16" P 18,5 cm · 7 5/16" A 26 cm · 10 1/4"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	6 pezzi · 4 misure diverse
IDEALE PER	Lavoretti di casa, regalo

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	1 pezzi · 46 cm in tutto
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	2 pezzi · 92 cm in tutto
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	2 pezzi
1	Listello 20×20 mm	da 240 cm	1 pezzi · 46,4 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 40**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Prima di ogni taglio controlla che la lama sia a 90° con una squadra.
- [ ] Proteggi occhi e orecchie: occhiali e cuffie anche per i tagli più veloci.

Finitura: Una mano di olio di lino sul piano: protegge da colla e macchie e si rinnova in un attimo.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fondo** Tavola 20×145 mm	1	**46 cm** 18 1/8"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
B	**Sponda** Tavola 20×95 mm	2	**46 cm** 18 1/8"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Testata** Pannello lamellare abete 18 mm · sagomato: segui il disegno	2	**26 cm** 10 1/4"	**18,5 cm** 7 5/16"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Maniglia** Listello 20×20 mm	1	**46,4 cm** 18 1/4"	**2 cm** 13/16"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Fondo e sponde




Incolla e avvita le due sponde ai lati del fondo.

2 Testate




Taglia le due testate a punta e avvitale alle estremità.

3 Maniglia




Fai un foro da 20 mm in cima a ogni testata e infila la maniglia con la colla.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

PORTA TRAPANI E AVVITATORI



IL PROGETTO

Una mensola con le asole per appendere trapani e avvitatori per l'impugnatura, e un ripiano sopra per batterie e caricabatterie.

DIMENSIONI	L 80 cm · 31 1/2" P 16,5 cm · 6 1/2" A 32 cm · 12 5/8"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 giorno
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	7 pezzi · 5 misure diverse
IDEALE PER	Chi ha più elettroutensili a batteria

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Tavola 20×145 mm	da 240 cm	3 pezzi · 240 cm in tutto
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	3 pezzi
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	1 pezzi · 80 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 40**
Colla vinilica	**1 flacone**
Tasselli da 8 mm con viti	**6**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120
- [ ] Seghetto alternativo

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Prima di ogni taglio controlla che la lama sia a 90° con una squadra.
- [ ] Proteggi occhi e orecchie: occhiali e cuffie anche per i tagli più veloci.

Finitura: Una mano di olio di lino sul piano: protegge da colla e macchie e si rinnova in un attimo.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Tavola a muro** Tavola 20×145 mm	**1**	**80 cm** 31 1/2"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
B	**Reggimensola** Pannello lamellare abete 18 mm · sagomato: segui il disegno	**3**	**12,5 cm** 4 15/16"	**12,5 cm** 4 15/16"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Mensola forata** Tavola 20×145 mm · 5 asole 50 × 100 mm	**1**	**80 cm** 31 1/2"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"
D	**Mensola delle batterie** Tavola 20×95 mm	**1**	**80 cm** 31 1/2"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
E	**Tavola alta** Tavola 20×145 mm	**1**	**80 cm** 31 1/2"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Tavola a muro




Fissa la tavola bassa al muro con tre tasselli.

2 Mensola forata




Fai cinque asole da 5 × 10 cm (due fori e seghetto) nella mensola e avvitala sui tre reggimensola.

3 Ripiano batterie




Avvita la tavola alta sopra la prima e il ripiano delle batterie in cima. Lascia una presa elettrica vicina per i caricatori.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

SGABELLO DA LABORATORIO



IL PROGETTO

Uno sgabello alto 60 cm con il ripiano sotto per la cassetta degli attrezzi: ti siedi per i lavori di precisione e ci sali per arrivare in alto.

DIMENSIONI	L 38 cm · 14 15/16" P 29,5 cm · 11 5/8" A 60 cm · 23 5/8"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	14 pezzi · 6 misure diverse
IDEALE PER	Laboratorio, garage

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
2	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	6 pezzi · 279,2 cm in tutto
1	Listello 20×45 mm	da 240 cm	4 pezzi · 83 cm in tutto
1	Tavola 20×95 mm	da 240 cm	2 pezzi · 51 cm in tutto
1	Tavola da esterno 27×145 mm	da 240 cm	2 pezzi · 76 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 30**
Viti per legno a testa svasata 5×70 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 30**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Prima di ogni taglio controlla che la lama sia a 90° con una squadra.
- [ ] Proteggi occhi e orecchie: occhiali e cuffie anche per i tagli più veloci.

Finitura: Una mano di olio di lino sul piano: protegge da colla e macchie e si rinnova in un attimo.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Gamba** Travetto 45×45 mm	**4**	**57,3 cm** 22 9/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Fascia corta** Listello 20×45 mm	**2**	**16,5 cm** 6 1/2"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Fascia lunga** Listello 20×45 mm	**2**	**25 cm** 9 13/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
D	**Traversa del ripiano** Travetto 45×45 mm	**2**	**25 cm** 9 13/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
E	**Doga del ripiano** Tavola 20×95 mm	**2**	**25,5 cm** 10 1/16"	**9,5 cm** 3 3/4"	**2 cm** 13/16"
F	**Doga del piano** Tavola da esterno 27×145 mm	**2**	**38 cm** 14 15/16"	**14,5 cm** 5 11/16"	**2,7 cm** 1 1/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Telai corti




Avvita le fasce corte in cima alle gambe.

2 Fasce lunghe




Collega i telai con le fasce lunghe.

3 Ripiano




Avvita le traverse e le doghe del ripiano.

4 Seduta



Avvita le due tavole della seduta e smussa tutti gli spigoli.

BANCO PIEGHEVOLE A MURO



IL PROGETTO

Un banco che si apre quando serve e si chiude contro il muro quando non serve: profondo 60 cm aperto, 10 cm chiuso. Perfetto per garage dove deve entrare l'auto.

DIMENSIONI	L 120 cm · 47 1/4" P 64,5 cm · 25 3/8" A 90 cm · 35 7/16"
DIFFICOLTÀ	★★☆ Intermedio
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	8 pezzi · 5 misure diverse
IDEALE PER	Garage stretti, balconi, cantine piccole

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Travetto 45×95 mm	da 240 cm	1 pezzi · 120 cm in tutto
3	Travetto 45×45 mm	da 240 cm	6 pezzi · 509,4 cm in tutto
1	Pannello multistrato 18 mm	122×244 cm	1 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 10**
Viti per legno a testa svasata 6×120 mm	**circa 40**
Colla vinilica	**1 flacone**
Cerniera a pianoforte 120 cm	**1**
Cerniere 60 mm per le gambe	**2**
Gancio di chiusura	**1**
Tasselli da 10 mm con viti	**4**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Prima di ogni taglio controlla che la lama sia a 90° con una squadra.
- [ ] Proteggi occhi e orecchie: occhiali e cuffie anche per i tagli più veloci.

Finitura: Una mano di olio di lino sul piano: protegge da colla e macchie e si rinnova in un attimo.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Listello a muro** Travetto 45×95 mm	**1**	**120 cm** 47 1/4"	**9,5 cm** 3 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
B	**Telaio del piano** Travetto 45×45 mm	**2**	**120 cm** 47 1/4"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
C	**Telaio del piano** Travetto 45×45 mm	**2**	**51 cm** 20 1/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"
D	**Piano** Pannello multistrato 18 mm	**1**	**120 cm** 47 1/4"	**60 cm** 23 5/8"	**1,8 cm** 11/16"
E	**Gamba ribaltabile** Travetto 45×45 mm · cerniera in cima	**2**	**83,7 cm** 32 15/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**4,5 cm** 1 3/4"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Listello a muro




Fissa il listello al muro con quattro tasselli, con il bordo alto a 90 cm.

2 Telaio del piano




Costruisci il telaio rettangolare con i quattro travetti.

3 Piano




Avvita il piano sul telaio e collega il bordo posteriore al listello con una cerniera a pianoforte.

4 Gambe ribaltabili



Monta le due gambe sotto il bordo anteriore con una cerniera ciascuna: a banco chiuso si ripiegano contro il piano.

MOBILE A CASSETTI PER VITI



IL PROGETTO

Otto cassetti per viti, tasselli, chiodi e minuteria: ogni cosa al suo posto, con l'etichetta davanti. Sta sul banco o appeso al muro.

DIMENSIONI	L 40 cm · 15 3/4" P 26,2 cm · 10 5/16" A 40 cm · 15 3/4"
DIFFICOLTÀ	★★★ Avanzato
TEMPO	1 weekend
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	51 pezzi · 8 misure diverse
IDEALE PER	Chi ha barattoli di viti mischiate

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Pannello lamellare abete 18 mm	60×200 cm	5 pezzi
1	Pannello multistrato 6 mm	122×244 cm	38 pezzi
1	Pannello multistrato 12 mm	122×244 cm	8 pezzi

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 3,5×16 mm	**circa 260**
Viti per legno a testa svasata 3,5×30 mm	**circa 60**
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 40**
Colla vinilica	**1 flacone**
Pomolini	**8**
Portaetichette in metallo	**8**
Chiodini da 15 mm	**1 confezione**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME

- [ ] Prima di ogni taglio controlla che la lama sia a 90° con una squadra.
- [ ] Proteggi occhi e orecchie: occhiali e cuffie anche per i tagli più veloci.

Finitura: Una mano di olio di lino sul piano: protegge da colla e macchie e si rinnova in un attimo.


Progetto #101

DISTINTA DI TAGLIO

MISURE IN CM E POLLICI
MOBILE A CASSETTI PER VITI


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Fianco** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**40 cm** 15 3/4"	**25 cm** 9 13/16"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Fondo e cielo** Pannello lamellare abete 18 mm	**2**	**36,4 cm** 14 5/16"	**25 cm** 9 13/16"	**1,8 cm** 11/16"
C	**Divisorio verticale** Pannello lamellare abete 18 mm	**1**	**36,4 cm** 14 5/16"	**25 cm** 9 13/16"	**1,8 cm** 11/16"
D	**Ripiano** Pannello multistrato 6 mm	**6**	**25 cm** 9 13/16"	**17,3 cm** 6 13/16"	**0,6 cm** 1/4"
E	**Frontale del cassetto** Pannello multistrato 12 mm	**8**	**17,1 cm** 6 3/4"	**8,2 cm** 3 1/4"	**1,2 cm** 1/2"
F	**Fianco del cassetto** Pannello multistrato 6 mm	**16**	**24 cm** 9 7/16"	**6 cm** 2 3/8"	**0,6 cm** 1/4"
G	**Retro del cassetto** Pannello multistrato 6 mm	**8**	**15,7 cm** 6 3/16"	**5,4 cm** 2 1/8"	**0,6 cm** 1/4"
H	**Fondo del cassetto** Pannello multistrato 6 mm	**8**	**23,4 cm** 9 3/16"	**15,7 cm** 6 3/16"	**0,6 cm** 1/4"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Mobile




Avvita fondo, cielo e divisorio tra i fianchi.

2 Ripiani




Incolla i sei ripiani sottili in due colonne, a distanza uguale (usa un distanziale di legno tagliato a misura).

3 Cassetti




Per ogni cassetto incolla fianchi, retro e fondo, poi il frontale. Prova lo scorrimento e carteggia dove frena. Avvita un pomolino e un portaetichette.

✓ Risultato finale



Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il mobile appoggi in piano su tutti i piedi. Carteggia gli spigoli e passa la finitura.

SQUADRA DI MONTAGGIO



IL PROGETTO

Due squadre da serraggio per incollare cassetti, scatole e mobili perfettamente a 90°: le blocchi negli angoli con due morsetti e hai le mani libere.

DIMENSIONI	L 72 cm · 28 3/8" P 32 cm · 12 5/8" A 4,5 cm · 1 3/4"
DIFFICOLTÀ	★☆☆ Facile
TEMPO	2 ore
COSTO DEL LEGNO	Basso
PEZZI	6 pezzi · 3 misure diverse
IDEALE PER	Chi costruisce mobili e scatole

> Nelle prossime pagine: materiali da comprare, distinta di taglio, viste quotate e montaggio passo passo.

MATERIALI E ATTREZZI

LEGNO DA ACQUISTARE

Q.TÀ	SEZIONE	LUNGHEZZA	TI SERVE PER
1	Pannello multistrato 18 mm	122×244 cm	2 pezzi
1	Listello 20×45 mm	da 240 cm	4 pezzi · 124 cm in tutto

Quantità calcolate dalla distinta di taglio, con 3 mm di scarto per ogni taglio. Compra un pezzo in più se il legno ha nodi o difetti.

FERRAMENTA E FINITURA

COSA	QUANTO
Viti per legno a testa svasata 4×50 mm	**circa 40**
Colla vinilica	**1 flacone**

ATTREZZI

- [ ] Trapano avvitatore con punte da legno
- [ ] Sega circolare o troncatrice
- [ ] Metro e matita da falegname
- [ ] Squadra da falegname
- [ ] 2 morsetti
- [ ] Carta vetro grana 120

CONSIGLI DEL FALEGNAME


- [ ] Prima di ogni taglio controlla che la lama sia a 90° con una squadra.
- [ ] Proteggi occhi e orecchie: occhiali e cuffie anche per i tagli più veloci.

Finitura: Una mano di olio di lino sul piano: protegge da colla e macchie e si rinnova in un attimo.

DISTINTA DI TAGLIO


RIF.	PEZZO	Q.TÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
A	**Piastra** Pannello multistrato 18 mm · sagomato: segui il disegno	2	**30 cm** 11 13/16"	**30 cm** 11 13/16"	**1,8 cm** 11/16"
B	**Battuta** Listello 20×45 mm	2	**30 cm** 11 13/16"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"
C	**Battuta** Listello 20×45 mm	2	**32 cm** 12 5/8"	**4,5 cm** 1 3/4"	**2 cm** 13/16"

Le lettere rosse sul disegno indicano dove va ogni pezzo. I pezzi senza lettera stanno all'interno: li trovi nei passi di montaggio.




VISTE QUOTATE


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA DALL'ALTO




MONTAGGIO PASSO PASSO

1 Piastre



Taglia i due triangoli rettangoli da 30 cm. Controlla l'angolo retto con la squadra migliore che hai: è la cosa più importante.

2 Battute



Incolla e avvita le due battute lungo i cateti, sporgenti di 2 cm per lato: fanno da appoggio ai pannelli. Taglia via l'angolo interno per non incastrare la colla.