BONUS #2 · IL COMPENDIO DELL'ARTIGIANO

Guida alla Scelta del Legno

Quale legno comprare per ogni progetto, come riconoscere una buona tavola in negozio e come farla durare anni, dentro e fuori casa.

Contenuto

1 · Legni teneri e legni duri 3

2 · Le specie che trovi in negozio 4

3 · I pannelli: multistrato, lamellare, OSB, MDF 6

4 · Come scegliere una tavola in negozio 8

5 · Legno per l'esterno 9

6 · Finiture: cosa usare e dove 10

7 · Quale legno per quale progetto del pack 11

Prossimo passo 12

SEZIONE 1

Legni teneri e legni duri

Al termine sai perché quasi tutti i progetti del pack usano abete e pino, e quando conviene un legno duro.

> *«Tenero» e «duro» non indicano solo la durezza al tatto: dicono quanto il legno resiste agli urti, quanto pesa, quanto costa e quanto è facile da lavorare.*

Legni teneri (conifere)

Abete, pino, larice e douglas vengono da alberi che crescono in fretta. Sono leggeri, si tagliano e si avvitano con facilità, costano poco e si trovano in tutte le misure nei negozi di bricolage. Hanno un difetto: si ammaccano. Un tavolo in abete prende i segni delle stoviglie; un banco da lavoro in abete si riempie di tacche. Per la maggior parte dei progetti di casa e giardino non è un problema, anzi: il legno «vissuto» ha il suo fascino.

Legni duri (latifoglie)

Faggio, rovere, frassino, noce, castagno. Sono più pesanti, più resistenti agli urti e all'usura, con venature più belle. Costano di più, si trovano soprattutto in segheria o in negozi specializzati e chiedono lame affilate e fori pilota sempre. Si usano dove il legno lavora tanto: piani di tavoli, taglieri, pioli, guide delle dime.

	LEGNI TENERI	LEGNI DURI
Lavorazione	Facile, anche con attrezzi base	Più lenta, servono lame affilate
Resistenza agli urti	Bassa: si segna	Alta
Prezzo	Basso	Medio-alto
Dove trovarli	Ogni negozio di bricolage	Segherie, rivenditori di legname
Ideali per	Mobili da giardino, scaffali, fioriere, strutture	Taglieri, piani, oggetti che si toccano spesso

Fai così

Per il tuo primo progetto scegli abete o pino: perdonano gli errori e costano poco. Passa ai legni duri quando ti senti sicuro con la sega.

SEZIONE 2

Le specie che trovi in negozio

Al termine riconosci le specie più comuni e sai per cosa usarle.

SPECIE	ASPETTO	PREGI	LIMITI	USALO PER
Abete	Chiaro, quasi bianco, venatura leggera	Economico, leggero, dritto, facile da trovare	Tenero, poco adatto all'esterno senza trattamento	Scaffali, mobili da interno, strutture, pannelli lamellari
Pino	Giallo chiaro, nodi evidenti, resinoso	Economico, rustico, buono trattato in autoclave	La resina può trasudare dai nodi	Mobili da giardino trattati, stile rustico
Larice	Rossastro, venatura marcata	Il più resistente all'esterno tra le conifere comuni	Costa più dell'abete, può fessurarsi	Orti rialzati, fioriere, rivestimenti esterni
Douglas	Rosato, venatura fitta	Robusto, buono per strutture esterne	Meno diffuso nei negozi di bricolage	Pergolati, travi, mobili da esterno
Castagno	Bruno, simile al rovere	Naturalmente resistente all'umidità	Tannini: macchia il ferro non inox	Paletti, recinzioni, fioriere
Faggio	Rosato chiaro, grana fine e uniforme	Duro, compatto, non rilascia odori	Teme l'umidità: solo interno	Taglieri, giocattoli, pioli, mobili
Rovere	Bruno dorato, venatura elegante	Durissimo, bellissimo, dura generazioni	Caro, pesante, tannini	Piani di tavoli, mobili di pregio
Frassino	Chiaro, venatura marcata	Elastico e resistente agli urti	Non per l'esterno	Manici, sedie, sgabelli
Noce	Bruno scuro, venatura ricca	Il più pregiato tra i legni nostrani	Molto caro	Piccoli oggetti e regali speciali

Errore comune

Usare viti normali (zincate) su castagno o rovere: i tannini del legno reagiscono con il ferro e lasciano macchie nere. Con questi legni, solo viti inox.

SEZIONE 3

I pannelli: multistrato, lamellare, OSB, MDF

Al termine sai quale pannello usare per fianchi, ripiani, fondi e coperture.

I pannelli risolvono il problema delle tavole strette: un fianco di libreria da 30 cm si fa con un solo pezzo, dritto e stabile.

Lamellare di abete

Listelli di legno massello incollati sul lato lungo. Sembra legno vero perché lo è. Ottimo per librerie, comodini, panche, piani di tavolini. Nel pack lo trovi come «Pannello lamellare abete 18 mm».

Multistrato

Fogli sottili incollati a fibre incrociate: molto stabile, non si imbarca, tiene bene le viti. Ideale per piani da lavoro, fondi, cucce e casette. Per l'esterno scegli il multistrato per esterni (o marino).

OSB

Scaglie di legno pressate. Economico e robusto, ma ruvido e poco bello. Va bene per pavimenti di capanni e strutture che poi rivesti.

MDF

Fibre pressate, liscio e facile da verniciare. Pesante, teme l'acqua e non tiene bene le viti sui bordi. Per mobili da verniciare in ambienti asciutti.

PANNELLO	ESTERNO	TENUTA VITI	ASPETTO	NEL PACK PER
Lamellare 18 mm	No	Buona	Legno massello	Librerie, comodini, credenze, regali
Multistrato 18 mm	Solo quello per esterni	Ottima	Bordi a strati	Banchi, cucce, casette, carrelli
Multistrato 6-12 mm	No	Discreta	Liscio	Schienali, fondi, cassetti

Fai così

Fatti tagliare i pannelli grandi in negozio, sulla sezionatrice: tagli dritti, pezzi che entrano in macchina, e a casa ti restano solo i tagli piccoli.

SEZIONE 4

Come scegliere una tavola in negozio

Al termine sai scartare in 30 secondi le tavole che ti rovinerebbero il progetto.

Il controllo in quattro gesti

1. **Traguarda la tavola** — Appoggia un'estremità all'occhio e guarda lungo il bordo: deve essere dritta. Scarta le tavole a sciabola (curve sul bordo) e a elica (svergolate).
2. **Guarda la faccia** — Se è concava come una tegola, si è «imbarcata»: va bene solo per pezzi corti.
3. **Controlla i nodi** — I nodi sani (chiari, ben attaccati) vanno bene. Scarta quelli neri, che cadono, o vicino ai bordi: lì la tavola si spezza.
4. **Cerca le crepe** — Le fessure in testa sono normali per pochi centimetri: compra la tavola un po' più lunga e taglia via la parte crepata.

Checklist da portare in negozio

- [ ] La pagina «Materiali e attrezzi» del progetto
- [ ] Un metro: le misure reali possono differire di 1-2 mm da quelle scritte
- [ ] Una tavola in più per i progetti grandi
- [ ] Le misure dei pannelli da far tagliare

Errore comune

Montare subito il legno appena comprato. Lascialo due o tre giorni nella stanza dove lavorerai, appoggiato in piano con dei listelli in mezzo: si stabilizza e dopo si muove molto meno.

SEZIONE 5

Legno per l'esterno

Al termine sai come far durare anni panche, fioriere e orti rialzati.

> *All'aperto il nemico non è la pioggia in sé: è il legno che si bagna e non riesce ad asciugare.*

Tre scelte che fanno la differenza

1. **Il legno giusto** — Larice, douglas e castagno resistono meglio di natura. Abete e pino vanno bene se trattati in autoclave (impregnati a pressione: li riconosci dal colore verdognolo o marrone).

2. **Il dettaglio giusto** — Niente legno appoggiato direttamente a terra: usa piedini, pattini o blocchetti. Lascia sempre qualche millimetro tra le doghe perché l'acqua scoli.

3. **La finitura giusta** — Impregnante per esterni, due mani, con particolare cura alle teste delle tavole, che assorbono acqua come una spugna.

SITUAZIONE	COSA USARE
Legno sotto la pioggia, staccato da terra	Abete o pino trattato, larice + impregnante
Legno a contatto con terra umida (orti, fioriere)	Larice o castagno, oppure pino in autoclave + telo traspirante all'interno
Legno sotto una tettoia	Abete con impregnante

Fai così

Negli orti e nelle fioriere per ortaggi usa legno non trattato (larice) o un telo traspirante tra legno e terra: le radici non toccano il legno.

Errore comune

Viti zincate all'esterno: in un paio d'anni arrugginiscono e macchiano il legno. All'aperto, sempre viti inox.

SEZIONE 6

Finiture: cosa usare e dove

Al termine sai scegliere la finitura giusta senza rovinare il lavoro dell'ultimo giorno.

FINITURA	EFFETTO	DOVE	MANUTENZIONE
Impregnante per esterni	Penetra e protegge, lascia il legno opaco	Tutto quello che sta fuori	Una mano ogni 1-2 anni
Olio di lino	Ravviva la venatura, aspetto naturale	Mobili da interno, banchi da lavoro	Si ripassa quando il legno sembra secco
Cera d'api	Morbida al tatto, opaca satinata	Regali, oggetti piccoli, mobili poco usati	Facile da rinnovare
Vernice all'acqua	Pellicola protettiva, lavabile	Piani di tavoli, bagno, cameretta	Dura anni
Olio di vaselina alimentare	Protegge senza sapori né odori	Taglieri e utensili da cucina	Ogni qualche settimana

Il metodo in tre passi

1. **Carteggia** — Grana 120 per togliere i segni, poi 180 per lisciare. Sempre nel verso della venatura.
2. **Spolvera** — Un panno appena umido o un pennello: la polvere sotto la finitura resta per sempre.
3. **Stendi sottile** — Due mani sottili sono meglio di una spessa. Tra una mano e l'altra, una passata leggera con grana 240.

> **Attenzione**
>
> Gli stracci imbevuti di olio di lino possono prendere fuoco da soli se lasciati appallottolati. Stendili ad asciugare all'aperto prima di buttarli.

SEZIONE 7

Quale legno per quale progetto del pack

La tabella rapida da consultare prima di andare in negozio.

CATEGORIA DEL PACK	LEGNO CONSIGLIATO	ALTERNATIVA	FINITURA
Arredo da esterno (#1–#17)	Pino o abete trattato in autoclave	Larice	Impregnante per esterni
Giardino e fioriere (#18–#34)	Larice	Pino in autoclave + telo traspirante	Impregnante solo all'esterno
Contenitori per la casa (#35–#51)	Lamellare di abete	Multistrato di betulla	Olio di lino o vernice all'acqua
Regali fatti a mano (#52–#68)	Abete senza nodi, lamellare	Faggio, noce per i regali speciali	Cera d'api
Camera e soggiorno (#69–#85)	Lamellare di abete, abete piallato	Rovere per i piani	Vernice all'acqua o olio
Laboratorio (#86–#102)	Multistrato 18 mm, travetti di abete	OSB per i piani grezzi	Olio di lino
Tagliere (#54)	Faggio	Acero, noce	Olio di vaselina alimentare

Ricorda

Le misure dei progetti sono pensate sulle sezioni standard (20×95, 27×145, 45×70, 70×70 mm). Se nel tuo negozio una sezione è diversa di qualche millimetro, adatta i pezzi vicini prima di tagliare.

Prossimo passo

Apri il DIY Master Pack, scegli un progetto con una sola stella (★) e prepara la lista del legno dalla pagina «Materiali e attrezzi». Il tuo primo progetto finito è a un weekend di distanza.