

Use Case Specification (Описание прецедента)

UC-01. Перемещение по каталогу сайта

1. Use-Case Name (Название прецедента)

Перемещение по каталогу сайта

2. Actors (Акторы)

Пользователь

2. Brief Description (Краткое описание)

Пользователь открывает главную страницу и переходит по разделам и подразделам, чтобы увидеть список материалов.

3. Flow of Events (Последовательность событий)

3.1 Basic Flow (Главная последовательность)

1. Пользователь заходит на главную страницу сайта.
2. Пользователь выбирает раздел и переходит в него.
3. Пользователь может перейти в подраздел.

3.2 Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

1. Пользователь открывает раздел напрямую по URL

4. Preconditions (Предусловия)

1. Сайт доступен.
2. На сайте имеются разделы и подразделы


5. Postconditions (Постусловия)

Пользователь увидит содержание раздела или подраздела, изменений в системе нет.

6. Extension Points (Точки расширения)

UC-02. Открыть страницу с материалом.

7. Interface example (Пример интерфейса)



8. Use-case diagram (Диаграмма прецедента)



UC-02. Открыть страницу с материалом

1.Use-Case Name (Название прецедента)

Открыть страницу с материалом

2.Actors (Акторы)

Пользователь

2. Brief Description (Краткое описание)

Пользователь выбирает материал из каталога или поиска и открывает его на отдельной странице.

3. Flow of Events (Последовательность событий)

3.1 Basic Flow (Главная последовательность)

1. Пользователь выбирает материал из каталога сайта.
2. Пользователь открывает материал на отдельной странице

3.2 Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

1. Пользователь открывает страницу материала напрямую по URL

4. Preconditions (Предусловия)

1. Сайт доступен.
2. Материал существует на сайте.

5. Postconditions (Постусловия)

Пользователь увидит содержание материала, изменений в системе нет.

6. Extension Points (Точки расширения)

UC-03. Открыть страницу с материалом

UC-07. Перейти к похожему материалу

7. Interface example (Пример интерфейса)

Каким представлен образ поэта в стихотворении Заболоцкого «Разве ты объяснишь мне — откуда...»?

В стихотворении Николая Заболоцкого «Разве ты объяснишь мне — откуда...» образ поэта представлен как мучительный, терзаемый внутренними противоречиями и испытывающий страх перед собственным даром и его разрушительной силой. Это произведение — размышление о природе поэтического творчества, его рисках и глубокой духовной жертве, которую поэт приносит ради искусства.

Начало стихотворения выражает тревогу перед силами, стоящими за поэтическим даром: «Разве ты объяснишь мне — откуда / Эти странные образы дум?» Поэт словно испытывает недоумение и страх перед этими «странными» мыслями, возникающими вне его воли. Слова «странные образы дум» подчеркивают, что источник поэзии для Заболоцкого непознаваем и мистичен. Он стремится к пониманию, но видит, что это понимание ему недоступно. Уже в первых строках обозначается конфликт между стремлением к творчеству и необходимостью сохранить внутренний покой: «Отвлеки мою волю от чуда, / Обреки на бездействие ум». Поэт просит освободить его от чар вдохновения, словно понимая, что они несут нечто опасное для него самого.


Особую силу и драматичность придает строка: «Я боюсь, что наступит мгновенье, / И, не зная дороги к словам, / Мысль, возникшая в муках творенья, / Разорвет мою грудь пополам». Здесь Заболоцкий сравнивает вдохновение с неукротимой силой, которая, не находя выхода в словах, может разрушить внутренний мир поэта. Поэт боится, что в какой-то момент мысль, не воплощенная в слове, окажется для него невыносимой и разорвет его душу. Такое представление творчества как мучительного процесса, раздирающего художника, делает образ поэта глубоко трагичным.

В следующей строфе автор обращается к роли искусства в обществе: «Промышляя искусством на свете, / Усладя слепые умы, / Словно малые глупые дети, / Веселимся над пропастью мы». Здесь Заболоцкий показывает, что поэт и общество живут в разных измерениях. Поэт ощущает пропасть и опасность, таящуюся в творческом акте, а люди, лишенные творческого дара, радуются поверхностным наслаждениям. Сравнение поэтов с «малыми глупыми детьми», которые «веселятся над пропастью», обнажает иронию и трагичность их положения: поэты осознают риск, связанный с их творчеством, но продолжают творить, несмотря на угрозу.

Заключительная строфа символизирует самоотверженность поэта: «Но лишь только черед наступает, / Обожженные крылья влача, / Мотылек у свечи умирает, / Чтобы вечно пылала свеча!» Здесь образ мотылька, летящего к свече, метафорически отображает поэта, который неизбежно идет к своему огню — вдохновению, зная, что это причинит ему боль. Образ мотылька, «обоженные крылья» и смерть в огне показывают, что творчество — это жертвоприношение, дань, которую поэт платит ради вечного горения свечи искусства. Эта жертва не бессмысленна: поэт умирает, чтобы его творение, его искусство могло жить вечно. Здесь раскрывается идея бесконечного самопожертвования поэта ради великой цели.

Таким образом, образ поэта в стихотворении Заболоцкого предстает как одновременно героический и трагичный. Поэт мучится от осознания огромной силы и риска своего творчества, но также понимает, что не может избежать этого пути. Заболоцкий рисует образ художника, который обречен на внутренний конфликт и страдания, но который ради искусства идет к огню, сгорая, чтобы свет продолжал освещать мир.

8. Use-case diagram (Диаграмма прецедента)



UC-03. Оставить комментарий

1. Use-Case Name (Название прецедента)

Оставить комментарий

2. Actors (Акторы)

Пользователь

2. Brief Description (Краткое описание)

Пользователь изучает страницу материала, после чего может оставить на ней комментарий.

3. Flow of Events (Последовательность событий)

3.1 Basic Flow (Главная последовательность)

1. Пользователь выбирает материал из каталога сайта.
2. Пользователь открывает материал на отдельной странице.
3. Пользователь оставляет комментарий на странице материала.

3.2 Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

1. Пользователь открывает материал напрямую по URL
2. Пользователь оставляет комментарий на странице материала.

4. Preconditions (Предусловия)

1. Сайт доступен.
2. Материал существует на сайте.

5. Postconditions (Постусловия)

Комментарий пользователя сохраняется в системе и виден другим пользователям.

6. Extension Points (Точки расширения)


7. Interface example (Пример интерфейса)

<Макет пользовательского интерфейса, который будет использоваться для выполнения прецедента>

Ваш комментарий...

Отправить

8. Use-case diagram (Диаграмма прецедента)



UC-04. Поиск материалов.

1. Use-Case Name (Название прецедента)

Поиск материалов.

2. Actors (Акторы)

Пользователь

2. Brief Description (Краткое описание)

[Кратко опишите прецедент, с чего он начинается.]

Пользователь вводит ключевые слова в строку поиска и получает список подходящих материалов.

3. Flow of Events (Последовательность событий)

3.1 Basic Flow (Главная последовательность)

[Опишите последовательность шагов, которые выполняет пользователь. Описание должно быть максимально абстрактным, без привязки к элементам интерфейса и вводу определенных данных.]

1. Пользователь заходит на главную страницу сайта.
2. Пользователь вводит ключевые слова в поисковую строку.
3. Пользователь нажимает кнопку поиска.

3.2 Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

4. Preconditions (Предусловия)

1. Сайт доступен.
2. На сайте существует материал, подходящий по ключевым словам.

5. Postconditions (Постусловия)

Пользователь получит список подходящих материалов, состояние системы не изменится.

6. Extension Points (Точки расширения)


UC-08. Открыть материал из результатов поиска

7. Interface example (Пример интерфейса)

<Макет пользовательского интерфейса, который будет использоваться для выполнения прецедента>

НАЙТИ

8. Use-case diagram (Диаграмма прецедента)



UC-05. Просмотр команды курса.

1.Use-Case Name (Название прецедента)

Просмотр команды курса.

2.Actors (Акторы)

Пользователь

2. Brief Description (Краткое описание)

Пользователь заходит на главную страницу сайта и переходит на страницу с командой сайта.

3. Flow of Events (Последовательность событий)

3.1 Basic Flow (Главная последовательность)

1. Пользователь заходит на главную страницу
2. Пользователь переходит на страницу с командой курса.

3.2 Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

1. Пользователь открывает страницу с командой курса напрямую по URL.

4. Preconditions (Предусловия)

1. Сайт доступен.

5. Postconditions (Постусловия)

Пользователь увидит информацию о команде курса, состояние системы не изменится.

6. Extension Points (Точки расширения)

7. Interface example (Пример интерфейса)

Команда сайта Сочиняшка.Ру

Сочиняшка.Ру — это образовательный онлайн-портал, который начал свою работу в 2015 году и за годы существования стал одним из устойчивых справочных ресурсов для школьников и студентов. Проект создавался как практический помощник в выполнении домашних заданий и постепенно превратился в масштабную базу учебных материалов по русскому языку, литературе и смежным гуманитарным дисциплинам. На сайте представлены сочинения, пересказы, биографии, рефераты, анализы художественных произведений, а также тематические подборки, ориентированные на требования школьной программы. Это делает ресурс удобным как для повседневной учёбы, так и для системной подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и итоговым формам контроля.

Особое внимание в проекте уделено структуре и доступности материалов: тексты распределены по разделам, жанрам и темам, что позволяет быстро находить нужную информацию и примеры по конкретному заданию. Материалы написаны ясным, понятным языком и соответствуют учебным стандартам, благодаря чему пользователи могут не только использовать готовые работы, но и разбирать их как образцы. Такой подход помогает развивать навыки аргументации, логического изложения мыслей и грамотного письменного ответа — ключевые умения для успешной сдачи экзаменов.

Кроме готовых текстов, Сочиняшка.Ру выполняет и справочную функцию: на сайте собраны пояснения к сложным темам, рекомендации по оформлению письменных работ, сведения об авторах и произведениях, а также материалы для повторения и самопроверки. Ресурс ориентирован на школьников разных возрастов, студентов, родителей и педагогов, которым важно быстро и качественно разобраться в учебной теме. Благодаря сочетанию практической направленности, понятного языка и длительной истории развития проект остаётся востребованным образовательным помощником уже более десяти лет.



Цехоцкая Анастасия

Главный редактор, руководитель проекта

«Рукописи не горят». — М. А. Булгаков

admin@sochinyashka.ru



Кучмина Надежда Владимировна

Учитель русского языка и литературы

МОУ «СОШ им. Г.И. Марчука р.п. Духовницкое»
Духовницкого района Саратовской области

Квалификация: высшая

Педагогический стаж: более 25 лет

8. Use-case diagram (Диаграмма прецедента)



UC-06. Изменить материал с помощью админ-панели

1. Use-Case Name (Название прецедента)

Изменить материал с помощью админ-панели

2. Actors (Акторы)

Администратор

2. Brief Description (Краткое описание)

Администратор авторизуется в админ панели и редактирует существующий материал.

3. Flow of Events (Последовательность событий)

3.1 Basic Flow (Главная последовательность)

1. Администратор открывают страницу входа в админ панель.
2. Администратор вводит логин и пароль и входит в админ панель.
3. Администратор редактирует существующий материал.

3.2 Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

4. Preconditions (Предусловия)

5. Postconditions (Постусловия)

1. Материал изменён.

6. Extension Points (Точки расширения)

UC-09. Удалить существующий материал

7. Interface example (Пример интерфейса)

Логотип / Название сайта		Поиск...
Меню разделов • Русский • Лит-ра • Пересказы • Биографии • ЕГЭ-ОГЭ • Тесты	Админ-панель: материалы Создать материал Список материалов • Черновик: ... • Опубликовано: ... • Снято: ... Редактировать	

8. Use-case diagram (Диаграмма прецедента)



UC-07. Перейти к похожему материалу

1. Use-Case Name (Название прецедента)

Перейти к похожему материалу

2. Actors (Акторы)

Пользователь

2. Brief Description (Краткое описание)

Пользователь переходит к похожему материалу со страницы текущего материала.

3. Flow of Events (Последовательность событий)

3.1 Basic Flow (Главная последовательность)

4. Пользователь выбирает материал из каталога сайта.
5. Пользователь открывает материал на отдельной странице.
6. Пользователь переходит к предложенному похожему материалу

3.2 Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

3. Пользователь открывает материал напрямую по URL
4. Пользователь переходит к предложенному похожему материалу

4. Preconditions (Предусловия)

3. Сайт доступен.
4. Материал существует на сайте.

5. Postconditions (Постусловия)

Пользователь увидит содержание материала, изменений в системе нет.


6. Extension Points (Точки расширения)

7. Interface example (Пример интерфейса)

Понравилось сочинение? А вот еще:

[Анализ стихотворения Асадова «В лесном краю»](#)
[Анализ стихотворения Асадова «Письмо с фронта»](#)
[Анализ стихотворения Асадова «День Победы. И в огнях салюта...»](#)
[Анализ стихотворения Асадова «Трусиха»](#)

8. Use-case diagram (Диаграмма прецедента)



UC-08. Открыть материал из результатов поиска

1. Use-Case Name (Название прецедента)

Открыть материал из результатов поиска

2. Actors (Акторы)

Пользователь

2. Brief Description (Краткое описание)

Пользователь переходит к интересующему его материалу из результатов поиска

3. Flow of Events (Последовательность событий)

3.1 Basic Flow (Главная последовательность)

4. Пользователь заходит на главную страницу сайта.
5. Пользователь вводит ключевые слова в поисковую строку.
6. Пользователь нажимает кнопку поиска.
7. Пользователь переходит к материалу, являющимся результатом поиска

3.2 Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

4. Preconditions (Предусловия)

3. Сайт доступен.
4. На сайте существует материал, подходящий по ключевым словам.

5. Postconditions (Постусловия)

Пользователь увидит содержание материала, изменений в системе нет.

6. Extension Points (Точки расширения)

UC-03. Открыть страницу с материалом

UC-07. Перейти к похожему материалу

7. Interface example (Пример интерфейса)

НАЙТИ

1.

[«ГЕРОЙ» - звуко-буквенный \(фонетический\) и морфемный разбор...](#)
Морфологические характеристики существительного **герой**: нарицательное, одушевленное, мужской род, 2-е склонение.
[sochinyashka.ru/razbor-slov/foneticheskiy-i-...](#)


2.

[Сочинение «Как становятся героями на войне?»... | Сочиняшка.Ру](#)
А разве мечтали стать **героями** **герои**-краснодонцы из романа Александра Фадеева «Молодая гвардия»? Совсем еще подростки-старшеклассники организовали в своем городе...
[sochinyashka.ru/russkiy_jazik/kak-stanovyatsya-...](#)

3.

[«Война и мир» герои романа, характеристика, внешность...](#)
Главные **герои** романа Толстого «Война и мир». Князь Андрей Болконский — молодой человек лет двадцати пяти, умный, образованный.
[sochinyashka.ru/russkaya_literatura/geroi-romana-...](#)

8. Use-case diagram (Диаграмма прецедента)



UC-09. Удалить существующий материал

1. Use-Case Name (Название прецедента)

Удалить существующий материал

2. Actors (Акторы)

Администратор

2. Brief Description (Краткое описание)

Администратор авторизуется в админ панели и удаляет существующий материал.

3. Flow of Events (Последовательность событий)

3.1 Basic Flow (Главная последовательность)

- Администратор открывают страницу входа в админ панель.
- Администратор вводит логин и пароль и входит в админ панель.
- Администратор удаляет существующий материал.

3.2 Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

4. Preconditions (Предусловия)

5. Postconditions (Постусловия)

- Материал удален.

6. Extension Points (Точки расширения)

UC-09. Удалить существующий материал

7. Interface example (Пример интерфейса)

Логотип / Название сайта		Поиск...
Меню разделов - Русский - Лит-ра - Пересказы - Биографии - ЕГЭ-ОГЭ - Тесты	Админ-панель: материалы Создать материал Список материалов - Черновик: ... - Опубликовано: ... - Снято: ... Редактировать	

8. Use-case diagram (Диаграмма прецедента)



UC-10. Добавить новый материал

1. Use-Case Name (Название прецедента)

Добавить новый материал

2. Actors (Акторы)

Администратор

2. Brief Description (Краткое описание)

Администратор авторизуется в админ панели и создает новый материал.

3. Flow of Events (Последовательность событий)

3.1 Basic Flow (Главная последовательность)

1. Администратор открывают страницу входа в админ панель.
2. Администратор вводит логин и пароль и входит в админ панель.
3. Администратор создает новый материал.

3.2 Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

4. Preconditions (Предусловия)

5. Postconditions (Постусловия)

1. Новый материал создан.

6. Extension Points (Точки расширения)

7. Interface example (Пример интерфейса)

Логотип / Название сайта		Поиск...
Меню разделов • Русский • Лит-ра • Пересказы • Биографии • ЕГЭ-ОГЭ • Тесты	Админ-панель: материалы Создать материал Список материалов • Черновик: ... • Опубликовано: ... • Снято: ... Редактировать	

8. Use-case diagram (Диаграмма прецедента)



UC-11. Создать новый раздел

1. Use-Case Name (Название прецедента)

Создать новый раздел

2. Actors (Акторы)

Администратор

2. Brief Description (Краткое описание)

Администратор авторизуется в админ панели и создает новый раздел.

3. Flow of Events (Последовательность событий)

3.1 Basic Flow (Главная последовательность)

1. Администратор открывают страницу входа в админ панель.
2. Администратор вводит логин и пароль и входит в админ панель.
3. Администратор создает новый раздел.

3.2 Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

4. Preconditions (Предусловия)

5. Postconditions (Постусловия)

1. Новый раздел создан.

6. Extension Points (Точки расширения)

7. Interface example (Пример интерфейса)

Логотип / Название сайта		Поиск...
Меню разделов • Русский • Лит-ра • Пересказы • Биографии • ЕГЭ-ОГЭ • Тесты	Админ-панель: материалы Создать материал Список материалов • Черновик: ... • Опубликовано: ... • Снято: ... Редактировать	

8. Use-case diagram (Диаграмма прецедента)

