

개별 맞춤형 결과 보고서

# 유아동 기질검사 결과지

박서아 아동의 일상 반응 패턴을  
6가지 기질 요인으로 살펴보았습니다.

검사 코드  
**T-0003**

응답 ID  
**R-0003**

## 검사 기본 정보

|       |          |       |                     |
|-------|----------|-------|---------------------|
| 아동명   | 박서아      | 연령    | 7세                  |
| 생년월   | 2019년 2월 | 성별    | 여아                  |
| 보호자   | 박보호      | 규준 집단 | 7-8세                |
| 검사 코드 | T-0003   | 제출 일시 | 2026-07-13T10:08:00 |

### 원점수

문항별 가중치와 역채점 규칙을 적용해 6개 요인의 합산 점수를 계산합니다.

### T점수

연령·성별 규준표와 매칭하여 평균 50을 중심으로 표준화된 점수로 환산합니다.

### 백분위

동일 규준 집단에서 상대적인 위치를 백분율로 표시합니다.

### 유형

요인별 높음·보통·낮음 조합을 8개 유형 규칙과 비교해 대표 유형을 정합니다.

본 결과는 기질의 우열을 판단하기 위한 것이 아니라, 아동에게 맞는 환경과 상호작용 방식을 찾기 위한 참고 자료입니다.

## 종합 요약

활동성

보통

T **50.0**

원점수 18.0 · 백분위 50.0%

적응성

높음

T **62.0**

원점수 28.0 · 백분위 88.0%

민감성

보통

T **50.0**

원점수 18.0 · 백분위 50.0%

지속성

높음

T **62.0**

원점수 28.0 · 백분위 88.0%

사회성

높음

T **62.0**

원점수 28.0 · 백분위 88.0%

정서성

낮음

T **44.0**

원점수 13.0 · 백분위 29.0%

### 유연한 수달형

대표 유형


변화에 비교적 편안하게 반응하며 상황에 맞춰 행동을 조절하는 유형입니다.

규칙 일치도 100%

#### 읽는 방법


T점수 45 미만은 낮음, 45~55는 보통, 55 초과는 높음으로 표시했습니다. 높고 낮음은 장점과 지원 필요성이 함께 존재할 수 있습니다.

## 6요인 프로파일



도형이 바깥쪽으로 갈수록 해당 요인의 T점수가 높습니다. 한 요인만 보지 말고 전체 모양과 요인 간 균형을 함께 살펴보세요.

# 요인별 T점수 및 백분위



| 요인  | 원점수  | T점수  | 백분위   | 수준 |
|-----|------|------|-------|----|
| 활동성 | 18.0 | 50.0 | 50.0% | 보통 |
| 적응성 | 28.0 | 62.0 | 88.0% | 높음 |
| 민감성 | 18.0 | 50.0 | 50.0% | 보통 |
| 지속성 | 28.0 | 62.0 | 88.0% | 높음 |
| 사회성 | 28.0 | 62.0 | 88.0% | 높음 |
| 정서성 | 13.0 | 44.0 | 29.0% | 낮음 |

## 대표 기질 유형



유연한 수달형

## 유연한 수달형

변화에 비교적 편안하게 반응하며 상황에 맞춰 행동을 조절하는 유형입니다.

## 잘 드러나는 강점

- 일정 변경이나 새 규칙에 적응이 빠릅니다.
- 감정 반응이 안정적으로 나타납니다.

## 도움이 되는 양육 팁

- 스스로 선택할 수 있는 작은 역할을 주세요.
- 잘 적응한 장면을 구체적으로 칭찬해 주세요.

유형은 아동을 고정된 틀에 넣는 진단명이 아닙니다. 상황, 발달 단계, 피로도에 따라 표현 방식은 달라질 수 있습니다.

## 요인별 상세 해석 I

### 활동성

보통

활동성이 평균 범위로, 상황과 흥미에 따라 움직임과 휴식의 균형을 보일 수 있습니다.

### 적응성

높음

적응성이 높은 편으로, 일정이나 환경 변화에 비교적 유연하게 반응할 수 있습니다.

### 민감성

보통

민감성이 평균 범위로, 자극 강도와 피로도에 따라 반응이 달라질 수 있습니다.

## 요인별 상세 해석 II

### 지속성

높음

지속성이 높은 편으로, 관심 과제에 오래 몰입하지만 전환이 어려울 수 있습니다.

### 사회성

높음

사회성이 높은 편으로, 사람과 함께하는 활동에서 동기와 표현이 살아날 수 있습니다.

### 정서성

낮음

정서성이 낮은 편으로, 감정 표현이 차분하지만 내적 감정 확인이 필요할 수 있습니다.

## 보호자 실천 가이드

1

### 먼저 관찰하기

점수보다 일상에서 반복되는 반응과 그 직전 상황을 함께 기록합니다.

2

### 기질을 말로 확인하기

“왜 그래?”보다 “갑자기 바뀌어서 어려웠구나”처럼 반응의 맥락을 언어로 짚어 줍니다.

3

### 환경을 조절하기

아동을 억지로 바꾸기보다 예고, 선택지, 휴식, 활동량 등 환경 조건을 조정합니다.

4

### 작은 성공을 반복하기

짧고 성공 가능한 목표부터 시작해 적응과 자기조절 경험을 축적합니다.

### 가정에서 한 주간 확인할 것

잘 적응한 장면 1개, 어려웠던 장면 1개, 도움이 되었던 보호자 반응 1개를 간단히 적어 다음 관찰에 활용하세요.

## 데이터 검증 및 주의사항

입력 데이터 검증 경고 없음

### 자동 채점 범위

문항 가중치, 역채점, 표준표 매칭, T점수·백분위, 유형 판별, 해석문 바인딩을 자동 수행합니다.

### 검수 필요 항목

실제 문항·표준표·해석문·유형 기준은 발주처 최종 원자료로 교체하고 전문가 검수를 거쳐야 합니다.

### 개인정보

운영 환경에서는 API 키 변경, HTTPS 적용, 데이터 암호화 키 설정, 접근 로그 관리와 백업 정책이 필요합니다.

### 의학적 진단 아님

본 결과지는 의료적·임상적 진단을 대체하지 않습니다. 필요한 경우 관련 전문가와 상담하세요.