UNIVERSITY OF SZEGED
Department of Software Engineering
UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

Programrendszerek fejlesztése

6. gyakorlat

Dr. Jánki Zoltán Richárd

Autorizáció fontossága

Autentikáció vs. autorizáció

Jogosultságkezelési minták

- RBAC - Role-Based Access Control
  - nem a felhasználó a meghatározó, hanem a szerepkör
  - pl.: admin létrehozhat receptet, user csak értékelhet
- ABAC - Attribute-Based Access Control
  - a felhasználón és a szerepkörön túl a körülményeket is vizsgáljuk
  - pl.: felhasználó csak a saját értékelését szerkesztheti

Jogosultságkezelési minták

- PBAC
  - deklaratív szabályzat (policy) leírása mentén értékelünk ki → policy engine
  - pl.: policy engine-ben leírják, hogy recept törölhető
    - HA admin felhasználó indította a kérést
    - HA a recept még nem kapott értékelést
- ACL
  - erőforrás-centrikus hozzáférés
  - pl.: recept megosztása konkrét felhasználókkal

Middleware-ek

- Middleware = függvény, ami feldolgozza, módosítja vagy elutasítja a kérést, mielőtt az eljutna az üzleti logikához



Middleware típusok

- Alkalmazás-szintű middleware
  - minden kérésre lefut
  - pl.: logging, CORS, body-parser
- Route-szintű middleware
  - konkrét útvonalakra kötve
  - pl.: auth
- Hibakezelő middleware
  - 4-paraméteres függvény (err, req, res, next)
  - pl.: nincsenek külön try-catch blokkok, hanem egy központi hibakezelő a middleware lánc végén

Gyakorlat

- Építsünk middleware láncot!
  - Auth Middleware
    - van-e érvényes JWT?
  - Role Middleware
    - van-e megfelelő szerepkör?