

보건복지부 고시 제2015 - 243호

「응급의료에 관한 법률 시행규칙」 제18조의3제2항에 의한 「한국 응급환자 중증도 분류기준」을 다음과 같이 제정·발령합니다.

2015년 12월 29일

보건복지부장관

「한국 응급환자 중증도 분류기준」

제1조(목적) 이 고시는 「응급의료에 관한 법률」 시행규칙 제18조의3에 따른 한국 응급환자 중증도 분류기준과 분류방법 및 그 밖에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상) 「응급의료에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조 제5호에 따른 응급의료기관 중 중앙응급의료센터, 권역응급의료센터, 지역응급의료센터의 장은 응급실에 내원한 환자를 한국 응급환자 중증도 분류기준(이하 “분류기준”이라 한다)에 따라 분류하여야 한다.

제3조(중증도 분류의 시행주체) ① 응급의료기관에서 응급환자 중증도 분류를 시행하는 자(이하 “중증도 분류 시행주체”라 한다)는 법 제2조제4호에 따른 응급의료종사자 중 의사, 간호사 또는 1급 응급구조사의 면허 또는 자격을 갖춘 자이어야 한다.

- ② 제1항에 따른 중증도 분류 시행주체는 주기적으로 보건복지부장관이 정하는 별도의 교육을 이수하여야 한다.
- ③ 응급의료기관의 장은 중증도 분류를 감독하고 그에 따른 후속진료가 적절히 수행될 수 있도록 당일 근무하는 응급실 전담전문의 중 응급의료 책임자를 지정하여야 한다.

제4조(중증도 분류 절차) ① 응급환자 중증도 분류는 환자의 내원과 동시에 응급실 진입 전 환자분류소에서 1차로 시행하고, 환자의 상태가 변경되는 등 필요한 경우에 추가로 시행한다.

② 응급환자 중증도 분류는 별표1 및 별표2의 기준에 의해 환자의 연령, 증상의 대분류, 증상의 소분류 및 세부판단기준의 4단계의 판정절차에 따라 시행되어야 한다.

제5조(중증도 등급기준) 응급실 내원환자의 중증도 등급은 제4조에 의한 분류결과에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 중증응급환자 : 중증도 분류결과 1등급 및 2등급
2. 중증응급의심환자 : 중증도 분류결과 3등급
3. 경증응급환자 및 비응급환자 : 중증도 분류결과 4등급 및 5등급

제6조(감염병의사환자의 선별) 중증도 분류 시행주체는 제4조제2항에 따른 중증도 분류 절차의 각 단계에서 발열, 호흡기질환, 여행력 등을 파악하여 감염병의사환자 여부를 별표3에 따라 구분하여야 한다.

제7조(중증도 분류 후 조치) ① 응급의료 책임자는 응급환자 중증도 분류 결과에 따라 응급진료의 우선순위와 방법, 격리진료 여부, 적정한 병상 및 시설의 배정 등을 결정하여야 한다.

② 응급의료 책임자는 응급환자 중증도 분류 결과 응급환자가 아닌 자로 판단되는 환자에 대하여 법 제7조에 따라 응급실이 아닌 의료 시설을 이용하게 하거나 다른 의료기관에 이송할 수 있다.

제8조(중증도 분류 결과의 기록 및 전송) ① 중증도 분류 시행주체는 다음 각 호의 내용을 포함한 중증도 분류 결과를 중증도 분류 대장에 기록하여야 하며, 응급의료 책임자는 해당 환자를 응급실에

수용한 경우 의무기록에도 그 내용이 기재되도록 하여야 한다.

1. 환자의 구분자(병록번호 또는 별도의 일련번호), 성명, 성별 및 연령
2. 분류로그(대문자 알파벳 다섯자리)와 분류결과(아라비아 숫자 두 자리)

A	A	A	A	A	1	0
분류내용 (4 단계의 각 분류 내용 A~Z)						
분류등급 (1,2,3,4,5)					감염 관련 (비감염비말/공 기감염접촉감 염,미상)	

3. 분류일시, 중증도 분류 시행자의 면허 또는 자격 유형 및 그 번호

② 중증도 분류 시행주체 및 응급의료 책임자는 제1항에 따른 기록을 작성할 때 의도적으로 중증도 분류와 관련된 정보를 왜곡하거나 허위로 기재하여서는 아니 된다.

③ 응급의료기관의 장은 응급환자 중증도 분류 후 제1항에 따른 중증도 분류 대장 기록을 법 제15조에 따른 응급의료정보통신망에 실시간으로 전송하여야 한다.

제9조(정보화 알고리즘의 배포) 법 제27조에 의한 응급의료지원센터의 장은 응급의료기관이 응급환자 중증도 분류체계를 정보화할 수 있도록 알고리즘을 개발하여 배포하고, 그에 따른 기술지원을 실시하여야 한다.

부 칙

이 고시는 2016년 1월 1일부터 시행한다.

[별표 1] 중증도 분류 성인 [1단계: 15세이상 (A)]

2단계		3단계		4단계		등급
물질오용	A	물질오용/중독	A	중증 호흡곤란	AA	1
물질오용	A	물질오용/중독	A	쇼크	AB	1
물질오용	A	물질오용/중독	A	무의식(GCS 3~8)	AC	1
물질오용	A	물질오용/중독	A	중등도 호흡곤란	AD	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	혈역학적 장애	AE	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	열, 면역억제 상태	AG	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	경증 호흡곤란	AI	3
물질오용	A	물질오용/중독	A	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
물질오용	A	물질오용/중독	A	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
물질오용	A	물질오용/중독	A	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
물질오용	A	물질오용/중독	A	고위험 물질/알 수 없는 물질	CA	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CB	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	알려진 저독성 물질	CC	4
물질오용	A	과다복용	B	중증 호흡곤란	AA	1
물질오용	A	과다복용	B	쇼크	AB	1
물질오용	A	과다복용	B	무의식(GCS 3~8)	AC	1
물질오용	A	과다복용	B	중등도 호흡곤란	AD	2
물질오용	A	과다복용	B	혈역학적 장애	AE	2
물질오용	A	과다복용	B	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
물질오용	A	과다복용	B	열, 면역억제 상태	AG	2
물질오용	A	과다복용	B	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
물질오용	A	과다복용	B	경증 호흡곤란	AI	3
물질오용	A	과다복용	B	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
물질오용	A	과다복용	B	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
물질오용	A	과다복용	B	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
물질오용	A	과다복용	B	고위험 물질/알 수 없는 물질	CA	2
물질오용	A	과다복용	B	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CB	2
물질오용	A	과다복용	B	계획적인 자살시도	CC	2

2단계		3단계		4단계		등급
물질오용	A	과다복용	B	구체적인 계획이 없는 자살관념	CD	3
물질오용	A	과다복용	B	과다복용	CE	4
물질오용	A	물질금단	C	중증 호흡곤란	AA	1
물질오용	A	물질금단	C	쇼크	AB	1
물질오용	A	물질금단	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
물질오용	A	물질금단	C	중등도 호흡곤란	AD	2
물질오용	A	물질금단	C	혈역학적 장애	AE	2
물질오용	A	물질금단	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
물질오용	A	물질금단	C	열, 면역억제 상태	AG	2
물질오용	A	물질금단	C	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
물질오용	A	물질금단	C	경증 호흡곤란	AI	3
물질오용	A	물질금단	C	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
물질오용	A	물질금단	C	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
물질오용	A	물질금단	C	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
물질오용	A	물질금단	C	경련증	CA	1
물질오용	A	물질금단	C	최근발작, 발작 후 상태, 초조	CB	2
물질오용	A	물질금단	C	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CC	2
물질오용	A	물질금단	C	중증 불안/초조	CD	2
물질오용	A	물질금단	C	중등도 불안/초조	CE	3
물질오용	A	물질금단	C	경증 불안/초조	CF	4
정신건강	B	불안/위기상황	A	중증 불안/초조	CA	2
정신건강	B	불안/위기상황	A	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CB	2
정신건강	B	불안/위기상황	A	중등도 불안/초조	CC	3
정신건강	B	불안/위기상황	A	경증 불안/초조	CD	4
정신건강	B	환각/망상	B	중등도 호흡곤란	AA	2
정신건강	B	환각/망상	B	혈역학적 장애	AB	2
정신건강	B	환각/망상	B	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
정신건강	B	환각/망상	B	열, 면역억제 상태	AD	2
정신건강	B	환각/망상	B	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
정신건강	B	환각/망상	B	경증 호흡곤란	AF	3
정신건강	B	환각/망상	B	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
정신건강	B	환각/망상	B	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3

2단계		3단계		4단계		등급
정신건강	B	환각/망상	B	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
정신건강	B	환각/망상	B	급성 정신병, 중증 불안/초조, 도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CA	2
정신건강	B	환각/망상	B	중등도 불안/초조 또는 편집증(Paranoia)을 동반	CB	3
정신건강	B	환각/망상	B	경증의 불안/ 초조, 안정되어 있음	CC	4
정신건강	B	환각/망상	B	만성적인 환각으로 인한 경증의 불안/초조	CD	5
정신건강	B	불면증	C	급성 불면증	CA	4
정신건강	B	불면증	C	만성 불면증	CB	5
정신건강	B	폭력/살인행위	D	자신 혹은 타인을 해치려는 구체적인 계획이 있거나 충동을 억제할 수 없는 상태	CA	1
정신건강	B	폭력/살인행위	D	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CB	2
정신건강	B	폭력/살인행위	D	구체적 계획이 없는 폭력적인 생각(ideation)	CC	3
정신건강	B	우울증/자살/자해	E	계획적인 자살시도	CA	2
정신건강	B	우울증/자살/자해	E	뚜렷한 자살의도	CB	2
정신건강	B	우울증/자살/자해	E	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CC	2
정신건강	B	우울증/자살/자해	E	구체적인 계획이 없는 자살관념	CD	3
정신건강	B	우울증/자살/자해	E	우울함, 자살 생각은 없음	CE	4
정신건강	B	사회문제	F	육체적 학대, 정신적 학대, 심각한 감정적 스트레스	CA	3
정신건강	B	사회문제	F	대처하기 어려운 상태	CB	4
정신건강	B	사회문제	F	만성, 비급성 상태	CC	5
정신건강	B	기괴한 행동	G	중등도 호흡곤란	AA	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	혈역학적 장애	AB	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	의식변화(GCS 9~13)	AC	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	열, 면역억제 상태	AD	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	경증 호흡곤란	AF	3
정신건강	B	기괴한 행동	G	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
정신건강	B	기괴한 행동	G	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3
정신건강	B	기괴한 행동	G	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
정신건강	B	기괴한 행동	G	조절되지 않는 행동	CA	1

2단계		3단계		4단계		등급
정신건강	B	기괴한 행동	G	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CB	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	조절되는 행동	CC	3
정신건강	B	기괴한 행동	G	해를 끼치지 않는 행동	CD	4
정신건강	B	기괴한 행동	G	만성, 비급성 상태	CE	5
정신건강	B	환자의 복지에 대한 고려	H	싸움 또는 안전하지 않은 상황	CA	1
정신건강	B	환자의 복지에 대한 고려	H	도주의 가능성이나 학대가 반복될 위험	CB	2
정신건강	B	환자의 복지에 대한 고려	H	육체적 폭행 또는 성폭행	CC	3
정신건강	B	환자의 복지에 대한 고려	H	학대의 병력/징후	CD	4
신경과	C	의식수준의 변화	A	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	의식수준의 변화	A	쇼크	AB	1
신경과	C	의식수준의 변화	A	무의식(GCS 3~8)	AC	1
신경과	C	의식수준의 변화	A	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	의식수준의 변화	A	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	의식수준의 변화	A	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
신경과	C	의식수준의 변화	A	열, 면역억제 상태	AG	2
신경과	C	의식수준의 변화	A	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
신경과	C	의식수준의 변화	A	경증 호흡곤란	AI	3
신경과	C	의식수준의 변화	A	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
신경과	C	의식수준의 변화	A	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
신경과	C	의식수준의 변화	A	고위험성 사고기전	BA	2
신경과	C	의식수준의 변화	A	혈중 글루코스<54mg/dl 이고 관련증상을 동반	CA	2
신경과	C	착란	B	중등도 호흡곤란	AA	2
신경과	C	착란	B	혈역학적 장애	AB	2
신경과	C	착란	B	의식변화(GCS 9~13)	AC	2
신경과	C	착란	B	열, 면역억제 상태	AD	2
신경과	C	착란	B	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
신경과	C	착란	B	경증 호흡곤란	AF	3
신경과	C	착란	B	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
신경과	C	착란	B	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3

2단계		3단계		4단계		등급
신경과	C	착란	B	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
신경과	C	착란	B	혈중 글루코스<54mg/dl 이고 관련증상을 동반	CA	2
신경과	C	착란	B	두통 또는 의식상태의 변화를 동반한 급성 착란	CB	2
신경과	C	착란	B	두통 또는 의식상태의 변화를 동반하지 않는 급성착란	CC	3
신경과	C	착란	B	만성, 평상시에 비해 변화없음	CD	4
신경과	C	현훈	C	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	현훈	C	쇼크	AB	1
신경과	C	현훈	C	무의식(GCS 3~8)	AC	1
신경과	C	현훈	C	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	현훈	C	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	현훈	C	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
신경과	C	현훈	C	열, 면역억제 상태	AG	2
신경과	C	현훈	C	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
신경과	C	현훈	C	경증 호흡곤란	AI	3
신경과	C	현훈	C	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
신경과	C	현훈	C	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
신경과	C	현훈	C	자세변화에 의해 유발되지 않음 ±신경학적 증상의 동반	CA	2
신경과	C	현훈	C	자세변화에 의해 발생, 다른 신경학적 증상 없음	CB	3
신경과	C	두통	D	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	두통	D	쇼크	AB	1
신경과	C	두통	D	무의식(GCS 3~8)	AC	1
신경과	C	두통	D	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	두통	D	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	두통	D	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
신경과	C	두통	D	열, 면역억제 상태	AG	2
신경과	C	두통	D	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
신경과	C	두통	D	경증 호흡곤란	AI	3
신경과	C	두통	D	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
신경과	C	두통	D	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3

2단계		3단계		4단계		등급
신경과	C	두통	D	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
신경과	C	두통	D	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
신경과	C	두통	D	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
신경과	C	두통	D	만성 중심성 중증 통증(8-10)	BC	3
신경과	C	두통	D	급성 중심성 경증(<4)	BD	4
신경과	C	두통	D	만성 중심성 중등도 통증(4-7)	BE	4
신경과	C	두통	D	만성 중심성 경증(<4)	BF	5
신경과	C	두통	D	급성, 중증, 지금까지 경험했던 두통 중 가장 심함	CA	2
신경과	C	두통	D	시력장애 ± 안구통증	CB	2
신경과	C	두통	D	만성 또는 반복적인 두통	CC	5
신경과	C	발작	E	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	발작	E	쇼크	AB	1
신경과	C	발작	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	발작	E	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	발작	E	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	발작	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
신경과	C	발작	E	열, 면역억제 상태	AG	2
신경과	C	발작	E	폐혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
신경과	C	발작	E	경증 호흡곤란	AI	3
신경과	C	발작	E	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
신경과	C	발작	E	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
신경과	C	발작	E	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
신경과	C	발작	E	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
신경과	C	발작	E	지금 발작 중	CA	1
신경과	C	발작	E	발작 후 상태	CB	2
신경과	C	발작	E	회복된 상태, 명료한의식	CC	3
신경과	C	보행장애/운동실조	F	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	보행장애/운동실조	F	쇼크	AB	1
신경과	C	보행장애/운동실조	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	보행장애/운동실조	F	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	보행장애/운동실조	F	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	보행장애/운동실조	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2

2단계		3단계		4단계		등급
신경과	C	보행장애/운동실조	F	열, 면역억제 상태	AG	2
신경과	C	보행장애/운동실조	F	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
신경과	C	보행장애/운동실조	F	경증 호흡곤란	AI	3
신경과	C	보행장애/운동실조	F	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
신경과	C	보행장애/운동실조	F	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
신경과	C	보행장애/운동실조	F	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
신경과	C	보행장애/운동실조	F	발병시간<3시간	CA	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	쇼크	AB	1
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	열, 면역억제 상태	AG	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	경증 호흡곤란	AI	3
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BC	3
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	발병시간<3시간	CA	2

2단계		3단계		4단계		등급
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	>3시간 또는 회복된 상태	CB	3
신경과	C	두부손상	H	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	두부손상	H	쇼크	AB	1
신경과	C	두부손상	H	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	두부손상	H	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	두부손상	H	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	두부손상	H	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
신경과	C	두부손상	H	열, 면역억제 상태	AG	2
신경과	C	두부손상	H	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
신경과	C	두부손상	H	경증 호흡곤란	AI	3
신경과	C	두부손상	H	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
신경과	C	두부손상	H	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
신경과	C	두부손상	H	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
신경과	C	두부손상	H	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
신경과	C	두부손상	H	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
신경과	C	두부손상	H	고위험성 사고기전	BC	2
신경과	C	두부손상	H	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BD	3
신경과	C	두부손상	H	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
신경과	C	두부손상	H	급성 중심성 경증 통증(<4)	BF	4
신경과	C	두부손상	H	새로운 국소적 신경학적 증상	CA	2
신경과	C	두부손상	H	의식소실의 병력	CB	3
신경과	C	두부손상	H	장기간의 척추고정	CC	3
신경과	C	두부손상	H	의식소실의 병력이 없음	CD	4
신경과	C	떨림(Tremor)	I	중등도 호흡곤란	AA	2
신경과	C	떨림(Tremor)	I	혈역학적 장애	AB	2
신경과	C	떨림(Tremor)	I	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
신경과	C	떨림(Tremor)	I	열, 면역억제 상태	AD	2
신경과	C	떨림(Tremor)	I	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
신경과	C	떨림(Tremor)	I	경증 호흡곤란	AF	3
신경과	C	떨림(Tremor)	I	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
신경과	C	떨림(Tremor)	I	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3

2단계		3단계		4단계		등급
신경과	C	떨림(Tremor)	I	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
신경과	C	떨림(Tremor)	I	만성떨림	CA	4
신경과	C	감각상실/이상감각	J	새로 발병된 감각소실/이상감각	CA	3
신경과	C	감각상실/이상감각	J	만성 감각소실/이상감각	CB	4
안과	D	화학물질 노출, 눈	A	화학물질 노출, 눈	CA	2
안과	D	이물질, 눈	B	급성 말초성 중증 통증(8-10)	BA	3
안과	D	이물질, 눈	B	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
안과	D	이물질, 눈	B	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
안과	D	이물질, 눈	B	이물질의 안구 관통	CA	2
안과	D	이물질, 눈	B	급성 또는 갑작스런 시력변화	CB	2
안과	D	시력장애	C	급성 또는 갑작스런 시력장애	CA	2
안과	D	시력장애	C	만성/점진적 시력장애	CB	4
안과	D	눈통증	D	급성 중심성 중증 통증(8-10)	AA	2
안과	D	눈통증	D	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	AB	3
안과	D	눈통증	D	만성 중심성 중증 통증(8-10)	AC	3
안과	D	눈통증	D	급성 중심성 경증 통증(<4)	AD	4
안과	D	눈통증	D	만성 중심성 중등도 통증(4-7)	AE	4
안과	D	눈통증	D	만성 중심성 경증 통증(<4)	AF	5
안과	D	눈통증	D	급성 또는 갑작스런 시력장애	CA	2
안과	D	눈충혈, 분비물	E	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
안과	D	눈충혈, 분비물	E	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
안과	D	눈충혈, 분비물	E	만성 말초성 중증 통증(8-10)	BC	4
안과	D	눈충혈, 분비물	E	급성 말초성 경증 통증(<4)	BD	5
안과	D	눈충혈, 분비물	E	만성 말초성 통증(<8)	BE	5
안과	D	눈충혈, 분비물	E	눈충혈/분비물, 급성	CA	4
안과	D	눈충혈, 분비물	E	눈충혈/분비물, 만성	CB	5
안과	D	눈부심	F	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
안과	D	눈부심	F	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
안과	D	눈부심	F	급성 중심성 경증 통증(<4)	BC	4
안과	D	눈부심	F	눈부심	CA	4
안과	D	복시	G	급성발병	CA	3
안과	D	복시	G	만성 복시	CB	4
안과	D	안와주위 부종	H	중등도 호흡곤란	AA	2

2단계		3단계		4단계		등급
안과	D	안와주위 부종	H	혈역학적 장애	AB	2
안과	D	안와주위 부종	H	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
안과	D	안와주위 부종	H	열, 면역억제 상태	AD	2
안과	D	안와주위 부종	H	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
안과	D	안와주위 부종	H	경증 호흡곤란	AF	3
안과	D	안와주위 부종	H	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
안과	D	안와주위 부종	H	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3
안과	D	안와주위 부종	H	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
안과	D	안와주위 부종	H	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
안과	D	안와주위 부종	H	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
안과	D	안와주위 부종	H	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
안과	D	안와주위 부종	H	안와주위 부종	CA	5
안과	D	눈 외상	I	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
안과	D	눈 외상	I	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
안과	D	눈 외상	I	고위험성 사고기전	BC	2
안과	D	눈 외상	I	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BD	3
안과	D	눈 외상	I	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
안과	D	눈 외상	I	급성 중심성 경증 통증(<4)	BF	4
안과	D	눈 외상	I	관통손상이나 화학물질, 직접적인 고열에 의한 손상	CA	2
안과	D	눈 외상	I	둔상에 의한 시력소실	CB	2
안과	D	눈 외상	I	급성/갑작스런 시력 장애	CC	2
안과	D	눈 외상	I	분류 담당자가 눈을 확인할 수 없는 상태	CD	2
안과	D	눈의 재검(Re-check)	J	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
안과	D	눈의 재검(Re-check)	J	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
안과	D	눈의 재검(Re-check)	J	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
안과	D	눈의 재검(Re-check)	J	급성/갑작스런 시력변화	CA	2
안과	D	눈의 재검(Re-check)	J	눈의 재확인	CB	5
코질환	E	코피	A	중증호흡곤란	AA	1
코질환	E	코피	A	쇼크	AB	1
코질환	E	코피	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
코질환	E	코피	A	중등도 호흡곤란	AD	2

2단계		3단계		4단계		등급
코질환	E	코피	A	혈역학적 장애	AE	2
코질환	E	코피	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
코질환	E	코피	A	열, 면역억제 상태	AG	2
코질환	E	코피	A	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
코질환	E	코피	A	경증 호흡곤란	AI	3
코질환	E	코피	A	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
코질환	E	코피	A	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
코질환	E	코피	A	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
코질환	E	코피	A	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
코질환	E	코피	A	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
코질환	E	코피	A	적절한압박에도멈추지않는코피, 또는관련된내과적기저질환이있는경우	CA	2
코질환	E	코피	A	압박으로 지혈된 코피	CB	3
코질환	E	코피	A	급성코피, 두드러진 출혈은 없음	CC	4
코질환	E	코피	A	주기적/반복적이며 두드러지지 않은 출혈	CD	5
코질환	E	코막힘/건초열	B	코막힘/건초열	CA	5
코질환	E	이물질, 코	C	중등도 호흡곤란	AA	2
코질환	E	이물질, 코	C	경증 호흡곤란	AB	3
코질환	E	이물질, 코	C	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AC	3
코질환	E	이물질, 코	C	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AD	3
코질환	E	이물질, 코	C	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AE	4
코질환	E	이물질, 코	C	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
코질환	E	이물질, 코	C	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
코질환	E	이물질, 코	C	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
코질환	E	상기도감염증상호소	D	중등도 호흡곤란	AA	2
코질환	E	상기도감염증상호소	D	경증 호흡곤란	AB	3
코질환	E	상기도감염증상호소	D	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AC	3
코질환	E	상기도감염증상호소	D	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AD	3
코질환	E	상기도감염증상호소	D	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AE	4
코질환	E	상기도감염증상호소	D	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3

2단계		3단계		4단계		등급
코질환	E	상기도감염증상호소	D	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
코질환	E	상기도감염증상호소	D	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
코질환	E	상기도감염증상호소	D	건강해보임, 열 없음	CA	5
코질환	E	코외상	E	중등도 호흡곤란	AA	2
코질환	E	코외상	E	혈역학적 장애	AB	2
코질환	E	코외상	E	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
코질환	E	코외상	E	열, 면역억제 상태	AD	2
코질환	E	코외상	E	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
코질환	E	코외상	E	경증 호흡곤란	AF	3
코질환	E	코외상	E	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
코질환	E	코외상	E	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3
코질환	E	코외상	E	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
코질환	E	코외상	E	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
코질환	E	코외상	E	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BB	3
코질환	E	코외상	E	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BC	3
코질환	E	코외상	E	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BD	4
코질환	E	코외상	E	급성 말초성 경증 통증(<4)	BE	5
코질환	E	코외상	E	적절한 치혈에도 멈추지 않는 코피	CA	2
귀질환	F	이통(Earache)	A	경증 호흡곤란	AA	3
귀질환	F	이통(Earache)	A	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AB	3
귀질환	F	이통(Earache)	A	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AC	3
귀질환	F	이통(Earache)	A	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AD	4
귀질환	F	이통(Earache)	A	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
귀질환	F	이통(Earache)	A	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
귀질환	F	이통(Earache)	A	만성 말초성 중증 통증(8-10)	BC	4
귀질환	F	이통(Earache)	A	급성 말초성 경증 통증(<4)	BD	5
귀질환	F	이통(Earache)	A	만성 말초성 통증(<8)	BE	5
귀질환	F	이물질, 귀	B	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
귀질환	F	이물질, 귀	B	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
귀질환	F	이물질, 귀	B	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
귀질환	F	청력상실	C	청력손실, 급성발병	CA	3

2단계		3단계		4단계		등급
귀질환	F	청력상실	C	청력손실, 서서히 발병	CB	5
귀질환	F	이명	D	아스피린 복용 가능성 있음	CA	2
귀질환	F	이명	D	이명	CB	4
귀질환	F	삼출물, 귀	E	경증 호흡곤란	AA	3
귀질환	F	삼출물, 귀	E	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AB	3
귀질환	F	삼출물, 귀	E	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AC	3
귀질환	F	삼출물, 귀	E	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AD	4
귀질환	F	귀순상	F	중등도 호흡곤란	AA	2
귀질환	F	귀순상	F	혈역학적 장애	AB	2
귀질환	F	귀순상	F	의식변화(GCS 9–13)	AC	2
귀질환	F	귀순상	F	열, 면역억제 상태	AD	2
귀질환	F	귀순상	F	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
귀질환	F	귀순상	F	경증 호흡곤란	AF	3
귀질환	F	귀순상	F	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
귀질환	F	귀순상	F	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3
귀질환	F	귀순상	F	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
귀질환	F	귀순상	F	급성 말초성 중증 통증 (8–10)	BA	3
귀질환	F	귀순상	F	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
귀질환	F	귀순상	F	급성 말초성 중등도 통증(4–7)	BC	4
귀질환	F	귀순상	F	급성 말초성 경증 통증(<4)	BD	5
귀질환	F	귀순상	F	절단	CA	2
귀질환	F	귀순상	F	창백하거나 청색증을 동반한 동상, 중증	CB	3
귀질환	F	귀순상	F	색 변화를 동반하지 않은 동상, 경증	CC	4
귀질환	F	귀순상	F	봉합이 필요한 열상	CD	4
귀질환	F	귀순상	F	봉합이 불필요한 열상/찰과상	CE	5
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	치아/잇몸문제	A	급성 말초성 중증 통증 (8–10)	BA	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	치아/잇몸문제	A	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	치아/잇몸문제	A	급성 말초성 중등도 통증(4–7)	BC	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	치아/잇몸문제	A	만성 말초성 중증 통증(8–10)	BD	4

2단계		3단계		4단계		등급
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	치아/잇몸문제	A	급성 말초성 경증(<4)	BE	5
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	치아/잇몸문제	A	치아박리(최근 발생하였으며 온전한 치아가 존재)	CA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	치아/잇몸문제	A	활력징후가 정상이며 기저 질환이 없는 잇몸출혈	CB	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	치아/잇몸문제	A	치아/잇몸문제, 경증문제	CC	5
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	중증 호흡곤란	AA	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	쇼크	AB	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	중등도 호흡곤란	AD	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	혈역학적 장애	AE	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	열, 면역억제 상태	AG	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	경증 호흡곤란	AI	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	고위험성 사고기전	BA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BB	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BC	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BD	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	급성 말초성 경증 통증(<4)	BE	5

2단계		3단계		4단계		등급
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	중증 호흡곤란	AA	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	쇼크	AB	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	무의식 (GCS 3-8)	AC	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	중등도 호흡곤란	AD	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	혈역학적 장애	AE	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	열, 면역억제 상태	AG	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	폐렴증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	경증 호흡곤란	AI	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	만성 중심성 중증 통증(8-10)	BC	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	급성 중심성 경증 통증(<4)	BD	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	만성 중심성 중등도 통증(4-7)	BE	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	만성 중심성 경증 통증(<4)	BF	5
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	침흘림 또는 협착음	CA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	입술, 혀, 입인두의 명백한 부종/부기	CB	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	연하장애	CC	3

2단계		3단계		4단계		등급
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	경증 인후통 ± 후두염	CD	5
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부부종/통증	D	중증 호흡곤란	AA	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부부종/통증	D	쇼크	AB	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부부종/통증	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부부종/통증	D	중등도 호흡곤란	AD	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부부종/통증	D	혈역학적 장애	AE	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부부종/통증	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부부종/통증	D	열, 면역억제 상태	AG	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부부종/통증	D	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부부종/통증	D	경증 호흡곤란	AI	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부부종/통증	D	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부부종/통증	D	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부부종/통증	D	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부부종/통증	D	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부부종/통증	D	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부부종/통증	D	만성 중심성 중증 통증(8-10)	BC	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부부종/통증	D	급성 중심성 경증 통증(<4)	BD	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부부종/통증	D	만성 중심성 중등도 통증(4-7)	BE	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부부종/통증	D	만성 중심성 경증 통증(<4)	BF	5
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부부종/통증	D	경부강직/ 수막자극증 ± 열	CA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	중증 호흡곤란	AA	1

2단계		3단계		4단계		등급
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	쇼크	AB	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	중등도 호흡곤란	AD	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	혈역학적 장애	AE	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	열, 면역억제 상태	AG	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	경증호흡곤란	AI	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	급성 중심성 증증 통증(8-10)	BA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	고위험성 사고기전	BC	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	급성 중심성 증등도 통증(4-7)	BD	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	출혈성 질환(증등도나 경증의 출혈)	BE	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	급성 중심성 경증 통증(<4)	BF	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	이상감각, 신경학적 징후	CA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	목쉰 소리와 언어장애	CB	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	증증 호흡곤란	AA	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	쇼크	AB	1

2단계		3단계		4단계		등급
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	중등도 호흡곤란	AD	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	혈역학적 장애	AE	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	열, 면역억제 상태	AG	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	경증 호흡곤란	AI	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	급성 중심성 증증 통증(8-10)	BA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	급성 중심성 증등도 통증(4-7)	BB	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	침흘림 또는 협착음	CA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	이물질의 가능성	CB	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	중등도 호흡곤란	AA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	혈역학적 장애	AB	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	열, 면역억제 상태	AD	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	경증 호흡곤란	AF	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3

2단계		3단계		4단계		등급
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	만성 말초성 중증 통증(8-10)	BC	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	급성 말초성 경증 통증(<4)	BD	5
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	만성 말초성 통증(<8)	BE	5
호흡기	H	숨참	A	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	숨참	A	쇼크	AB	1
호흡기	H	숨참	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
호흡기	H	숨참	A	중등도 호흡곤란	AD	2
호흡기	H	숨참	A	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	숨참	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
호흡기	H	숨참	A	열, 면역억제 상태	AG	2
호흡기	H	숨참	A	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
호흡기	H	숨참	A	경증 호흡곤란	AI	3
호흡기	H	숨참	A	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
호흡기	H	숨참	A	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
호흡기	H	숨참	A	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
호흡기	H	숨참	A	예측 FEV1 혹은 PEER이 40%미만인 알려진 천식(중증)	CA	2
호흡기	H	숨참	A	예측 FEV1 혹은 PEER이 40-60%인 알려진 천식(중등도)	CB	3
호흡기	H	숨참	A	예측 FEV1 혹은 PEER이 60%이상인 알려진 천식(경증)	CC	4
호흡기	H	숨참	A	숨참, 호흡곤란 없음	CD	4
호흡기	H	호흡정지	B	호흡정지	CA	1
호흡기	H	과다호흡증후군	C	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	과다호흡증후군	C	쇼크	AB	1
호흡기	H	과다호흡증후군	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
호흡기	H	과다호흡증후군	C	중등도 호흡곤란	AD	2

2단계		3단계		4단계		등급
호흡기	H	과다호흡증후군	C	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	과다호흡증후군	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
호흡기	H	과다호흡증후군	C	열, 면역억제 상태	AG	2
호흡기	H	과다호흡증후군	C	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
호흡기	H	과다호흡증후군	C	경증 호흡곤란	AI	3
호흡기	H	과다호흡증후군	C	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
호흡기	H	과다호흡증후군	C	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
호흡기	H	과다호흡증후군	C	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
호흡기	H	과다호흡증후군	C	회복된 과다호흡증후군, 건강해보임	CA	4
호흡기	H	객혈	D	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	객혈	D	쇼크	AB	1
호흡기	H	객혈	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
호흡기	H	객혈	D	중등도 호흡곤란	AD	2
호흡기	H	객혈	D	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	객혈	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
호흡기	H	객혈	D	열, 면역억제 상태	AG	2
호흡기	H	객혈	D	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
호흡기	H	객혈	D	경증 호흡곤란	AI	3
호흡기	H	객혈	D	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
호흡기	H	객혈	D	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
호흡기	H	객혈	D	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
호흡기	H	객혈	D	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
호흡기	H	객혈	D	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
호흡기	H	객혈	D	객혈, 건강해보임	CA	4
호흡기	H	기침/코막힘	E	중등도 호흡곤란	AA	2
호흡기	H	기침/코막힘	E	혈역학적 장애	AB	2
호흡기	H	기침/코막힘	E	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
호흡기	H	기침/코막힘	E	열, 면역억제 상태	AD	2
호흡기	H	기침/코막힘	E	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
호흡기	H	기침/코막힘	E	경증 호흡곤란	AF	3
호흡기	H	기침/코막힘	E	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3

2단계		3단계		4단계		등급
호흡기	H	기침/코막힘	E	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3
호흡기	H	기침/코막힘	E	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
호흡기	H	기침/코막힘	E	만성기침/코막힘, 정상 활력징후	CA	5
호흡기	H	호흡기 이물질	F	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	호흡기 이물질	F	쇼크	AB	1
호흡기	H	호흡기 이물질	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1
호흡기	H	호흡기 이물질	F	중등도 호흡곤란	AD	2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	열, 면역억제 상태	AG	2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	경증 호흡곤란	AI	3
호흡기	H	호흡기 이물질	F	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
호흡기	H	호흡기 이물질	F	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
호흡기	H	호흡기 이물질	F	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
호흡기	H	호흡기 이물질	F	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
호흡기	H	호흡기 이물질	F	급성 중심성 경증 통증(<4)	BC	4
호흡기	H	호흡기 이물질	F	침흘림 또는 협착음	CA	2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	목쉰소리와 언어장애	CB	2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	호흡곤란 없는 연하장애	CC	3
호흡기	H	호흡기 이물질	F	호흡기 이물질, 경증통증, 호흡곤란은 없음	CD	4
호흡기	H	알레르기반응	G	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	알레르기반응	G	쇼크	AB	1
호흡기	H	알레르기반응	G	무의식(GCS 3-8)	AC	1
호흡기	H	알레르기반응	G	중등도 호흡곤란	AD	2
호흡기	H	알레르기반응	G	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	알레르기반응	G	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
호흡기	H	알레르기반응	G	열, 면역억제 상태	AG	2
호흡기	H	알레르기반응	G	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
호흡기	H	알레르기반응	G	경증 호흡곤란	AI	3

2단계		3단계		4단계		등급
호흡기	H	알레르기반응	G	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
호흡기	H	알레르기반응	G	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
호흡기	H	알레르기반응	G	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
호흡기	H	알레르기반응	G	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
호흡기	H	알레르기반응	G	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
호흡기	H	알레르기반응	G	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
호흡기	H	알레르기반응	G	이전 증증의 기왕력	CA	2
호흡기	H	알레르기반응	G	코 울혈을 동반한 건초열	CB	5
심혈관	I	심정지(비외상성)	A	심정지(비외상성)	CA	1
심혈관	I	심정지(외상성)	B	심정지(외상성)	CB	1
심혈관	I	흉통(심인성)	C	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	흉통(심인성)	C	쇼크	AB	1
심혈관	I	흉통(심인성)	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
심혈관	I	흉통(심인성)	C	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	흉통(심인성)	C	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	흉통(심인성)	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
심혈관	I	흉통(심인성)	C	열, 면역억제 상태	AG	2
심혈관	I	흉통(심인성)	C	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
심혈관	I	흉통(심인성)	C	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
심혈관	I	흉통(심인성)	C	심인성 통증	CA	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	쇼크	AB	1
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	열, 면역억제 상태	AG	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	경증 호흡곤란	AI	3
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4

2단계		3단계		4단계		등급
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BC	3
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	만성 중심성 중증 통증(8-10)	BD	3
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	급성 중심성 경증(<4)	BE	4
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BF	4
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	만성 중심성 중등도 통증(4-7)	BG	4
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	만성 말초성 중증 통증(8-10)	BH	4
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	만성 중심성 경증(<4)	BI	5
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	급성 말초성 경증 통증(<4)	BJ	5
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	만성 말초성 통증(<8)	BK	5
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	기타 중요한 가슴통증(잡아짜는, 찢어지는 통증)	CA	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	가슴통증, 비 심인성	CB	5
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	쇼크	AB	1
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	열, 면역억제 상태	AG	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	경증 호흡곤란	AI	3
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	심인성 가슴통증	CA	2

2단계		3단계		4단계		등급
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	치명적일수 있는 부정맥의 병력이나 기록	CB	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	급성발병, 지속되는 증상	CC	3
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	심계항진 병력, 현재는 회복된 상태	CD	4
심혈관	I	고혈압	F	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	고혈압	F	쇼크	AB	1
심혈관	I	고혈압	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1
심혈관	I	고혈압	F	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	고혈압	F	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	고혈압	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
심혈관	I	고혈압	F	열, 면역억제 상태	AG	2
심혈관	I	고혈압	F	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
심혈관	I	고혈압	F	경증 호흡곤란	AI	3
심혈관	I	고혈압	F	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
심혈관	I	고혈압	F	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
심혈관	I	고혈압	F	고혈압(수축기혈압 \geq 220 혹은 이완기혈압 \geq 130) 증상있음+다음중한가지존재(숨이 참, 가슴통증, 혼미, 급성두통, 구역/구토)	CA	2
심혈관	I	고혈압	F	고혈압(수축기혈압 \geq 220 혹은 이완기혈압 \geq 130) 동반된 다른 증상 없음	CB	3
심혈관	I	고혈압	F	고혈압(수축기혈압 200-220 그리고 이완기혈압 110-130) 고혈압 증상 동반	CC	3
심혈관	I	고혈압	F	고혈압(수축기혈압 200-220와 이완기혈압 110-130), 무증상	CD	4
심혈관	I	전신쇠약	G	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	전신쇠약	G	쇼크	AB	1
심혈관	I	전신쇠약	G	무의식(GCS 3-8)	AC	1
심혈관	I	전신쇠약	G	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	전신쇠약	G	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	전신쇠약	G	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
심혈관	I	전신쇠약	G	열, 면역억제 상태	AG	2
심혈관	I	전신쇠약	G	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2

2단계		3단계		4단계		등급
심혈관	I	전신쇠약	G	경증 호흡곤란	AI	3
심혈관	I	전신쇠약	G	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
심혈관	I	전신쇠약	G	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
심혈관	I	전신쇠약	G	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
심혈관	I	전신쇠약	G	중증 탈수	CA	1
심혈관	I	전신쇠약	G	중등도 탈수	CB	2
심혈관	I	전신쇠약	G	갑자기 보행이 어려움	CC	3
심혈관	I	전신쇠약	G	경증탈수	CD	3
심혈관	I	전신쇠약	G	탈수의 가능성 있음	CE	4
심혈관	I	전신쇠약	G	만성쇠약	CF	4
심혈관	I	실신/전-실신	H	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	실신/전-실신	H	쇼크	AB	1
심혈관	I	실신/전-실신	H	무의식(GCS 3-8)	AC	1
심혈관	I	실신/전-실신	H	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	실신/전-실신	H	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	실신/전-실신	H	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
심혈관	I	실신/전-실신	H	열, 면역억제 상태	AG	2
심혈관	I	실신/전-실신	H	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
심혈관	I	실신/전-실신	H	경증 호흡곤란	AI	3
심혈관	I	실신/전-실신	H	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
심혈관	I	실신/전-실신	H	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
심혈관	I	실신/전-실신	H	새로 발병한 부정맥, 불규칙 맥박/맥박수의 변화	CA	2
심혈관	I	실신/전-실신	H	전구증상 없음	CB	2
심혈관	I	실신/전-실신	H	운동 중 발생함	CC	2
심혈관	I	실신/전-실신	H	전구증상 후 발병 또는 급격한 자세변화시 발병	CD	3
심혈관	I	실신/전-실신	H	정상 활력, 증상회복	CE	4
심혈관	I	전신성부종	I	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	전신성부종	I	쇼크	AB	1
심혈관	I	전신성부종	I	무의식(GCS 3-8)	AC	1
심혈관	I	전신성부종	I	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	전신성부종	I	혈역학적 장애	AE	2

2단계		3단계		4단계		등급
심혈관	I	전신성부종	I	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
심혈관	I	전신성부종	I	열, 면역억제 상태	AG	2
심혈관	I	전신성부종	I	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
심혈관	I	전신성부종	I	경증 호흡곤란	AI	3
심혈관	I	전신성부종	I	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
심혈관	I	전신성부종	I	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
심혈관	I	전신성부종	I	부종, 전신성, 정상활력	CA	4
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	J	중등도 호흡곤란	AA	2
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	J	혈역학적 장애	AB	2
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	J	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	J	열, 면역억제 상태	AD	2
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	J	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	J	경증 호흡곤란	AF	3
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	J	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	J	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	J	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AJ	4
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	J	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	J	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	J	만성 말초성 중증 통증(8-10)	BC	4
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	J	급성 말초성 경증 통증(<4)	BD	5
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	J	만성 말초성 통증(<8)	BE	5
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	J	부종/양측성 다리부기, 만성	CA	5
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	K	중증 호흡곤란	AA	1

2단계		3단계		4단계			등급
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	K	쇼크	AB	1	
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	K	무의식(GCS 3-8)	AC	1	
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	K	중등도 호흡곤란	AD	2	
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	K	혈역학적 장애	AE	2	
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	K	의식변화(GCS 9-13)	AF	2	
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	K	열, 면역억제 상태	AG	2	
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	K	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2	
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	K	사지 말단 부위에 맥박이 없고 차가움	CA	2	
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	L	중등도 호흡곤란	AA	2	
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	L	혈역학적 장애	AB	2	
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	L	의식변화(GCS 9-13)	AC	2	
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	L	열, 면역억제 상태	AD	2	
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	L	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2	
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	L	경증 호흡곤란	AF	3	
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	L	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3	
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	L	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3	
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	L	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4	
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	L	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3	
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	L	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4	
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	L	광범위한 염증	CA	3	
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	L	국소성 염증	CB	4	

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	복통	A	중증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	복통	A	쇼크	AB	1
소화기	J	복통	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	복통	A	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	복통	A	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	복통	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
소화기	J	복통	A	열, 면역억제 상태	AG	2
소화기	J	복통	A	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
소화기	J	복통	A	경증 호흡곤란	AI	3
소화기	J	복통	A	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
소화기	J	복통	A	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
소화기	J	복통	A	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
소화기	J	복통	A	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	복통	A	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
소화기	J	복통	A	만성 중심성 중증 통증(8-10)	BC	3
소화기	J	복통	A	급성 중심성 경증 통증(<4)	BD	4
소화기	J	복통	A	만성 중심성 중등도 통증(4-7)	BE	4
소화기	J	복통	A	만성 중심성 경증 통증(<4)	BF	5
소화기	J	식욕부진	B	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	식욕부진	B	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	식욕부진	B	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
소화기	J	식욕부진	B	열, 면역억제 상태	AD	2
소화기	J	식욕부진	B	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
소화기	J	식욕부진	B	경증 호흡곤란	AF	3
소화기	J	식욕부진	B	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
소화기	J	식욕부진	B	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3
소화기	J	식욕부진	B	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
소화기	J	식욕부진	B	중요한 체중감소	CA	3
소화기	J	식욕부진	B	식욕부진, 건강해보임	CB	4
소화기	J	변비	C	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	변비	C	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	변비	C	의식변화(GCS 9-13)	AC	2

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	변비	C	열, 면역억제 상태	AD	2
소화기	J	변비	C	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
소화기	J	변비	C	경증 호흡곤란	AF	3
소화기	J	변비	C	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
소화기	J	변비	C	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3
소화기	J	변비	C	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
소화기	J	변비	C	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	변비	C	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
소화기	J	변비	C	만성 중심성 중증 통증(8-10)	BC	3
소화기	J	변비	C	급성 중심성 경증 통증(<4)	BD	4
소화기	J	변비	C	만성 중심성 중등도 통증(4-7)	BE	4
소화기	J	변비	C	만성 중심성 경증 통증(<4)	BF	5
소화기	J	변비	C	단순변비	CA	5
소화기	J	직장내 이물질	D	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	직장내 이물질	D	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	직장내 이물질	D	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
소화기	J	직장내 이물질	D	열, 면역억제 상태	AD	2
소화기	J	직장내 이물질	D	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
소화기	J	직장내 이물질	D	경증 호흡곤란	AF	3
소화기	J	직장내 이물질	D	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
소화기	J	직장내 이물질	D	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3
소화기	J	직장내 이물질	D	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
소화기	J	직장내 이물질	D	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
소화기	J	직장내 이물질	D	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
소화기	J	직장내 이물질	D	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
소화기	J	직장내 이물질	D	직장내 이물질	CA	5
소화기	J	샅고랑부위(Groin)통증/종괴	E	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	샅고랑부위(Groin)통증/종괴	E	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	샅고랑부위(Groin)통증/종괴	E	의식변화(GCS 9-13)	AC	2

2단계		3단계		4단계			등급
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴		E 열, 면역억제 상태		AD	2
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴		E 패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)		AE	2
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴		E 경증 호흡곤란		AF	3
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴		E 비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)		AG	3
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴		E 열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족		AH	3
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴		E 열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)		AI	4
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴		E 급성 중심성 중증 통증(8-10)		BA	2
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴		E 급성 중심성 중등도 통증(4-7)		BB	3
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴		E 만성 중심성 중증 통증(8-10)		BC	3
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴		E 급성 중심성 경증 통증(<4)		BD	4
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴		E 만성 중심성 중등도 통증(4-7)		BE	4
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴		E 만성 중심성 경증 통증(<4)		BF	5
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴		E 샬고랑부위(Groin) 통증/종괴		CA	5
소화기	J	구토/구역		F 중증 호흡곤란		AA	1
소화기	J	구토/구역		F 쇼크		AB	1
소화기	J	구토/구역		F 무의식(GCS 3-8)		AC	1
소화기	J	구토/구역		F 중등도 호흡곤란		AD	2
소화기	J	구토/구역		F 혈역학적 장애		AE	2
소화기	J	구토/구역		F 의식변화(GCS 9-13)		AF	2
소화기	J	구토/구역		F 열, 면역억제 상태		AG	2
소화기	J	구토/구역		F 패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)		AH	2
소화기	J	구토/구역		F 경증 호흡곤란		AI	3
소화기	J	구토/구역		F 비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)		AJ	3
소화기	J	구토/구역		F 열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족		AK	3
소화기	J	구토/구역		F 열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)		AL	4

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	구토/구역	F	증증탈수	CA	1
소화기	J	구토/구역	F	지속되는 상당량의 토혈	CB	2
소화기	J	구토/구역	F	중등도 탈수	CC	2
소화기	J	구토/구역	F	커피찌꺼기모양 구토/흑색변	CD	3
소화기	J	구토/구역	F	경증탈수	CE	3
소화기	J	구토/구역	F	탈수의 가능성 있음	CF	4
소화기	J	구토/구역	F	만성 구토/구역, 정상활력징후	CG	5
소화기	J	직장/회음부 통증	G	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	직장/회음부 통증	G	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	직장/회음부 통증	G	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
소화기	J	직장/회음부 통증	G	열, 면역억제 상태	AD	2
소화기	J	직장/회음부 통증	G	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
소화기	J	직장/회음부 통증	G	경증 호흡곤란	AF	3
소화기	J	직장/회음부 통증	G	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
소화기	J	직장/회음부 통증	G	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3
소화기	J	직장/회음부 통증	G	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
소화기	J	직장/회음부 통증	G	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
소화기	J	직장/회음부 통증	G	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
소화기	J	직장/회음부 통증	G	만성 말초성 중증 통증(8-10)	BC	4
소화기	J	직장/회음부 통증	G	급성 말초성 경증 통증(<4)	BD	5
소화기	J	직장/회음부 통증	G	만성 말초성 통증(<8)	BE	5
소화기	J	설사	H	증증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	설사	H	쇼크	AB	1
소화기	J	설사	H	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	설사	H	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	설사	H	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	설사	H	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
소화기	J	설사	H	열, 면역억제 상태	AG	2
소화기	J	설사	H	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
소화기	J	설사	H	경증 호흡곤란	AI	3
소화기	J	설사	H	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
소화기	J	설사	H	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AK	4

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	설사	H	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AL	3
소화기	J	설사	H	중증탈수	CA	1
소화기	J	설사	H	중등도 탈수	CB	2
소화기	J	설사	H	멈추지 않는 혈성 설사	CC	3
소화기	J	설사	H	경증탈수	CD	3
소화기	J	설사	H	만성설사, 정상 활력징후	CE	5
소화기	J	토혈	I	중증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	토혈	I	쇼크	AB	1
소화기	J	토혈	I	무의식(GCS 3~8)	AC	1
소화기	J	토혈	I	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	토혈	I	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	토혈	I	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
소화기	J	토혈	I	열, 면역억제 상태	AG	2
소화기	J	토혈	I	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
소화기	J	토혈	I	경증 호흡곤란	AI	3
소화기	J	토혈	I	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
소화기	J	토혈	I	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
소화기	J	토혈	I	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
소화기	J	토혈	I	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
소화기	J	토혈	I	두드러진 또는 중요한 토혈	CA	2
소화기	J	토혈	I	커피찌꺼기 모양 구토/흑색변	CB	3
소화기	J	토혈	I	적은양, 정상 활력징후	CC	3
소화기	J	혈변/흑색변	J	중증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	혈변/흑색변	J	쇼크	AB	1
소화기	J	혈변/흑색변	J	무의식(GCS 3~8)	AC	1
소화기	J	혈변/흑색변	J	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	열, 면역억제 상태	AG	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	경증 호흡곤란	AI	3

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	혈변/흑색변	J	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
소화기	J	혈변/흑색변	J	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
소화기	J	혈변/흑색변	J	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
소화기	J	혈변/흑색변	J	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
소화기	J	혈변/흑색변	J	많은양의 흑색변 또는 직장출혈	CA	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	중등도 양의 흑색변 또는 직장출혈	CB	3
소화기	J	혈변/흑색변	J	적은양의 직장출혈	CC	4
소화기	J	황달	K	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	황달	K	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	황달	K	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
소화기	J	황달	K	열, 면역억제 상태	AD	2
소화기	J	황달	K	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
소화기	J	황달	K	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AF	4
소화기	J	황달	K	경증 호흡곤란	AG	3
소화기	J	황달	K	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AH	3
소화기	J	황달	K	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AI	3
소화기	J	황달	K	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	황달	K	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
소화기	J	황달	K	만성 중심성 중증 통증(8-10)	BC	3
소화기	J	황달	K	급성 중심성 경증 통증(<4)	BD	4
소화기	J	황달	K	만성 중심성 중등도 통증(4-7)	BE	4
소화기	J	황달	K	만성 중심성 경증 통증(<4)	BF	5
소화기	J	황달	K	황달, 건강해보임	CA	5
소화기	J	딸꾹질	L	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AA	3
소화기	J	딸꾹질	L	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AB	4
소화기	J	딸꾹질	L	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
소화기	J	딸꾹질	L	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
소화기	J	딸꾹질	L	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
소화기	J	딸꾹질	L	딸꾹질, 만성, 힘들어 보이지 않음	CA	5
소화기	J	복부종괴/팽만	M	중증 호흡곤란	AA	1

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	복부종괴/팽만	M	쇼크	AB	1
소화기	J	복부종괴/팽만	M	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	복부종괴/팽만	M	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	열, 면역억제 상태	AG	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	경증 호흡곤란	AI	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
소화기	J	복부종괴/팽만	M	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	만성 중심성 중증 통증(8-10)	BC	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	급성 중심성 경증 통증(<4)	BD	4
소화기	J	복부종괴/팽만	M	만성 중심성 중등도 통증(4-7)	BE	4
소화기	J	복부종괴/팽만	M	만성 중심성 경증 통증(<4)	BF	5
소화기	J	복부종괴/팽만	M	지속적인 구토	CA	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	만성 복부 종괴/팽만, 건강해 보임	CB	5
소화기	J	항문/직장외상	N	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	항문/직장외상	N	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	항문/직장외상	N	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
소화기	J	항문/직장외상	N	열, 면역억제 상태	AD	2
소화기	J	항문/직장외상	N	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
소화기	J	항문/직장외상	N	경증 호흡곤란	AF	3
소화기	J	항문/직장외상	N	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
소화기	J	항문/직장외상	N	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3
소화기	J	항문/직장외상	N	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
소화기	J	항문/직장외상	N	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	항문/직장외상	N	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
소화기	J	항문/직장외상	N	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BC	3

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	항문/직장외상	N	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
소화기	J	항문/직장외상	N	급성 중심성 경증 통증(<4)	BE	4
소화기	J	항문/직장외상	N	항문/직장 외상	CA	5
소화기	J	구강/식도이물질	0	중증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	구강/식도이물질	0	쇼크	AB	1
소화기	J	구강/식도이물질	0	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	구강/식도이물질	0	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	구강/식도이물질	0	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	구강/식도이물질	0	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
소화기	J	구강/식도이물질	0	열, 면역억제 상태	AG	2
소화기	J	구강/식도이물질	0	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
소화기	J	구강/식도이물질	0	경증 호흡곤란	AI	3
소화기	J	구강/식도이물질	0	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
소화기	J	구강/식도이물질	0	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
소화기	J	구강/식도이물질	0	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
소화기	J	구강/식도이물질	0	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	구강/식도이물질	0	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
소화기	J	구강/식도이물질	0	급성 중심성 경증 통증(<4)	BC	4
소화기	J	구강/식도이물질	0	침흘림 또는 협착음	CA	2
소화기	J	구강/식도이물질	0	목쉰소리와 언어장애	CB	2
소화기	J	구강/식도이물질	0	지속적인 구토	CC	3
소화기	J	구강/식도이물질	0	연하곤란이나 호흡곤란 없음	CD	4
산부인과	K	생리문제	A	중증 호흡곤란	AA	1
산부인과	K	생리문제	A	쇼크	AB	1
산부인과	K	생리문제	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
산부인과	K	생리문제	A	중등도 호흡곤란	AD	2
산부인과	K	생리문제	A	혈역학적 장애	AE	2
산부인과	K	생리문제	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
산부인과	K	생리문제	A	열, 면역억제 상태	AG	2
산부인과	K	생리문제	A	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
산부인과	K	생리문제	A	경증 호흡곤란	AI	3
산부인과	K	생리문제	A	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3

2단계		3단계		4단계		등급
산부인과	K	생리문제	A	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
산부인과	K	생리문제	A	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
산부인과	K	생리문제	A	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	생리문제	A	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
산부인과	K	생리문제	A	급성 중심성 경증(<4)	BC	4
산부인과	K	생리문제	A	생리문제	CA	4
산부인과	K	질내 이물질	B	중증 호흡곤란	AA	1
산부인과	K	질내 이물질	B	쇼크	AB	1
산부인과	K	질내 이물질	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
산부인과	K	질내 이물질	B	중등도 호흡곤란	AD	2
산부인과	K	질내 이물질	B	혈역학적 장애	AE	2
산부인과	K	질내 이물질	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
산부인과	K	질내 이물질	B	열, 면역억제 상태	AG	2
산부인과	K	질내 이물질	B	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
산부인과	K	질내 이물질	B	경증 호흡곤란	AI	3
산부인과	K	질내 이물질	B	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
산부인과	K	질내 이물질	B	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
산부인과	K	질내 이물질	B	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
산부인과	K	질내 이물질	B	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
산부인과	K	질내 이물질	B	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
산부인과	K	질내 이물질	B	급성 말초성 경증(<4)	BC	5
산부인과	K	질내 이물질	B	질내 이물질	CA	5
산부인과	K	질 분비물	C	중등도 호흡곤란	AA	2
산부인과	K	질 분비물	C	혈역학적 장애	AB	2
산부인과	K	질 분비물	C	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
산부인과	K	질 분비물	C	열, 면역억제 상태	AD	2
산부인과	K	질 분비물	C	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
산부인과	K	질 분비물	C	경증 호흡곤란	AF	3
산부인과	K	질 분비물	C	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
산부인과	K	질 분비물	C	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3
산부인과	K	질 분비물	C	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
산부인과	K	질 분비물	C	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3

2단계		3단계		4단계		등급
산부인과	K	질 분비물	C	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
산부인과	K	질 분비물	C	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
산부인과	K	질 분비물	C	경증인 경우	CA	5
산부인과	K	질통증/가려움	D	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
산부인과	K	질통증/가려움	D	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
산부인과	K	질통증/가려움	D	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
산부인과	K	질통증/가려움	D	질통증, 가려움 동반	CA	5
산부인과	K	질출혈	E	중증 호흡곤란	AA	1
산부인과	K	질출혈	E	쇼크	AB	1
산부인과	K	질출혈	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
산부인과	K	질출혈	E	중등도 호흡곤란	AD	2
산부인과	K	질출혈	E	혈역학적 장애	AE	2
산부인과	K	질출혈	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
산부인과	K	질출혈	E	열, 면역억제 상태	AG	2
산부인과	K	질출혈	E	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
산부인과	K	질출혈	E	경증 호흡곤란	AI	3
산부인과	K	질출혈	E	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
산부인과	K	질출혈	E	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
산부인과	K	질출혈	E	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
산부인과	K	질출혈	E	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	질출혈	E	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
산부인과	K	질출혈	E	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BC	3
산부인과	K	질출혈	E	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
산부인과	K	질출혈	E	급성 중심성 경증 통증(<4)	BE	4
산부인과	K	질출혈	E	임신과 관련된 다량의 질출혈	CA	1
산부인과	K	질출혈	E	임신과 관련없는 다량의 질출혈	CB	2
산부인과	K	질출혈	E	질출혈-정상활력징후	CC	3
산부인과	K	질출혈	E	질출혈-경증/점상출혈	CD	4
산부인과	K	음순부종	F	중등도 호흡곤란	AA	2
산부인과	K	음순부종	F	혈역학적 장애	AB	2
산부인과	K	음순부종	F	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
산부인과	K	음순부종	F	열, 면역억제 상태	AD	2

2단계		3단계		4단계		등급
산부인과	K	음순부종	F	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
산부인과	K	음순부종	F	경증 호흡곤란	AF	3
산부인과	K	음순부종	F	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
산부인과	K	음순부종	F	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3
산부인과	K	음순부종	F	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
산부인과	K	음순부종	F	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
산부인과	K	음순부종	F	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
산부인과	K	음순부종	F	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
산부인과	K	음순부종	F	음순부종	CA	5
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	중증 호흡곤란	AA	1
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	쇼크	AB	1
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	무의식(GCS 3-8)	AC	1
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	중등도 호흡곤란	AD	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	혈역학적 장애	AE	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	열, 면역억제 상태	AG	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	경증 호흡곤란	AI	3
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	고위험성 사고기전	BC	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BD	3
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	급성 중심성 경증 통증(<4)	BF	4
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	임신과 관련되거나 다른 원인으로 인한 다량의 질출혈	CA	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	질출혈 (활력징후 정상)	CB	3
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	질출혈 (경증/점상출혈)	CC	4
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	임신주수<20주	CD	4

2단계		3단계		4단계		등급
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	중증 호흡곤란	AA	1
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	쇼크	AB	1
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	무의식(GCS 3-8)	AC	1
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	중등도 호흡곤란	AD	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	혈역학적 장애	AE	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	열, 면역억제 상태	AG	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	파혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	경증 호흡곤란	AI	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	고위험성 사고기전	BC	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BD	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	급성 중심성 경증 통증(<4)	BF	4
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	태아의 일부분이 보이거나 탯줄 탈출	CA	1
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	임신말기의 질출혈	CB	1
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	분만(자궁수축<2분)	CC	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	임신주수>20주, 태동없음/태아심음없음	CD	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	임신주수>20주, 두통 [±] 부종 [±] 복부통증 [±] 고혈압	CE	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	출산직후	CF	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	분만(자궁수축>2분)	CG	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	임신주수>20주, 양수 누출 가능성	CH	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	임신주수>20주	CI	4
산부인과	K	성폭행	I	중증 호흡곤란	AA	1
산부인과	K	성폭행	I	쇼크	AB	1
산부인과	K	성폭행	I	무의식(GCS 3-8)	AC	1

2단계		3단계		4단계		등급
산부인과	K	성폭행	I	중등도 호흡곤란	AD	2
산부인과	K	성폭행	I	혈역학적 장애	AE	2
산부인과	K	성폭행	I	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
산부인과	K	성폭행	I	열, 면역억제 상태	AG	2
산부인과	K	성폭행	I	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
산부인과	K	성폭행	I	경증 호흡곤란	AI	3
산부인과	K	성폭행	I	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
산부인과	K	성폭행	I	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
산부인과	K	성폭행	I	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
산부인과	K	성폭행	I	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	성폭행	I	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
산부인과	K	성폭행	I	급성 중심성 경증 통증(<4)	BC	4
산부인과	K	성폭행	I	<2시간	CA	2
산부인과	K	성폭행	I	>= 2시간부터 <12시간	CB	3
산부인과	K	성폭행	I	>= 12시간; 손상없음	CC	4
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	중증 호흡곤란	AA	1
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	쇼크	AB	1
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	중등도 호흡곤란	AD	2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	혈역학적 장애	AE	2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	열, 면역억제 상태	AG	2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	급성 중심성 중증 통증(8-10)	AI	2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	경증 호흡곤란	AJ	3
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AK	3
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AL	3
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BA	3
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	만성 중심성 중증 통증(8-10)	BB	3
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	BC	4
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	급성 중심성 경증 통증(<4)	BD	4
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	만성 중심성 중등도 통증(4-7)	BE	4

2단계		3단계		4단계		등급
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	만성 중심성 경증(<4)	BF	5
비뇨기과	L	혈뇨	B	중증 호흡곤란	AA	1
비뇨기과	L	혈뇨	B	쇼크	AB	1
비뇨기과	L	혈뇨	B	무의식(GCS 3~8)	AC	1
비뇨기과	L	혈뇨	B	중등도 호흡곤란	AD	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	혈역학적 장애	AE	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	열, 면역억제 상태	AG	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	경증 호흡곤란	AI	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
비뇨기과	L	혈뇨	B	급성 중심성 중증 통증(8~10)	BA	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	급성 중심성 중등도 통증(4~7)	BC	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	급성 말초성 중증 통증 (8~10)	BD	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	만성 중심성 중증 통증(8~10)	BE	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BF	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	급성 중심성 경증 통증(<4)	BG	4
비뇨기과	L	혈뇨	B	급성 말초성 중등도 통증(4~7)	BH	4
비뇨기과	L	혈뇨	B	만성 중심성 중등도 통증(4~7)	BI	4
비뇨기과	L	혈뇨	B	만성 말초성 중증 통증(8~10)	BJ	4
비뇨기과	L	혈뇨	B	만성 중심성 경증 통증(<4)	BK	5
비뇨기과	L	혈뇨	B	급성 말초성 경증 통증(<4)	BL	5
비뇨기과	L	혈뇨	B	만성 말초성 통증(<8)	BM	5
비뇨기과	L	생식기의 분비물/피부병변	C	경증 호흡곤란	AA	3
비뇨기과	L	생식기의 분비물/피부병변	C	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AB	3
비뇨기과	L	생식기의 분비물/피부병변	C	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AC	3

2단계		3단계		4단계			등급
비뇨기과	L	생식기의 분비물/피부병변	C	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AD	4	
비뇨기과	L	생식기의 분비물/피부병변	C	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3	
비뇨기과	L	생식기의 분비물/피부병변	C	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4	
비뇨기과	L	생식기의 분비물/피부병변	C	만성 말초성 중증 통증(8-10)	BC	4	
비뇨기과	L	생식기의 분비물/피부병변	C	급성 말초성 경증 통증(<4)	BD	5	
비뇨기과	L	생식기의 분비물/피부병변	C	만성 말초성 통증(<8)	BE	5	
비뇨기과	L	생식기의 분비물/피부병변	C	생식기의 분비물/피부병변	CA	5	
비뇨기과	L	음경부종	D	중등도 호흡곤란	AA	2	
비뇨기과	L	음경부종	D	혈역학적 장애	AB	2	
비뇨기과	L	음경부종	D	의식변화(GCS 9-13)	AC	2	
비뇨기과	L	음경부종	D	열, 면역억제 상태	AD	2	
비뇨기과	L	음경부종	D	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2	
비뇨기과	L	음경부종	D	경증 호흡곤란	AF	3	
비뇨기과	L	음경부종	D	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3	
비뇨기과	L	음경부종	D	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3	
비뇨기과	L	음경부종	D	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4	
비뇨기과	L	음경부종	D	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3	
비뇨기과	L	음경부종	D	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4	
비뇨기과	L	음경부종	D	만성 말초성 중증 통증(8-10)	BC	4	
비뇨기과	L	음경부종	D	급성 말초성 경증 통증(<4)	BD	5	
비뇨기과	L	음경부종	D	만성 말초성 통증(<8)	BE	5	
비뇨기과	L	음경부종	D	지속발기증	CA	2	
비뇨기과	L	음경부종	D	감돈포경(안으로 말린 음경꺼풀, 정복되지 않음)	CB	2	
비뇨기과	L	음경부종	D	음경부종	CC	5	
비뇨기과	L	고환 통증/부종	E	중등도 호흡곤란	AA	2	
비뇨기과	L	고환 통증/부종	E	혈역학적 장애	AB	2	
비뇨기과	L	고환 통증/부종	E	의식변화(GCS 9-13)	AC	2	
비뇨기과	L	고환 통증/부종	E	열, 면역억제 상태	AD	2	

2단계		3단계		4단계		등급
비뇨기과	L	고환 통증/부종	E	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
비뇨기과	L	고환 통증/부종	E	경증 호흡곤란	AF	3
비뇨기과	L	고환 통증/부종	E	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
비뇨기과	L	고환 통증/부종	E	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3
비뇨기과	L	고환 통증/부종	E	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
비뇨기과	L	고환 통증/부종	E	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	고환 통증/부종	E	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
비뇨기과	L	고환 통증/부종	E	만성 중심성 중증 통증(8-10)	BC	3
비뇨기과	L	고환 통증/부종	E	급성 중심성 경증 통증(<4)	BD	4
비뇨기과	L	고환 통증/부종	E	만성 중심성 중등도 통증(4-7)	BE	4
비뇨기과	L	고환 통증/부종	E	만성 중심성 경증 통증(<4)	BF	5
비뇨기과	L	고환 통증/부종	E	고환 통증/부종	CA	5
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	열, 면역억제 상태	AA	2
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AB	2
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AC	3
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AD	4
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	만성 중심성 중증 통증(8-10)	BC	3
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	급성 중심성 경증 통증(<4)	BD	4
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	만성 중심성 중등도 통증(4-7)	BE	4
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	만성 중심성 경증 통증(<4)	BF	5
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	소변 배출장애	CA	4
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	중등도 호흡곤란	AA	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	혈역학적 장애	AB	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	열, 면역억제 상태	AD	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	경증 호흡곤란	AF	3
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4

2단계		3단계		4단계		등급
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	급성 중심성 중증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BC	3
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	만성 중심성 중증 통증(8-10)	BD	3
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	급성 중심성 경증(<4)	BE	4
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BF	4
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	만성 중심성 중등도 통증(4-7)	BG	4
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	만성 중심성 경증(<4)	BH	5
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	급성 말초성 경증(<4)	BI	5
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	만성, 경증 요로감염 증상호소/증상	CA	5
비뇨기과	L	핍뇨증	H	중증 호흡곤란	AA	1
비뇨기과	L	핍뇨증	H	쇼크	AB	1
비뇨기과	L	핍뇨증	H	무의식(GCS 3-8)	AC	1
비뇨기과	L	핍뇨증	H	중등도 호흡곤란	AD	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	혈역학적 장애	AE	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	열, 면역억제 상태	AG	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	경증 호흡곤란	AI	3
비뇨기과	L	핍뇨증	H	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
비뇨기과	L	핍뇨증	H	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
비뇨기과	L	핍뇨증	H	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
비뇨기과	L	핍뇨증	H	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
비뇨기과	L	핍뇨증	H	급성 중심성 경증 통증(<4)	BC	4
비뇨기과	L	핍뇨증	H	핍뇨증	CA	4
비뇨기과	L	다뇨증	I	중증 호흡곤란	AA	1
비뇨기과	L	다뇨증	I	쇼크	AB	1
비뇨기과	L	다뇨증	I	무의식(GCS 3-8)	AC	1
비뇨기과	L	다뇨증	I	중등도 호흡곤란	AD	2
비뇨기과	L	다뇨증	I	혈역학적 장애	AE	2
비뇨기과	L	다뇨증	I	의식변화(GCS 9-13)	AF	2

2단계		3단계		4단계		등급
비뇨기과	L	다뇨증	I	열, 면역억제 상태	AG	2
비뇨기과	L	다뇨증	I	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
비뇨기과	L	다뇨증	I	경증 호흡곤란	AI	3
비뇨기과	L	다뇨증	I	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
비뇨기과	L	다뇨증	I	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
비뇨기과	L	다뇨증	I	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
비뇨기과	L	다뇨증	I	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	다뇨증	I	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
비뇨기과	L	다뇨증	I	급성 중심성 경증 통증(<4)	BC	4
비뇨기과	L	다뇨증	I	다뇨증	CA	4
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	중증 호흡곤란	AA	1
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	쇼크	AB	1
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	무의식(GCS 3-8)	AC	1
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	중등도 호흡곤란	AD	2
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	혈역학적 장애	AE	2
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	열, 면역억제 상태	AG	2
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	경증 호흡곤란	AI	3
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BC	3
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	만성 중심성 중증 통증(8-10)	BD	3
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	급성 중심성 경증 통증(<4)	BF	4
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	만성 중심성 중등도 통증(4-7)	BG	4
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	만성 중심성 경증 통증(<4)	BH	5
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	성폭행, 안정되어 있음	CA	3

2단계		3단계		4단계		등급
비뇨기과	L	생식기의 외상	J	생식기의 외상, 통증없음	CB	5
정형외과	M	요통	A	중증 호흡곤란	AA	1
정형외과	M	요통	A	쇼크	AB	1
정형외과	M	요통	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
정형외과	M	요통	A	중등도 호흡곤란	AD	2
정형외과	M	요통	A	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	요통	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
정형외과	M	요통	A	열, 면역억제 상태	AG	2
정형외과	M	요통	A	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
정형외과	M	요통	A	경증 호흡곤란	AI	3
정형외과	M	요통	A	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
정형외과	M	요통	A	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
정형외과	M	요통	A	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
정형외과	M	요통	A	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
정형외과	M	요통	A	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
정형외과	M	요통	A	만성 중심성 중증 통증(8-10)	BC	3
정형외과	M	요통	A	급성 중심성 경증 통증(<4)	BD	4
정형외과	M	요통	A	만성 중심성 중등도 통증(4-7)	BE	4
정형외과	M	요통	A	만성 중심성 경증 통증(<4)	BF	5
정형외과	M	요통	A	신경학적손상±장과방광의기능장애	CA	2
정형외과	M	요통	A	요통	CB	5
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	중증 호흡곤란	AA	1
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	쇼크	AB	1
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	중등도 호흡곤란	AD	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	열, 면역억제 상태	AG	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	경증 호흡곤란	AI	3
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3

2단계		3단계		4단계			등급
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4	
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2	
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2	
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	고위험성 사고기전	BC	2	
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BD	3	
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3	
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	급성 중심성 경증 통증(<4)	BF	4	
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	신경학적 손상 ±장과 방광의 기능장애	CA	2	
정형외과	M	절단	C	중증 호흡곤란	AA	1	
정형외과	M	절단	C	쇼크	AB	1	
정형외과	M	절단	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1	
정형외과	M	절단	C	중등도 호흡곤란	AD	2	
정형외과	M	절단	C	혈역학적 장애	AE	2	
정형외과	M	절단	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2	
정형외과	M	절단	C	열, 면역억제 상태	AG	2	
정형외과	M	절단	C	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2	
정형외과	M	절단	C	경증 호흡곤란	AI	3	
정형외과	M	절단	C	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3	
정형외과	M	절단	C	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3	
정형외과	M	절단	C	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4	
정형외과	M	절단	C	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2	
정형외과	M	절단	C	고위험성 사고기전	BB	2	
정형외과	M	절단	C	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BC	3	
정형외과	M	절단	C	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3	
정형외과	M	절단	C	사지의 외상성 절단	CA	1	
정형외과	M	절단	C	손가락의 외상성 절단	CB	2	
정형외과	M	절단	C	절단	CC	3	
정형외과	M	상지 통증	D	중증 호흡곤란	AA	1	
정형외과	M	상지 통증	D	쇼크	AB	1	
정형외과	M	상지 통증	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1	
정형외과	M	상지 통증	D	중등도 호흡곤란	AD	2	

2단계		3단계		4단계		등급
정형외과	M	상지 통증	D	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	상지 통증	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
정형외과	M	상지 통증	D	열, 면역억제 상태	AG	2
정형외과	M	상지 통증	D	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
정형외과	M	상지 통증	D	경증 호흡곤란	AI	3
정형외과	M	상지 통증	D	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
정형외과	M	상지 통증	D	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
정형외과	M	상지 통증	D	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
정형외과	M	상지 통증	D	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
정형외과	M	상지 통증	D	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BB	3
정형외과	M	상지 통증	D	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BC	3
정형외과	M	상지 통증	D	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BD	4
정형외과	M	상지 통증	D	만성 말초성 중증 통증(8-10)	BE	4
정형외과	M	상지 통증	D	급성 말초성 경증 통증(<4)	BF	5
정형외과	M	상지 통증	D	만성 말초성 통증(<8)	BG	5
정형외과	M	상지 통증	D	신경혈관장애	CA	2
정형외과	M	상지 통증	D	석고붕대가 꽉 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	CB	3
정형외과	M	상지 통증	D	석고붕대가 꽉 끼어 아프지만, 신경혈관 장애는 없음	CC	4
정형외과	M	상지 통증	D	상지의 만성 경증 통증	CD	5
정형외과	M	하지 통증	E	중증 호흡곤란	AA	1
정형외과	M	하지 통증	E	쇼크	AB	1
정형외과	M	하지 통증	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
정형외과	M	하지 통증	E	중등도 호흡곤란	AD	2
정형외과	M	하지 통증	E	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	하지 통증	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
정형외과	M	하지 통증	E	열, 면역억제 상태	AG	2
정형외과	M	하지 통증	E	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
정형외과	M	하지 통증	E	경증 호흡곤란	AI	3
정형외과	M	하지 통증	E	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
정형외과	M	하지 통증	E	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3

2단계		3단계		4단계		등급
정형외과	M	하지 통증	E	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
정형외과	M	하지 통증	E	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
정형외과	M	하지 통증	E	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BB	3
정형외과	M	하지 통증	E	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BC	3
정형외과	M	하지 통증	E	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BD	4
정형외과	M	하지 통증	E	만성 말초성 중증 통증(8-10)	BE	4
정형외과	M	하지 통증	E	급성 말초성 경증 통증(<4)	BF	5
정형외과	M	하지 통증	E	만성 말초성 통증(<8)	BG	5
정형외과	M	하지 통증	E	석고붕대가 꽉 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	CA	3
정형외과	M	하지 통증	E	석고붕대가 꽉 끼어 아프지만, 신경혈관 장애는 없음	CB	4
정형외과	M	하지 통증	E	하지의 만성 경증 통증	CC	5
정형외과	M	상지 손상	F	중증 호흡곤란	AA	1
정형외과	M	상지 손상	F	쇼크	AB	1
정형외과	M	상지 손상	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1
정형외과	M	상지 손상	F	중등도 호흡곤란	AD	2
정형외과	M	상지 손상	F	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	상지 손상	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
정형외과	M	상지 손상	F	열, 면역억제 상태	AG	2
정형외과	M	상지 손상	F	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
정형외과	M	상지 손상	F	경증 호흡곤란	AI	3
정형외과	M	상지 손상	F	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
정형외과	M	상지 손상	F	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
정형외과	M	상지 손상	F	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
정형외과	M	상지 손상	F	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
정형외과	M	상지 손상	F	고위험성 사고기전	BB	2
정형외과	M	상지 손상	F	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BC	3
정형외과	M	상지 손상	F	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
정형외과	M	상지 손상	F	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BE	4
정형외과	M	상지 손상	F	만성 말초성 중증 통증(8-10)	BF	4
정형외과	M	상지 손상	F	급성 말초성 경증 통증(<4)	BG	5

2단계		3단계		4단계		등급
정형외과	M	상지 손상	F	만성 말초성 통증(<8)	BH	5
정형외과	M	상지 손상	F	개방성 골절 또는 신경혈관 장애	CA	2
정형외과	M	상지 손상	F	명백한 변형	CB	3
정형외과	M	상지 손상	F	석고붕대가 꽉 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	CC	3
정형외과	M	상지 손상	F	석고붕대가 꽉 끼어 아프지만, 신경혈관 장애는 없음	CD	4
정형외과	M	상지 손상	F	상지의 외상, 만성 경증 통증	CE	5
정형외과	M	하지 손상	G	중증 호흡곤란	AA	1
정형외과	M	하지 손상	G	쇼크	AB	1
정형외과	M	하지 손상	G	무의식(GCS 3-8)	AC	1
정형외과	M	하지 손상	G	중등도 호흡곤란	AD	2
정형외과	M	하지 손상	G	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	하지 손상	G	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
정형외과	M	하지 손상	G	열, 면역억제 상태	AG	2
정형외과	M	하지 손상	G	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
정형외과	M	하지 손상	G	경증 호흡곤란	AI	3
정형외과	M	하지 손상	G	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
정형외과	M	하지 손상	G	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
정형외과	M	하지 손상	G	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
정형외과	M	하지 손상	G	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
정형외과	M	하지 손상	G	고위험성 사고기전	BB	2
정형외과	M	하지 손상	G	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BC	3
정형외과	M	하지 손상	G	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
정형외과	M	하지 손상	G	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BE	4
정형외과	M	하지 손상	G	만성 말초성 중증 통증(8-10)	BF	4
정형외과	M	하지 손상	G	급성 말초성 경증 통증(<4)	BG	5
정형외과	M	하지 손상	G	만성 말초성 통증(<8)	BH	5
정형외과	M	하지 손상	G	개방성 골절 또는 신경혈관 장애	CA	2
정형외과	M	하지 손상	G	명백한 변형	CB	3
정형외과	M	하지 손상	G	석고붕대가 꽉 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	CC	3

2단계		3단계		4단계		등급
정형외과	M	하지 손상	G	석고붕대가 꽉 끼어 아프지만, 신경혈관 장애는 없음	CD	4
정형외과	M	하지 손상	G	하지의 외상, 만성 경증 통증	CE	5
정형외과	M	관절 부종	H	중등도 호흡곤란	AA	2
정형외과	M	관절 부종	H	혈역학적 장애	AB	2
정형외과	M	관절 부종	H	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
정형외과	M	관절 부종	H	열, 면역억제 상태	AD	2
정형외과	M	관절 부종	H	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
정형외과	M	관절 부종	H	경증 호흡곤란	AF	3
정형외과	M	관절 부종	H	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
정형외과	M	관절 부종	H	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3
정형외과	M	관절 부종	H	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
정형외과	M	관절 부종	H	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
정형외과	M	관절 부종	H	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
정형외과	M	관절 부종	H	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BC	4
정형외과	M	관절 부종	H	만성 말초성 중증 통증(8-10)	BD	4
정형외과	M	관절 부종	H	급성 말초성 경증 통증(<4)	BE	5
정형외과	M	관절 부종	H	만성 말초성 통증(<8)	BF	5
정형외과	M	관절 부종	H	관절 부종	CA	5
정형외과	M	석고붕대 확인	I	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
정형외과	M	석고붕대 확인	I	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
정형외과	M	석고붕대 확인	I	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
정형외과	M	석고붕대 확인	I	석고붕대가 꽉 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	CA	3
정형외과	M	석고붕대 확인	I	석고붕대가 꽉 끼어 아프지만, 신경혈관 장애는 없음	CB	4
정형외과	M	석고붕대 확인	I	석고붕대 체크 또는 석고붕대 교환	CC	5
외상	N	중증외상-관통상	A	중증 호흡곤란	AA	1
외상	N	중증외상-관통상	A	쇼크	AB	1
외상	N	중증외상-관통상	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
외상	N	중증외상-관통상	A	중등도 호흡곤란	AD	2
외상	N	중증외상-관통상	A	혈역학적 장애	AE	2
외상	N	중증외상-관통상	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
외상	N	중증외상-관통상	A	열, 면역억제 상태	AG	2

2단계		3단계		4단계		등급
외상	N	중증외상-관통상	A	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
외상	N	중증외상-관통상	A	경증 호흡곤란	AI	3
외상	N	중증외상-관통상	A	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
외상	N	중증외상-관통상	A	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
외상	N	중증외상-관통상	A	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
외상	N	중증외상-관통상	A	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
외상	N	중증외상-관통상	A	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
외상	N	중증외상-관통상	A	고위험성 사고기전	BC	2
외상	N	중증외상-관통상	A	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BD	3
외상	N	중증외상-관통상	A	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
외상	N	중증외상-관통상	A	신경학적 손상과 동반된 척추 골절, 두부의 관통상	CA	1
외상	N	중증외상-관통상	A	사지의 신경혈관 장애	CB	2
외상	N	중증외상-관통상	A	머리, 가슴, 복부의 관통상	CC	2
외상	N	중증외상-관통상	A	중증외상-관통상	CD	3
외상	N	중증외상-둔상	B	중증 호흡곤란	AA	1
외상	N	중증외상-둔상	B	쇼크	AB	1
외상	N	중증외상-둔상	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
외상	N	중증외상-둔상	B	중등도 호흡곤란	AD	2
외상	N	중증외상-둔상	B	혈역학적 장애	AE	2
외상	N	중증외상-둔상	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
외상	N	중증외상-둔상	B	열, 면역억제 상태	AG	2
외상	N	중증외상-둔상	B	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
외상	N	중증외상-둔상	B	경증 호흡곤란	AI	3
외상	N	중증외상-둔상	B	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
외상	N	중증외상-둔상	B	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
외상	N	중증외상-둔상	B	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
외상	N	중증외상-둔상	B	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
외상	N	중증외상-둔상	B	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
외상	N	중증외상-둔상	B	고위험성 사고기전	BC	2
외상	N	중증외상-둔상	B	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BD	3

2단계		3단계		4단계		등급
외상	N	중증외상-둔상	B	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
외상	N	중증외상-둔상	B	급성 중심성 경증 통증(<4)	BF	4
외상	N	중증외상-둔상	B	신경학적 손상과 동반된 척추 골절	CA	1
외상	N	중증외상-둔상	B	사지의 신경혈관 장애	CB	2
외상	N	중증외상-둔상	B	장기간의 척추고정	CC	3
외상	N	중증외상-둔상	B	중증외상-둔상	CD	4
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	중증 호흡곤란	AA	1
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	쇼크	AB	1
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	중등도 호흡곤란	AD	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	혈역학적 장애	AE	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	열, 면역억제 상태	AG	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	단독 흉부외상-관통상	CA	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	중증 호흡곤란	AA	1
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	쇼크	AB	1
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	중등도 호흡곤란	AD	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	혈역학적 장애	AE	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	열, 면역억제 상태	AG	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	경증 호흡곤란	AI	3

2단계		3단계		4단계			등급
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3	
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3	
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4	
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2	
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2	
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	고위험성 사고기전	BC	2	
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BD	3	
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BE	3	
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BF	3	
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	급성 중심성 경증 통증(<4)	BG	4	
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BH	4	
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	급성 말초성 경증 통증(<4)	BI	5	
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	단독 흉부외상-둔상(건강해보임)	CA	4	
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	중증 호흡곤란	AA	1	
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	쇼크	AB	1	
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1	
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	중등도 호흡곤란	AD	2	
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	혈역학적 장애	AE	2	
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2	
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	열, 면역억제 상태	AG	2	
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2	
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2	
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2	
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	고위험성 사고기전	BC	2	
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	단독 복부외상 - 관통상	CA	2	

2단계		3단계		4단계			등급
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	중증 호흡곤란	AA	1	
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	쇼크	AB	1	
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1	
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	중등도 호흡곤란	AD	2	
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	혈역학적 장애	AE	2	
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2	
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	열, 면역억제 상태	AG	2	
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	파혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2	
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	경증 호흡곤란	AI	3	
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3	
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3	
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4	
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2	
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2	
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	고위험성 사고기전	BC	2	
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BD	3	
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3	
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	급성 중심성 경증 통증(<4)	BF	4	
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	단독복부외상 - 둔상	CA	4	
환경손상	0	동상/냉 손상	A	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3	
환경손상	0	동상/냉 손상	A	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4	
환경손상	0	동상/냉 손상	A	만성 말초성 중증 통증(8-10)	BC	4	
환경손상	0	동상/냉 손상	A	급성 말초성 경증 통증(<4)	BD	5	
환경손상	0	동상/냉 손상	A	만성 말초성 통증(<8)	BE	5	
환경손상	0	동상/냉 손상	A	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	CA	2	
환경손상	0	동상/냉 손상	A	피부가 창백함	CB	3	
환경손상	0	동상/냉 손상	A	동상/냉손상	CC	5	
환경손상	0	유해물질흡입	B	중증 호흡곤란	AA	1	
환경손상	0	유해물질흡입	B	쇼크	AB	1	
환경손상	0	유해물질흡입	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1	
환경손상	0	유해물질흡입	B	중등도 호흡곤란	AD	2	
환경손상	0	유해물질흡입	B	혈역학적 장애	AE	2	

2단계		3단계		4단계		등급
환경손상	0	유해물질흡입	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
환경손상	0	유해물질흡입	B	경증 호흡곤란	AG	3
환경손상	0	유해물질흡입	B	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AH	3
환경손상	0	유해물질흡입	B	연기나 기타 물질 흡입, 호흡곤란 없음	CA	3
환경손상	0	유해물질흡입	B	유해물질을 흡입한 후 상당한 시간이 지남, 무증상	CB	4
환경손상	0	전기손상	C	중증 호흡곤란	AA	1
환경손상	0	전기손상	C	쇼크	AB	1
환경손상	0	전기손상	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
환경손상	0	전기손상	C	중등도 호흡곤란	AD	2
환경손상	0	전기손상	C	혈역학적 장애	AE	2
환경손상	0	전기손상	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
환경손상	0	전기손상	C	경증 호흡곤란	AG	3
환경손상	0	전기손상	C	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AH	3
환경손상	0	전기손상	C	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
환경손상	0	전기손상	C	명백한 피부손상	CA	2
환경손상	0	전기손상	C	명백한 피부손상 없음	CB	3
환경손상	0	화학물질 노출	D	중증 호흡곤란	AA	1
환경손상	0	화학물질 노출	D	쇼크	AB	1
환경손상	0	화학물질 노출	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
환경손상	0	화학물질 노출	D	중등도 호흡곤란	AD	2
환경손상	0	화학물질 노출	D	혈역학적 장애	AE	2
환경손상	0	화학물질 노출	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
환경손상	0	화학물질 노출	D	체표면적 25% 이상의 중증 화상	CA	1
환경손상	0	화학물질 노출	D	손, 발, 샅고랑 부위(Groin), 얼굴의 중증 화상	CB	2
환경손상	0	화학물질 노출	D	눈에 이물질이 튤판 후 증상 있음	CC	2
환경손상	0	저체온증	E	중증 호흡곤란	AA	1
환경손상	0	저체온증	E	쇼크	AB	1
환경손상	0	저체온증	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
환경손상	0	저체온증	E	중등도 호흡곤란	AD	2
환경손상	0	저체온증	E	혈역학적 장애	AE	2
환경손상	0	저체온증	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2

2단계		3단계		4단계		등급
환경손상	0	저체온증	E	면역억제 상태	AG	2
환경손상	0	저체온증	E	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
환경손상	0	저체온증	E	경증 호흡곤란	AI	3
환경손상	0	저체온증	E	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
환경손상	0	저체온증	E	아파보임,<3 SIRS 기준 만족	AK	3
환경손상	0	저체온증	E	저체온증, 중심체온<32°C	CA	2
환경손상	0	저체온증	E	중심체온 32-35°C	CB	3
환경손상	0	저체온증	E	동상없음, 정상 활력징후	CC	4
환경손상	0	악수	F	중증 호흡곤란	AA	1
환경손상	0	악수	F	쇼크	AB	1
환경손상	0	악수	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1
환경손상	0	악수	F	중등도 호흡곤란	AD	2
환경손상	0	악수	F	혈역학적 장애	AE	2
환경손상	0	악수	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
환경손상	0	악수	F	열, 면역억제 상태	AG	2
환경손상	0	악수	F	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
환경손상	0	악수	F	경증 호흡곤란	AI	3
환경손상	0	악수	F	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
환경손상	0	악수	F	열(아파보임),<3 SIRS 기준 만족	AK	3
환경손상	0	악수	F	저체온증, 중심체온<32°C	CA	2
환경손상	0	악수	F	중심체온 32-35°C	CB	3
피부	P	물림(Bite)	A	중증 호흡곤란	AA	1
피부	P	물림(Bite)	A	쇼크	AB	1
피부	P	물림(Bite)	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
피부	P	물림(Bite)	A	중등도 호흡곤란	AD	2
피부	P	물림(Bite)	A	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	물림(Bite)	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
피부	P	물림(Bite)	A	열, 면역억제 상태	AG	2
피부	P	물림(Bite)	A	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
피부	P	물림(Bite)	A	경증 호흡곤란	AI	3
피부	P	물림(Bite)	A	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3

2단계		3단계		4단계		등급
피부	P	물림(Bite)	A	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
피부	P	물림(Bite)	A	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
피부	P	물림(Bite)	A	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
피부	P	물림(Bite)	A	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
피부	P	물림(Bite)	A	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
피부	P	물림(Bite)	A	중증 알러지 반응의 기왕력	CA	2
피부	P	물림(Bite)	A	경증물림	CB	5
피부	P	쏘임(Sting)	B	중증 호흡곤란	AA	1
피부	P	쏘임(Sting)	B	쇼크	AB	1
피부	P	쏘임(Sting)	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
피부	P	쏘임(Sting)	B	중등도 호흡곤란	AD	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	열, 면역억제 상태	AG	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	경증 호흡곤란	AI	3
피부	P	쏘임(Sting)	B	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
피부	P	쏘임(Sting)	B	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
피부	P	쏘임(Sting)	B	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
피부	P	쏘임(Sting)	B	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
피부	P	쏘임(Sting)	B	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
피부	P	쏘임(Sting)	B	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
피부	P	쏘임(Sting)	B	중증 알러지 반응의 기왕력	CA	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	쏘임	CB	5
피부	P	찰과상	C	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
피부	P	찰과상	C	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
피부	P	찰과상	C	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
피부	P	찰과상	C	출혈이 동반된 찰과상	CA	4
피부	P	찰과상	C	경증 찰과상	CB	5
피부	P	열상/천공	D	중증 호흡곤란	AA	1
피부	P	열상/천공	D	쇼크	AB	1
피부	P	열상/천공	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1

2단계		3단계		4단계		등급
피부	P	열상/천공	D	중등도 호흡곤란	AD	2
피부	P	열상/천공	D	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	열상/천공	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
피부	P	열상/천공	D	열, 면역억제 상태	AG	2
피부	P	열상/천공	D	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
피부	P	열상/천공	D	경증 호흡곤란	AI	3
피부	P	열상/천공	D	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
피부	P	열상/천공	D	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
피부	P	열상/천공	D	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
피부	P	열상/천공	D	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
피부	P	열상/천공	D	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BB	3
피부	P	열상/천공	D	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BC	3
피부	P	열상/천공	D	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BD	4
피부	P	열상/천공	D	급성 말초성 경증 통증(<4)	BE	5
피부	P	열상/천공	D	신경혈관 장애를 동반한 복합창상	CA	2
피부	P	열상/천공	D	지속되고 있는 출혈	CB	3
피부	P	열상/천공	D	지혈되었거나 조절되고 있는 출혈	CC	4
피부	P	열상/천공	D	봉합 필요	CD	4
피부	P	열상/천공	D	봉합 필요 없음	CE	5
피부	P	화상	E	중증 호흡곤란	AA	1
피부	P	화상	E	쇼크	AB	1
피부	P	화상	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
피부	P	화상	E	중등도 호흡곤란	AD	2
피부	P	화상	E	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	화상	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
피부	P	화상	E	열, 면역억제 상태	AG	2
피부	P	화상	E	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
피부	P	화상	E	경증 호흡곤란	AI	3
피부	P	화상	E	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
피부	P	화상	E	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
피부	P	화상	E	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4

2단계		3단계		4단계		등급
피부	P	화상	E	급성 말초성 중증 통증(8-10)	BA	3
피부	P	화상	E	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
피부	P	화상	E	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
피부	P	화상	E	체표면적 25%이상의 화상	CA	2
피부	P	화상	E	손, 발, 얼굴, 회음부 부위의 부분 2도 이상의 화상	CB	2
피부	P	화상	E	5-25% 체표면적의 화상	CC	3
피부	P	화상	E	체표면적의 <5%인 3도 이상의 화상, 혹은 <10%의 2도 화상	CD	4
피부	P	화상	E	화상, 경증통증	CE	5
피부	P	혈액과 체액 노출	F	고위험 노출, 주사침 찔림, 속이 빈 주사바늘, 에이즈 혹은 간염 바이러스 보균자이거나 가능성 있음, 알고 있는 저위험 감염원이 아니면 고위험으로 간주	CA	2
피부	P	혈액과 체액 노출	F	저위험 노출, 속이 빈 주사바늘이 아닌경우 또는 저위험 감염원에서 액체가 흰	CB	3
피부	P	이물질, 피부	G	경증 호흡곤란	AA	3
피부	P	이물질, 피부	G	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AB	3
피부	P	이물질, 피부	G	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AC	3
피부	P	이물질, 피부	G	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AD	4
피부	P	이물질, 피부	G	급성 말초성 중증 통증(8-10)	BA	3
피부	P	이물질, 피부	G	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
피부	P	이물질, 피부	G	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
피부	P	이물질, 피부	G	이물질, 피부	CA	5
피부	P	상처확인	H	경증 호흡곤란	AA	3
피부	P	상처확인	H	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AB	3
피부	P	상처확인	H	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AC	3
피부	P	상처확인	H	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AD	4
피부	P	상처확인	H	급성 말초성 중증 통증(8-10)	BA	3
피부	P	상처확인	H	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
피부	P	상처확인	H	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
피부	P	상처확인	H	상처확인	CA	5
피부	P	스테이플/봉합사제거	I	경증 호흡곤란	AA	3

2단계		3단계		4단계		등급
피부	P	스테이플/봉합사제거	I	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AB	3
피부	P	스테이플/봉합사제거	I	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AC	3
피부	P	스테이플/봉합사제거	I	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AD	4
피부	P	스테이플/봉합사제거	I	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
피부	P	스테이플/봉합사제거	I	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
피부	P	스테이플/봉합사제거	I	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
피부	P	스테이플/봉합사제거	I	스테이플/봉합사제거	CA	5
피부	P	발진	J	중등도 호흡곤란	AA	2
피부	P	발진	J	혈역학적 장애	AB	2
피부	P	발진	J	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
피부	P	발진	J	열, 면역억제 상태	AD	2
피부	P	발진	J	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
피부	P	발진	J	경증 호흡곤란	AF	3
피부	P	발진	J	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
피부	P	발진	J	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3
피부	P	발진	J	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
피부	P	발진	J	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
피부	P	발진	J	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
피부	P	발진	J	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
피부	P	발진	J	얼굴 연조직염, 안와주위부 포함	CA	2
피부	P	발진	J	자반성 또는 점발진, 아파보임	CB	2
피부	P	발진	J	국소성 연조직염	CC	4
피부	P	발진	J	국소성 발진	CD	5
피부	P	유방의 발적/압통	K	중등도 호흡곤란	AA	2
피부	P	유방의 발적/압통	K	혈역학적 장애	AB	2
피부	P	유방의 발적/압통	K	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
피부	P	유방의 발적/압통	K	열, 면역억제 상태	AD	2
피부	P	유방의 발적/압통	K	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
피부	P	유방의 발적/압통	K	경증 호흡곤란	AF	3
피부	P	유방의 발적/압통	K	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
피부	P	유방의 발적/압통	K	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3

2단계		3단계		4단계			등급
피부	P	유방의 발적/압통	K	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4	
피부	P	유방의 발적/압통	K	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3	
피부	P	유방의 발적/압통	K	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4	
피부	P	유방의 발적/압통	K	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5	
피부	P	국소성 부종/발적	L	중증 호흡곤란	AA	1	
피부	P	국소성 부종/발적	L	쇼크	AB	1	
피부	P	국소성 부종/발적	L	무의식(GCS 3-8)	AC	1	
피부	P	국소성 부종/발적	L	중등도 호흡곤란	AD	2	
피부	P	국소성 부종/발적	L	혈역학적 장애	AE	2	
피부	P	국소성 부종/발적	L	의식변화(GCS 9-13)	AF	2	
피부	P	국소성 부종/발적	L	열, 면역억제 상태	AG	2	
피부	P	국소성 부종/발적	L	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2	
피부	P	국소성 부종/발적	L	경증 호흡곤란	AI	3	
피부	P	국소성 부종/발적	L	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3	
피부	P	국소성 부종/발적	L	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3	
피부	P	국소성 부종/발적	L	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4	
피부	P	국소성 부종/발적	L	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3	
피부	P	국소성 부종/발적	L	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4	
피부	P	국소성 부종/발적	L	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5	
피부	P	국소성 부종/발적	L	얼굴 연조직염, 특히 안와주위	CA	2	
피부	P	국소성 부종/발적	L	자반성 또는 점발진, 아파보임	CB	2	
피부	P	국소성 부종/발적	L	국소성 연조직염	CC	4	
피부	P	국소성 부종/발적	L	국소성 발진	CD	5	
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	중등도 호흡곤란	AA	2	
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	혈역학적 장애	AB	2	
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	의식변화(GCS 9-13)	AC	2	
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	열, 면역억제 상태	AD	2	
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2	
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	경증 호흡곤란	AF	3	
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3	
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3	
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4	

2단계		3단계		4단계		등급
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	혹, 돌기, 굳은살	CA	5
피부	P	감염 가능성 확인	N	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
피부	P	감염 가능성 확인	N	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
피부	P	감염 가능성 확인	N	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
피부	P	감염 가능성 확인	N	감염 가능성 확인	CA	5
피부	P	청색증	0	중증 호흡곤란	AA	1
피부	P	청색증	0	쇼크	AB	1
피부	P	청색증	0	무의식(GCS 3-8)	AC	1
피부	P	청색증	0	중등도 호흡곤란	AD	2
피부	P	청색증	0	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	청색증	0	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
피부	P	청색증	0	열, 면역억제 상태	AG	2
피부	P	청색증	0	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
피부	P	청색증	0	경증 호흡곤란	AI	3
피부	P	청색증	0	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
피부	P	청색증	0	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
피부	P	청색증	0	청색증	CA	3
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	중증 호흡곤란	AA	1
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	쇼크	AB	1
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	무의식(GCS 3-8)	AC	1
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	중등도 호흡곤란	AD	2
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	열, 면역억제 상태	AG	2
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2

2단계		3단계		4단계		등급
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	경증 호흡곤란	AI	3
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	외상없이 저절로 멍둠	CA	3
피부	P	소양증	Q	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
피부	P	소양증	Q	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
피부	P	소양증	Q	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
피부	P	소양증	Q	소양증	CA	5
피부	P	기타피부상태	R	경증 호흡곤란	AA	3
피부	P	기타피부상태	R	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AB	3
피부	P	기타피부상태	R	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AC	3
피부	P	기타피부상태	R	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AD	4
피부	P	기타피부상태	R	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
피부	P	기타피부상태	R	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
피부	P	기타피부상태	R	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
피부	P	기타피부상태	R	기타피부상태	CA	5
일반	Q	전염성 질환에 노출	A	전염성 질환에 노출	CA	5
일반	Q	열	B	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	열	B	쇼크	AB	1
일반	Q	열	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	열	B	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	열	B	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	열	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
일반	Q	열	B	열, 면역억제 상태	AG	2
일반	Q	열	B	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
일반	Q	열	B	경증 호흡곤란	AI	3

2단계		3단계		4단계		등급
일반	Q	열	B	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
일반	Q	열	B	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
일반	Q	열	B	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
일반	Q	열	B	점 발진	CA	2
일반	Q	열	B	열	CB	4
일반	Q	고혈당	C	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	고혈당	C	쇼크	AB	1
일반	Q	고혈당	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	고혈당	C	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	고혈당	C	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	고혈당	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
일반	Q	고혈당	C	열, 면역억제 상태	AG	2
일반	Q	고혈당	C	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
일반	Q	고혈당	C	경증 호흡곤란	AI	3
일반	Q	고혈당	C	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
일반	Q	고혈당	C	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
일반	Q	고혈당	C	>324mg/dl, 증상 있음	CA	2
일반	Q	고혈당	C	>324mg/dl, 무증상	CB	3
일반	Q	저혈당	D	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	저혈당	D	쇼크	AB	1
일반	Q	저혈당	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	저혈당	D	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	저혈당	D	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	저혈당	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
일반	Q	저혈당	D	열, 면역억제 상태	AG	2
일반	Q	저혈당	D	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
일반	Q	저혈당	D	경증 호흡곤란	AI	3
일반	Q	저혈당	D	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
일반	Q	저혈당	D	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
일반	Q	저혈당	D	<54mg/dl 증상 있음	CA	2
일반	Q	저혈당	D	<54mg/dl 무증상	CB	3

2단계		3단계		4단계		등급
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	쇼크	AB	1
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	무의식(GCS 3~8)	AC	1
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	열, 면역억제 상태	AG	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	경증 호흡곤란	AI	3
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	급성 중심성 중증 통증(8~10)	BA	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	급성 중심성 중등도 통증(4~7)	BB	3
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	급성 말초성 중증 통증 (8~10)	BC	3
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	만성 중심성 중증 통증(8~10)	BD	3
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	급성 중심성 경증 통증(<4)	BE	4
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	급성 말초성 중등도 통증(4~7)	BF	4
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	만성 중심성 중등도 통증(4~7)	BG	4
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	만성 말초성 중증 통증(8~10)	BH	4
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	만성 중심성 경증 통증(<4)	BI	5

2단계		3단계		4단계			등급
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자		E	급성 말초성 경증 통증(<4)		BJ 5
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자		E	만성 말초성 통증(<8)		BK 5
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자		E	전문진료를 위해 의뢰된 환자		CA 5
일반	Q	드레싱교체		F	경증 호흡곤란		AA 3
일반	Q	드레싱교체		F	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)		AB 3
일반	Q	드레싱교체		F	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족		AC 3
일반	Q	드레싱교체		F	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)		AD 4
일반	Q	드레싱교체		F	급성 말초성 중증 통증 (8-10)		BA 3
일반	Q	드레싱교체		F	급성 말초성 중등도 통증(4-7)		BB 4
일반	Q	드레싱교체		F	급성 말초성 경증 통증(<4)		BC 5
일반	Q	드레싱교체		F	드레싱교체		CA 5
일반	Q	영상학적 검사		G	영상학적 검사		CA 5
일반	Q	의료장비문제		H	중증 호흡곤란		AA 1
일반	Q	의료장비문제		H	쇼크		AB 1
일반	Q	의료장비문제		H	무의식(GCS 3-8)		AC 1
일반	Q	의료장비문제		H	중등도 호흡곤란		AD 2
일반	Q	의료장비문제		H	혈역학적 장애		AE 2
일반	Q	의료장비문제		H	의식변화(GCS 9-13)		AF 2
일반	Q	의료장비문제		H	열, 면역억제 상태		AG 2
일반	Q	의료장비문제		H	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)		AH 2
일반	Q	의료장비문제		H	경증 호흡곤란		AI 3
일반	Q	의료장비문제		H	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)		AJ 3
일반	Q	의료장비문제		H	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족		AK 3
일반	Q	의료장비문제		H	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)		AL 4
일반	Q	의료장비문제		H	급성 중심성 중증 통증(8-10)		BA 2
일반	Q	의료장비문제		H	급성 중심성 중등도 통증(4-7)		BB 3
일반	Q	의료장비문제		H	급성 말초성 중증 통증 (8-10)		BC 3
일반	Q	의료장비문제		H	급성 중심성 경증 통증(<4)		BD 4
일반	Q	의료장비문제		H	급성 말초성 중등도 통증(4-7)		BE 4
일반	Q	의료장비문제		H	의료장비문제, 증상이나 불편함이 없음		CA 4

2단계		3단계		4단계		등급
일반	Q	처방전/투약문의	I	처방전/투약문의	CA	5
일반	Q	반지제거	J	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AA	3
일반	Q	반지제거	J	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AB	4
일반	Q	반지제거	J	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BA	3
일반	Q	반지제거	J	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BB	4
일반	Q	반지제거	J	급성 말초성 경증 통증(<4)	BC	5
일반	Q	반지제거	J	신경혈관장애	CA	2
일반	Q	반지제거	J	반지제거	CB	5
일반	Q	비정상 검사수치	K	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	비정상 검사수치	K	쇼크	AB	1
일반	Q	비정상 검사수치	K	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	비정상 검사수치	K	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	비정상 검사수치	K	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	비정상 검사수치	K	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
일반	Q	비정상 검사수치	K	열, 면역억제 상태	AG	2
일반	Q	비정상 검사수치	K	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2
일반	Q	비정상 검사수치	K	경증 호흡곤란	AI	3
일반	Q	비정상 검사수치	K	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
일반	Q	비정상 검사수치	K	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AK	3
일반	Q	비정상 검사수치	K	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AL	4
일반	Q	비정상 검사수치	K	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
일반	Q	비정상 검사수치	K	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
일반	Q	비정상 검사수치	K	정상 활력징후, 위험수치	CA	3
일반	Q	비정상 검사수치	K	정상 활력징후, 위험수치는 아님	CB	5
일반	Q	창백함/빈혈	L	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	창백함/빈혈	L	쇼크	AB	1
일반	Q	창백함/빈혈	L	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	창백함/빈혈	L	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	창백함/빈혈	L	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	창백함/빈혈	L	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
일반	Q	창백함/빈혈	L	열, 면역억제 상태	AG	2
일반	Q	창백함/빈혈	L	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AH	2

2단계		3단계		4단계		등급
일반	Q	창백함/빈혈	L	경증 호흡곤란	AI	3
일반	Q	창백함/빈혈	L	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AJ	3
일반	Q	창백함/빈혈	L	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AK	4
일반	Q	창백함/빈혈	L	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AL	3
일반	Q	창백함/빈혈	L	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
일반	Q	창백함/빈혈	L	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
일반	Q	창백함/빈혈	L	창백함/빈혈	CA	4
일반	Q	수술 후 합병증	M	중등도 호흡곤란	AA	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	혈역학적 장애	AB	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	열, 면역억제 상태	AD	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	경증 호흡곤란	AF	3
일반	Q	수술 후 합병증	M	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
일반	Q	수술 후 합병증	M	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3
일반	Q	수술 후 합병증	M	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
일반	Q	수술 후 합병증	M	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BC	3
일반	Q	수술 후 합병증	M	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BD	3
일반	Q	수술 후 합병증	M	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
일반	Q	수술 후 합병증	M	급성 중심성 경증 통증(<4)	BF	4
일반	Q	수술 후 합병증	M	정상 활력징후, 통증없음, 일상적인 체크	CA	4
일반	Q	경증 호소	N	중등도 호흡곤란	AA	2
일반	Q	경증 호소	N	혈역학적 장애	AB	2
일반	Q	경증 호소	N	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
일반	Q	경증 호소	N	열, 면역억제 상태	AD	2
일반	Q	경증 호소	N	패혈증 의증(3 SIRS 기준만족)	AE	2
일반	Q	경증 호소	N	경증 호흡곤란	AF	3

2단계		3단계		4단계		등급
일반	Q	경증 호소	N	비정상 맥박수/맥박압 (혈역학적으로 안정)	AG	3
일반	Q	경증 호소	N	열(아파보임), <3 SIRS 기준 만족	AH	3
일반	Q	경증 호소	N	열(건강해보임), 1SIRS 기준만족(열)	AI	4
일반	Q	경증 호소	N	급성 중심성 중증 통증(8-10)	BA	2
일반	Q	경증 호소	N	급성 중심성 중등도 통증(4-7)	BB	3
일반	Q	경증 호소	N	급성 말초성 중증 통증 (8-10)	BC	3
일반	Q	경증 호소	N	만성 중심성 중증 통증(8-10)	BD	3
일반	Q	경증 호소	N	급성 중심성 경증 통증(<4)	BE	4
일반	Q	경증 호소	N	급성 말초성 중등도 통증(4-7)	BF	4
일반	Q	경증 호소	N	만성 중심성 중등도 통증(4-7)	BG	4
일반	Q	경증 호소	N	만성 말초성 중증 통증(8-10)	BH	4
일반	Q	경증 호소	N	만성 중심성 경증 통증(<4)	BI	5
일반	Q	경증 호소	N	급성 말초성 경증 통증(<4)	BJ	5
일반	Q	경증 호소	N	만성 말초성 통증(<8)	BK	5
일반	Q	경증 호소	N	경증 증상호소, 비특이적	CA	5

[별표 2] 중증도 분류 소아 [1단계: 15세미만 (B)]

2단계		3단계		4단계		등급
물질오용	A	물질오용/중독	A	중증 호흡곤란	AA	1
물질오용	A	물질오용/중독	A	쇼크	AB	1
물질오용	A	물질오용/중독	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
물질오용	A	물질오용/중독	A	중등도 호흡곤란	AD	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	혈역학적 장애	AE	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	열, 면역억제 상태	AG	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부의	AI	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	경증 호흡곤란	AJ	3
물질오용	A	물질오용/중독	A	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
물질오용	A	물질오용/중독	A	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부의	AL	3
물질오용	A	물질오용/중독	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
물질오용	A	물질오용/중독	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부의	AN	4
물질오용	A	물질오용/중독	A	고위험 물질/알 수 없는 물질	CA	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CB	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	알려진 저독성 물질	CC	4
물질오용	A	과다복용	B	중증 호흡곤란	AA	1
물질오용	A	과다복용	B	쇼크	AB	1
물질오용	A	과다복용	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
물질오용	A	과다복용	B	중등도 호흡곤란	AD	2
물질오용	A	과다복용	B	혈역학적 장애	AE	2
물질오용	A	과다복용	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
물질오용	A	과다복용	B	열, 면역억제 상태	AG	2
물질오용	A	과다복용	B	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
물질오용	A	과다복용	B	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부의	AI	2
물질오용	A	과다복용	B	경증 호흡곤란	AJ	3
물질오용	A	과다복용	B	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
물질오용	A	과다복용	B	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부의	AL	3

2단계		3단계		4단계		등급
물질오용	A	과다복용	B	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
물질오용	A	과다복용	B	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AN	4
물질오용	A	과다복용	B	고위험 물질/알 수 없는 물질	CA	2
물질오용	A	과다복용	B	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CB	2
물질오용	A	과다복용	B	계획적인 자살시도	CC	2
물질오용	A	과다복용	B	구체적인 계획이 없는 자살관념	CD	3
물질오용	A	과다복용	B	과다복용	CE	4
물질오용	A	물질금단	C	중증 호흡곤란	AA	1
물질오용	A	물질금단	C	쇼크	AB	1
물질오용	A	물질금단	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
물질오용	A	물질금단	C	중등도 호흡곤란	AD	2
물질오용	A	물질금단	C	혈역학적 장애	AE	2
물질오용	A	물질금단	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
물질오용	A	물질금단	C	열, 면역억제 상태	AG	2
물질오용	A	물질금단	C	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
물질오용	A	물질금단	C	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
물질오용	A	물질금단	C	경증 호흡곤란	AJ	3
물질오용	A	물질금단	C	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
물질오용	A	물질금단	C	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C, 그리고 거간해 부임	AL	3
물질오용	A	물질금단	C	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
물질오용	A	물질금단	C	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AN	4
물질오용	A	물질금단	C	경련증	CA	1
물질오용	A	물질금단	C	최근발작, 발작 후 상태, 초조한 상태	CB	2
물질오용	A	물질금단	C	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CC	2
물질오용	A	물질금단	C	중증 불안/초조	CD	2
물질오용	A	물질금단	C	중등도 불안/초조	CE	3
물질오용	A	물질금단	C	경증 불안/초조	CF	4
정신건강	B	불안/상황위기	A	중증 불안/초조	CA	2
정신건강	B	불안/상황위기	A	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CB	2
정신건강	B	불안/상황위기	A	중등도 불안/초조	CC	3
정신건강	B	불안/상황위기	A	경증 불안/초조	CD	4

2단계		3단계		4단계		등급
정신건강	B	환각/망상	B	중등도 호흡곤란	AA	2
정신건강	B	환각/망상	B	혈역학적 장애	AB	2
정신건강	B	환각/망상	B	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
정신건강	B	환각/망상	B	열, 면역억제 상태	AD	2
정신건강	B	환각/망상	B	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
정신건강	B	환각/망상	B	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부의	AF	2
정신건강	B	환각/망상	B	경증 호흡곤란	AG	3
정신건강	B	환각/망상	B	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
정신건강	B	환각/망상	B	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 보임	AI	3
정신건강	B	환각/망상	B	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
정신건강	B	환각/망상	B	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AK	4
정신건강	B	환각/망상	B	급성 정신병, 중증 불안/초조, 도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CA	2
정신건강	B	환각/망상	B	중등도 불안/초조 또는 편집증(Paranoia)을 동반	CB	3
정신건강	B	환각/망상	B	경증의 불안/초조, 안정성	CC	4
정신건강	B	환각/망상	B	만성적인 환각으로 인한 경증의 불안/초조	CD	5
정신건강	B	불면증	C	급성 불면증	CA	4
정신건강	B	불면증	C	만성 불면증	CB	5
정신건강	B	폭력/살인행위	D	자신 혹은 타인을 해치려는 구체적인 계획이 있거나 충동을 억제할 수 없는 상태	CA	1
정신건강	B	폭력/살인행위	D	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CB	2
정신건강	B	폭력/살인행위	D	구체적인 계획이 없는 폭력적인 생각	CC	3
정신건강	B	우울증/자살/자해	E	계획적인 자살시도	CA	2
정신건강	B	우울증/자살/자해	E	뚜렷한 자살의도	CB	2
정신건강	B	우울증/자살/자해	E	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CC	2
정신건강	B	우울증/자살/자해	E	구체적인 계획이 없는 자살 관념	CD	3
정신건강	B	우울증/자살/자해	E	우울함, 자살 생각은 없음	CE	4
정신건강	B	사회문제	F	육체적 학대, 정신적 학대, 높은 감정적 스트레스	CA	2
정신건강	B	사회문제	F	대처할 수 없는 상태	CB	4
정신건강	B	사회문제	F	만성, 비급성 상태	CC	5

2단계		3단계		4단계		등급
정신건강	B	기괴한 행동	G	중등도 호흡곤란	AA	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	혈역학적 장애	AB	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	열, 면역억제 상태	AD	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부의	AF	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	경증 호흡곤란	AG	3
정신건강	B	기괴한 행동	G	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
정신건강	B	기괴한 행동	G	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 보임	AI	3
정신건강	B	기괴한 행동	G	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
정신건강	B	기괴한 행동	G	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AK	4
정신건강	B	기괴한 행동	G	조절되지 않는 행동	CA	1
정신건강	B	기괴한 행동	G	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CB	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	조절되는 행동	CC	3
정신건강	B	기괴한 행동	G	해를 끼치지 않는 행동	CD	4
정신건강	B	기괴한 행동	G	만성, 비급성 상태	CE	5
정신건강	B	환자의 복지에 대한 고려	H	다툼 또는 불안정한 상황	CA	1
정신건강	B	환자의 복지에 대한 고려	H	도주의 가능성이나 학대가 반복될 위험	CB	2
정신건강	B	환자의 복지에 대한 고려	H	육체적 폭행 또는 성폭행	CC	3
정신건강	B	환자의 복지에 대한 고려	H	학대의 병력/징후	CD	4
정신건강	B	소아의 파괴적 행동	I	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험/가족의 괴로움	CA	2
정신건강	B	소아의 파괴적 행동	I	타인이나 주변환경에 대해 급성으로 발생한 문제	CB	3
정신건강	B	소아의 파괴적 행동	I	지속적인 문제 행동	CC	4
정신건강	B	소아의 파괴적 행동	I	만성적이며 변하지 않는 행동	CD	5
신경과	C	의식수준의 변화	A	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	의식수준의 변화	A	쇼크	AB	1
신경과	C	의식수준의 변화	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	의식수준의 변화	A	중등도 호흡곤란	AD	2

2단계		3단계		4단계		등급
신경과	C	의식수준의 변화	A	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	의식수준의 변화	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
신경과	C	의식수준의 변화	A	열, 면역억제 상태	AG	2
신경과	C	의식수준의 변화	A	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
신경과	C	의식수준의 변화	A	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
신경과	C	의식수준의 변화	A	경증 호흡곤란	AJ	3
신경과	C	의식수준의 변화	A	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
신경과	C	의식수준의 변화	A	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
신경과	C	의식수준의 변화	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
신경과	C	의식수준의 변화	A	고위험성 사고기전	BA	2
신경과	C	의식수준의 변화	A	혈중 글루코스<54mg/dl 이고 관련증상을 동반	CA	2
신경과	C	착란	B	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	착란	B	쇼크	AB	1
신경과	C	착란	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	착란	B	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	착란	B	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	착란	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
신경과	C	착란	B	열, 면역억제 상태	AG	2
신경과	C	착란	B	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
신경과	C	착란	B	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
신경과	C	착란	B	경증 호흡곤란	AJ	3
신경과	C	착란	B	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
신경과	C	착란	B	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
신경과	C	착란	B	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
신경과	C	착란	B	혈중 글루코스<54mg/dl 이고 관련증상을 동반	CA	2
신경과	C	착란	B	두통 또는 의식상태의 변화를 동반한 급성 착란	CB	2
신경과	C	착란	B	두통 또는 의식상태의 변화를 동반하지 않는 급성착란	CC	3
신경과	C	착란	B	만성, 평상시에 비해 변화없음	CD	4
신경과	C	현훈	C	중증 호흡곤란	AA	1

2단계		3단계		4단계		등급
신경과	C	현훈	C	쇼크	AB	1
신경과	C	현훈	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	현훈	C	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	현훈	C	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	현훈	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
신경과	C	현훈	C	열, 면역억제 상태	AG	2
신경과	C	현훈	C	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
신경과	C	현훈	C	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
신경과	C	현훈	C	경증 호흡곤란	AJ	3
신경과	C	현훈	C	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
신경과	C	현훈	C	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AL	3
신경과	C	현훈	C	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
신경과	C	현훈	C	자세변화에 의해 유발되지 않음 ± 신경학적 증상의 동반	CA	2
신경과	C	현훈	C	자세변화에 의해 발생, 다른 신경학적 증상 없음	CB	3
신경과	C	두통	D	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	두통	D	쇼크	AB	1
신경과	C	두통	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	두통	D	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	두통	D	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	두통	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
신경과	C	두통	D	열, 면역억제 상태	AG	2
신경과	C	두통	D	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
신경과	C	두통	D	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
신경과	C	두통	D	경증 호흡곤란	AJ	3
신경과	C	두통	D	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
신경과	C	두통	D	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AL	3
신경과	C	두통	D	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
신경과	C	두통	D	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AN	4
신경과	C	두통	D	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
신경과	C	두통	D	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3

2단계		3단계		4단계		등급
신경과	C	두통	D	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
신경과	C	두통	D	급성 경증 통증(<4)	BD	4
신경과	C	두통	D	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
신경과	C	두통	D	만성 경증 통증(<4)	BF	5
신경과	C	두통	D	급성, 중증, 지금까지 경험했던 두통 중 가장 심함	CA	2
신경과	C	두통	D	시력장애 ± 안구통증	CB	2
신경과	C	두통	D	만성 또는 반복적인 두통	CC	5
신경과	C	발작	E	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	발작	E	쇼크	AB	1
신경과	C	발작	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	발작	E	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	발작	E	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	발작	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
신경과	C	발작	E	열, 면역억제 상태	AG	2
신경과	C	발작	E	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
신경과	C	발작	E	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
신경과	C	발작	E	경증 호흡곤란	AJ	3
신경과	C	발작	E	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
신경과	C	발작	E	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AL	3
신경과	C	발작	E	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
신경과	C	발작	E	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
신경과	C	발작	E	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
신경과	C	발작	E	발작 중	CA	1
신경과	C	발작	E	발작 후 상태	CB	2
신경과	C	발작	E	회복된 상태, 명료한의식	CC	3
신경과	C	보행장애/운동실조	F	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	보행장애/운동실조	F	쇼크	AB	1
신경과	C	보행장애/운동실조	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	보행장애/운동실조	F	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	보행장애/운동실조	F	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	보행장애/운동실조	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
신경과	C	보행장애/운동실조	F	열, 면역억제 상태	AG	2

2단계		3단계		4단계		등급
신경과	C	보행장애/운동실조	F	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
신경과	C	보행장애/운동실조	F	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
신경과	C	보행장애/운동실조	F	경증 호흡곤란	AJ	3
신경과	C	보행장애/운동실조	F	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
신경과	C	보행장애/운동실조	F	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 부임	AL	3
신경과	C	보행장애/운동실조	F	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
신경과	C	보행장애/운동실조	F	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AN	4
신경과	C	보행장애/운동실조	F	발병시간<3시간	CA	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	쇼크	AB	1
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	무의식(GCS 3~8)	AC	1
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	열, 면역억제 상태	AG	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	경증 호흡곤란	AJ	3
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 부임	AL	3
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2

2단계		3단계		4단계		등급
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	급성 중등도 통증(4-7)	BC	3
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	발병시간<3시간	CA	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	>3시간 또는 회복된 상태	CB	3
신경과	C	두부손상	H	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	두부손상	H	쇼크	AB	1
신경과	C	두부손상	H	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	두부손상	H	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	두부손상	H	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	두부손상	H	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
신경과	C	두부손상	H	열, 면역억제 상태	AG	2
신경과	C	두부손상	H	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
신경과	C	두부손상	H	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
신경과	C	두부손상	H	경증 호흡곤란	AJ	3
신경과	C	두부손상	H	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
신경과	C	두부손상	H	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
신경과	C	두부손상	H	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
신경과	C	두부손상	H	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
신경과	C	두부손상	H	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
신경과	C	두부손상	H	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
신경과	C	두부손상	H	고위험성 사고기전	BC	2
신경과	C	두부손상	H	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
신경과	C	두부손상	H	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
신경과	C	두부손상	H	급성 경증 통증(<4)	BF	4
신경과	C	두부손상	H	새로운 국소적 신경학적 증상	CA	2
신경과	C	두부손상	H	의식소실의 병력	CB	3
신경과	C	두부손상	H	장기간의 척추고정	CC	3
신경과	C	두부손상	H	의식소실의 병력이 없음	CD	4
신경과	C	떨림(Tremor)	I	중등도 호흡곤란	AA	2

2단계		3단계		4단계		등급
신경과	C	떨림(Tremor)	I	혈역학적 장애	AB	2
신경과	C	떨림(Tremor)	I	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
신경과	C	떨림(Tremor)	I	열, 면역억제 상태	AD	2
신경과	C	떨림(Tremor)	I	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
신경과	C	떨림(Tremor)	I	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AF	2
신경과	C	떨림(Tremor)	I	경증 호흡곤란	AG	3
신경과	C	떨림(Tremor)	I	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
신경과	C	떨림(Tremor)	I	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AI	3
신경과	C	떨림(Tremor)	I	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
신경과	C	떨림(Tremor)	I	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AK	4
신경과	C	떨림(Tremor)	I	만성떨림	CA	4
신경과	C	감각상실/이상감각	J	새로 발병된 감각소실/이상감각	CA	3
신경과	C	감각상실/이상감각	J	만성 감각소실/이상감각	CB	4
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	쇼크	AB	1
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	열, 면역억제 상태	AG	2
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	경증 호흡곤란	AJ	3
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3

2단계		3단계		4단계		등급
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파 보임	AM	3
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	머리를 지탱할 수 없음, 근긴장도가 없음	CA	2
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	예상보다 제한적인 근육 혹은 예상보다 적은 근육	CB	3
안과	D	화학물질 노출, 눈	A	화학물질 노출, 눈	CA	2
안과	D	이물질, 눈	B	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
안과	D	이물질, 눈	B	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
안과	D	이물질, 눈	B	급성 경증 통증(<4)	BC	4
안과	D	이물질, 눈	B	이물질의 앙구 관통	CA	2
안과	D	이물질, 눈	B	급성 또는 갑작스런 시력변화	CB	2
안과	D	이물질, 눈	B	급성 말초성 경증 통증	CC	5
안과	D	시력장애	C	급성 또는 갑작스런 시력장애	CA	2
안과	D	시력장애	C	만성/점진적 시력장애	CB	4
안과	D	눈통증	D	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
안과	D	눈통증	D	급성 중등도 통증(4-7)	BC	3
안과	D	눈통증	D	만성 중증 통증(8-10)	BD	3
안과	D	눈통증	D	급성 경증 통증(<4)	BE	4
안과	D	눈통증	D	만성 중등도 통증(4-7)	BF	4
안과	D	눈통증	D	만성 경증 통증(<4)	BG	5
안과	D	눈통증	D	급성 또는 갑작스런 시력변화	CA	2
안과	D	눈충혈, 분비물	E	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
안과	D	눈충혈, 분비물	E	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
안과	D	눈충혈, 분비물	E	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
안과	D	눈충혈, 분비물	E	급성 경증 통증(<4)	BD	4
안과	D	눈충혈, 분비물	E	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
안과	D	눈충혈, 분비물	E	만성 경증 통증(<4)	BF	5
안과	D	눈충혈, 분비물	E	눈충혈/분비물, 급성	CA	4
안과	D	눈충혈, 분비물	E	눈충혈/분비물, 만성	CB	5
안과	D	눈부심	F	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
안과	D	눈부심	F	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3

2단계		3단계		4단계		등급
안과	D	눈부심	F	급성 경증 통증(<4)	BC	4
안과	D	눈부심	F	눈부심	CA	4
안과	D	복시	G	급성발병	CA	3
안과	D	복시	G	만성 복시	CB	4
안과	D	안와주위 부종	H	중등도 호흡곤란	AA	2
안과	D	안와주위 부종	H	혈역학적 장애	AB	2
안과	D	안와주위 부종	H	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
안과	D	안와주위 부종	H	열, 면역억제 상태	AD	2
안과	D	안와주위 부종	H	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
안과	D	안와주위 부종	H	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AF	2
안과	D	안와주위 부종	H	경증 호흡곤란	AG	3
안과	D	안와주위 부종	H	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
안과	D	안와주위 부종	H	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AI	3
안과	D	안와주위 부종	H	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
안과	D	안와주위 부종	H	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AK	4
안과	D	안와주위 부종	H	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
안과	D	안와주위 부종	H	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
안과	D	안와주위 부종	H	급성 경증 통증(<4)	BC	4
안과	D	안와주위 부종	H	안와주위 부종	CA	5
안과	D	눈 외상	I	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
안과	D	눈 외상	I	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
안과	D	눈 외상	I	고위험성 사고기전	BC	2
안과	D	눈 외상	I	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
안과	D	눈 외상	I	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
안과	D	눈 외상	I	급성 경증 통증(<4)	BF	3
안과	D	눈 외상	I	관통 손상이나 화학, 직접적인 고열에 의한 손상	CA	2
안과	D	눈 외상	I	둔상에 의한 시력소실	CB	2
안과	D	눈 외상	I	급성/갑작스런 시력변화	CC	2
안과	D	눈 외상	I	분류담당자가 눈을 확인할 수 없는 상태	CD	2
안과	D	눈의 재검(Re-check)	J	급성 중증 통증(8-10)	BA	2

2단계		3단계		4단계		등급
안과	D	눈의 재검(Re-check)	J	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
안과	D	눈의 재검(Re-check)	J	급성 경증 통증(<4)	BC	4
안과	D	눈의 재검(Re-check)	J	급성 또는 갑작스런 시력변화	CA	2
안과	D	눈의 재검(Re-check)	J	눈의 재확인	CB	5
코질환	E	코피	A	중증 호흡곤란	AA	1
코질환	E	코피	A	쇼크	AB	1
코질환	E	코피	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
코질환	E	코피	A	중등도 호흡곤란	AD	2
코질환	E	코피	A	혈역학적 장애	AE	2
코질환	E	코피	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
코질환	E	코피	A	열, 면역억제 상태	AG	2
코질환	E	코피	A	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
코질환	E	코피	A	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
코질환	E	코피	A	경증 호흡곤란	AJ	3
코질환	E	코피	A	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
코질환	E	코피	A	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AL	3
코질환	E	코피	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
코질환	E	코피	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AN	4
코질환	E	코피	A	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
코질환	E	코피	A	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
코질환	E	코피	A	적절한 압박에도 멈추지 않는 코피, 또는 관련된 내과적 기저질환이 있는 경우	CA	2
코질환	E	코피	A	압박으로 지혈된 코피	CB	3
코질환	E	코피	A	급성코피, 두드러진 출혈은 없음	CC	4
코질환	E	코피	A	주기적/반복적이며 두드러지지 않은 출혈	CD	5
코질환	E	코막힘/건초열	B	코막힘/건초열	CA	5
코질환	E	이물질, 코	C	중등도 호흡곤란	AA	2
코질환	E	이물질, 코	C	경증 호흡곤란	AB	3
코질환	E	이물질, 코	C	정상 범위 밖의 활력징후	AC	3
코질환	E	이물질, 코	C	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AD	3

2단계		3단계		4단계			등급
코질환	E	이물질, 코	C	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파 보임	AE	3	
코질환	E	이물질, 코	C	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 건강해 보임	AF	4	
코질환	E	이물질, 코	C	급성 중증 통증(8-10)	BA	2	
코질환	E	이물질, 코	C	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3	
코질환	E	이물질, 코	C	급성 경증 통증(<4)	BC	4	
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	중등도 호흡곤란	AA	2	
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	경증 호흡곤란	AB	3	
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	정상 범위 밖의 활력징후	AC	3	
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	3-36 개월, $T < 32-35^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 그리고 거간해 보임	AD	3	
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파 보임	AE	3	
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 건강해 보임	AF	4	
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	급성 중증 통증(8-10)	BA	2	
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3	
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	급성 경증 통증(<4)	BC	4	
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	건강해보임, 열 없음	CA	5	
코질환	E	코외상	E	중등도 호흡곤란	AA	2	
코질환	E	코외상	E	혈역학적 장애	AB	2	
코질환	E	코외상	E	의식변화(GCS 9-13)	AC	2	
코질환	E	코외상	E	열, 면역억제 상태	AD	2	
코질환	E	코외상	E	<3 개월, $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	AE	2	
코질환	E	코외상	E	3-36 개월, $T < 32^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파보임	AF	2	
코질환	E	코외상	E	경증 호흡곤란	AG	3	
코질환	E	코외상	E	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3	
코질환	E	코외상	E	3-36 개월, $T < 32-35^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 그리고 거간해 보임	AI	3	
코질환	E	코외상	E	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파 보임	AJ	3	

2단계		3단계		4단계		등급
코질환	E	코외상	E	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AK	4
코질환	E	코외상	E	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
코질환	E	코외상	E	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
코질환	E	코외상	E	급성 중등도 통증(4-7)	BC	3
코질환	E	코외상	E	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
코질환	E	코외상	E	급성 경증 통증(<4)	BE	4
코질환	E	코외상	E	적절한 치료에도 멈추지 않는 코피	CA	2
코질환	E	코외상	E	코외상	CB	5
귀질환	F	이통(Earache)	A	중등도 호흡곤란	AA	2
귀질환	F	이통(Earache)	A	혈역학적 장애	AB	2
귀질환	F	이통(Earache)	A	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
귀질환	F	이통(Earache)	A	열, 면역억제 상태	AD	2
귀질환	F	이통(Earache)	A	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
귀질환	F	이통(Earache)	A	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AF	2
귀질환	F	이통(Earache)	A	경증 호흡곤란	AG	3
귀질환	F	이통(Earache)	A	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
귀질환	F	이통(Earache)	A	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AI	3
귀질환	F	이통(Earache)	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
귀질환	F	이통(Earache)	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AK	4
귀질환	F	이통(Earache)	A	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
귀질환	F	이통(Earache)	A	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
귀질환	F	이통(Earache)	A	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
귀질환	F	이통(Earache)	A	급성 경증 통증(<4)	BD	4
귀질환	F	이통(Earache)	A	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
귀질환	F	이통(Earache)	A	만성 경증 통증(<4)	BF	5
귀질환	F	이물질, 귀	B	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
귀질환	F	이물질, 귀	B	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
귀질환	F	이물질, 귀	B	급성 경증 통증(<4)	BC	4
귀질환	F	청력소실	C	청력소실, 급성 발병	CA	3
귀질환	F	청력소실	C	청력소실, 서서히 발병	CB	5
귀질환	F	이명	D	아스피린 복용 가능성 있음	CA	2

2단계		3단계		4단계		등급
귀질환	F	이명	D	이명	CB	4
귀질환	F	삼출물, 귀	E	열, 면역억제 상태	AA	2
귀질환	F	삼출물, 귀	E	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AB	2
귀질환	F	삼출물, 귀	E	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AC	2
귀질환	F	삼출물, 귀	E	경증 호흡곤란	AD	3
귀질환	F	삼출물, 귀	E	정상 범위 밖의 활력징후	AE	3
귀질환	F	삼출물, 귀	E	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AF	3
귀질환	F	삼출물, 귀	E	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AG	3
귀질환	F	삼출물, 귀	E	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AH	4
귀질환	F	귀순상	F	중등도 호흡곤란	AA	2
귀질환	F	귀순상	F	혈역학적 장애	AB	2
귀질환	F	귀순상	F	의식변화(GCS 9~13)	AC	2
귀질환	F	귀순상	F	열, 면역억제 상태	AD	2
귀질환	F	귀순상	F	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
귀질환	F	귀순상	F	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AF	2
귀질환	F	귀순상	F	경증 호흡곤란	AG	3
귀질환	F	귀순상	F	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
귀질환	F	귀순상	F	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AI	3
귀질환	F	귀순상	F	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
귀질환	F	귀순상	F	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AK	4
귀질환	F	귀순상	F	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
귀질환	F	귀순상	F	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
귀질환	F	귀순상	F	급성 중등도 통증(4~7)	BC	3
귀질환	F	귀순상	F	급성 경증 통증(<4)	BD	4
귀질환	F	귀순상	F	절단	CA	2
귀질환	F	귀순상	F	창백하거나 청색증을 동반한 동상, 증증	CB	3
귀질환	F	귀순상	F	색 변화를 동반하지 않은 동상, 경증	CC	4
귀질환	F	귀순상	F	봉합이 필요한 열상	CD	4
귀질환	F	귀순상	F	봉합이 불필요한 열상/찰과상	CE	5

2단계		3단계		4단계		등급
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	치아/잇몸문제	A	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	치아/잇몸문제	A	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	치아/잇몸문제	A	급성 중등도 통증(4-7)	BC	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	치아/잇몸문제	A	만성 중증 통증(8-10)	BD	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	치아/잇몸문제	A	급성 경증 통증(<4)	BE	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	치아/잇몸문제	A	만성 중등도 통증(4-7)	BF	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	치아/잇몸문제	A	만성 경증 통증(<4)	BG	5
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	치아/잇몸문제	A	치아박리(최근 발생하였으며 온전한 치아가 존재)	CA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	치아/잇몸문제	A	활력징후가 정상이며 기저 질환이 없는 잇몸출혈	CB	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	치아/잇몸문제	A	치아/잇몸문제, 경증문제	CC	5
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	중증 호흡곤란	AA	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	쇼크	AB	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	중등도 호흡곤란	AD	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	혈역학적 장애	AE	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	열, 면역억제 상태	AG	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	경증 호흡곤란	AJ	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3

2단계		3단계		4단계		등급
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	3~36 개월, $T < 32\text{--}35^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 그리고 거간해 보임	AL	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파 보임	AM	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 건강해 보임	AN	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	고위험성 사고기전	BA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	급성 중증 통증(8~10)	BB	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BC	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	급성 중등도 통증(4~7)	BD	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면외상	B	급성 경증 통증(<4)	BE	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	중증 호흡곤란	AA	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	쇼크	AB	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	무의식(GCS 3~8)	AC	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	중등도 호흡곤란	AD	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	혈역학적 장애	AE	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	열, 면역억제 상태	AG	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	<3 개월, $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	AH	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	3~36 개월, $T < 32^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파보임	AI	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	경증 호흡곤란	AJ	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	3~36 개월, $T < 32\text{--}35^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 그리고 거간해 보임	AL	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파 보임	AM	3

2단계		3단계		4단계		등급
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 건강해 부임	AN	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	급성 경증 통증(<4)	BD	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	만성 경증 통증(<4)	BF	5
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	침흘림 또는 협착음	CA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	입술, 혀, 입인두의 명백한 부종/부기	CB	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	연하장애	CC	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	인후통	C	경증 인후통 ± 후두염	CD	5
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	중증 호흡곤란	AA	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	쇼크	AB	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	중등도 호흡곤란	AD	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	혈역학적 장애	AE	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	열, 면역억제 상태	AG	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	<3 개월, $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	AH	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	3-36 개월, $T < 32^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파부임	AI	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	경증 호흡곤란	AJ	3

2단계		3단계		4단계		등급
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	3~36 개월, $T < 32\text{--}35^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 그리고 거갓해 부익	AL	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	> 36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파 보임	AM	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	> 36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 건강해 부익	AN	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	급성 중등도 통증(4~7)	BB	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	만성 중증 통증(8~10)	BC	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	급성 경증 통증(<4)	BD	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	만성 중등도 통증(4~7)	BE	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	만성 경증 통증(<4)	BF	5
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부 부종/통증	D	경부강직/ 수막자극증 ±열	CA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	중증 호흡곤란	AA	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	쇼크	AB	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	무의식(GCS 3~8)	AC	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	중등도 호흡곤란	AD	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	혈역학적 장애	AE	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	열, 면역억제 상태	AG	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	< 3 개월, $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	AH	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	3~36 개월, $T < 32^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파보임	AI	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	경증 호흡곤란	AJ	3

2단계		3단계		4단계		등급
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	3~36 개월, $T < 32\text{--}35^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 그리고 거간해 부익	AL	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	> 36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파 보임	AM	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	> 36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 건강해 부익	AN	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	고위험성 사고기전	BC	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	급성 중등도 통증(4~7)	BD	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	급성 경증 통증(<4)	BF	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	이상감각, 신경 징후	CA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	경부외상	E	목 천소리와 언어장애	CB	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	중증 호흡곤란	AA	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	쇼크	AB	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	무의식(GCS 3~8)	AC	1
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	중등도 호흡곤란	AD	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	혈역학적 장애	AE	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	열, 면역억제 상태	AG	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	< 3 개월, $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	AH	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	$3\text{--}36$ 개월, $T < 32^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파부익	AI	2

2단계		3단계		4단계		등급
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	경증 호흡곤란	AJ	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거갓해 부임	AL	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	급성 중등도 통증(4~7)	BB	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	침흘림 또는 협착음	CA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	연하장애/연하곤란	F	이물질의 가능성	CB	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	중등도 호흡곤란	AA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	혈역학적 장애	AB	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	의식변화(GCS 9~13)	AC	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	열, 면역억제 상태	AD	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AF	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	경증 호흡곤란	AG	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거갓해 부임	AI	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AK	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	급성 중등도 통증(4~7)	BB	3

2단계		3단계		4단계		등급
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	급성 경증 통증(<4)	BD	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
이비인후과- 입, 인후, 경부	G	안면통증(비- 외상성/비-치아성)	G	만성 경증 통증(<4)	BF	5
호흡기	H	숨참	A	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	숨참	A	쇼크	AB	1
호흡기	H	숨참	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
호흡기	H	숨참	A	중등도 호흡곤란	AD	2
호흡기	H	숨참	A	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	숨참	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
호흡기	H	숨참	A	열, 면역억제 상태	AG	2
호흡기	H	숨참	A	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
호흡기	H	숨참	A	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
호흡기	H	숨참	A	경증 호흡곤란	AJ	3
호흡기	H	숨참	A	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
호흡기	H	숨참	A	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 부임	AL	3
호흡기	H	숨참	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
호흡기	H	숨참	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AN	4
호흡기	H	숨참	A	예측 FEV1 혹은 PEER이 40%미만인 알려진 천식(중증)	CA	2
호흡기	H	숨참	A	예측 FEV1 혹은 PEER이 40-60%인 알려진 천식(중등도)	CB	3
호흡기	H	숨참	A	예측 FEV1 혹은 PEER이 60%이상인 알려진 천식(경증)	CC	4
호흡기	H	숨참	A	숨참, 호흡곤란 없음	CD	4
호흡기	H	호흡정지	B	호흡정지	CA	1
호흡기	H	과다호흡증후군	C	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	과다호흡증후군	C	쇼크	AB	1
호흡기	H	과다호흡증후군	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
호흡기	H	과다호흡증후군	C	중등도 호흡곤란	AD	2

2단계		3단계		4단계		등급
호흡기	H	과다호흡증후군	C	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	과다호흡증후군	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
호흡기	H	과다호흡증후군	C	열, 면역억제 상태	AG	2
호흡기	H	과다호흡증후군	C	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
호흡기	H	과다호흡증후군	C	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
호흡기	H	과다호흡증후군	C	경증 호흡곤란	AJ	3
호흡기	H	과다호흡증후군	C	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
호흡기	H	과다호흡증후군	C	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 보임	AL	3
호흡기	H	과다호흡증후군	C	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
호흡기	H	과다호흡증후군	C	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
호흡기	H	과다호흡증후군	C	회복된 과다호흡증후군, 건강해보임	CA	4
호흡기	H	객혈	D	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	객혈	D	쇼크	AB	1
호흡기	H	객혈	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
호흡기	H	객혈	D	중등도 호흡곤란	AD	2
호흡기	H	객혈	D	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	객혈	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
호흡기	H	객혈	D	열, 면역억제 상태	AG	2
호흡기	H	객혈	D	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
호흡기	H	객혈	D	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
호흡기	H	객혈	D	경증 호흡곤란	AJ	3
호흡기	H	객혈	D	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
호흡기	H	객혈	D	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 보임	AL	3
호흡기	H	객혈	D	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
호흡기	H	객혈	D	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
호흡기	H	객혈	D	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
호흡기	H	객혈	D	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
호흡기	H	객혈	D	객혈, 건강해보임	CA	4
호흡기	H	기침/코막힘	E	중등도 호흡곤란	AA	2

2단계		3단계		4단계		등급
호흡기	H	기침/코막힘	E	혈역학적 장애		AB 2
호흡기	H	기침/코막힘	E	의식변화(GCS 9-13)		AC 2
호흡기	H	기침/코막힘	E	열, 면역억제 상태		AD 2
호흡기	H	기침/코막힘	E	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C		AE 2
호흡기	H	기침/코막힘	E	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임		AF 2
호흡기	H	기침/코막힘	E	경증 호흡곤란		AG 3
호흡기	H	기침/코막힘	E	정상 범위 밖의 활력징후		AH 3
호흡기	H	기침/코막힘	E	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 보임		AI 3
호흡기	H	기침/코막힘	E	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임		AJ 3
호흡기	H	기침/코막힘	E	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임		AK 4
호흡기	H	기침/코막힘	E	만성기침/코막힘, 정상 활력징후		CA 5
호흡기	H	호흡기 이물질	F	중증 호흡곤란		AA 1
호흡기	H	호흡기 이물질	F	쇼크		AB 1
호흡기	H	호흡기 이물질	F	무의식(GCS 3-8)		AC 1
호흡기	H	호흡기 이물질	F	중등도 호흡곤란		AD 2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	혈역학적 장애		AE 2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	의식변화(GCS 9-13)		AF 2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	열, 면역억제 상태		AG 2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C		AH 2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임		AI 2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	경증 호흡곤란		AJ 3
호흡기	H	호흡기 이물질	F	정상 범위 밖의 활력징후		AK 3
호흡기	H	호흡기 이물질	F	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 보임		AL 3
호흡기	H	호흡기 이물질	F	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임		AM 3
호흡기	H	호흡기 이물질	F	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임		AN 4
호흡기	H	호흡기 이물질	F	급성 중증 통증(8-10)		BA 2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	급성 중등도 통증(4-7)		BB 3
호흡기	H	호흡기 이물질	F	급성 경증 통증(<4)		BC 4
호흡기	H	호흡기 이물질	F	침흘림 또는 협착음		CA 2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	목쉰소리와 언어장애		CB 2

2단계		3단계		4단계		등급
호흡기	H	호흡기 이물질	F	호흡곤란 없는 연하장애	CC	3
호흡기	H	호흡기 이물질	F	호흡기 이물질, 경증통증, 호흡곤란 없음	CD	4
호흡기	H	알레르기 반응	G	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	알레르기 반응	G	쇼크	AB	1
호흡기	H	알레르기 반응	G	무의식(GCS 3-8)	AC	1
호흡기	H	알레르기 반응	G	중등도 호흡곤란	AD	2
호흡기	H	알레르기 반응	G	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	알레르기 반응	G	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
호흡기	H	알레르기 반응	G	열, 면역억제 상태	AG	2
호흡기	H	알레르기 반응	G	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
호흡기	H	알레르기 반응	G	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부의	AI	2
호흡기	H	알레르기 반응	G	경증 호흡곤란	AJ	3
호흡기	H	알레르기 반응	G	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
호흡기	H	알레르기 반응	G	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부의	AL	3
호흡기	H	알레르기 반응	G	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
호흡기	H	알레르기 반응	G	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부의	AN	4
호흡기	H	알레르기 반응	G	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
호흡기	H	알레르기 반응	G	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
호흡기	H	알레르기 반응	G	급성 경증 통증(<4)	BC	4
호흡기	H	알레르기 반응	G	중증 반응의 기왕력	CA	2
호흡기	H	알레르기 반응	G	코 막힘을 동반한 건초열	CB	5
호흡기	H	협착음	H	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	협착음	H	쇼크	AB	1
호흡기	H	협착음	H	무의식(GCS 3-8)	AC	1
호흡기	H	협착음	H	중등도 호흡곤란	AD	2
호흡기	H	협착음	H	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	협착음	H	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
호흡기	H	협착음	H	열, 면역억제 상태	AG	2
호흡기	H	협착음	H	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
호흡기	H	협착음	H	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부의	AI	2
호흡기	H	협착음	H	경증 호흡곤란	AJ	3

2단계		3단계		4단계		등급
호흡기	H	협착음	H	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
호흡기	H	협착음	H	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
호흡기	H	협착음	H	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
호흡기	H	협착음	H	기도장애	CA	1
호흡기	H	협착음	H	현저한 협착음이 들림	CB	2
호흡기	H	협착음	H	협착음이 청진됨	CC	3
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	쇼크	AB	1
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	무의식(GCS 3~8)	AC	1
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	중등도 호흡곤란	AD	2
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	열, 면역억제 상태	AG	2
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	경증 호흡곤란	AJ	3
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	내원 시 무호흡 발생	CA	1
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	영아 <7일 미만	CB	2
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	최근의발작이무호흡또는호흡장애와일치한다.	CC	2
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	무호흡증과 발작이 일치하는 과거력	CD	3
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	쇼크	AB	1
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	무의식(GCS 3~8)	AC	1
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	중등도 호흡곤란	AD	2
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	의식변화(GCS 9~13)	AF	2

2단계		3단계		4단계		등급
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	열, 면역억제 상태	AG	2
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	경증 호흡곤란	AJ	3
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	천명음 - 기타 증상 호소	CA	3
심혈관	I	심정지(비-외상성)	A	심정지(비외상성)	CA	1
심혈관	I	심정지(외상성)	B	심정지(외상성)	CA	1
심혈관	I	흉통(심인성)	C	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	흉통(심인성)	C	쇼크	AB	1
심혈관	I	흉통(심인성)	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
심혈관	I	흉통(심인성)	C	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	흉통(심인성)	C	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	흉통(심인성)	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
심혈관	I	흉통(심인성)	C	열, 면역억제 상태	AG	2
심혈관	I	흉통(심인성)	C	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
심혈관	I	흉통(심인성)	C	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
심혈관	I	흉통(심인성)	C	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
심혈관	I	흉통(심인성)	C	심인성 흉통	CA	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	쇼크	AB	1
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	열, 면역억제 상태	AG	2

2단계		3단계		4단계		등급
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	경증 호흡곤란	AJ	3
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	정상범위 밖의 활력징후	AK	3
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 부임	AL	3
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AN	4
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	급성 중등도 통증(4~7)	BB	3
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	만성 중증 통증(8~10)	BC	3
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	급성 경증 통증(<4)	BD	4
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	만성 중등도 통증(4~7)	BE	4
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	만성 경증 통증(<4)	BF	5
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	기타 중요한 가슴 통증(잡아짜는, 찢어지는 통증)	CA	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	가슴통증, 비 심인성	CB	5
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	쇼크	AB	1
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	무의식(GCS 3~8)	AC	1
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	열, 면역억제 상태	AG	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	경증 호흡곤란	AJ	3

2단계		3단계		4단계		등급
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	정상범위 밖의 활력징후	AK	3
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	심인성 가슴통증	CA	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	치명적일 수 있는 부정맥의 병력이나 의무기록	CB	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	급성발병, 지속되는 증상	CC	3
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	심계항진의 병력, 현재는 회복된 상태	CD	4
심혈관	I	전신쇠약	F	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	전신쇠약	F	쇼크	AB	1
심혈관	I	전신쇠약	F	무의식(GCS 3~8)	AC	1
심혈관	I	전신쇠약	F	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	전신쇠약	F	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	전신쇠약	F	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
심혈관	I	전신쇠약	F	열, 면역억제 상태	AG	2
심혈관	I	전신쇠약	F	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
심혈관	I	전신쇠약	F	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
심혈관	I	전신쇠약	F	경증 호흡곤란	AJ	3
심혈관	I	전신쇠약	F	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
심혈관	I	전신쇠약	F	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
심혈관	I	전신쇠약	F	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
심혈관	I	전신쇠약	F	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
심혈관	I	전신쇠약	F	중증 탈수	CA	1
심혈관	I	전신쇠약	F	중등도 탈수	CB	2
심혈관	I	전신쇠약	F	갑자기 보행이 어려움	CC	3
심혈관	I	전신쇠약	F	경증탈수	CD	3
심혈관	I	전신쇠약	F	탈수의 가능성 있음	CE	4
심혈관	I	전신쇠약	F	만성쇠약	CF	4
심혈관	I	실신/전-실신	G	중증 호흡곤란	AA	1

2단계		3단계		4단계		등급
심혈관	I	실신/전-실신	G	쇼크	AB	1
심혈관	I	실신/전-실신	G	무의식(GCS 3-8)	AC	1
심혈관	I	실신/전-실신	G	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	실신/전-실신	G	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	실신/전-실신	G	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
심혈관	I	실신/전-실신	G	열, 면역억제 상태	AG	2
심혈관	I	실신/전-실신	G	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
심혈관	I	실신/전-실신	G	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부의	AI	2
심혈관	I	실신/전-실신	G	경증 호흡곤란	AJ	3
심혈관	I	실신/전-실신	G	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
심혈관	I	실신/전-실신	G	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부의	AL	3
심혈관	I	실신/전-실신	G	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
심혈관	I	실신/전-실신	G	새로 발병한 부정맥, 불규칙 맥박/맥박수의 변화	CA	2
심혈관	I	실신/전-실신	G	전구증상 없음	CB	2
심혈관	I	실신/전-실신	G	운동 중 발생함	CC	2
심혈관	I	실신/전-실신	G	전구증상 동반 또는 급격한 자세변화 시 발병	CD	3
심혈관	I	실신/전-실신	G	정상 활력, 증상회복	CE	4
심혈관	I	전신성 부종	H	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	전신성 부종	H	쇼크	AB	1
심혈관	I	전신성 부종	H	무의식(GCS 3-8)	AC	1
심혈관	I	전신성 부종	H	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	전신성 부종	H	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	전신성 부종	H	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
심혈관	I	전신성 부종	H	열, 면역억제 상태	AG	2
심혈관	I	전신성 부종	H	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
심혈관	I	전신성 부종	H	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부의	AI	2
심혈관	I	전신성 부종	H	경증 호흡곤란	AJ	3
심혈관	I	전신성 부종	H	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
심혈관	I	전신성 부종	H	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부의	AL	3
심혈관	I	전신성 부종	H	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3

2단계		3단계		4단계		등급
심혈관	I	전신성 부종	H	전신성 부종, 정상 활력	CA	4
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	중등도 호흡곤란	AA	2
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	혈역학적 장애	AB	2
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	의식변화(GCS 9~13)	AC	2
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	열, 면역억제 상태	AD	2
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AF	2
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	경증 호흡곤란	AG	3
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AI	3
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AK	4
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	급성 중등도 통증(4~7)	BB	3
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	만성 중증 통증(8~10)	BC	3
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	급성 경증 통증(<4)	BD	4
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	만성 중등도 통증(4~7)	BE	4
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	만성 경증 통증(<4)	BF	5
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	부종/양측성 다리부기, 만성	CA	5
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	쇼크	AB	1

2단계		3단계		4단계		등급
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	무의식(GCS 3-8)	AC	1
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	열, 면역억제 상태	AG	2
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	CA	2
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	K	중등도 호흡곤란	AA	2
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	K	혈역학적 장애	AB	2
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	K	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	K	열, 면역억제 상태	AD	2
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	K	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	K	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AF	2
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	K	경증 호흡곤란	AG	3
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	K	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	K	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AI	3
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	K	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	K	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AK	4
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	K	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
심혈관	I	일측성의 홍조 띤 뜨거운 사지	K	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3

2단계		3단계		4단계		등급
심혈관	I	일측성의 흉조 띤 뜨거운 사지	K	급성 경증 통증(<4)	BC	4
심혈관	I	일측성의 흉조 띤 뜨거운 사지	K	광범위한 염증	CA	3
심혈관	I	일측성의 흉조 띤 뜨거운 사지	K	국소성 염증	CB	4
소화기	J	복통	A	중증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	복통	A	쇼크	AB	1
소화기	J	복통	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	복통	A	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	복통	A	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	복통	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
소화기	J	복통	A	열, 면역억제 상태	AG	2
소화기	J	복통	A	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
소화기	J	복통	A	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
소화기	J	복통	A	경증 호흡곤란	AJ	3
소화기	J	복통	A	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
소화기	J	복통	A	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
소화기	J	복통	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
소화기	J	복통	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
소화기	J	복통	A	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	복통	A	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
소화기	J	복통	A	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
소화기	J	복통	A	급성 경증 통증(<4)	BD	4
소화기	J	복통	A	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
소화기	J	복통	A	만성 경증 통증(<4)	BF	5
소화기	J	식욕부진	B	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	식욕부진	B	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	식욕부진	B	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
소화기	J	식욕부진	B	열, 면역억제 상태	AD	2
소화기	J	식욕부진	B	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
소화기	J	식욕부진	B	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AF	2
소화기	J	식욕부진	B	경증 호흡곤란	AG	3

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	식욕부진	B	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
소화기	J	식욕부진	B	3~36 개월, $T < 32\text{--}35^\circ\text{C}$ 또는 $\geq 38^\circ\text{C}$ 그리고 거간해 보임	AI	3
소화기	J	식욕부진	B	>36 개월, $T \geq 38^\circ\text{C}$, 그리고 아파 보임	AJ	3
소화기	J	식욕부진	B	>36 개월, $T \geq 38^\circ\text{C}$, 그리고 건강해 보임	AK	4
소화기	J	식욕부진	B	중요한 체중감소	CA	3
소화기	J	식욕부진	B	식욕부진, 좋아 보임	CB	4
소화기	J	변비	C	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	변비	C	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	변비	C	의식변화(GCS 9~13)	AC	2
소화기	J	변비	C	열, 면역억제 상태	AD	2
소화기	J	변비	C	<3 개월, $T < 36^\circ\text{C}$ 또는 $\geq 38^\circ\text{C}$	AE	2
소화기	J	변비	C	3~36 개월, $T < 32^\circ\text{C}$ 또는 $\geq 38^\circ\text{C}$, 그리고 아파보임	AF	2
소화기	J	변비	C	경증 호흡곤란	AG	3
소화기	J	변비	C	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
소화기	J	변비	C	3~36 개월, $T < 32\text{--}35^\circ\text{C}$ 또는 $\geq 38^\circ\text{C}$ 그리고 거간해 보임	AI	3
소화기	J	변비	C	>36 개월, $T \geq 38^\circ\text{C}$, 그리고 아파 보임	AJ	3
소화기	J	변비	C	>36 개월, $T \geq 38^\circ\text{C}$, 그리고 건강해 보임	AK	4
소화기	J	변비	C	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
소화기	J	변비	C	급성 중등도 통증(4~7)	BB	3
소화기	J	변비	C	만성 중증 통증(8~10)	BC	3
소화기	J	변비	C	급성 경증 통증(<4)	BD	4
소화기	J	변비	C	만성 중등도 통증(4~7)	BE	4
소화기	J	변비	C	만성 경증 통증(<4)	BF	5
소화기	J	변비	C	단순변비	CA	5
소화기	J	직장내 이물질	D	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	직장내 이물질	D	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	직장내 이물질	D	의식변화(GCS 9~13)	AC	2
소화기	J	직장내 이물질	D	열, 면역억제 상태	AD	2
소화기	J	직장내 이물질	D	<3 개월, $T < 36^\circ\text{C}$ 또는 $\geq 38^\circ\text{C}$	AE	2
소화기	J	직장내 이물질	D	3~36 개월, $T < 32^\circ\text{C}$ 또는 $\geq 38^\circ\text{C}$, 그리고 아파보임	AF	2

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	직장내 이물질	D	경증 호흡곤란		AG 3
소화기	J	직장내 이물질	D	정상 범위 밖의 활력징후		AH 3
소화기	J	직장내 이물질	D	3~36 개월, $T < 32\text{--}35^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 그리고 거간해 부임		AI 3
소화기	J	직장내 이물질	D	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파 보임		AJ 3
소화기	J	직장내 이물질	D	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 건강해 부임		AK 4
소화기	J	직장내 이물질	D	급성 중증 통증(8~10)		BA 2
소화기	J	직장내 이물질	D	급성 중등도 통증(4~7)		BB 3
소화기	J	직장내 이물질	D	급성 경증 통증(<4)		BC 4
소화기	J	직장내 이물질	D	직장내 이물질		CA 5
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴	E	중등도 호흡곤란		AA 2
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴	E	혈역학적 장애		AB 2
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴	E	의식변화(GCS 9~13)		AC 2
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴	E	열, 면역억제 상태		AD 2
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴	E	<3 개월, $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$		AE 2
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴	E	3~36 개월, $T < 32^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파부임		AF 2
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴	E	경증 호흡곤란		AG 3
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴	E	정상 범위 밖의 활력징후		AH 3
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴	E	3~36 개월, $T < 32\text{--}35^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 그리고 거간해 부임		AI 3
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴	E	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파 보임		AJ 3
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴	E	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 건강해 부임		AK 4
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴	E	급성 중증 통증(8~10)		BA 2
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴	E	급성 중등도 통증(4~7)		BB 3
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴	E	만성 중증 통증(8~10)		BC 3
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통	E	급성 경증 통증(<4)		BD 4

2단계		3단계		4단계		등급
		증/종괴				
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴	E	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴	E	만성 경증 통증(<4)	BF	5
소화기	J	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴	E	샅고랑부위(Groin) 통증/종괴	CA	5
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	중증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	쇼크	AB	1
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	열, 면역억제 상태	AG	2
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	경증 호흡곤란	AJ	3
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	중증 탈수	CA	1
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	지속되는 상당량의 토혈	CB	2
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	중등도 탈수	CC	2

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	커피찌꺼기모양 구토/흑색변	CD	3
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	경증탈수	CE	3
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	탈수가 될 수 있음	CF	4
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	만성구토/구역, 정상활력징후	CG	5
소화기	J	직장/회음부 통증	G	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	직장/회음부 통증	G	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	직장/회음부 통증	G	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
소화기	J	직장/회음부 통증	G	열, 면역억제 상태	AD	2
소화기	J	직장/회음부 통증	G	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
소화기	J	직장/회음부 통증	G	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AF	2
소화기	J	직장/회음부 통증	G	경증 호흡곤란	AG	3
소화기	J	직장/회음부 통증	G	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
소화기	J	직장/회음부 통증	G	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AI	3
소화기	J	직장/회음부 통증	G	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
소화기	J	직장/회음부 통증	G	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AK	4
소화기	J	직장/회음부 통증	G	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	직장/회음부 통증	G	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
소화기	J	직장/회음부 통증	G	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
소화기	J	직장/회음부 통증	G	급성 경증 통증(<4)	BD	4
소화기	J	직장/회음부 통증	G	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
소화기	J	직장/회음부 통증	G	만성 경증 통증(<4)	BF	5
소화기	J	직장/회음부 통증	G	만성 경증 직장/회음부 통증	CA	5
소화기	J	설사	H	중증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	설사	H	쇼크	AB	1
소화기	J	설사	H	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	설사	H	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	설사	H	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	설사	H	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
소화기	J	설사	H	열, 면역억제 상태	AG	2
소화기	J	설사	H	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	설사	H	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
소화기	J	설사	H	경증 호흡곤란	AJ	3
소화기	J	설사	H	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
소화기	J	설사	H	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AL	3
소화기	J	설사	H	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
소화기	J	설사	H	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AN	4
소화기	J	설사	H	중증 탈수	CA	1
소화기	J	설사	H	중등도 탈수	CB	2
소화기	J	설사	H	멈추지 않는 혈성 설사	CC	3
소화기	J	설사	H	경증탈수	CD	3
소화기	J	설사	H	만성설사, 정상 활력징후	CE	5
소화기	J	토혈	I	중증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	토혈	I	쇼크	AB	1
소화기	J	토혈	I	무의식(GCS 3~8)	AC	1
소화기	J	토혈	I	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	토혈	I	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	토혈	I	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
소화기	J	토혈	I	열, 면역억제 상태	AG	2
소화기	J	토혈	I	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
소화기	J	토혈	I	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
소화기	J	토혈	I	경증 호흡곤란	AJ	3
소화기	J	토혈	I	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
소화기	J	토혈	I	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AL	3
소화기	J	토혈	I	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
소화기	J	토혈	I	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
소화기	J	토혈	I	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	BB	3
소화기	J	토혈	I	두드러진 또는 많은 토혈	CA	2
소화기	J	토혈	I	커피찌꺼기 모양 구토/흑색변	CB	3
소화기	J	토혈	I	적은양, 정상 활력징후	CC	3
소화기	J	혈변/흑색변	J	중증 호흡곤란	AA	1

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	혈변/흑색변	J	쇼크	AB	1
소화기	J	혈변/흑색변	J	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	혈변/흑색변	J	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	열, 면역억제 상태	AG	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	경증 호흡곤란	AJ	3
소화기	J	혈변/흑색변	J	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
소화기	J	혈변/흑색변	J	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AL	3
소화기	J	혈변/흑색변	J	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
소화기	J	혈변/흑색변	J	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AN	4
소화기	J	혈변/흑색변	J	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
소화기	J	혈변/흑색변	J	많은양의 흑색변 또는 직장출혈	CA	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	중등도 양의 흑색변 또는 직장출혈	CB	3
소화기	J	혈변/흑색변	J	적은양의 직장출혈	CC	4
소화기	J	황달	K	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	황달	K	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	황달	K	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
소화기	J	황달	K	열, 면역억제 상태	AD	2
소화기	J	황달	K	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
소화기	J	황달	K	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AF	2
소화기	J	황달	K	경증 호흡곤란	AG	3
소화기	J	황달	K	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
소화기	J	황달	K	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AI	3
소화기	J	황달	K	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
소화기	J	황달	K	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AK	4
소화기	J	황달	K	급성 중증 통증(8-10)	BA	2

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	황달	K	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
소화기	J	황달	K	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
소화기	J	황달	K	급성 경증 통증(<4)	BD	4
소화기	J	황달	K	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
소화기	J	황달	K	만성 경증 통증(<4)	BF	5
소화기	J	황달	K	황달, 건강해보임	CA	5
소화기	J	딸꾹질	L	열, 면역억제 상태	AA	2
소화기	J	딸꾹질	L	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AB	2
소화기	J	딸꾹질	L	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AC	2
소화기	J	딸꾹질	L	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AD	3
소화기	J	딸꾹질	L	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AE	3
소화기	J	딸꾹질	L	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AF	4
소화기	J	딸꾹질	L	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	딸꾹질	L	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
소화기	J	딸꾹질	L	급성 경증 통증(<4)	BC	4
소화기	J	딸꾹질	L	딸꾹질, 만성, 힘들어 보이지 않음	CA	4
소화기	J	복부종괴/팽만	M	중증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	복부종괴/팽만	M	쇼크	AB	1
소화기	J	복부종괴/팽만	M	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	복부종괴/팽만	M	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	열, 면역억제 상태	AG	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	경증 호흡곤란	AJ	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AL	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AN	4

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	복부종괴/팽만	M	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	급성 경증 통증(<4)	BD	4
소화기	J	복부종괴/팽만	M	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
소화기	J	복부종괴/팽만	M	만성 경증 통증(<4)	BF	5
소화기	J	복부종괴/팽만	M	지속적인 구토	CA	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	만성 복부 종괴/팽만, 건강해 보임	CB	5
소화기	J	항문/직장외상	N	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	항문/직장외상	N	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	항문/직장외상	N	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
소화기	J	항문/직장외상	N	열, 면역억제 상태	AD	2
소화기	J	항문/직장외상	N	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
소화기	J	항문/직장외상	N	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부인	AF	2
소화기	J	항문/직장외상	N	경증 호흡곤란	AG	3
소화기	J	항문/직장외상	N	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
소화기	J	항문/직장외상	N	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부인	AI	3
소화기	J	항문/직장외상	N	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
소화기	J	항문/직장외상	N	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부인	AK	4
소화기	J	항문/직장외상	N	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	항문/직장외상	N	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
소화기	J	항문/직장외상	N	급성 중등도 통증(4-7)	BC	3
소화기	J	항문/직장외상	N	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
소화기	J	항문/직장외상	N	급성 경증 통증(<4)	BE	4
소화기	J	항문/직장외상	N	항문/직장 외상	CA	5
소화기	J	구강/식도 이물질	0	중증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	구강/식도 이물질	0	쇼크	AB	1
소화기	J	구강/식도 이물질	0	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	구강/식도 이물질	0	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	구강/식도 이물질	0	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	구강/식도 이물질	0	의식변화(GCS 9-13)	AF	2

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	구강/식도 이물질	0	열, 면역억제 상태	AG	2
소화기	J	구강/식도 이물질	0	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
소화기	J	구강/식도 이물질	0	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
소화기	J	구강/식도 이물질	0	경증 호흡곤란	AJ	3
소화기	J	구강/식도 이물질	0	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
소화기	J	구강/식도 이물질	0	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AL	3
소화기	J	구강/식도 이물질	0	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
소화기	J	구강/식도 이물질	0	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AN	4
소화기	J	구강/식도 이물질	0	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
소화기	J	구강/식도 이물질	0	급성 중등도 통증(4~7)	BB	3
소화기	J	구강/식도 이물질	0	급성 경증 통증(<4)	BC	4
소화기	J	구강/식도 이물질	0	침흘림 또는 협착음	CA	2
소화기	J	구강/식도 이물질	0	목쉰소리와 언어장애	CB	2
소화기	J	구강/식도 이물질	0	지속적인 구토	CC	3
소화기	J	구강/식도 이물질	0	연하곤란이나 호흡곤란 없음	CD	4
소화기	J	신생아 연하곤란	P	중증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	신생아 연하곤란	P	쇼크	AB	1
소화기	J	신생아 연하곤란	P	무의식(GCS 3~8)	AC	1
소화기	J	신생아 연하곤란	P	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	신생아 연하곤란	P	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	신생아 연하곤란	P	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
소화기	J	신생아 연하곤란	P	열, 면역억제 상태	AG	2
소화기	J	신생아 연하곤란	P	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
소화기	J	신생아 연하곤란	P	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
소화기	J	신생아 연하곤란	P	경증 호흡곤란	AJ	3
소화기	J	신생아 연하곤란	P	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
소화기	J	신생아 연하곤란	P	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AL	3
소화기	J	신생아 연하곤란	P	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
소화기	J	신생아 연하곤란	P	구강 섭취 거부	CA	2
소화기	J	신생아 연하곤란	P	감소된 구강섭취	CB	3
소화기	J	신생아 황달	Q	중증 호흡곤란	AA	1

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	신생아 황달	Q	쇼크	AB	1
소화기	J	신생아 황달	Q	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	신생아 황달	Q	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	신생아 황달	Q	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	신생아 황달	Q	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
소화기	J	신생아 황달	Q	열, 면역억제 상태	AG	2
소화기	J	신생아 황달	Q	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
소화기	J	신생아 황달	Q	영아≤7일	CA	2
소화기	J	신생아 황달	Q	영아 > 7일	CB	3
산부인과	K	생리문제	A	중증 호흡곤란	AA	1
산부인과	K	생리문제	A	쇼크	AB	1
산부인과	K	생리문제	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
산부인과	K	생리문제	A	중등도 호흡곤란	AD	2
산부인과	K	생리문제	A	혈역학적 장애	AE	2
산부인과	K	생리문제	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
산부인과	K	생리문제	A	열, 면역억제 상태	AG	2
산부인과	K	생리문제	A	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
산부인과	K	생리문제	A	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
산부인과	K	생리문제	A	경증 호흡곤란	AJ	3
산부인과	K	생리문제	A	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
산부인과	K	생리문제	A	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
산부인과	K	생리문제	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
산부인과	K	생리문제	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
산부인과	K	생리문제	A	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	생리문제	A	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
산부인과	K	생리문제	A	급성 경증 통증(<4)	BC	4
산부인과	K	생리문제	A	생리문제	CA	4
산부인과	K	질내 이물질	B	중증 호흡곤란	AA	1
산부인과	K	질내 이물질	B	쇼크	AB	1
산부인과	K	질내 이물질	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
산부인과	K	질내 이물질	B	중등도 호흡곤란	AD	2
산부인과	K	질내 이물질	B	혈역학적 장애	AE	2

2단계		3단계		4단계		등급
산부인과	K	질내 이물질	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
산부인과	K	질내 이물질	B	열, 면역억제 상태	AG	2
산부인과	K	질내 이물질	B	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
산부인과	K	질내 이물질	B	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
산부인과	K	질내 이물질	B	경증 호흡곤란	AJ	3
산부인과	K	질내 이물질	B	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
산부인과	K	질내 이물질	B	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
산부인과	K	질내 이물질	B	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
산부인과	K	질내 이물질	B	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
산부인과	K	질내 이물질	B	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	질내 이물질	B	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
산부인과	K	질내 이물질	B	급성 경증 통증(<4)	BC	4
산부인과	K	질내 이물질	B	질내 이물질	CA	5
산부인과	K	질 분비물	C	중등도 호흡곤란	AA	2
산부인과	K	질 분비물	C	혈역학적 장애	AB	2
산부인과	K	질 분비물	C	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
산부인과	K	질 분비물	C	열, 면역억제 상태	AD	2
산부인과	K	질 분비물	C	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
산부인과	K	질 분비물	C	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AF	2
산부인과	K	질 분비물	C	경증 호흡곤란	AG	3
산부인과	K	질 분비물	C	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
산부인과	K	질 분비물	C	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AI	3
산부인과	K	질 분비물	C	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
산부인과	K	질 분비물	C	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AK	4
산부인과	K	질 분비물	C	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	질 분비물	C	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
산부인과	K	질 분비물	C	급성 경증 통증(<4)	BC	4
산부인과	K	질 분비물	C	경증인 경우	CA	5
산부인과	K	질통증/가려움	D	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	질통증/가려움	D	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3

2단계		3단계		4단계		등급
산부인과	K	질통증/가려움	D	급성 경증 통증(<4)	BC	4
산부인과	K	질통증/가려움	D	질 통증, 가려움	CA	4
산부인과	K	질출혈	E	중증 호흡곤란	AA	1
산부인과	K	질출혈	E	쇼크	AB	1
산부인과	K	질출혈	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
산부인과	K	질출혈	E	중등도 호흡곤란	AD	2
산부인과	K	질출혈	E	혈역학적 장애	AE	2
산부인과	K	질출혈	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
산부인과	K	질출혈	E	열, 면역억제 상태	AG	2
산부인과	K	질출혈	E	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
산부인과	K	질출혈	E	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
산부인과	K	질출혈	E	경증 호흡곤란	AJ	3
산부인과	K	질출혈	E	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
산부인과	K	질출혈	E	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AL	3
산부인과	K	질출혈	E	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
산부인과	K	질출혈	E	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AN	4
산부인과	K	질출혈	E	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	질출혈	E	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
산부인과	K	질출혈	E	급성 중등도 통증(4-7)	BC	3
산부인과	K	질출혈	E	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
산부인과	K	질출혈	E	급성 경증 통증(<4)	BE	4
산부인과	K	질출혈	E	임신과 관련된 다량의 질출혈	CA	1
산부인과	K	질출혈	E	임신과 관련없는 다량의 질출혈	CB	2
산부인과	K	질출혈	E	질출혈(정상활력징후)	CC	3
산부인과	K	질출혈	E	질출혈(경증/점상출혈)	CD	4
산부인과	K	음순부종	F	중등도 호흡곤란	AA	2
산부인과	K	음순부종	F	혈역학적 장애	AB	2
산부인과	K	음순부종	F	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
산부인과	K	음순부종	F	열, 면역억제 상태	AD	2
산부인과	K	음순부종	F	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
산부인과	K	음순부종	F	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AF	2

2단계		3단계		4단계		등급
산부인과	K	음순부종	F	경증 호흡곤란	AG	3
산부인과	K	음순부종	F	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
산부인과	K	음순부종	F	3~36 개월, $T < 32\text{--}35^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 그리고 거갓해 부임	AI	3
산부인과	K	음순부종	F	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파 보임	AJ	3
산부인과	K	음순부종	F	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 건강해 부임	AK	4
산부인과	K	음순부종	F	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
산부인과	K	음순부종	F	급성 중등도 통증(4~7)	BB	3
산부인과	K	음순부종	F	급성 경증 통증(<4)	BC	4
산부인과	K	음순부종	F	음순부종	CA	5
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	중증 호흡곤란	AA	1
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	쇼크	AB	1
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	무의식(GCS 3~8)	AC	1
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	중등도 호흡곤란	AD	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	혈역학적 장애	AE	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	열, 면역억제 상태	AG	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	경증 호흡곤란	AH	3
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	정상 범위 밖의 활력징후	AI	3
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파 보임	AJ	3
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 건강해 부임	AK	4
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	고위험성 사고기전	BC	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	급성 중등도 통증(4~7)	BD	3
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	급성 경증 통증(<4)	BF	4
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	임신과 관련되거나 다른 원인으로 인한 다량의 질출혈	CA	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	질출혈(활력징후 정상)	CB	3
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	질출혈 (경증/점상출혈)	CC	4
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	임신주수<20주	CD	4
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	중증호흡곤란	AA	1

2단계		3단계		4단계		등급
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	쇼크	AB	1
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	무의식(GCS 3-8)	AC	1
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	중등도 호흡곤란	AD	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	혈역학적 장애	AE	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	열, 면역억제 상태	AG	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	경증 호흡곤란	AH	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	정상 범위 밖의 활력징후	AI	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AK	4
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	고위험성 사고기전	BC	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	급성 경증 통증(<4)	BF	4
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	태아의 일부분이 보이거나 탯줄 탈출	CA	1
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	임신말기의 질출혈	CB	1
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	분만(자궁수축<2분)	CC	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	임신주수>20주, 태동없음/태아심음의 소실	CD	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	임신주수>20주, 두통± 부종± 출혈성 질환± 통증±고혈압	CE	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	출산직후	CF	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	분만(자궁수축>2분)	CG	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	임신주수>20주, 양수 누출 가능성	CH	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	임신주수>20주	CI	4
산부인과	K	성폭행	I	중증 호흡곤란	AA	1
산부인과	K	성폭행	I	쇼크	AB	1
산부인과	K	성폭행	I	무의식(GCS 3-8)	AC	1
산부인과	K	성폭행	I	중등도 호흡곤란	AD	2
산부인과	K	성폭행	I	혈역학적 장애	AE	2
산부인과	K	성폭행	I	의식변화(GCS 9-13)	AF	2

2단계		3단계		4단계		등급
산부인과	K	성폭행	I	열, 면역억제 상태		AG 2
산부인과	K	성폭행	I	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C		AH 2
산부인과	K	성폭행	I	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임		AI 2
산부인과	K	성폭행	I	경증 호흡곤란		AJ 3
산부인과	K	성폭행	I	정상 범위 밖의 활력징후		AK 3
산부인과	K	성폭행	I	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임		AL 3
산부인과	K	성폭행	I	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임		AM 3
산부인과	K	성폭행	I	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임		AN 4
산부인과	K	성폭행	I	급성 중증 통증(8~10)		BA 2
산부인과	K	성폭행	I	급성 중등도 통증(4~7)		BB 3
산부인과	K	성폭행	I	급성 경증 통증(<4)		BC 4
산부인과	K	성폭행	I	<2시간		CA 2
산부인과	K	성폭행	I	≥ 2시간 또는 <12시간		CB 3
산부인과	K	성폭행	I	≥ 12시간, 손상없음		CC 4
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	중증 호흡곤란		AA 1
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	쇼크		AB 1
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	무의식(GCS 3~8)		AC 1
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	중등도 호흡곤란		AD 2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	혈역학적 장애		AE 2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	의식변화(GCS 9~13)		AF 2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	열, 면역억제 상태		AG 2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C		AH 2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임		AI 2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	경증 호흡곤란		AJ 3
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	정상 범위 밖의 활력징후		AK 3
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임		AL 3
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임		AM 3
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임		AN 4
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	급성 중증 통증(8~10)		BA 2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	급성 중등도 통증(4~7)		BB 3

2단계		3단계		4단계		등급
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	급성 경증 통증(<4)	BD	4
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	만성 경증 통증(<4)	BF	5
비뇨기과	L	혈뇨	B	중증 호흡곤란	AA	1
비뇨기과	L	혈뇨	B	쇼크	AB	1
비뇨기과	L	혈뇨	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
비뇨기과	L	혈뇨	B	중등도 호흡곤란	AD	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	혈역학적 장애	AE	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	열, 면역억제 상태	AG	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	경증 호흡곤란	AJ	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AL	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AN	4
비뇨기과	L	혈뇨	B	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	급성 중등도 통증(4-7)	BC	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	만성 중증 통증(8-10)	BD	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	급성 경증 통증(<4)	BF	4
비뇨기과	L	혈뇨	B	만성 중등도 통증(4-7)	BG	4
비뇨기과	L	혈뇨	B	만성 경증 통증(<4)	BH	5
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	경증 호흡곤란	AA	3
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	정상 범위 밖의 활력징후	AB	3
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AC	3

2단계		3단계		4단계		등급
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AD	3
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AE	4
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	급성 경증 통증(<4)	BD	4
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	만성 경증 통증(<4)	BF	5
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	생식기의 분비물/피부병변	CA	5
비뇨기과	L	음경부종	D	중등도 호흡곤란	AA	2
비뇨기과	L	음경부종	D	혈역학적 장애	AB	2
비뇨기과	L	음경부종	D	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
비뇨기과	L	음경부종	D	열, 면역억제 상태	AD	2
비뇨기과	L	음경부종	D	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
비뇨기과	L	음경부종	D	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AF	2
비뇨기과	L	음경부종	D	경증 호흡곤란	AG	3
비뇨기과	L	음경부종	D	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
비뇨기과	L	음경부종	D	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 보임	AI	3
비뇨기과	L	음경부종	D	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
비뇨기과	L	음경부종	D	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AK	4
비뇨기과	L	음경부종	D	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	음경부종	D	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
비뇨기과	L	음경부종	D	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
비뇨기과	L	음경부종	D	급성 경증 통증(<4)	BD	4
비뇨기과	L	음경부종	D	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
비뇨기과	L	음경부종	D	만성 경증 통증(<4)	BF	5
비뇨기과	L	음경부종	D	지속발기증	CA	2

2단계		3단계		4단계		등급
비뇨기과	L	음경부종	D	감돈포경(안으로 말린 음경꺼풀, 정복되지 않음)	CB	2
비뇨기과	L	음경부종	D	음경 부종, 만성 경증 통증(<4)	CC	5
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	중등도 호흡곤란	AA	2
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	혈역학적 장애	AB	2
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	열, 면역억제 상태	AD	2
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AF	2
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	경증 호흡곤란	AG	3
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AI	3
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AK	4
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	급성 경증 통증(<4)	BD	4
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	만성 경증 통증(<4)	BF	5
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	고환 통증/부종	CA	5
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	열, 면역억제 상태	AA	2
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AB	2
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AC	2
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AD	3
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AE	3
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AF	4
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	급성 경증 통증(<4)	BD	4

2단계		3단계		4단계		등급
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	만성 경증	BF	4
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	소변배출장애	CA	4
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	중등도 호흡곤란	AA	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	혈역학적 장애	AB	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	열, 면역억제 상태	AD	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부의	AF	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	경증 호흡곤란	AG	3
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부의	AI	3
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부의	AK	4
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	급성 경증 통증(<4)	BD	4
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	만성 경증 통증(<4)	BF	5
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	만성, 경증 요로감염 증상호소/증상	CA	5
비뇨기과	L	핍뇨증	H	중증 호흡곤란	AA	1
비뇨기과	L	핍뇨증	H	쇼크	AB	1
비뇨기과	L	핍뇨증	H	무의식(GCS 3-8)	AC	1
비뇨기과	L	핍뇨증	H	중등도 호흡곤란	AD	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	혈역학적 장애	AE	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	열, 면역억제 상태	AG	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부의	AI	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	경증 호흡곤란	AJ	3

2단계		3단계		4단계		등급
비뇨기과	L	핍뇨증	H	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
비뇨기과	L	핍뇨증	H	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
비뇨기과	L	핍뇨증	H	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
비뇨기과	L	핍뇨증	H	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
비뇨기과	L	핍뇨증	H	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	급성 중등도 통증(4~7)	BB	3
비뇨기과	L	핍뇨증	H	급성 경증 통증(<4)	BC	4
비뇨기과	L	핍뇨증	H	핍뇨증	CA	4
비뇨기과	L	다뇨증	I	중증 호흡곤란	AA	1
비뇨기과	L	다뇨증	I	쇼크	AB	1
비뇨기과	L	다뇨증	I	무의식(GCS 3~8)	AC	1
비뇨기과	L	다뇨증	I	중등도 호흡곤란	AD	2
비뇨기과	L	다뇨증	I	혈역학적 장애	AE	2
비뇨기과	L	다뇨증	I	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
비뇨기과	L	다뇨증	I	열, 면역억제 상태	AG	2
비뇨기과	L	다뇨증	I	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
비뇨기과	L	다뇨증	I	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
비뇨기과	L	다뇨증	I	경증 호흡곤란	AJ	3
비뇨기과	L	다뇨증	I	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
비뇨기과	L	다뇨증	I	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
비뇨기과	L	다뇨증	I	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
비뇨기과	L	다뇨증	I	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
비뇨기과	L	다뇨증	I	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
비뇨기과	L	다뇨증	I	급성 중등도 통증(4~7)	BB	3
비뇨기과	L	다뇨증	I	급성 경증 통증(<4)	BC	4
비뇨기과	L	다뇨증	I	다뇨증	CA	4
비뇨기과	L	생식기 외상	J	중증 호흡곤란	AA	1
비뇨기과	L	생식기 외상	J	쇼크	AB	1
비뇨기과	L	생식기 외상	J	무의식(GCS 3~8)	AC	1
비뇨기과	L	생식기 외상	J	중등도 호흡곤란	AD	2
비뇨기과	L	생식기 외상	J	혈역학적 장애	AE	2

2단계		3단계		4단계		등급
비뇨기과	L	생식기 외상	J	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
비뇨기과	L	생식기 외상	J	열, 면역억제 상태	AG	2
비뇨기과	L	생식기 외상	J	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
비뇨기과	L	생식기 외상	J	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
비뇨기과	L	생식기 외상	J	경증 호흡곤란	AJ	3
비뇨기과	L	생식기 외상	J	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
비뇨기과	L	생식기 외상	J	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
비뇨기과	L	생식기 외상	J	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
비뇨기과	L	생식기 외상	J	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
비뇨기과	L	생식기 외상	J	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	생식기 외상	J	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
비뇨기과	L	생식기 외상	J	급성 중등도 통증(4-7)	BC	3
비뇨기과	L	생식기 외상	J	만성 중증 통증(8-10)	BD	3
비뇨기과	L	생식기 외상	J	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
비뇨기과	L	생식기 외상	J	급성 경증 통증(<4)	BF	4
비뇨기과	L	생식기 외상	J	성폭행, 안정되어 있음	CA	3
비뇨기과	L	생식기 외상	J	생식기의 외상, 통증 없음	CB	5
정형외과	M	요통	A	중증 호흡곤란	AA	1
정형외과	M	요통	A	쇼크	AB	1
정형외과	M	요통	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
정형외과	M	요통	A	중등도 호흡곤란	AD	2
정형외과	M	요통	A	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	요통	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
정형외과	M	요통	A	열, 면역억제 상태	AG	2
정형외과	M	요통	A	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
정형외과	M	요통	A	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
정형외과	M	요통	A	경증 호흡곤란	AJ	3
정형외과	M	요통	A	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
정형외과	M	요통	A	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
정형외과	M	요통	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3

2단계		3단계		4단계		등급
정형외과	M	요통	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AN	4
정형외과	M	요통	A	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
정형외과	M	요통	A	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
정형외과	M	요통	A	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
정형외과	M	요통	A	급성 경증 통증(<4)	BD	4
정형외과	M	요통	A	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
정형외과	M	요통	A	만성 경증 통증(<4)	BF	5
정형외과	M	요통	A	신경학적 손상± 장과 방광의 문제	CA	2
정형외과	M	요통	A	요통	CB	5
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	중증 호흡곤란	AA	1
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	쇼크	AB	1
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	중등도 호흡곤란	AD	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	열, 면역억제 상태	AG	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	경증 호흡곤란	AJ	3
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 부임	AL	3
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AN	4
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	고위험성 사고기전	BC	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	급성 경증 통증(<4)	BF	4
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	신경학적 손상± 장과 방광의 문제	CA	2

2단계		3단계		4단계		등급
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	외상성 등/척추 손상, 경증 중심성 통증	CB	4
정형외과	M	절단	C	중증 호흡곤란	AA	1
정형외과	M	절단	C	쇼크	AB	1
정형외과	M	절단	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
정형외과	M	절단	C	중등도 호흡곤란	AD	2
정형외과	M	절단	C	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	절단	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
정형외과	M	절단	C	열, 면역억제 상태	AG	2
정형외과	M	절단	C	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
정형외과	M	절단	C	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부의	AI	2
정형외과	M	절단	C	경증 호흡곤란	AJ	3
정형외과	M	절단	C	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
정형외과	M	절단	C	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부의	AL	3
정형외과	M	절단	C	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
정형외과	M	절단	C	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
정형외과	M	절단	C	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
정형외과	M	절단	C	고위험성 사고기전	BC	2
정형외과	M	절단	C	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
정형외과	M	절단	C	사지의 외상성 절단	CA	1
정형외과	M	절단	C	손가락의 외상성 절단	CB	2
정형외과	M	절단	C	절단	CC	3
정형외과	M	상지 통증	D	중증 호흡곤란	AA	1
정형외과	M	상지 통증	D	쇼크	AB	1
정형외과	M	상지 통증	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
정형외과	M	상지 통증	D	중등도 호흡곤란	AD	2
정형외과	M	상지 통증	D	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	상지 통증	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
정형외과	M	상지 통증	D	열, 면역억제 상태	AG	2
정형외과	M	상지 통증	D	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
정형외과	M	상지 통증	D	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부의	AI	2
정형외과	M	상지 통증	D	경증 호흡곤란	AJ	3

2단계		3단계		4단계		등급
정형외과	M	상지 통증	D	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
정형외과	M	상지 통증	D	3~36 개월, $T < 32\text{--}35^\circ\text{C}$ 또는 $\geq 38^\circ\text{C}$ 그리고 거간해 보임	AL	3
정형외과	M	상지 통증	D	> 36 개월, $T \geq 38^\circ\text{C}$, 그리고 아파 보임	AM	3
정형외과	M	상지 통증	D	> 36 개월, $T \geq 38^\circ\text{C}$, 그리고 건강해 보임	AN	4
정형외과	M	상지 통증	D	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
정형외과	M	상지 통증	D	급성 중증 통증(8~10)	BB	2
정형외과	M	상지 통증	D	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BC	3
정형외과	M	상지 통증	D	급성 중등도 통증(4~7)	BD	3
정형외과	M	상지 통증	D	만성 중증 통증(8~10)	BE	3
정형외과	M	상지 통증	D	급성 경증 통증(<4)	BF	4
정형외과	M	상지 통증	D	만성 중등도 통증(4~7)	BG	4
정형외과	M	상지 통증	D	만성 경증 통증(<4)	BH	5
정형외과	M	상지 통증	D	신경혈관장애	CA	2
정형외과	M	상지 통증	D	석고붕대가 꽉 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	CB	3
정형외과	M	상지 통증	D	석고붕대가 꽉 끼어 아프지만, 신경혈관 장애는 없음	CC	4
정형외과	M	하지 통증	E	중증 호흡곤란	AA	1
정형외과	M	하지 통증	E	쇼크	AB	1
정형외과	M	하지 통증	E	무의식(GCS 3~8)	AC	1
정형외과	M	하지 통증	E	중등도 호흡곤란	AD	2
정형외과	M	하지 통증	E	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	하지 통증	E	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
정형외과	M	하지 통증	E	열, 면역억제 상태	AG	2
정형외과	M	하지 통증	E	< 3 개월, $T < 36^\circ\text{C}$ 또는 $\geq 38^\circ\text{C}$	AH	2
정형외과	M	하지 통증	E	3~36 개월, $T < 32^\circ\text{C}$ 또는 $\geq 38^\circ\text{C}$, 그리고 아파보임	AI	2
정형외과	M	하지 통증	E	경증 호흡곤란	AJ	3
정형외과	M	하지 통증	E	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
정형외과	M	하지 통증	E	3~36 개월, $T < 32\text{--}35^\circ\text{C}$ 또는 $\geq 38^\circ\text{C}$ 그리고 거간해 보임	AL	3
정형외과	M	하지 통증	E	> 36 개월, $T \geq 38^\circ\text{C}$, 그리고 아파 보임	AM	3
정형외과	M	하지 통증	E	> 36 개월, $T \geq 38^\circ\text{C}$, 그리고 건강해 보임	AN	4

2단계		3단계		4단계		등급
정형외과	M	하지 통증	E	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
정형외과	M	하지 통증	E	급성 중증 통증(8-10)	BB	2
정형외과	M	하지 통증	E	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BC	3
정형외과	M	하지 통증	E	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
정형외과	M	하지 통증	E	만성 중증 통증(8-10)	BE	3
정형외과	M	하지 통증	E	급성 경증 통증(<4)	BF	4
정형외과	M	하지 통증	E	만성 중등도 통증(4-7)	BG	4
정형외과	M	하지 통증	E	만성 경증 통증(<4)	BH	5
정형외과	M	하지 통증	E	석고붕대가 꽉 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	CA	3
정형외과	M	하지 통증	E	석고붕대가 꽉 끼어 아프지만, 신경혈관 장애는 없음	CB	4
정형외과	M	상지 손상	F	중증 호흡곤란	AA	1
정형외과	M	상지 손상	F	쇼크	AB	1
정형외과	M	상지 손상	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1
정형외과	M	상지 손상	F	중등도 호흡곤란	AD	2
정형외과	M	상지 손상	F	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	상지 손상	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
정형외과	M	상지 손상	F	열, 면역억제 상태	AG	2
정형외과	M	상지 손상	F	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
정형외과	M	상지 손상	F	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부의	AI	2
정형외과	M	상지 손상	F	경증 호흡곤란	AJ	3
정형외과	M	상지 손상	F	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
정형외과	M	상지 손상	F	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부의	AL	3
정형외과	M	상지 손상	F	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
정형외과	M	상지 손상	F	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부의	AN	4
정형외과	M	상지 손상	F	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
정형외과	M	상지 손상	F	급성 중증 통증(8-10)	BB	2
정형외과	M	상지 손상	F	고위험성 사고기전	BC	2
정형외과	M	상지 손상	F	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
정형외과	M	상지 손상	F	급성 중등도 통증(4-7)	BE	3
정형외과	M	상지 손상	F	만성 중증 통증(8-10)	BF	3

2단계		3단계		4단계		등급
정형외과	M	상지 손상	F	급성 경증 통증(<4)	BG	4
정형외과	M	상지 손상	F	만성 중등도 통증(4-7)	BH	4
정형외과	M	상지 손상	F	만성 경증 통증(<4)	BI	5
정형외과	M	상지 손상	F	개방성 골절 또는 신경혈관 장애	CA	2
정형외과	M	상지 손상	F	명백한 변형	CB	3
정형외과	M	상지 손상	F	석고붕대가 꽉 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	CC	3
정형외과	M	상지 손상	F	석고붕대가 꽉 끼어 아프지만, 신경혈관 장애는 없음	CD	4
정형외과	M	하지 손상	G	중증 호흡곤란	AA	1
정형외과	M	하지 손상	G	쇼크	AB	1
정형외과	M	하지 손상	G	무의식(GCS 3-8)	AC	1
정형외과	M	하지 손상	G	중등도 호흡곤란	AD	2
정형외과	M	하지 손상	G	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	하지 손상	G	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
정형외과	M	하지 손상	G	열, 면역억제 상태	AG	2
정형외과	M	하지 손상	G	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
정형외과	M	하지 손상	G	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
정형외과	M	하지 손상	G	경증 호흡곤란	AJ	3
정형외과	M	하지 손상	G	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
정형외과	M	하지 손상	G	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AL	3
정형외과	M	하지 손상	G	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
정형외과	M	하지 손상	G	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AN	4
정형외과	M	하지 손상	G	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
정형외과	M	하지 손상	G	급성 중증 통증(8-10)	BB	2
정형외과	M	하지 손상	G	고위험성 사고기전	BC	2
정형외과	M	하지 손상	G	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
정형외과	M	하지 손상	G	급성 중등도 통증(4-7)	BE	3
정형외과	M	하지 손상	G	만성 중증 통증(8-10)	BF	3
정형외과	M	하지 손상	G	급성 경증 통증(<4)	BG	4
정형외과	M	하지 손상	G	만성 중등도 통증(4-7)	BH	4
정형외과	M	하지 손상	G	만성 경증 통증(<4)	BI	5

2단계		3단계		4단계		등급
정형외과	M	하지 손상	G	개방성 골절 또는 신경혈관 장애	CA	2
정형외과	M	하지 손상	G	명백한 변형	CB	3
정형외과	M	하지 손상	G	석고붕대가 꽉 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	CC	3
정형외과	M	하지 손상	G	석고붕대가 꽉 끼어 아프지만, 신경혈관 장애는 없음	CD	4
정형외과	M	관절 부종	H	중등도 호흡곤란	AA	2
정형외과	M	관절 부종	H	혈역학적 장애	AB	2
정형외과	M	관절 부종	H	의식변화(GCS 9~13)	AC	2
정형외과	M	관절 부종	H	열, 면역억제 상태	AD	2
정형외과	M	관절 부종	H	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
정형외과	M	관절 부종	H	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부인	AF	2
정형외과	M	관절 부종	H	경증 호흡곤란	AG	3
정형외과	M	관절 부종	H	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
정형외과	M	관절 부종	H	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부인	AI	3
정형외과	M	관절 부종	H	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
정형외과	M	관절 부종	H	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부인	AK	4
정형외과	M	관절 부종	H	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
정형외과	M	관절 부종	H	급성 중등도 통증(4~7)	BB	3
정형외과	M	관절 부종	H	만성 중증 통증(8~10)	BC	3
정형외과	M	관절 부종	H	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
정형외과	M	관절 부종	H	급성 경증 통증(<4)	BE	4
정형외과	M	관절 부종	H	만성 중등도 통증(4~7)	BF	4
정형외과	M	관절 부종	H	만성 경증 통증(<4)	BG	5
정형외과	M	관절 부종	H	관절 부종	CA	5
정형외과	M	석고붕대 확인	I	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
정형외과	M	석고붕대 확인	I	급성 중등도 통증(4~7)	BB	3
정형외과	M	석고붕대 확인	I	급성 경증 통증(<4)	BC	4
정형외과	M	석고붕대 확인	I	석고붕대가 꽉 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	CA	3
정형외과	M	석고붕대 확인	I	석고붕대가 꽉 끼어 아프지만, 신경혈관 장애는 없음	CB	4
정형외과	M	석고붕대 확인	I	석고붕대 체크 또는 석고붕대 교환	CC	5

2단계		3단계		4단계		등급
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	열, 면역억제 상태	AA	2
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AB	2
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AC	2
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AD	3
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AE	3
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AF	4
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	급성 중증 통증(8~10)	BB	2
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BC	3
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	급성 중등도 통증(4~7)	BD	3
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	만성 중증 통증(8~10)	BE	3
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	급성 경증 통증(<4)	BF	4
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	만성 중등도 통증(4~7)	BG	4
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	만성 경증 통증(<4)	BH	5
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	열을 동반한 다리를 저는 문제	CA	3
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	보행에 어려움 호소	CB	4
외상	N	중증외상-관통상	A	중증 호흡곤란	AA	1
외상	N	중증외상-관통상	A	쇼크	AB	1
외상	N	중증외상-관통상	A	무의식(GCS 3~8)	AC	1
외상	N	중증외상-관통상	A	중등도 호흡곤란	AD	2
외상	N	중증외상-관통상	A	혈역학적 장애	AE	2
외상	N	중증외상-관통상	A	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
외상	N	중증외상-관통상	A	열, 면역억제 상태	AG	2
외상	N	중증외상-관통상	A	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2

2단계		3단계		4단계		등급
외상	N	중증외상-관통상	A	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
외상	N	중증외상-관통상	A	경증 호흡곤란	AJ	3
외상	N	중증외상-관통상	A	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
외상	N	중증외상-관통상	A	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AL	3
외상	N	중증외상-관통상	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
외상	N	중증외상-관통상	A	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
외상	N	중증외상-관통상	A	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
외상	N	중증외상-관통상	A	고위험성 사고기전	BC	2
외상	N	중증외상-관통상	A	급성 중등도 통증(4~7)	BD	3
외상	N	중증외상-관통상	A	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
외상	N	중증외상-관통상	A	신경학적 손상과 동반된 척추 골절, 두부의 관통상	CA	1
외상	N	중증외상-관통상	A	사지의 신경혈관 장애	CB	2
외상	N	중증외상-관통상	A	머리, 가슴, 복부의 관통상	CC	2
외상	N	중증외상-관통상	A	중증외상-관통상	CD	3
외상	N	중증외상-둔상	B	중증 호흡곤란	AA	1
외상	N	중증외상-둔상	B	쇼크	AB	1
외상	N	중증외상-둔상	B	무의식(GCS 3~8)	AC	1
외상	N	중증외상-둔상	B	중등도 호흡곤란	AD	2
외상	N	중증외상-둔상	B	혈역학적 장애	AE	2
외상	N	중증외상-둔상	B	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
외상	N	중증외상-둔상	B	열, 면역억제 상태	AG	2
외상	N	중증외상-둔상	B	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
외상	N	중증외상-둔상	B	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
외상	N	중증외상-둔상	B	경증 호흡곤란	AJ	3
외상	N	중증외상-둔상	B	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
외상	N	중증외상-둔상	B	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AL	3
외상	N	중증외상-둔상	B	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
외상	N	중증외상-둔상	B	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AN	4
외상	N	중증외상-둔상	B	급성 중증 통증(8~10)	BA	2

2단계		3단계		4단계		등급
외상	N	중증외상-둔상	B	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
외상	N	중증외상-둔상	B	고위험성 사고기전	BC	2
외상	N	중증외상-둔상	B	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
외상	N	중증외상-둔상	B	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
외상	N	중증외상-둔상	B	급성 경증 통증(<4)	BF	4
외상	N	중증외상-둔상	B	신경학적 손상과 동반된 척추 골절	CA	1
외상	N	중증외상-둔상	B	사지의 신경혈관 장애	CB	2
외상	N	중증외상-둔상	B	장기간의 척추고정	CC	3
외상	N	중증외상-둔상	B	중증외상-둔상	CD	4
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	중증 호흡곤란	AA	1
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	쇼크	AB	1
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	중등도 호흡곤란	AD	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	혈역학적 장애	AE	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	열, 면역억제 상태	AG	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부인	AI	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	단독 흉부외상-관통상	CA	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	중증 호흡곤란	AA	1
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	쇼크	AB	1
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	중등도 호흡곤란	AD	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	혈역학적 장애	AE	2

2단계		3단계		4단계		등급
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	열, 면역억제 상태	AG	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	경증 호흡곤란	AJ	3
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 보임	AL	3
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	고위험성 사고기전	BC	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	급성 경증 통증(<4)	BF	4
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	단독 흉부외상-둔상(건강해보임)	CA	4
외상	N	단독 복부외상- 관통상	E	중증 호흡곤란	AA	1
외상	N	단독 복부외상- 관통상	E	쇼크	AB	1
외상	N	단독 복부외상- 관통상	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
외상	N	단독 복부외상- 관통상	E	중등도 호흡곤란	AD	2
외상	N	단독 복부외상- 관통상	E	혈역학적 장애	AE	2
외상	N	단독 복부외상- 관통상	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
외상	N	단독 복부외상- 관통상	E	열, 면역억제 상태	AG	2
외상	N	단독 복부외상- 관통상	E	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
외상	N	단독 복부외상- 관통상	E	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
외상	N	단독 복부외상-	E	급성 중증 통증(8-10)	BA	2

2단계		3단계		4단계		등급
		관통상				
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	단독 복부외상 - 관통상	CA	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	중증 호흡곤란	AA	1
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	쇼크	AB	1
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	중등도 호흡곤란	AD	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	혈역학적 장애	AE	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	열, 면역억제 상태	AG	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부인	AI	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	경증 호흡곤란	AJ	3
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C, 그리고 거간해 부인	AL	3
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부인	AN	4
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	고위험성 사고기전	BC	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	급성 경증 통증(<4)	BF	4
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	단독복부외상 - 둔상	CA	4
환경손상	0	동상/냉 손상	A	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
환경손상	0	동상/냉 손상	A	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
환경손상	0	동상/냉 손상	A	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
환경손상	0	동상/냉 손상	A	급성 경증 통증(<4)	BD	4
환경손상	0	동상/냉 손상	A	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
환경손상	0	동상/냉 손상	A	만성 경증 통증(<4)	BF	5

2단계		3단계		4단계		등급
환경손상	0	동상/냉 손상	A	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	CA	2
환경손상	0	동상/냉 손상	A	피부가 창백함	CB	3
환경손상	0	동상/냉 손상	A	동상/냉손상	CC	5
환경손상	0	유해물질흡입	B	중증 호흡곤란	AA	1
환경손상	0	유해물질흡입	B	쇼크	AB	1
환경손상	0	유해물질흡입	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
환경손상	0	유해물질흡입	B	중등도 호흡곤란	AD	2
환경손상	0	유해물질흡입	B	혈역학적 장애	AE	2
환경손상	0	유해물질흡입	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
환경손상	0	유해물질흡입	B	경증 호흡곤란	AG	3
환경손상	0	유해물질흡입	B	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
환경손상	0	유해물질흡입	B	연기 흡입, 또는 다른 물질 흡입, 호흡 곤란 없음	CA	3
환경손상	0	유해물질흡입	B	유해물질을 흡입한 후 상당한 시간이 지남, 무증상	CB	4
환경손상	0	전기손상	C	중증 호흡곤란	AA	1
환경손상	0	전기손상	C	쇼크	AB	1
환경손상	0	전기손상	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
환경손상	0	전기손상	C	중등도 호흡곤란	AD	2
환경손상	0	전기손상	C	혈역학적 장애	AE	2
환경손상	0	전기손상	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
환경손상	0	전기손상	C	경증 호흡곤란	AG	3
환경손상	0	전기손상	C	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
환경손상	0	전기손상	C	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
환경손상	0	전기손상	C	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
환경손상	0	전기손상	C	명백한 피부손상	CA	2
환경손상	0	전기손상	C	명백한 피부손상 없음	CB	3
환경손상	0	화학물질 노출	D	중증 호흡곤란	AA	1
환경손상	0	화학물질 노출	D	쇼크	AB	1
환경손상	0	화학물질 노출	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
환경손상	0	화학물질 노출	D	중등도 호흡곤란	AD	2
환경손상	0	화학물질 노출	D	혈역학적 장애	AE	2
환경손상	0	화학물질 노출	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
환경손상	0	화학물질 노출	D	체표면적 25% 이상의 중증 화상	CA	1

2단계		3단계		4단계		등급
환경손상	0	화학물질 노출	D	손과 발, 살고랑 부위(Groin), 얼굴의 중증 화상	CB	2
환경손상	0	화학물질 노출	D	눈에 이물질이 흰 후 증상 있음	CC	2
환경손상	0	저체온증	E	중증 호흡곤란	AA	1
환경손상	0	저체온증	E	쇼크	AB	1
환경손상	0	저체온증	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
환경손상	0	저체온증	E	중등도 호흡곤란	AD	2
환경손상	0	저체온증	E	혈역학적 장애	AE	2
환경손상	0	저체온증	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
환경손상	0	저체온증	E	열, 면역억제 상태	AG	2
환경손상	0	저체온증	E	<3 개월, T<35°C	AH	2
환경손상	0	저체온증	E	>3개월, T<32°C	AI	2
환경손상	0	저체온증	E	경증 호흡곤란	AJ	3
환경손상	0	저체온증	E	체온 이외에 정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
환경손상	0	저체온증	E	>3개월, T<32-35°C	AL	3
환경손상	0	저체온증	E	저체온증, 중심체온<32°C	CA	2
환경손상	0	저체온증	E	중심체온 32-35°C	CB	3
환경손상	0	저체온증	E	동상없음, 정상 활력징후	CC	4
환경손상	0	익수	F	중증 호흡곤란	AA	1
환경손상	0	익수	F	쇼크	AB	1
환경손상	0	익수	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1
환경손상	0	익수	F	중등도 호흡곤란	AD	2
환경손상	0	익수	F	혈역학적 장애	AE	2
환경손상	0	익수	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
환경손상	0	익수	F	열, 면역억제 상태	AG	2
환경손상	0	익수	F	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
환경손상	0	익수	F	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부인	AI	2
환경손상	0	익수	F	경증 호흡곤란	AJ	3
환경손상	0	익수	F	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
환경손상	0	익수	F	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부인	AL	3
환경손상	0	익수	F	>36 개월, T32-35°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파 부인	AM	3
환경손상	0	익수	F	저체온증, 중심체온<32°C	CA	2

2단계		3단계		4단계		등급
환경손상	0	익수	F	중심체온 32~35°C	CB	3
피부	P	물림(Bite)	A	중증 호흡곤란	AA	1
피부	P	물림(Bite)	A	쇼크	AB	1
피부	P	물림(Bite)	A	무의식(GCS 3~8)	AC	1
피부	P	물림(Bite)	A	중등도 호흡곤란	AD	2
피부	P	물림(Bite)	A	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	물림(Bite)	A	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
피부	P	물림(Bite)	A	열, 면역억제 상태	AG	2
피부	P	물림(Bite)	A	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
피부	P	물림(Bite)	A	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
피부	P	물림(Bite)	A	경증 호흡곤란	AJ	3
피부	P	물림(Bite)	A	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
피부	P	물림(Bite)	A	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
피부	P	물림(Bite)	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
피부	P	물림(Bite)	A	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
피부	P	물림(Bite)	A	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
피부	P	물림(Bite)	A	급성 중등도 통증(4~7)	BB	3
피부	P	물림(Bite)	A	급성 경증 통증(<4)	BC	4
피부	P	물림(Bite)	A	중증 알레르기반응의 기왕력	CA	2
피부	P	물림(Bite)	A	경증물림	CB	5
피부	P	쏘임(Sting)	B	중증 호흡곤란	AA	1
피부	P	쏘임(Sting)	B	쇼크	AB	1
피부	P	쏘임(Sting)	B	무의식(GCS 3~8)	AC	1
피부	P	쏘임(Sting)	B	중등도 호흡곤란	AD	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	열, 면역억제 상태	AG	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	경증 호흡곤란	AJ	3
피부	P	쏘임(Sting)	B	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3

2단계		3단계		4단계		등급
피부	P	쏘임(Sting)	B	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 보임	AL	3
피부	P	쏘임(Sting)	B	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
피부	P	쏘임(Sting)	B	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
피부	P	쏘임(Sting)	B	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	급성 중등도 통증(4~7)	BB	3
피부	P	쏘임(Sting)	B	급성 경증 통증(<4)	BC	4
피부	P	쏘임(Sting)	B	중증 알레르기반응의 기왕력	CA	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	쏘임	CB	5
피부	P	찰과상	C	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
피부	P	찰과상	C	급성 중등도 통증(4~7)	BB	3
피부	P	찰과상	C	급성 경증 통증(<4)	BC	4
피부	P	찰과상	C	찰과상+출혈 동반	CA	4
피부	P	열상/천공	D	중증 호흡곤란	AA	1
피부	P	열상/천공	D	쇼크	AB	1
피부	P	열상/천공	D	무의식(GCS 3~8)	AC	1
피부	P	열상/천공	D	중등도 호흡곤란	AD	2
피부	P	열상/천공	D	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	열상/천공	D	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
피부	P	열상/천공	D	열, 면역억제 상태	AG	2
피부	P	열상/천공	D	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
피부	P	열상/천공	D	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
피부	P	열상/천공	D	경증 호흡곤란	AJ	3
피부	P	열상/천공	D	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
피부	P	열상/천공	D	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 보임	AL	3
피부	P	열상/천공	D	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
피부	P	열상/천공	D	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
피부	P	열상/천공	D	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
피부	P	열상/천공	D	급성 중증 통증(8~10)	BB	2
피부	P	열상/천공	D	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BC	3
피부	P	열상/천공	D	급성 중등도 통증(4~7)	BD	3

2단계		3단계		4단계		등급
피부	P	열상/천공	D	급성 경증 통증(<4)	BE	4
피부	P	열상/천공	D	신경혈관 장애를 동반한 복합창상	CA	2
피부	P	열상/천공	D	지속되고 있는 출혈	CB	3
피부	P	열상/천공	D	지혈되었거나 조절되고 있는 출혈	CC	4
피부	P	열상/천공	D	봉합 필요	CD	4
피부	P	열상/천공	D	봉합 필요 없음	CE	5
피부	P	화상	E	중증 호흡곤란	AA	1
피부	P	화상	E	쇼크	AB	1
피부	P	화상	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
피부	P	화상	E	중등도 호흡곤란	AD	2
피부	P	화상	E	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	화상	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
피부	P	화상	E	열, 면역억제 상태	AG	2
피부	P	화상	E	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
피부	P	화상	E	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
피부	P	화상	E	경증 호흡곤란	AJ	3
피부	P	화상	E	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
피부	P	화상	E	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 부임	AL	3
피부	P	화상	E	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
피부	P	화상	E	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AN	4
피부	P	화상	E	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
피부	P	화상	E	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
피부	P	화상	E	급성 경증 통증(<4)	BC	4
피부	P	화상	E	체표면적 25% 이상의 화상	CA	1
피부	P	화상	E	손, 발, 얼굴, 회음부 부위의 2도 이상의 화상	CB	2
피부	P	화상	E	체표면적 5-25%의 화상	CC	2
피부	P	화상	E	체표면적의 <5%인 3도 이상의 화상; 혹은 <10%의 2도 화상	CD	3
피부	P	화상	E	통증없는 경증 화상	CE	5
피부	P	혈액과 체액 노출	F	고위험 노출: 주사침 찔림, 속이 빈 주사바늘, 에이즈 혹은 간염 바이러스 보균자이거나 가능성 있음, 알고 있는 저위험 감염원이 아니면 고위험으로	CA	2

2단계		3단계		4단계		등급
				간주		
피부	P	혈액과 체액 노출	F	저위험 노출: 속이 빈 주사바늘이 아닌 경우 또는 저위험 감염원에서 액체가 흘렀을 때	CB	3
피부	P	이물질, 피부	G	경증 호흡곤란	AA	3
피부	P	이물질, 피부	G	정상 범위 밖의 활력징후	AB	3
피부	P	이물질, 피부	G	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 보임	AC	3
피부	P	이물질, 피부	G	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AD	3
피부	P	이물질, 피부	G	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AE	4
피부	P	이물질, 피부	G	급성 중등도 통증(4~7)	BA	3
피부	P	이물질, 피부	G	급성 경증 통증(<4)	BB	4
피부	P	이물질, 피부	G	이물질, 피부	CA	5
피부	P	상처 확인	H	경증 호흡곤란	AA	3
피부	P	상처 확인	H	정상 범위 밖의 활력징후	AB	3
피부	P	상처 확인	H	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 보임	AC	3
피부	P	상처 확인	H	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AD	3
피부	P	상처 확인	H	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AE	4
피부	P	상처 확인	H	급성 중등도 통증(4~7)	BA	3
피부	P	상처 확인	H	급성 경증 통증(<4)	BB	4
피부	P	상처 확인	H	상처확인	CA	5
피부	P	스테이플/봉합사제거	I	경증 호흡곤란	AA	3
피부	P	스테이플/봉합사제거	I	정상 범위 밖의 활력징후	AB	3
피부	P	스테이플/봉합사제거	I	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 보임	AC	3
피부	P	스테이플/봉합사제거	I	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AD	3
피부	P	스테이플/봉합사제거	I	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AE	4
피부	P	스테이플/봉합사제거	I	급성 중등도 통증(4~7)	BA	3
피부	P	스테이플/봉합사제거	I	급성 경증 통증(<4)	BB	4
피부	P	스테이플/봉합사제거	I	스테이플/봉합사제거	CA	5

2단계		3단계		4단계		등급
피부	P	발진	J	중등도 호흡곤란	AA	2
피부	P	발진	J	혈역학적 장애	AB	2
피부	P	발진	J	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
피부	P	발진	J	열, 면역억제 상태	AD	2
피부	P	발진	J	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
피부	P	발진	J	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AF	2
피부	P	발진	J	경증 호흡곤란	AG	3
피부	P	발진	J	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
피부	P	발진	J	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 보임	AI	3
피부	P	발진	J	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
피부	P	발진	J	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AK	4
피부	P	발진	J	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
피부	P	발진	J	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
피부	P	발진	J	급성 경증 통증(<4)	BC	4
피부	P	발진	J	얼굴 연조직염, 안와주위부 포함	CA	2
피부	P	발진	J	자반성 또는 점 발진, 아파보임	CB	2
피부	P	발진	J	국소성 연조직염	CC	4
피부	P	발진	J	국소성 발진	CD	5
피부	P	유방의 발적/압통	K	중등도 호흡곤란	AA	2
피부	P	유방의 발적/압통	K	혈역학적 장애	AB	2
피부	P	유방의 발적/압통	K	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
피부	P	유방의 발적/압통	K	열, 면역억제 상태	AD	2
피부	P	유방의 발적/압통	K	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
피부	P	유방의 발적/압통	K	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AF	2
피부	P	유방의 발적/압통	K	경증 호흡곤란	AG	3
피부	P	유방의 발적/압통	K	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
피부	P	유방의 발적/압통	K	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 건강해 보임	AI	3
피부	P	유방의 발적/압통	K	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
피부	P	유방의 발적/압통	K	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AK	4
피부	P	유방의 발적/압통	K	급성 중증 통증(8-10)	BA	2

2단계		3단계		4단계		등급
피부	P	유방의 발적/압통	K	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
피부	P	유방의 발적/압통	K	급성 경증 통증(<4)	BC	4
피부	P	유방의 발적/압통	K	유방의 발적/압통	CA	5
피부	P	국소성 부종/발적	L	중증 호흡곤란	AA	1
피부	P	국소성 부종/발적	L	쇼크	AB	1
피부	P	국소성 부종/발적	L	무의식(GCS 3-8)	AC	1
피부	P	국소성 부종/발적	L	중등도 호흡곤란	AD	2
피부	P	국소성 부종/발적	L	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	국소성 부종/발적	L	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
피부	P	국소성 부종/발적	L	열, 면역억제 상태	AG	2
피부	P	국소성 부종/발적	L	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
피부	P	국소성 부종/발적	L	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
피부	P	국소성 부종/발적	L	경증 호흡곤란	AJ	3
피부	P	국소성 부종/발적	L	정상 범위 밖의 활력진후	AK	3
피부	P	국소성 부종/발적	L	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
피부	P	국소성 부종/발적	L	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
피부	P	국소성 부종/발적	L	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
피부	P	국소성 부종/발적	L	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
피부	P	국소성 부종/발적	L	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
피부	P	국소성 부종/발적	L	급성 경증 통증(<4)	BC	4
피부	P	국소성 부종/발적	L	얼굴 연조직염, 특히, 안와주위	CA	2
피부	P	국소성 부종/발적	L	자반성 또는 점 발진, 아파보임	CB	2
피부	P	국소성 부종/발적	L	국소성 연조직염	CC	4
피부	P	국소성 부종/발적	L	국소성 발진	CD	5
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	중등도 호흡곤란	AA	2
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	혈역학적 장애	AB	2
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	열, 면역억제 상태	AD	2
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AF	2
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	경증 호흡곤란	AG	3

2단계		3단계		4단계		등급
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	3~36 개월, $T < 32\text{--}35^\circ\text{C}$ 또는 $\geq 38^\circ\text{C}$ 그리고 거간해 보임	AI	3
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	>36 개월, $T \geq 38^\circ\text{C}$, 그리고 아파 보임	AJ	3
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	>36 개월, $T \geq 38^\circ\text{C}$, 그리고 건강해 보임	AK	4
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	급성 중등도 통증(4~7)	BB	3
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	급성 경증 통증(<4)	BC	4
피부	P	혹, 돌기, 굳은살	M	혹, 돌기, 굳은살	CA	5
피부	P	감염 가능성 확인	N	급성 중등도 통증(4~7)	BA	3
피부	P	감염 가능성 확인	N	급성 경증 통증(<4)	BB	4
피부	P	감염 가능성 확인	N	감염 가능성 확인	CA	5
피부	P	청색증	0	중증 호흡곤란	AA	1
피부	P	청색증	0	쇼크	AB	1
피부	P	청색증	0	무의식(GCS 3~8)	AC	1
피부	P	청색증	0	중등도 호흡곤란	AD	2
피부	P	청색증	0	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	청색증	0	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
피부	P	청색증	0	열, 면역억제 상태	AG	2
피부	P	청색증	0	<3 개월, $T < 36^\circ\text{C}$ 또는 $\geq 38^\circ\text{C}$	AH	2
피부	P	청색증	0	3~36 개월, $T < 32^\circ\text{C}$ 또는 $\geq 38^\circ\text{C}$, 그리고 아파보임	AI	2
피부	P	청색증	0	경증 호흡곤란	AJ	3
피부	P	청색증	0	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
피부	P	청색증	0	3~36개월, $T 32\text{--}35^\circ\text{C}$ 또는 38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
피부	P	청색증	0	>36 개월, $T \geq 38^\circ\text{C}$, 그리고 아파 보임	AM	3
피부	P	청색증	0	청색증	CA	3
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	중증 호흡곤란	AA	1
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	쇼크	AB	1
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	무의식(GCS 3~8)	AC	1
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	중등도 호흡곤란	AD	2

2단계		3단계		4단계		등급
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	열, 면역억제 상태	AG	2
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AI	2
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	경증 호흡곤란	AJ	3
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AL	3
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
피부	P	외상없이 저절로 멍둠	P	외상없이 저절로 멍둠	CA	3
피부	P	소양증	Q	급성 중등도 통증(4-7)	BA	3
피부	P	소양증	Q	급성 경증 통증(<4)	BB	4
피부	P	소양증	Q	소양증	CA	5
피부	P	기타피부상태	R	경증 호흡곤란	AA	3
피부	P	기타피부상태	R	정상 범위 밖의 활력징후	AB	3
피부	P	기타피부상태	R	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부임	AC	3
피부	P	기타피부상태	R	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AD	3
피부	P	기타피부상태	R	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AE	4
피부	P	기타피부상태	R	급성 중등도 통증(4-7)	BA	3
피부	P	기타피부상태	R	급성 경증 통증(<4)	BB	4
피부	P	기타피부상태	R	기타피부상태	CA	5
일반	Q	전염성 질환에 노출	A	전염성 질환에 노출	CA	5
일반	Q	열	B	중증 호흡곤란	AA	1

2단계		3단계		4단계		등급
일반	Q	열	B	쇼크	AB	1
일반	Q	열	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	열	B	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	열	B	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	열	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
일반	Q	열	B	열, 면역억제 상태	AG	2
일반	Q	열	B	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
일반	Q	열	B	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부의	AI	2
일반	Q	열	B	경증 호흡곤란	AJ	3
일반	Q	열	B	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
일반	Q	열	B	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부의	AL	3
일반	Q	열	B	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
일반	Q	열	B	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부의	AN	4
일반	Q	열	B	점 발진	CA	2
일반	Q	열	B	열	CB	4
일반	Q	고혈당	C	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	고혈당	C	쇼크	AB	1
일반	Q	고혈당	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	고혈당	C	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	고혈당	C	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	고혈당	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
일반	Q	고혈당	C	열, 면역억제 상태	AG	2
일반	Q	고혈당	C	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
일반	Q	고혈당	C	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부의	AI	2
일반	Q	고혈당	C	경증 호흡곤란	AJ	3
일반	Q	고혈당	C	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
일반	Q	고혈당	C	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 부의	AL	3
일반	Q	고혈당	C	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
일반	Q	고혈당	C	>324mg/dl, 증상 있음, 호흡곤란, 탈수, 쇠약	CA	2
일반	Q	고혈당	C	>324mg/dl, 무증상	CB	3

2단계		3단계		4단계		등급
일반	Q	저혈당	D	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	저혈당	D	쇼크	AB	1
일반	Q	저혈당	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	저혈당	D	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	저혈당	D	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	저혈당	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
일반	Q	저혈당	D	열, 면역억제 상태	AG	2
일반	Q	저혈당	D	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
일반	Q	저혈당	D	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
일반	Q	저혈당	D	경증 호흡곤란	AJ	3
일반	Q	저혈당	D	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
일반	Q	저혈당	D	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
일반	Q	저혈당	D	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
일반	Q	저혈당	D	<54mg/dl 증상 있음, 의식혼미, 식은땀, 행동변화, 발작, 1살 미만 영아	CA	2
일반	Q	저혈당	D	<54mg/dl 무증상	CB	3
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	쇼크	AB	1
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	열, 면역억제 상태	AG	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	경증 호흡곤란	AJ	3

2단계		3단계		4단계		등급
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거각해 부익	AL	3
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부익	AN	4
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	급성 중등도 통증(4~7)	BB	3
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	만성 중증 통증(8~10)	BC	3
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	급성 경증 통증(<4)	BD	4
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	만성 중등도 통증(4~7)	BE	4
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	만성 경증 통증(<4)	BF	5
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	전문진료를위해서의뢰된환자	CA	5
일반	Q	드레싱교체	F	경증 호흡곤란	AA	3
일반	Q	드레싱교체	F	정상 범위 밖의 활력징후	AB	3
일반	Q	드레싱교체	F	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거각해 부익	AC	3
일반	Q	드레싱교체	F	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AD	3
일반	Q	드레싱교체	F	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부익	AE	4
일반	Q	드레싱교체	F	급성 중등도 통증(4~7)	BA	3
일반	Q	드레싱교체	F	급성 경증 통증(<4)	BB	4
일반	Q	드레싱교체	F	드레싱교체	CA	5
일반	Q	영상학적 검사	G	영상학적 검사	CA	5
일반	Q	의료장비문제	H	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	의료장비문제	H	쇼크	AB	1
일반	Q	의료장비문제	H	무의식(GCS 3~8)	AC	1
일반	Q	의료장비문제	H	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	의료장비문제	H	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	의료장비문제	H	의식변화(GCS 9~13)	AF	2

2단계		3단계		4단계		등급
일반	Q	의료장비문제	H	열, 면역억제 상태	AG	2
일반	Q	의료장비문제	H	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
일반	Q	의료장비문제	H	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
일반	Q	의료장비문제	H	경증 호흡곤란	AJ	3
일반	Q	의료장비문제	H	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
일반	Q	의료장비문제	H	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3
일반	Q	의료장비문제	H	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
일반	Q	의료장비문제	H	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
일반	Q	의료장비문제	H	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
일반	Q	의료장비문제	H	급성 중등도 통증(4~7)	BB	3
일반	Q	의료장비문제	H	급성 경증 통증(<4)	BC	4
일반	Q	의료장비문제	H	의료장비문제 `증상없음` 또는 `불편함이 없음`	CA	4
일반	Q	처방전/투약문의	I	처방전/투약문의	CA	5
일반	Q	반지제거	J	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AA	3
일반	Q	반지제거	J	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AB	3
일반	Q	반지제거	J	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AC	4
일반	Q	반지제거	J	급성 중증 통증(8~10)	BA	2
일반	Q	반지제거	J	급성 중등도 통증(4~7)	BB	3
일반	Q	반지제거	J	급성 경증 통증(<4)	BC	4
일반	Q	반지제거	J	신경혈관장애	CA	2
일반	Q	반지제거	J	반지제거	CB	4
일반	Q	비정상 검사수치	K	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	비정상 검사수치	K	쇼크	AB	1
일반	Q	비정상 검사수치	K	무의식(GCS 3~8)	AC	1
일반	Q	비정상 검사수치	K	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	비정상 검사수치	K	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	비정상 검사수치	K	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
일반	Q	비정상 검사수치	K	열, 면역억제 상태	AG	2
일반	Q	비정상 검사수치	K	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2

2단계		3단계		4단계			등급
일반	Q	비정상 검사수치	K	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2	
일반	Q	비정상 검사수치	K	경증 호흡곤란	AJ	3	
일반	Q	비정상 검사수치	K	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3	
일반	Q	비정상 검사수치	K	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3	
일반	Q	비정상 검사수치	K	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3	
일반	Q	비정상 검사수치	K	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4	
일반	Q	비정상 검사수치	K	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2	
일반	Q	비정상 검사수치	K	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3	
일반	Q	비정상 검사수치	K	정상 활력징후, 위험 수치(critical value)	CA	3	
일반	Q	비정상 검사수치	K	정상 활력징후, 위험하지 않은 검사치	CB	5	
일반	Q	창백함/빈혈	L	중증 호흡곤란	AA	1	
일반	Q	창백함/빈혈	L	쇼크	AB	1	
일반	Q	창백함/빈혈	L	무의식(GCS 3~8)	AC	1	
일반	Q	창백함/빈혈	L	중등도 호흡곤란	AD	2	
일반	Q	창백함/빈혈	L	혈역학적 장애	AE	2	
일반	Q	창백함/빈혈	L	의식변화(GCS 9~13)	AF	2	
일반	Q	창백함/빈혈	L	열, 면역억제 상태	AG	2	
일반	Q	창백함/빈혈	L	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2	
일반	Q	창백함/빈혈	L	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2	
일반	Q	창백함/빈혈	L	경증 호흡곤란	AJ	3	
일반	Q	창백함/빈혈	L	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3	
일반	Q	창백함/빈혈	L	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AL	3	
일반	Q	창백함/빈혈	L	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3	
일반	Q	창백함/빈혈	L	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4	
일반	Q	창백함/빈혈	L	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2	
일반	Q	창백함/빈혈	L	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3	
일반	Q	창백함/빈혈	L	창백함/빈혈	CA	4	
일반	Q	수술 후 합병증	M	중등도 호흡곤란	AA	2	

2단계		3단계		4단계		등급
일반	Q	수술 후 합병증	M	혈역학적 장애	AB	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	열, 면역억제 상태	AD	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AF	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	경증 호흡곤란	AG	3
일반	Q	수술 후 합병증	M	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
일반	Q	수술 후 합병증	M	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C 그리고 거간해 보임	AI	3
일반	Q	수술 후 합병증	M	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
일반	Q	수술 후 합병증	M	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AK	4
일반	Q	수술 후 합병증	M	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	급성 중등도 통증(4-7)	BC	3
일반	Q	수술 후 합병증	M	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
일반	Q	수술 후 합병증	M	급성 경증 통증(<4)	BE	4
일반	Q	수술 후 합병증	M	정상 활력징후, 통증없음, 정기적인 체크	CA	4
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	쇼크	AB	1
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	열, 면역억제 상태	AG	2
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2

2단계		3단계		4단계		등급
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	경증 호흡곤란	AJ	3
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거갓해 보임	AL	3
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	달랠 수 없는 영아 - 비정상 활력징후	CA	2
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	달랠 수 없는 영아 - 활력징후는 안정적임	CB	3
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	보채지만 달랠 수 있는 영아	CC	4
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	쇼크	AB	1
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	무의식(GCS 3~8)	AC	1
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	의식변화(GCS 9~13)	AF	2
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	열, 면역억제 상태	AG	2
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AH	2
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	3~36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파보임	AI	2
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	경증 호흡곤란	AJ	3
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	3~36 개월, T<32~35°C 또는 ≥38°C 그리고 거갓해 보임	AL	3
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	빠른악화 가능성 또는 즉시 치료의 필요성이 있는 상태이거나 확인할 수 있는 프로토콜이 필요한 상황일 때	CA	2

2단계		3단계		4단계		등급
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	유전 대사 질환으로 인한 구토/설사, 1형 당뇨병 또는 부신 기능 부전증	CB	2
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	치료에 필요한지 보호자가 확인하고 싶은 경우	CC	3
일반	Q	소아의 선천적 문제	0	잠재적인 문제가 있는 선천적 질환을 가진 안정적인 상태의 소아	CD	4
일반	Q	경증 호소	P	중등도 호흡곤란	AA	2
일반	Q	경증 호소	P	혈역학적 장애	AB	2
일반	Q	경증 호소	P	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
일반	Q	경증 호소	P	열, 면역억제 상태	AD	2
일반	Q	경증 호소	P	<3 개월, T<36°C 또는 ≥38°C	AE	2
일반	Q	경증 호소	P	3-36 개월, T<32°C 또는 ≥38°C, 그리고 아파부임	AF	2
일반	Q	경증 호소	P	경증 호흡곤란	AG	3
일반	Q	경증 호소	P	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
일반	Q	경증 호소	P	3-36 개월, T<32-35°C 또는 ≥38°C, 그리고 거간해 부임	AI	3
일반	Q	경증 호소	P	>36 개월, T≥38°C, 그리고 아파 보임	AJ	3
일반	Q	경증 호소	P	>36 개월, T≥38°C, 그리고 건강해 부임	AK	4
일반	Q	경증 호소	P	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
일반	Q	경증 호소	P	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
일반	Q	경증 호소	P	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
일반	Q	경증 호소	P	급성 경증 통증(<4)	BD	4
일반	Q	경증 호소	P	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
일반	Q	경증 호소	P	만성 경증 통증(<4)	BF	5
일반	Q	경증 호소	P	경증 증상호소, 비특이적	CA	5
일반	Q	3개월 미만의 영아	Q	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	3개월 미만의 영아	Q	쇼크	AB	1
일반	Q	3개월 미만의 영아	Q	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	3개월 미만의 영아	Q	신생아	CA	2

[별표 3] 감염의사환자 구분

코드	0	1	2	9
----	---	---	---	---

코드명	비감염	비말/공기감염	접촉감염	미상
-----	-----	---------	------	----