## 22. Функции и их свойства. Графики функций Блок 1. ФИПИ

#### I) Линейная функция

**1.**Постройте график функции  $y = \begin{cases} x-2,5, \text{ если } x<2, \\ -x+1,5, \text{ если } 2\leq x\leq 3, \end{cases}$  Определите, при x-5, если x>3.

каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.

**2.**Постройте график функции  $y = \begin{cases} 4x-5, & \text{если } x < 1, \\ -2,5x+5, & \text{если } 1 \le x \le 4, \end{cases}$  Определите, при x-9, x>4.

каких значениях m прямая y=m имеет с графиком ровно две общие точки.

**3.**Постройте график функции  $y = \begin{cases} 3x-3, & \text{если } x < 2, \\ -3x+8,5, & \text{если } 2 \le x \le 3, \end{cases}$  Определите, при 3,5x-11, & если x > 3.

каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.

**4.**Постройте график функции  $y = \begin{cases} 2x-2, \text{ если } x < 3, \\ -3x+13, \text{ если } 3 \le x \le 4, \end{cases}$  Определите, при 1,5x-7, если x > 4.

каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.

**5.**Постройте график функции  $y = \begin{cases} 2,5x-1, \text{ если } x<2, \\ -3,5x+11, \text{ если } 2\leq x\leq 3, \text{ Определите, при } x-1, \text{ если } x>3. \end{cases}$ 

каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.

**6.**Постройте график функции  $y = \begin{cases} x-4, \text{ если } x<3, \\ -1,5x+4,5, \text{ если } 3 \le x \le 4, \end{cases}$  Определите, 1,5x-7,5, если x>4.

при каких значениях m прямая y=m имеет с графиком ровно две общие точки.

### II) Квадратичная функция (парабола). Модуль

**7.**Постройте график функции  $y = \begin{cases} -x^2 - 2x + 3, & \text{если } x \ge -2, \\ -x - 1, & \text{если } x < -2. \end{cases}$  Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.

**8.**Постройте график функции  $y = \begin{cases} x^2 - 10x + 25, & \text{если } x \ge 4, \\ x - 2, & \text{если } x < 4. \end{cases}$  Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.

**9.**Постройте график функции  $y = \begin{cases} -x^2 - 4x - 1, & \text{если } x \ge -3, \\ -x - 3, & \text{если } x < -3. \end{cases}$  Определите, при

каких значениях m прямая y=m имеет с графиком ровно две общие точки.

- **10.** Постройте график функции  $y = \begin{cases} x^2 6x + 11, \text{ если } x \ge 2, \\ x + 3, \text{ если } x < 2. \end{cases}$  Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.
- **11.** Постройте график функции  $y = \begin{cases} -x^2 + 10x 21, \text{ если } x \ge 3, \\ -x + 5, \text{ если } x < 3. \end{cases}$  Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.
- **12.** Постройте график функции  $y = \begin{cases} x^2 + 6x + 7, & \text{если } x \ge -4, \\ x + 10, & \text{если } x < -4. \end{cases}$  Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.
- **13.** Постройте график функции  $y = \begin{cases} -x^2 + 2x 3, & \text{если } x \ge -1, \\ -x + 1, & \text{если } x < -1. \end{cases}$  Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.
- **14.** Постройте график функции  $y = \begin{cases} x^2 6x + 10, & \text{если } x \ge 1, \\ x + 2, & \text{если } x < 1. \end{cases}$  Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.
- **15.** Постройте график функции  $y = |x^2 16|$ . Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?
- **16.** Постройте график функции  $y = |x^2 9|$ . Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?
- **17.** Постройте график функции  $y = |x^2 + x 2|$ . Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?

**18.** Постройте график функции  $y = |x^2 + 2x - 3|$ . Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?

- **19.** Постройте график функции  $y = |x^2 + 4x 5|$ . Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?
- **20.** Постройте график функции  $y = |x^2 6x + 5|$ . Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?
- **21.** Постройте график функции  $y = |x^2 4x + 3|$ . Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?
- **22.** Постройте график функции  $y = |x^2 x 2|$ . Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?
- **23.** Постройте график функции y = x|x| |x| 5x. Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.
- **24.** Постройте график функции y=x|x|-|x|-2x. Определите, при каких значениях m прямая y=m имеет с графиком ровно две общие точки.
- **25.** Постройте график функции y=x|x|-|x|-3x. Определите, при каких значениях m прямая y=m имеет с графиком ровно две общие точки.
- **26.** Постройте график функции y=x|x|-|x|-6x. Определите, при каких значениях m прямая y=m имеет с графиком ровно две общие точки.
- **27.** Постройте график функции y=|x|x+2|x|-5x. Определите, при каких значениях m прямая y=m имеет с графиком ровно две общие точки.
- **28.** Постройте график функции y=|x|x+|x|-6x. Определите, при каких значениях m прямая y=m имеет с графиком ровно две общие точки.
- **29.** Постройте график функции y=|x|x+2|x|-3x. Определите, при каких значениях m прямая y=m имеет с графиком ровно две общие точки.

**30.** Постройте график функции y = |x|x + 3|x| - 5x. Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.

- **31.** Постройте график функции y = |x|(x-1)-5x и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.
- **32.** Постройте график функции y = |x|(x-1)-3x и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.
- **33.** Постройте график функции y = |x|(x-1)-2x и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.
- **34.** Постройте график функции y = |x|(x-1) 6x и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.
- **35.** Постройте график функции y = |x|(x+2) 3x и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.
- **36.** Постройте график функции y = |x|(x+3) 5x и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.
- **37.** Постройте график функции y = |x|(x+1) 6x и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки.
- **38.** Постройте график функции y=|x|(x+2)-5x и определите, при каких значениях m прямая y=m имеет с графиком ровно две общие точки.
- **39.** Постройте график функции  $y = x^2 |2x+1|$  и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно три общие точки.
- **40.** Постройте график функции  $y = x^2 |4x + 7|$  и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно три общие точки.
- **41.** Постройте график функции  $y = x^2 |6x + 5|$  и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно три общие точки.
- **42.** Постройте график функции  $y = x^2 |8x + 3|$  и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно три общие точки.
- **43.** Постройте график функции  $y = x^2 |6x+1|$  и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно три общие точки.

- **44.** Постройте график функции  $y = x^2 |4x + 3|$  и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно три общие точки.
- **45.** Постройте график функции  $y = x^2 |8x+1|$  и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно три общие точки.
- **46.** Постройте график функции  $y = x^2 |4x + 5|$  и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно три общие точки.
- **47.** Постройте график функции  $y = x^2 + 3x 3|x + 2| + 2$  и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно три общие точки.
- **48.** Постройте график функции  $y = x^2 11x 2|x 5| + 30$  и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно три общие точки.
- **49.** Постройте график функции  $y = x^2 + 13x 3|x + 7| + 42$  и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно три общие точки.
- **50.** Постройте график функции  $y = x^2 8x 4|x 3| + 15$  и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно три общие точки.
- **51.** Постройте график функции  $y = x^2 + 14x 3|x + 8| + 48$  и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно три общие точки.
- **52.** Постройте график функции  $y = x^2 9x 2|x 4| + 20$  и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно три общие точки.
- **53.** Постройте график функции  $y=2|x-4|-x^2+9x-20$  и определите, при каких значениях m прямая y=m имеет с графиком ровно три общие точки.
- **54.** Постройте график функции  $y=4|x+6|-x^2-11x-30$  и определите, при каких значениях m прямая y=m имеет с графиком ровно три общие точки.
- **55.** Постройте график функции  $y=5|x-2|-x^2+5x-6$  и определите, при каких значениях m прямая y=m имеет с графиком ровно три общие точки.
- **56.** Постройте график функции  $y=3|x+8|-x^2-14x-48$  и определите, при каких значениях m прямая y=m имеет с графиком ровно три общие точки.
- **57.** Постройте график функции  $y=4|x-3|-x^2+8x-15$  и определите, при каких значениях m прямая y=m имеет с графиком ровно три общие точки.

- **58.** Постройте график функции  $y=3|x+7|-x^2-13x-42$  и определите, при каких значениях m прямая y=m имеет с графиком ровно три общие точки.
- **59.** Постройте график функции  $y = \frac{(0,5x^2 x)|x|}{x-2}$ . Определите, при каких значениях m прямая y = m не имеет с графиком ни одной общей точки.
- **60.** Постройте график функции  $y = \frac{(0,25x^2-x)|x|}{x-4}$ . Определите, при каких значениях m прямая y=m не имеет с графиком ни одной общей точки.
- **61.** Постройте график функции  $y = \frac{(0.75x^2 0.75x)|x|}{x-1}$  и определите, при каких значениях m прямая y = m не имеет с графиком ни одной общей точки.
- **62.** Постройте график функции  $y = \frac{(0.75x^2 2.25x)|x|}{x-3}$  и определите, при каких значениях m прямая y = m не имеет с графиком ни одной общей точки.
- **63.** Постройте график функции  $y = \frac{(0.5x^2 + 2x)|x|}{x+4}$ . Определите, при каких значениях m прямая y = m не имеет с графиком ни одной общей точки.
- **64.** Постройте график функции  $y = \frac{(0,5x^2+0,5x)|x|}{x+1}$ . Определите, при каких значениях m прямая y = m не имеет с графиком ни одной общей точки.
- **65.** Постройте график функции  $y = \frac{(0,25x^2+0,5x)|x|}{x+2}$  и определите, при каких значениях m прямая y = m не имеет с графиком ни одной общей точки.
- **66.** Постройте график функции  $y = \frac{(0.75x^2 + 1.5x)|x|}{x+2}$  и определите, при каких значениях m прямая y = m не имеет с графиком ни одной общей точки.
- **67.** Постройте график функции  $y = \frac{(x^2+1)(x-2)}{2-x}$ . Определите, при каких значениях параметра k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.

- **68.** Постройте график функции  $y = \frac{(x^2 + 4)(x 3)}{3 x}$ . Определите, при каких значениях параметра k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **69.** Постройте график функции  $y = \frac{(x^2 + 2,25)(x-1)}{1-x}$ . Определите, при каких значениях параметра k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **70.** Постройте график функции  $y = \frac{(x^2 + 6,25)(x-1)}{1-x}$ . Определите, при каких значениях параметра k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **71.** Постройте график функции  $y = \frac{(x^2+1)(x+3)}{-3-x}$ . Определите, при каких значениях параметра k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **72.** Постройте график функции  $y = \frac{(x^2+1)(x+2)}{-2-x}$ . Определите, при каких значениях параметра k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **73.** Постройте график функции  $y = \frac{(x^2 + 0.25)(x + 1)}{-1 x}$ . Определите, при каких значениях параметра k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **74.** Постройте график функции  $y = \frac{(x^2+6,25)(x+1)}{-1-x}$ . Определите, при каких значениях параметра k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.

#### III) Обратная пропорциональность (гипербола). Модуль

**75.** Постройте график функции  $y = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{если } x \ge -1, \\ -\frac{4}{x}, & \text{если } x < -1. \end{cases}$  Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком одну общую точки.

точки.

точки.

точки.

- **76.** Постройте график функции  $y = \begin{cases} x^2 + 2, & \text{если } x \ge -2, \\ -\frac{6}{x}, & \text{если } x < -2. \end{cases}$  Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком одну общую точки.
- **77.** Постройте график функции  $y = \begin{cases} x^2 4x + 4, \text{ если } x \ge -1, \\ -\frac{9}{x}, \text{ если } x < -1. \end{cases}$  Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком одну или две общие
- **78.** Постройте график функции  $y = \begin{cases} x^2 + 6x + 9, \text{ если } x \ge -5, \\ -\frac{20}{x}, \text{ если } x < -5. \end{cases}$  Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком одну или две общие
- **79.** Постройте график функции  $y = \begin{cases} x^2 2x + 1, & \text{если } x \ge -2, \\ -\frac{18}{x}, & \text{если } x < -2. \end{cases}$  Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком одну или две общие
- **80.** Постройте график функции  $y = \begin{cases} x^2 + 4x + 4, & \text{если } x \ge -4, \\ -\frac{16}{x}, & \text{если } x < -4. \end{cases}$  Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком одну или две общие точки.
- **81.** Постройте график функции  $y=3-\frac{x+2}{x^2+2x}$ . Определите, при каких значениях m прямая y=m не имеет с графиком общих точек.
- **82.** Постройте график функции  $y = -2 \frac{x+4}{x^2+4x}$ . Определите, при каких значениях m прямая y = m не имеет с графиком общих точек.
- **83.** Постройте график функции  $y=1-\frac{x+5}{x^2+5x}$ . Определите, при каких значениях m прямая y=m не имеет с графиком общих точек.

- **84.** Постройте график функции  $y = -4 \frac{x+1}{x^2 + x}$ . Определите, при каких значениях m прямая y = m не имеет с графиком общих точек.
- **85.** Постройте график функции  $y=2-\frac{x-5}{x^2-5x}$ . Определите, при каких значениях m прямая y=m не имеет с графиком общих точек.
- **86.** Постройте график функции  $y = -5 \frac{x-2}{x^2 2x}$ . Определите, при каких значениях m прямая y = m не имеет с графиком общих точек.
- **87.** Постройте график функции  $y=3-\frac{x-1}{x^2-x}$ . Определите, при каких значениях m прямая y=m не имеет с графиком общих точек.
- **88.** Постройте график функции  $y = -1 \frac{x-4}{x^2 4x}$ . Определите, при каких значениях m прямая y = m не имеет с графиком общих точек.
- **89.** Постройте график функции  $y = \frac{1}{2} \left( \left| \frac{x}{2} \frac{2}{x} \right| + \frac{x}{2} + \frac{2}{x} \right)$ . Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **90.** Постройте график функции  $y = \frac{1}{2} \left( \left| \frac{x}{3} \frac{3}{x} \right| + \frac{x}{3} + \frac{3}{x} \right)$ . Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **91.** Постройте график функции  $y = \frac{1}{2} \left( \left| \frac{x}{4} \frac{4}{x} \right| + \frac{x}{4} + \frac{4}{x} \right)$ . Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **92.** Постройте график функции  $y = \frac{1}{2} \left( \left| \frac{x}{6} \frac{6}{x} \right| + \frac{x}{6} + \frac{6}{x} \right)$ . Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **93.** Постройте график функции  $y = \frac{1}{2} \left( \left| \frac{x}{1,5} \frac{1,5}{x} \right| + \frac{x}{1,5} + \frac{1,5}{x} \right)$ . Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **94.** Постройте график функции  $y = \frac{1}{2} \left( \left| \frac{x}{2,5} \frac{2,5}{x} \right| + \frac{x}{2,5} + \frac{2,5}{x} \right)$ . Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно одну общую точку.

- **95.** Постройте график функции  $y = \frac{1}{2} \left( \left| \frac{x}{3,5} \frac{3,5}{x} \right| + \frac{x}{3,5} + \frac{3,5}{x} \right)$ . Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **96.** Постройте график функции  $y = \frac{1}{2} \left( \left| \frac{x}{5,5} \frac{5,5}{x} \right| + \frac{x}{5,5} + \frac{5,5}{x} \right)$ . Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **97.** Постройте график функции  $y = \frac{4x-5}{4x^2-5x}$  и определите, при каких значениях k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **98.** Постройте график функции  $y = \frac{5x-8}{5x^2-8x}$  и определите, при каких значениях k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **99.** Постройте график функции  $y = \frac{7x-10}{7x^2-10x}$  и определите, при каких значениях k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **100.** Постройте график функции  $y = \frac{6x-7}{6x^2-7x}$  и определите, при каких значениях k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **101.** Постройте график функции  $y = \frac{2x+5}{2x^2+5x}$  и определите, при каких значениях k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **102.** Постройте график функции  $y = \frac{3x+5}{3x^2+5x}$  и определите, при каких значениях k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **103.** Постройте график функции  $y = \frac{9x+1}{9x^2+x}$  и определите, при каких значениях k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **104.** Постройте график функции  $y = \frac{7x+5}{7x^2+5x}$  и определите, при каких значениях k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **105.** Постройте график функции  $y = \frac{|x|-1}{|x|-x^2}$ . Определите, при каких значениях k прямая y = kx не имеет с графиком ни одной общей точки.

- **106.** Постройте график функции  $y = \frac{1,5|x|-1}{|x|-1,5x^2}$ . Определите, при каких значениях k прямая y = kx не имеет с графиком ни одной общей точки.
- **107.** Постройте график функции  $y = \frac{2|x|-1}{|x|-2x^2}$ . Определите, при каких значениях k прямая y = kx не имеет с графиком ни одной общей точки.
- **108.** Постройте график функции  $y = \frac{2,5|x|-1}{|x|-2,5x^2}$ . Определите, при каких значениях k прямая y = kx не имеет с графиком ни одной общей точки.
- **109.** Постройте график функции  $y = \frac{3|x|-1}{|x|-3x^2}$ . Определите, при каких значениях k прямая y = kx не имеет с графиком ни одной общей точки.
- **110.** Постройте график функции  $y = \frac{3,5|x|-1}{|x|-3,5x^2}$ . Определите, при каких значениях k прямая y = kx не имеет с графиком ни одной общей точки.
- **111.** Постройте график функции  $y = \frac{4|x|-1}{|x|-4x^2}$ . Определите, при каких значениях k прямая y = kx не имеет с графиком ни одной общей точки.
- **112.** Постройте график функции  $y = \frac{4,5|x|-1}{|x|-4,5x^2}$ . Определите, при каких значениях k прямая y = kx не имеет с графиком ни одной общей точки.

# 22. Функции и их свойства. Графики функций Блок 2. ФИПИ. Расширенная версия +Демоверсия

**1.** Постройте график функции  $y = \begin{cases} -\frac{5}{x}, & \text{если } x \leq -1, \\ x^2 - 4x, & \text{если } x > -1, \end{cases}$  и определите, при

каких значениях m прямая y=m будет пересекать построенный график в трёх точках.

**2.** Постройте график функции  $y = \begin{cases} \frac{5}{x}, & \text{если } x \ge 1, \\ x^2 + 4x, & \text{если } x < 1, \end{cases}$  и определите, при

каких значениях m прямая y=m будет пересекать построенный график в трёх точках.

- **3.** Постройте график функции  $y = x^2 4|x| + 2x$  и определите, при каких значениях c прямая y = c имеет с графиком три общие точки.
- **4.** Постройте график функции  $y = x^2 6|x| + 2x$  и определите, при каких значениях c прямая y = c имеет с графиком три общие точки.
- **5.** Постройте график функции  $y = x^2 5|x| x$  и определите, при каких значениях c прямая y = c имеет с графиком три общие точки.
- **6.** Постройте график функции  $y = -x^2 + 3|x| + x$  и определите, при каких значениях c прямая y = c имеет с графиком ровно три общие точки.
- **7.** Постройте график функции  $y = -2x + 4|x| x^2$  и определите, при каких значениях c прямая y = c имеет с графиком ровно три общие точки.
- **8.** Постройте график функции  $y=2x+6|x|-x^2$  и определите, при каких значениях c прямая y=c имеет с графиком ровно три общие точки.
- **9.** Постройте график функции  $y = x^2 5|x| + 4$ . Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?
- **10.** Постройте график функции  $y = x^2 6|x| + 8$ . Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?
- **11.** Постройте график функции  $y = x^2 5|x| + 6$ . Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?

- **12.** Постройте график функции  $y = \frac{(x^2 + 7x + 12)(x^2 x 2)}{x^2 + 5x + 4}$  и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **13.** Постройте график функции  $y = \frac{(x^2 3x + 2)(x^2 + 3x + 2)}{x^2 x 2}$  и определите, при каких значениях параметра m прямая y = m имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **14.** Постройте график функции  $y = \frac{x^4 10x^2 + 9}{(x 3)(x + 1)}$  и определите, при каких значениях параметра c прямая y = c имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **15.** Постройте график функции  $y = \frac{x^4 13x^2 + 36}{(x+3)(x-2)}$  и определите, при каких значениях параметра c прямая y = c имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **16.** Постройте график функции  $y = \frac{x^4 20x^2 + 64}{(x+4)(x-2)}$  и определите, при каких значениях параметра c прямая y = c имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **17.** Постройте график функции  $y = \frac{x^4 25x^2 + 144}{(x-4)(x+3)}$  и определите, при каких значениях параметра c прямая y = c имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **18.** Постройте график функции  $y = -2 \frac{x^4 x^3}{x^2 x}$  и определите, при каких значениях параметра m прямая y = m имеет ровно две общие точки с графиком.
- **19.** Постройте график функции  $y=5-\frac{x^4-x^3}{x^2-x}$  и определите, при каких значениях параметра m прямая y=m имеет ровно две общие точки с графиком.
- **20.** Постройте график функции  $y = \frac{x-2}{2x-x^2}$  и определите, при каких значениях k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.

- **21.** Постройте график функции  $y = \frac{1-2x}{2x^2-x}$  и определите, при каких значениях k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **22.** Постройте график функции  $y = \begin{cases} x^2, & \text{если } |x| \le 1, \\ -\frac{1}{x}, & \text{если } |x| > 1, \end{cases}$  и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **23.** Постройте график функции  $y = \begin{cases} -2x^2, \text{ если } |x| \le 1, \\ \frac{2}{x}, \text{ если } |x| > 1, \end{cases}$  и определите, при каких значениях m прямая y = 4m имеет с графиком ровно одну общую точку.

### 22. Функции и их свойства. Графики функций Блок 3. Типовые экзаменационные варианты

- **1.**Постройте график функции  $y = \frac{(x-2)(x^2-7x+6)}{x-1}$ и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **2.**Постройте график функции  $y = \frac{(x-1)(x^2+5x+6)}{x+2}$ и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **3.**Постройте график функции  $y = \frac{(x^2 + 5x + 6)(x^2 3x + 2)}{x^2 4}$ и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **4.**Постройте график функции  $y = \frac{(x^2 5x + 4)(x^2 + 3x + 2)}{x^2 1}$  и определите, при каких значениях параметра m прямая y = m имеет с графиком ровно одну общую точку.
- **5.**Постройте график функции  $y = x^2 3|x| + x$  и определите, при каких значениях c прямая y = c имеет с графиком не менее одной, но не более трех общих точек.
- **6.**Постройте график функции  $y = x^2 5|x| + x$  и определите, при каких значениях c прямая y = c имеет с графиком не менее одной, но не более трех общих точек.