

EK 1. Rapor Formatının Temel Bileşenleri

Bölüm 1:Antetli Alan

Bölüm 2: Hastanın Demografik Bilgileri, Kurum Bilgileri, Numune Hareketleri

Bölüm 3: Test Sonuç Alanı

3.a. Laboratuvar Disiplini / Numune Türü

3.b. Başlıklar (Tetkik Adı, Sonuç, Birim, Referans Aralık, Önceki Sonuç)

3.c. Referans Aralık ve Karar Sınırı Kavramları

3.d Laboratuvar Yorum Bilgisi

Bölüm 4: Uzman Onayı

Bölüm 5: İşaretler ve İletişim Bilgileri Alanı

	ÖZEL DÜZEN LABORATUVARLARI TIBBİ LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPORU Laboratuvar Ruhsat Numarası: 426-MRK/Y-1			
Hastanın Adı, Soyadı: XXYY TC Kimlik Numarası: - D.Tarihi (Yag) / Cinsiyeti: 01.01.1991 (28) / Kadın Dosya Numarası: 5251597 Kayıt Numarası: 13137123 Kurumu: - Doktoru: -	Tetkik İstem Zamanı: 26.03.2019 11:25 Numune Alma Zamanı: 26.03.2019 11:25 Numune Kabul Zamanı: 26.03.2019 12:20 Uzman Onay Zamanı: 30.03.2019 20:05			
3.b				
TIBBİ BİYOKİMYA NUMUNE TÜRÜ: SİTRATLI TAM KAN GECİM				
3.c				
TETKİK ADI	SONUÇ	BİRİM	REFERANS ARALIK	ÖNCEKİ SONUÇ
SEDİMENTASYON HIZI (1 Saat)	10.00	mm/S	0.00 20.00	(23.05.2018)
DEMİR	124.00	µg/dL	40.00 170.00	
SI	22.32	µmol/L	7.20 30.60	
DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ (Unsature)	128.00	µg/dL	112.00 346.00	
SI	23.04	µmol/L	20.16 62.28	
DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ (Total)^h	252.00	µg/dL	250.00 450.00	
SI	45.36	µmol/L	45.00 81.00	
SATURASYON İNDEKSİ^h	49.21	%	18.00 55.00	
FERRİTİN	52.60	ng/mL	15.00 150.00	(4.5(23.05.2018)
FOLİK ASİT	5.70	ng/mL	3.89 26.80	5.9(23.05.2018)
FOLİK ASİT testi için tıbbi laboratuvar yorumu:				
Folik Asit testi WHO (IS 03/178) standardına göre idenebilir olan kalibratör olan ECLIA yöntemiyle çalışmaktadır.				
hsCRP (High Sensitive CRP)	1.36	mg/L		
hsCRP (High Sensitive CRP) testi için tıbbi laboratuvar yorumu:				
Kardiovasküler Hastalıklar risk değerlendirilmesi için kullanıldığında CRP düzeyi;				
Düşük	Orta	Yüksek		
<1 mg/L	1-3 mg/L	>3 mg/L	risk ifade eder.	
CRP'nin non-spesifik bir inflamasyon belirtici olması nedeniyle,				
tekrarlayan ölçümlerde >10 mg/L olarak bulunan sonuçlar büyük olasılıkla Kardiovasküler Hastalıklar dışında diğer nedenlere bağlıdır.				
			3.d	

Dr. Yusuf Ziya BIRAK Diploma No:1239/80296 Tıbbi Biyokimya Uzmanı	Dr.Merve Şibel Güngören Diploma No:06-350-051 Tıbbi Biyokimya Uzmanı	Dr.Sema APAL Diploma No:21033 Biyokimya Uzmanı
---	--	--

Üst İspatler	Durum Notu	Gözet İspatler
* = Kararı Siren * = Akreditasyonu Kapasitesindeki Testler ^h = Hesaplanmış Testler	T = Yüksek Değer ↓ = Düşük Değer	K = Kritik Değer
DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU LARSA LAB. INCISO FARMACEUTICALS PK.06680 - Telefon:0312 4607010 www.duzen.com.tr, e-mail: info@duzen.com.tr		
Kavaklıdere KARSLIYEREN YOLU NO:123 FARMACEUTICALS PK.06680 - Telefon:0312 4609541		
Mithatpaşa PK.06420 - Telefon:0312 4332924		
Gaziosmanpaşa AKŞİT FARMACEUTICALS LTD.ŞTİ. ULUSKENT PK.06680 - Telefon:0312 4451945		

Sayfa: 5/5