


HABILITAR Y DESHABILITAR GRUPOS

En **msociograma**, el administrador, o persona encargada, puede habilitar o deshabilitar grupos cuando lo considere oportuno. Cuando un grupo está deshabilitado ningún alumno de ese grupo puede entrar a contestar las preguntas del cuestionario.

Por defecto todos los grupos están deshabilitados. Se recomienda habilitarlos con anterioridad a que los alumnos realicen el cuestionario **CESC** y, después, deshabilitar cada grupo una vez los alumnos del mismo hayan terminado de contestar. Esto último es importante porque así se impide que se hagan modificaciones "a posteriori".

Para ello se debe ir a la pestaña "*Grupos*" y marcar o desmarcar la casilla correspondiente. Al pulsar el botón "*Actualiza*" se guardan dichas modificaciones. La columna "*Num*." proporciona una estimación de la cantidad de preguntas que se han contestado y, por tanto, una idea aproximada de qué grupos ya han completado el CESC.



Si un grupo está deshabilitado (no activo), como se ha comentado anteriormente, los alumnos no pueden acceder a él. Pero a pesar de ello los profesores sí que pueden visualizar todos los datos de los grupos a los que tenga acceso.

Marco A. Alarcón Zamora

Este manual se distribuye bajo la licencia de Documentación Libre de GNU, sin restricciones adicionales. Es libre de copiar, distribuir y modificar este texto según los términos de esta licencia. Esta obra está bajo una licencia Attribution 4.0 International de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

