



msociograma

HABILITAR I DESHABILITAR GRUPS

En **msociograma**, l'administrador, o persona encarregada, pot activar o desactivar grups quan ho consideri oportú. Quan un grup està deshabilitat, cap alumne d'aquest grup pot entrar al qüestionari a contestar les preguntes.

Per defecte tots els grups estan deshabilitats. Es recomana habilitar-los amb anterioritat a que els alumnes realitzin el qüestionari **CESC** i desactivar cada grup una vegada els alumnes del mateix hagin acabat de contestar. Això últim és important perquè així s'impedeix que es facin modificacions "a posteriori".

Per a això s'ha d'anar a la pestanya "*Grups*" i marcar o desmarcar la casella corresponent. Al pitjar el botó "*Actualitza*" es guarden aquestes modificacions. La columna "*Num.*" proporciona una estimació de la quantitat de preguntes que s'han contestat i, per tant, una idea aproximada de quins grups ja han completat el CESC.

The screenshot shows the Moodle interface for the 'msociograma' module. The browser address bar indicates the URL 'projectosmarco.tk/moodle/mod/msociograma/vi...'. The Moodle header shows the user 'Marco Alarcón'. The main navigation tabs are 'Alumnes', 'Tutorias', 'Grups' (selected), 'Agressivitat', 'Victimització', 'Prosocialització', and 'Estat Soc.'. Below these are sub-tabs 'Tot', 'Sociograma', and 'Ajuda'. On the left, the 'ADMINISTRACIÓ' menu is expanded, showing options like 'Msociograma', 'Edita paràmetres', 'Rols assignats localment', 'Permisos', 'Comprova els permisos', 'Filtres', 'Registres', 'Còpia de seguretat', and 'Restaura'. The main content area displays a table with columns 'Grup', 'Actiu', and 'Num'. The table lists 24 groups (1A to 4B). Groups 1A through 2D are currently disabled (checkboxes are empty), while groups 2C and 2D are active (checkboxes are checked). The 'Num' column shows the number of questions answered for each group. At the bottom of the table is an 'Actualitza' button.

Grup	Actiu	Num
1A	<input type="checkbox"/>	851
1B	<input type="checkbox"/>	1010
1C	<input type="checkbox"/>	804
1D	<input type="checkbox"/>	869
1E	<input type="checkbox"/>	1084
1F	<input type="checkbox"/>	997
1G	<input type="checkbox"/>	824
2A	<input type="checkbox"/>	1134
2B	<input type="checkbox"/>	1028
2C	<input checked="" type="checkbox"/>	
2D	<input checked="" type="checkbox"/>	
2E	<input type="checkbox"/>	394
3A	<input type="checkbox"/>	993
3B	<input type="checkbox"/>	1037
3C	<input type="checkbox"/>	762
3D	<input type="checkbox"/>	971
3E	<input type="checkbox"/>	648
3F	<input type="checkbox"/>	352
3P	<input type="checkbox"/>	561
4A	<input type="checkbox"/>	991
4B	<input type="checkbox"/>	836

Si un grup està deshabilitat (no actiu), com s'ha comentat anteriorment, els alumnes no poden accedir-hi. Però tot i això, els professors sí que poden visualitzar totes les dades dels grups als quals tinguin accés.

Marco A. Alarcón Zamora

Aquest manual es distribueix sota la llicència de Documentació Lliure de GNU, sense restriccions addicionals. És lliure de copiar, distribuir i modificar aquest text segons els termes d'aquesta llicència. Aquesta obra està sota una llicència Attribution 4.0 International de Creative Commons. Per veure una còpia d'aquesta llicència, visiteu <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

