BORANG KAJI SELIDIK ANALISIS KEPERLUAN DAN UJI CUBA PROJEK KIK *MARITIM SEARCH AND RESCUE (SAR) MANAGEMENT SYSTEM* - MRSC KUANTAN

7 responses

Publish analytics

NAMA PENUH BESERTA PANGKAT

7 responses

LT KDR (M) MOHD ASRI BIN ZAHARI

LEFTENAN MARITIM RAJA MUZAFFAR BIN RAJA ISA

LT (M) MOHD HAIRI BIN ABD. GHANI

MRSC KUCHING

LEFTENAN MARITIM MOHAMAD HASNI BIN LIZARUS


LT (M) MOHAMAD PAIRUL BIN MOHD BACUK

LT KDR (M) AHMAD ZAMRI BIN ZAKARIA

JAWATAN

Copy chart

7 responses



BAHAGIAN/CAWANGAN/SEKSYEN/UNIT

7 responses

BAHAGIAN CARILAMAT DAN BANTUAN BENCANA (BCLBB) , APMM PUTRAJAYA

MRSC KUANTAN

UCLBB IPMN SARAWAK

MRSC KUCHING

BAHAGIAN CARILAMAT DAN BANTUAN BENCANA


MRSC KK

UCLBB IPMNJ

Adakah tuan/puan pernah terlibat secara langsung dalam Operasi SAR?

Copy chart


7 responses



Peranan / Peranan Utama Anda dalam Operasi SAR:

Copy chart

7 responses




Bahagian A: Cabaran Operasi dan Pemantauan Sedia Ada

Sering berlaku kelewatan *(delay)* dalam penyampaian dan penerimaan maklumat operasi (seperti arahan pergerakan, status cuaca, atau laporan penemuan) di antara MRCC, MRSC, PUSOP dan aset di laut.

Copy chart


7 responses



Terdapat kesukaran bagi pihak MRCC/MRSC/PUSOP untuk menjejaki lokasi yang tepat dan mengetahui status semasa aset di laut secara masa nyata *(real-time)*.

Copy chart


7 responses



Kaedah pelaporan lokasi dan status operasi secara manual (contohnya melalui panggilan radio VHF atau telefon satelit) mengambil masa dan agak membebankan kru di laut, terutamanya ketika sedang mengendalikan situasi kritikal/kecemasan.

Copy chart


7 responses



Pemantauan dan komunikasi menggunakan kaedah sedia ada sering terjejas apabila berhadapan dengan cuaca buruk atau apabila aset berada di kawasan luar liputan *(blind spot)*.

Copy chart


7 responses



Kekurangan sistem pemantauan dan paparan visual berpusat (seperti peta pergerakan aset) menyukarkan pihak pengurusan untuk merancang dan menyelaras kawasan carian SAR dengan cekap.

Copy chart


7 responses



Terdapat risiko di mana kawasan carian *(search area)* yang sama telah diulang cari tanpa disedari, atau ada kawasan carian yang tertinggal disebabkan ketiadaan sistem penjejakan laluan *(tracking history)* yang tepat.

Copy chart

7 responses




Bahagian B: Keperluan Komunikasi Dua Hala dan Penyelarasan Operasi

Pertukaran maklumat secara dua hala (arahan dari pusat operasi ke laut, dan pelaporan dari laut ke pusat operasi) menggunakan satu sistem digital adalah kritikal bagi mengelakkan pertindihan arahan.

Copy chart


7 responses



Paparan pergerakan semua aset secara visual di atas peta digital (dashboard) akan sangat membantu MRCC/MRSC dalam membuat keputusan yang pantas dan mengagihkan sektor carian *(search sector)* dengan lebih strategik.

Copy chart


7 responses



Penggunaan aplikasi mudah alih *(mobile app)* oleh kru di laut untuk menerima arahan, sempadan kawasan carian, dan maklumat mangsa secara terus (digital) dapat mengurangkan kekeliruan berbanding arahan secara lisan melalui radio.

Copy chart


7 responses



Sistem pemantauan bersepadu akan memastikan kedua-dua pihak (Pusat Koordinasi dan kru di laut) mempunyai kefahaman situasi *(situational awareness)* dan maklumat operasi yang sama dan selari pada waktu sebenar *(real-time)*.

Copy chart


7 responses



Kewujudan ciri pelaporan pantas melalui aplikasi *mobile* di laut (seperti laporan penemuan objek/mangsa atau permohonan bantuan kecemasan) akan mempercepatkan tindakan susulan oleh MRCC/MRSC.

Copy chart


7 responses



Sistem pemantauan dua hala secara keseluruhannya akan banyak membantu dalam operasi SAR berbanding kaedah koordinasi konvensional.

Copy chart

7 responses




Bahagian C: Peningkatan Kecekapan Operasi dan Keselamatan (Efficiency & Safety)

Ketiadaan maklumat lokasi masa nyata *(real-time)* bagi aset yang sedang beroperasi boleh mendatangkan risiko keselamatan kepada kru penyelamat, terutamanya jika berlaku kecemasan ke atas aset tersebut.

Copy chart


7 responses



Sistem pemantauan bersepadu mampu memendekkan masa maklum balas *(response time)* pasukan penyelamat untuk tiba di lokasi insiden atau lokasi mangsa dengan lebih tepat.

Copy chart


7 responses



Pemantauan pergerakan yang tepat membolehkan Pusat Koordinasi merancang dan mengurus sumber operasi (seperti pemantauan tahap bahan api, logistik, dan jadual pertukaran kru) dengan lebih cekap.

Copy chart


7 responses



Ciri perekodan log pergerakan *(tracking history)* secara digital adalah sangat penting untuk tujuan penyediaan laporan, analisis keberkesanan, dan proses *post-mortem* selepas operasi SAR ditamatkan.

Copy chart


7 responses



Secara keseluruhannya, kecekapan dan kepantasan koordinasi yang ditawarkan oleh sistem bersepadu berpotensi besar untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup *(survival rate)* mangsa insiden di laut.

Copy chart

7 responses



Bahagian D: Maklum Balas, Cadangan, dan Pandangan Keseluruhan

Berdasarkan pengalaman anda mengendalikan atau terlibat dalam operasi Carilamat (SAR), apakah **cabaran atau masalah paling besar** yang anda harap dapat diselesaikan sepenuhnya melalui pelaksanaan sistem ini?

7 responses

Cabaran utama ialah penyelarasan maklumat operasi secara Real Time daripada pelbagai sumber, termasuk status aset, lokasi kejadian dan perkembangan operasi. Sistem ini diharapkan dapat menyediakan satu platform bersepadu, tepat dan mudah dicapai bagi membantu SMC membuat keputusan dengan lebih pantas dan berkesan.

Masalah komunikasi untuk mendapatkan maklumat posisi sebenar aset terlibat SAR.

KETIADAAN ASET SEMASA PENGAKTIFAN SAR.

Pembuktian responsif agensi kita dalam melaksanakan SAR melalui history tracking.

Memantau SRU membuat pencarian di lapangan dan memastikan kawasan pencarian yang ditetapkan diikuti sepenuhnya untuk analisis kes.

PERHUBUNGAN KOMUNIKASI

MENDAPATKAN MAKLUMBALAS SRU DI SEKTOR PENCARIAN/LAPANGAN

Sebagai bakal pengguna sistem (sama ada di Pusat Koordinasi mahupun di perairan), apakah **satu fungsi atau ciri utama *(key feature)*** yang paling anda harapkan wujud dalam sistem ini?

7 responses

Paparan situasi operasi secara Real Time

Trace or find aset in real time.

REAL TIME (FUNGSI INTERNET DI LAUT)

Hanya satu sistem sahaja digunakan tanpa perlu log in SAROPS.

Boleh upload video dan gambar

MAKLUMAT TEPAT

Ya

Secara keseluruhan, apakah pandangan anda terhadap inisiatif pendigitalan sistem pemantauan dua hala ini? Adakah pelaksanaannya wajar disegerakan? Sila nyatakan ulasan ringkas anda.

7 responses

Pelaksanaan inisiatif ini wajar disegerakan kerana berpotensi meningkatkan kecekapan pemantauan, penyelarasan maklumat dan tindak balas operasi SAR. Namun, pelaksanaannya perlu disertai dengan kawalan keselamatan, tahap akses pengguna dan kebolehpercayaan sistem yang kukuh.

Wajar disegerakan memandangkan ia dapat memudahkan pemantauan serta kedudukan aset di laut.

JIKA SISTEM INI DAPAT MEMBERIKAN KOMUNIKASI/ REAL TIME SEPERTI KONSEP DI DARAT IANYA AMAT SANGAT WAJAR DISEGERAKAN.

Wajar, namun perlu dikemaskinikan dengan hanya menggunakan satu sistem sahaja.

Wajar disegerakan dan dipatenkan agar idea tidak dicuri oleh orang lain

ADALAH SANGAT BAIK BAGI MENINGKATKAN KEBERKESANAN OPERASI SAR

WAJAR DISEGERAKAN DEMI MEMASTIKAN OP CARILAMAT DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN LEBIH EFISYEN SERTA DAPAT MENYELAMATKAN MANGSA DENGAN LEBIH PANTAS

Sila nyatakan sebarang cadangan atau pandangan tambahan bagi memastikan kelancaran dan keberkesanan penggunaan sistem bersepadu pada masa akan datang.

7 responses

Sistem perlu dibangunkan secara berfasa dan berorientasikan pengguna, disokong dengan latihan, SOP yang jelas, kawalan akses serta keselamatan data yang kukuh. Penyelenggaraan, kemas kini dan penilaian berkala juga perlu dilaksanakan bagi memastikan sistem sentiasa relevan, stabil dan berkesan.

Sistem capaian internet yang baik diperlukan bagi melancarkan penggunaan sistem bersepadu ini.

KOMUNIKASI DUA HALA ANTARA PUSAT OPERASI/ PHC DENGAN SRU DI LAUT HENDAKLAH SECARA REAL TIME UNTUK MENYAMPAIKAN MAKLUMAT TERKINI. SECARA KESIMPULAN KETIADAAN INTERNET DI LAUT MENJADI SESUATU SISTEM MENJADI KURANG EFEKTIF.

Sistem ini lebih dilihat dapat mengesan setiap pergerakan aset yang terlibat dalam Op SAR.

Boleh diintegrasikan dengan sistem planner

PAPARAN DEPTH DAN KAWASAN CORAL DI PERAIRAN DAPAT DITUNJUKKAN SEKIRANYA BOLEH


SISTEM INI MESTI DISOKONG DENGAN PENGGUNAAN TALIAN INTERNET YANG DAPAT DIGUNAKAN DI LAUT

Bahagian E: Pemilihan Sistem untuk Penilaian

Berdasarkan peranan dan penggunaan anda, sila pilih sistem yang ingin anda nilai:

Copy chart

7 responses




Bahagian F: Penilaian Aplikasi Pengguna SRU (Maritime SAR Unit Navigator)

Aplikasi SRU Navigator ini mudah difahami dan digunakan.

Copy chart


3 responses



Maklumat navigasi, koordinat, dan arahan operasi dipaparkan dengan jelas dan mudah dibaca.

Copy chart


3 responses



Aplikasi ini berfungsi dengan lancar dan responsif apabila diakses.

Copy chart


3 responses



Penggunaan aplikasi ini dijangka dapat mempercepatkan pergerakan dan tindakan Unit Menyelamat (SRU) ke lokasi kejadian.

Copy chart

3 responses




Bahagian G: Penilaian Dashboard SMC (SAR Mission Coordinator Dashboard)

Papan pemuka (dashboard) mempunyai susun atur yang kemas, profesional dan tidak mengelirukan.

Copy chart


4 responses



Maklumat operasi (status aset, lokasi SRU, maklumat mangsa) mudah dipantau dan dianalisis secara keseluruhan.

Copy chart


4 responses



Data yang dipaparkan membantu Penyelaras Misi SAR (SMC) untuk membuat keputusan strategik dengan lebih pantas dan tepat.

Copy chart


4 responses



Sistem ini lebih baik dan cekap berbanding kaedah pelaporan/koordinasi sedia ada (manual).

Copy chart

4 responses




Bahagian H: Impak Keseluruhan dan Cadangan Penambahbaikan

Secara keseluruhannya, adakah integrasi kedua-dua sistem ini dapat meningkatkan peratusan kejayaan operasi SAR?

Copy chart

7 responses



Pada pandangan anda, apakah ciri/fungsi penambahbaikan atau cadangan yang perlu dimasukkan ke dalam sistem ini?

7 responses

Sistem perlu dilengkapi kawalan akses berperingkat dan pengesahan data bagi memastikan maklumat operasi tepat, selamat dan boleh dipercayai.

Ciri keselamatan supaya tidak mudah di log in oleh sesiapa yg tidak bertanggungjawab di masa akan datang.

LIFE TIME

Mohon disediakan 1x hp kepada aset yang terlibat dalam pengoperasian SAR.

Boleh upload gambar dan video


DEPTH DAN KAWASAN CETEK DAPAT DITUNJUKKAN

LAPORAN MET MALAYSIA SERTA AIR PASANG SURUT

Adakah anda menyokong sekiranya sistem ini dilaksanakan sepenuhnya dalam operasi sebenar?

Copy chart

7 responses



Apakah **cadangan penambahbaikan utama** (dari segi fungsi, paparan, atau teknikal) yang perlu dilaksanakan oleh pihak pembangun sebelum sistem ini digunakan secara rasmi?

4 responses

Penambahbaikan utama perlu memberi fokus kepada kestabilan sistem, keselamatan akses, ketepatan data dan paparan maklumat operasi yang mudah difahami. Sistem juga wajar melalui ujian pengguna, ujian keselamatan serta simulasi operasi SAR sebelum dilaksanakan secara rasmi.

Paparan mudah difahami dan mesra pengguna.

DATA BASE TAHAP KESELAMATAN ASET

TIADA

Sila nyatakan sebarang komen, maklum balas tambahan, atau kekangan yang mungkin timbul jika sistem ini dilaksanakan secara menyeluruh.

6 responses

Kekangan utama yang mungkin timbul ialah kebergantungan kepada capaian internet, tahap penerimaan pengguna, ketepatan kemas kini data serta risiko keselamatan maklumat. Oleh itu, pelaksanaan menyeluruh perlu disokong dengan latihan pengguna, SOP yang jelas, sokongan teknikal dan pelan kontingensi sekiranya sistem terganggu.

Capaian internet.

TIDAK BERTINDIH FUNGSI DENGAN SISTEM-SISTEM YANG SEDIA ADA

Tiada capaian internet di perairan Sarawak menyebabkan penyampaian maklumat akan lambat diterima antara MRSC, PHC dan aset di laut.

KAWASAN LIPUTAN RANGKAIAN BAGI KAWASAN TIADA CAPAIAN INTERNET

CAPAIAN INTERNET SRU DI LAUT MESTI DISEDIAKAN UNTUK MENGGUNAKAN APS INI DI LAUT

This content is neither created nor endorsed by Google. - Contact form owner - Terms of Service - Privacy Policy

Does this form look suspicious? Report

Google Forms