

18 動物の体のはたらき(3)

クラス 名前

得点

/100点

- 1 図1は、ヒトのじん臓^{そう}のつくりを、図2は、図1のじん臓の断面^{だんめん}を拡大したものを、それぞれかんたんに表したものです。また、図1、図2の矢印は、それぞれの管の中を流れる液体^{えきたい}の向きを表しています。これについて、あとの問いに答えなさい。

図1





図2



1

7点×5

/35点

(1)	A	
	B	
	C	
(2)		
(3)		

- (1) 図1のA～Cの名前を次のア～ウから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。

ア 輸^ゆりょう管 イ 静脈 ウ 動脈

- (2) 図1のDの名前を答えなさい。

- (3) 図2のX、Yを流れる液体にふくまれる^そよう素^{わりあい}の割合をそれぞれx、yとしたとき、その大きさの関係はどのようになると考えられますか。最も適^{てきとう}当なものを次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

ア $x > y$ イ $x < y$ ウ $x = y$

- 2 図1は、ヒトの目のつくりを表しています。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 図1のAのつくりの名前を答えなさい。

- (2) 図2は、暗い場所での目のようす^{しめ}を示したものです。明るい場所での目のようすとして最も適^{てきとう}当なものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

図1






図2



2

7点×2

/14点

(1)	
(2)	

3 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

右の図は、うでの骨と筋肉を模式的に示したものです。図において、うでをのばすとき、①（A Xの筋肉 B Yの筋肉）がちぢみます。XやYの筋肉は②（C 関節をまたいで別々の骨 D 1本の骨の両端）につながっているのです。うでの曲げのばしができます。また、うでを動かすなどの運動をする場合のエネルギーをつくり出すときに体内のタンパク質が分解され、このときに有害な（③）が生じます。（③）は（④）に送られて、害の少ないよう素がつくられ、体外にはい出されます。




XとYは、けんの部分を省略している。

3 7点×3 /21点

(1)	
(2)	
(3)	

- (1) 文章中の①、②にあてはまる言葉の組み合わせとして正しいものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。
- ア ①…A, ②…C イ ①…A, ②…D
ウ ①…B, ②…C エ ①…B, ②…D
- (2) 文章中の（③）にあてはまる言葉を答えなさい。
- (3) 文章中の（④）にあてはまる言葉を答えなさい。

4 右の図は、ヒトの血液のじゅんかんのようすを模式的に示したもので、矢印は血液の流れの向きを表しています。次の問いに答えなさい。



4 5点×6 /30点

(1)	A	
	B	
	C	
(2)	ア	
	イ	
	ウ	

- (1) 図のA～Cの器官の名前を次のア～ウから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。
- ア じん臓 イ 小腸
ウ 肺
- (2) 次のア～ウの説明にあてはまる血管を、図のa～fからそれぞれ1つずつ選び、記号で答えなさい。
- ア 血液中にふくまれる酸素が最も多い。
- イ 血液中にふくまれる二酸化炭素以外の不要物が最も少ない。
- ウ 食後、血液中にとけている栄養分が最も多い。