



AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA
SISTEMA DI GESTIONE
MODULO

Riferimento: LI - MOD 70
Revisione: 0
Data: 18.07.13
Pagine: 1/1

VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI INTERFERENZIALI

CENTRALE DI..... DATA.....

☐ Prima valutazione ☐ Valutazione per incremento attività o nuova impresa		☐ Prima valutazione ☐ Valutazione per incremento attività o nuova impresa		☐ Prima valutazione ☐ Valutazione per incremento attività o nuova impresa	
IMPRESE PRESENTI AREA N°.....	FIRMA PREPOSTO	IMPRESE PRESENTI AREA N°.....	FIRMA PREPOSTO	IMPRESE PRESENTI AREA N°.....	FIRMA PREPOSTO
C'E' LA DISTANZA DI RISPETTO TRA LE IMPRESE? ☐ SI ☐ NO ORA..... FIRMA.....		C'E' LA DISTANZA DI RISPETTO TRA LE IMPRESE? ☐ SI ☐ NO ORA..... FIRMA.....		C'E' LA DISTANZA DI RISPETTO TRA LE IMPRESE? ☐ SI ☐ NO ORA..... FIRMA.....	
☐ Prima valutazione ☐ Valutazione per incremento attività o nuova impresa		☐ Prima valutazione ☐ Valutazione per incremento attività o nuova impresa		☐ Prima valutazione ☐ Valutazione per incremento attività o nuova impresa	
IMPRESE PRESENTI AREA N°.....	FIRMA PREPOSTO	IMPRESE PRESENTI AREA N°.....	FIRMA PREPOSTO	IMPRESE PRESENTI AREA N°.....	FIRMA PREPOSTO
C'E' LA DISTANZA DI RISPETTO TRA LE IMPRESE? ☐ SI ☐ NO ORA..... FIRMA.....		C'E' LA DISTANZA DI RISPETTO TRA LE IMPRESE? ☐ SI ☐ NO ORA..... FIRMA.....		C'E' LA DISTANZA DI RISPETTO TRA LE IMPRESE? ☐ SI ☐ NO ORA..... FIRMA.....	

DOCUMENTO DI PROPRIETÀ AIR LIQUIDE ITALIA

Questo documento non deve essere comunicato a terzi; fa parte della documentazione del Sistema di Gestione che controlla gli elementi principali riguardanti l'esercizio industriale di AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA. Non si prevede l'applicazione di questo documento in modo indipendente dalla totalità del Sistema.
Ad eccezione delle copie diffuse in modalità controllata con registrazione in ALI-MOD 02, ogni copia salvata su supporto informatico o stampata è "non controllata".
Prima dell'utilizzo di copie non controllate è obbligatorio accertarsi che la revisione sia conforme a quella in vigore.