

	AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA SISTEMA DI GESTIONE MODULO		Riferimento: LI - MOD 70 Revisione: 1 Data: 20.06.2024 Pagine: 1/1		
VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI INTERFERENZIALI					
CENTRALE DI..... DATA.....					
☐ Prima valutazione ☐ Valutazione per incremento attività o nuova impresa		☐ Prima valutazione ☐ Valutazione per incremento attività o nuova impresa		☐ Prima valutazione ☐ Valutazione per incremento attività o nuova impresa	
IMPRESE PRESENTI AREA N°.....	FIRMA PREPOSTO	IMPRESE PRESENTI AREA N°.....	FIRMA PREPOSTO	IMPRESE PRESENTI AREA N°.....	FIRMA PREPOSTO
ASSENZA DI RISCHI INTERFERENZIALI O PRESENZA ☐ SI ☐ NO ORA..... FIRMA.....		ASSENZA DI RISCHI INTERFERENZIALI O PRESENZA ☐ SI ☐ NO ORA..... FIRMA.....		ASSENZA DI RISCHI INTERFERENZIALI O PRESENZA ☐ SI ☐ NO ORA..... FIRMA.....	
☐ Prima valutazione ☐ Valutazione per incremento attività o nuova impresa		☐ Prima valutazione ☐ Valutazione per incremento attività o nuova impresa		☐ Prima valutazione ☐ Valutazione per incremento attività o nuova impresa	
IMPRESE PRESENTI AREA N°.....	FIRMA PREPOSTO	IMPRESE PRESENTI AREA N°.....	FIRMA PREPOSTO	IMPRESE PRESENTI AREA N°.....	FIRMA PREPOSTO
ASSENZA DI RISCHI INTERFERENZIALI O PRESENZA ☐ SI ☐ NO ORA..... FIRMA.....		ASSENZA DI RISCHI INTERFERENZIALI O PRESENZA ☐ SI ☐ NO ORA..... FIRMA.....		ASSENZA DI RISCHI INTERFERENZIALI O PRESENZA ☐ SI ☐ NO ORA..... FIRMA.....	
DOCUMENTO DI PROPRIETÀ AIR LIQUIDE ITALIA Questo documento non deve essere comunicato a terzi; fa parte della documentazione del Sistema di Gestione che controlla gli elementi principali riguardanti l'esercizio industriale di AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA. Non si prevede l'applicazione di questo documento in modo indipendente dalla totalità del Sistema. Ad eccezione delle copie diffuse in modalità controllata con registrazione in ALI-MOD 02, ogni copia salvata su supporto informatico o stampata è "non controllata". Prima dell'utilizzo di copie non controllate è obbligatorio accertarsi che la revisione sia conforme a quella in vigore.					