

A) Permesso di Lavoro a caldo

Nota: il presente permesso è valido per un massimo di **1 turno (*)** - area da controllare/ispezionare alla ricerca di una eventuale combustione **fino a _____ minuti** dopo il completamento del lavoro

1. Informazioni dettagliate sul lavoro e cabrio	Reg. Maint. Manager / Deputy Reg. Maint. Manager / Preposto Lavori AL:			Permesso di Lavoro N.	
	Apparecchiature da utilizzare				
	☐ Saldatrice	☐ Cannello ossiacetilene	☐ Mola	☐ Pulitrice con abrasivi	
	☐ Attrezzatura che genera scintille (sega, trapano, ecc.)		☐ Altro (specificare): _____		
2. Identifica i pericoli / Valutazione del rischio	Riepilogo dei potenziali pericoli presenti nel sito di lavoro in aggiunta al rischio di incendio (<u>Nota</u>: questi pericoli devono essere identificati anche sul Permesso di Lavoro)				
	☐ Potenziale sottoossigenazione	☐ Gas infiammabili	☐ Pericoli fisici	☐ Pericoli biologici	
	☐ Potenziale sovraossigenazione	☐ Gas tossici	☐ Pericoli meccanici	☐ Altro (specificare): _____	
	Dettagli dei pericoli/rischi: _____ _____				

3. Misure di riduzione dei rischi

Dispositivi antincendio di emergenza	Si	No	N/A
Sono disponibili degli estintori (minimo 9,1 kg)* ☐ ABC ☐ CO ₂			
È disponibile personale addestrato al loro utilizzo			
Il personale impegnato nel lavoro è stato informato del piano di evacuazione in caso di incendio e dei punti in cui si trovano gli allarmi antincendio			
Il tubo dell'acqua è agganciato e carico			
Gli spruzzatori, se presenti, sono in buone condizioni di funzionamento			
I rilevatori automatici di fumo, se presenti, sono isolati solo nei pressi dell'area di lavoro			
Verifica e valutazione dell'area circostante entro un raggio di 10 m dal Lavoro a Caldo	Si	No	N/A
Il pavimento è stato liberato o ripulito dai materiali combustibili			
Altri materiali combustibili presenti in un raggio di 10 m (35 piedi) dall'area di lavoro sono stati spostati o coperti			
Eventuali aperture/fessure presenti nei muri, nei pavimenti o nei condotti sono state ermeticamente coperte con materiali non combustibili			
Sono stati risolti i problemi collegati alla presenza di aperture e alla trasmissione di scintille (ad es. ventilatori a muro, aperture di ventilazione, ecc.)			
Sono stati risolti i problemi collegati al calore radiante conduttivo (pericoli dovuti ai materiali presenti in dispositivi collegati)			
Sono state implementate delle disposizioni tese a proteggere le aree in cui i pavimenti, le pareti o i soffitti sono fatti di materiali combustibili			
Gli scarichi a pavimento e i tombini sono tappati e coperti e/o riempiti d'acqua			
L'area/il pavimento è bagnato/scivoloso			
Disponibilità di attrezzi antiscintilla			
L'area è transennata			
Gli altri lavoratori presenti nell'area sono dotati di protezioni contro la radiazioni UV			

*tali estintori non devono essere presi dai presidi di emergenza

Preparazione dei dispositivi	Si	No	N/A
I dispositivi/il serbatoio/la linea sono stati accuratamente puliti e decontaminati			
I dispositivi/il serbatoio/la linea sono stati accuratamente lavati con acqua/trattati con vapore o spurgati con azoto			
Tutte le linee di ingresso e di uscita del serbatoio o dei dispositivi sono isolate			
Gas combustibile/Monitoraggio LEL	Si	No	N/A
Il misuratore è calibrato ed è stato sottoposto a test di reazione			
È stata controllata l'eventuale presenza nell'area di potenziali fonti di perdita			
Le linee/i serbatoi sono stati spurgati e testati per verificare che siano stati rimossi i materiali infiammabili od ossidanti			
È necessario il monitoraggio continuo della presenza di gas combustibili			
È necessario il monitoraggio continuo del tenore di ossigeno			
Più livelli/piani?			
Lettura iniziale del LEL osservata (Se > 0%, contattare il Rappresentante HSE per assistenza)			%
Lettura iniziale dell'Ossigeno osservata (Se ≠ 20,8%, contattare il Rappresentante HSE per assistenza)			%
Precauzioni di sicurezza aggiuntive/DPI			
Numero di telefono dei Vigili del Fuoco/dei servizi antincendio da informare:			

4. Autorizzazione al lavoro	Persone autorizzate al lavoro: _____			
	Nominativo Fire Watch: _____			
	Permit Issuer e Preposto AL / Impresa		"Questo permesso richiede il rispetto di <u>requisiti specifici per i Lavori a Caldo</u> . Tutto il personale impegnato nel presente lavoro è stato informato dei rischi e delle misure necessarie a controllarli."	
	Permit issuer: _____		Data: _____	Ora: _____ Firma: _____
	Preposto: _____	Azienda: _____	Data: _____	Ora: _____ Firma: _____

[illegible]

6. Fine monitoraggio	☐ Cambio turno	☐ Lavoro completato/interrotto	Eventuali osservazioni:
	Monitoraggio completato alle ore		
	Firma Fire Watch		
			

(*) come definito al paragrafo "Rilascio del permesso di lavoro" della Task Card 141a "Permesso di lavoro - Primary Production"

 Air Liquide		AIR LIQUIDE ITALIA Sistema di Gestione Modulo Allegati al Permesso di Lavoro		Riferimento: PP-MOD 01 Revisione: 0 Data: 10/12/2025 Pagine: 2/3 Proprietà: Primary Production																																																									
B) Permesso per lavori in quota																																																													
Questo modulo deve essere compilato per il lavoro non di routine effettuato su qualsiasi superficie di lavoro elevata (compresi i tetti), non circondata da un'adeguata barriera fissa, che richiede l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale contro le cadute																																																													
1. Parte Generale	Reg. Maint. Manager / Deputy Reg. Maint. Manager / Preposto Lavori AL: _____			Permesso di Lavoro N. _____																																																									
	Mezzi di accesso ☐ Scala ☐ Piattaforma di lavoro elevabile ☐ Mezzo di sollevamento persone ☐ Altro (specificare): _____		A quale altezza si troveranno i lavoratori? ☐ ~1 metro ≤ altezza ≤ 2 metri ☐ 2 metri < altezza ≤ 6 metri Da questo livello obbligo di aggancio ☐ 6 metri < altezza ≤ 15,2 metri ☐ altezza > 15,2 metri		Numero di lavoratori impegnati: _____ Strumenti, dispositivi o sostanze chimiche utilizzati: _____ _____ _____																																																								
2. Identificazione dei pericoli / Valutazione del rischio	Riepilogo dei potenziali pericoli presenti nel sito di lavoro in aggiunta al rischio di caduta (Nota: questi pericoli devono essere identificati anche sul Permesso di Lavoro) ☐ Potenziale sottoossigenazione ☐ Gas infiammabili ☐ Pericoli fisici ☐ Pericoli biologici ☐ Potenziale sovraossigenazione ☐ Gas tossici ☐ Pericoli meccanici ☐ Altro: _____																																																												
	Dettagli dei pericoli/rischi: _____ _____																																																												
	<table><tr><th>Valutazione specifica dei rischi</th><th>SI</th><th>N/A</th><th>Commenti</th></tr><tr><td>Sono stati sistemati dei cartelli/delle transenne e il personale è stato allontanato dall'area sottostante?</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Le scale sono in buone condizioni, in piano e adeguatamente sorrette, e legate/tenute ferme da un addetto?</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Le impalcature sono in buone condizioni, erette correttamente con pavimentazione piena, ringhiere di protezione e lavole fermapiède, e non modificate?</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Le attrezzature di sicurezza per i lavori in quota sono in buone condizioni?</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Se si utilizza un mezzo di sollevamento persone o un dispositivo analogo, il suolo è in grado di supportare il dispositivo o è necessaria una stuoia?</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vi sono fattori ambientali da considerare (caldo, freddo, scivolosità, umidità, vento, abbigliamento, ecc.)?</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sono necessarie precauzioni per garantire che i dispositivi/gli attrezzi non vengano lasciati cadere? (Esempio: gancio per fissare le attrezzature)?</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Il peso totale delle persone e degli attrezzi/dei dispositivi rientra nei limiti previsti per l'impalcatura, il mezzo di sollevamento persone, la gabbia, ecc.?</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vi sono pericoli nell'area circostante o sottostante a cui si potrebbe essere esposti durante una caduta (oggetti taglienti, parti elettriche esposte, sporgenze o parti su cui si rischia di infilzarsi, ecc.)?</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sono presenti punti di ancoraggio che possono essere utilizzati? In caso contrario, cosa verrà utilizzato per i punti di ancoraggio?</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Esiste un modo di comunicare con altri lavoratori per ottenere aiuto in caso di necessità?</td><td></td><td></td><td>metodo: _____</td></tr><tr><td>Qualora sia possibile venire inavvertitamente a contatto con delle linee elettriche aeree durante il lavoro, sono necessarie particolari precauzioni (ossia isolamento o installazione di ripari)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Altro (specificare): _____</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Valutazione specifica dei rischi	SI	N/A	Commenti	Sono stati sistemati dei cartelli/delle transenne e il personale è stato allontanato dall'area sottostante?				Le scale sono in buone condizioni, in piano e adeguatamente sorrette, e legate/tenute ferme da un addetto?				Le impalcature sono in buone condizioni, erette correttamente con pavimentazione piena, ringhiere di protezione e lavole fermapiède, e non modificate?				Le attrezzature di sicurezza per i lavori in quota sono in buone condizioni?				Se si utilizza un mezzo di sollevamento persone o un dispositivo analogo, il suolo è in grado di supportare il dispositivo o è necessaria una stuoia?				Vi sono fattori ambientali da considerare (caldo, freddo, scivolosità, umidità, vento, abbigliamento, ecc.)?				Sono necessarie precauzioni per garantire che i dispositivi/gli attrezzi non vengano lasciati cadere? (Esempio: gancio per fissare le attrezzature)?				Il peso totale delle persone e degli attrezzi/dei dispositivi rientra nei limiti previsti per l'impalcatura, il mezzo di sollevamento persone, la gabbia, ecc.?				Vi sono pericoli nell'area circostante o sottostante a cui si potrebbe essere esposti durante una caduta (oggetti taglienti, parti elettriche esposte, sporgenze o parti su cui si rischia di infilzarsi, ecc.)?				Sono presenti punti di ancoraggio che possono essere utilizzati? In caso contrario, cosa verrà utilizzato per i punti di ancoraggio?				Esiste un modo di comunicare con altri lavoratori per ottenere aiuto in caso di necessità?			metodo: _____	Qualora sia possibile venire inavvertitamente a contatto con delle linee elettriche aeree durante il lavoro, sono necessarie particolari precauzioni (ossia isolamento o installazione di ripari)				Altro (specificare): _____			
	Valutazione specifica dei rischi	SI	N/A	Commenti																																																									
Sono stati sistemati dei cartelli/delle transenne e il personale è stato allontanato dall'area sottostante?																																																													
Le scale sono in buone condizioni, in piano e adeguatamente sorrette, e legate/tenute ferme da un addetto?																																																													
Le impalcature sono in buone condizioni, erette correttamente con pavimentazione piena, ringhiere di protezione e lavole fermapiède, e non modificate?																																																													
Le attrezzature di sicurezza per i lavori in quota sono in buone condizioni?																																																													
Se si utilizza un mezzo di sollevamento persone o un dispositivo analogo, il suolo è in grado di supportare il dispositivo o è necessaria una stuoia?																																																													
Vi sono fattori ambientali da considerare (caldo, freddo, scivolosità, umidità, vento, abbigliamento, ecc.)?																																																													
Sono necessarie precauzioni per garantire che i dispositivi/gli attrezzi non vengano lasciati cadere? (Esempio: gancio per fissare le attrezzature)?																																																													
Il peso totale delle persone e degli attrezzi/dei dispositivi rientra nei limiti previsti per l'impalcatura, il mezzo di sollevamento persone, la gabbia, ecc.?																																																													
Vi sono pericoli nell'area circostante o sottostante a cui si potrebbe essere esposti durante una caduta (oggetti taglienti, parti elettriche esposte, sporgenze o parti su cui si rischia di infilzarsi, ecc.)?																																																													
Sono presenti punti di ancoraggio che possono essere utilizzati? In caso contrario, cosa verrà utilizzato per i punti di ancoraggio?																																																													
Esiste un modo di comunicare con altri lavoratori per ottenere aiuto in caso di necessità?			metodo: _____																																																										
Qualora sia possibile venire inavvertitamente a contatto con delle linee elettriche aeree durante il lavoro, sono necessarie particolari precauzioni (ossia isolamento o installazione di ripari)																																																													
Altro (specificare): _____																																																													
3. Misure di riduzione dei rischi	Quali dispositivi sono necessari per riuscire a riportare la persona al suolo/a soccorrerla?																																																												
	Elencare eventuali ostacoli che potrebbero ritardare il raggiungimento della potenziale vittima e specificare come verranno superati.																																																												
	Specificare il team di soccorso che verrà utilizzato e come saranno contattati i suoi componenti in caso di necessità?																																																												
	Descrivere gli eventuali dispositivi speciali necessari e la loro posizione.																																																												
	Specificare chi e come informerà i servizi di emergenza locali e l'ospedale/la clinica da utilizzare in caso di necessità.																																																												
	Verificare se l'area di lavoro è dotata di illuminazione sufficiente.																																																												
4. Autorizzazione al lavoro	Specificare quali addetti presenti nel sito hanno familiarità con le misure di pronto soccorso per i traumi da sospensione e come contattarli.																																																												
	Altro (specificare): _____																																																												
Persone autorizzate al lavoro: _____																																																													
Permit Issuer e Preposto AL / Impresa "Questo permesso richiede il rispetto di requisiti specifici per i Lavori in quota. Tutto il personale impegnato nel presente lavoro è stato informato dei rischi e delle misure necessarie a controllarli." Permit issuer: _____ Data: _____ Ora: _____ Firma: _____ Preposto: _____ Azienda: _____ Data: _____ Ora: _____ Firma: _____																																																													

		AIR LIQUIDE ITALIA Sistema di Gestione Modulo Allegati al Permesso di Lavoro		Riferimento: PP-MOD 01 Revisione: 0 Data: 10/12/2025 Pagine: 3/3 Proprietà: Primary Production		
C) Permesso di lavoro per scavi						
Reg. Maint. Manager / Deputy Reg. Maint. Manager / Preposto Lavori AL: _____		Permesso di Lavoro N. _____				
1. Logistica generale	Utenze sotterranee ☐ Presenza reti di utenze verificata ☐ Proprietario delle reti di servizi pubblici contattato ☐ Disegni delle utenze controllati ☐ Altro (specificare): _____		Elenco delle ostruzioni note / utilities presenti / elementi di disturbo ☐ Elettriche ☐ Fognature ☐ Processo ☐ Telefono ☐ Torrente ☐ Fondamenta ☐ Acqua ☐ Allarme ☐ Spurgo ☐ Palancole ☐ Cassa in calcestruzzo ☐ Altro (specificare): _____			

4. Autorizzazione di lavoro	Persone autorizzate al lavoro: _____			
	Permit Issuer e Preposto AL / Impresa		"Questo permesso richiede il rispetto di <u>requisiti specifici per i Lavori di Scavo</u> . Tutto il personale impegnato nel presente lavoro è stato informato dei rischi e delle misure necessarie a controllarli."	
	Permit issuer: _____	Data: _____	Ora: _____	Firma: _____
	Preposto: _____	Azienda: _____	Data: _____	Ora: _____
	Persona Competente per lo Scavo: _____	Data: _____	Ora: _____	Firma: _____