

		AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA SISTEMA DI GESTIONE MODULO		Riferimento: LI-MOD 25 Revisione: 6 Data: 07.01.2019 Pagine: 1/2 Proprietà: BLII
PERMESSO DI LAVORO				
Sez.1 AREA DI LAVORO		SITO di:		PdL n°
TIPO DI ATTIVITA'				
☐ Meccanica ☐ A fuoco ☐ Coibentazione/scoibentazione ☐ Sabbiatura ☐ Strumentale ☐ In quota ☐ Ciecatura/rimozione ☐ Aggottamento ☐ Elettrica ☐ Scavo ☐ Pulizia/facchinaggio ☐ Ponteggio ☐ Edile ☐ Spazi confinati ☐ Verniciatura				
DESCRIZIONE DEL LAVORO				
RISCHI SPECIFICI				
DEI PRODOTTI		Rischi associati	DELL'ATTIVITA'	Rischi associati
☐ Ossigeno ☐ Azoto ☐ Argon ☐ Liquidi criogenici ☐ Metano o gas naturale ☐ Idrocarburi ☐ Perlite ☐ Butano ☐ Syn Gas ☐ Idrogeno ☐ Oli ☐ DMDS ☐ Vapore		Sovraossigenazione/incendio Sottoossigenazione/asfissia Sottoossigenazione/asfissia Ustioni da freddo Incendio/Esplosione Incendio/Esplosione Annegamento Incendio/Esplosione Incendio/Esplosione Incendio/Esplosione Infiammabile/Tossico Ustioni da caldo	☐ Rumore ☐ Alta temperatura ☐ Pressione ☐ Altezza ☐ Criogenia / bassa temperatura ☐ Parti in movimento ☐ App. e cavi elettrici ☐ Prodotti chimici ☐ Materiali infiammabili Altro:	Ipoacausia Ustioni da caldo Rottura appar/esplosione Caduta dall'alto Ustioni da freddo Traumi fisici Folgorazione Contatto con prodotti chimici Ustioni da caldo, incendio
Altro:				
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA DA ADOTTARE				
☐ Intercettare ☐ Depressurizzare ☐ Vuotare ☐ Doppie valvole chiuse ☐ Spurghi aperti ☐ Spurghi chiusi ☐ Vent aperti ☐ Vent chiusi ☐ Sconnettere linee ☐ Sflangiare ☐ Controllare pressione ☐ Controllare temperatura ☐ Areare ☐ Doppia valvola chiusa e spurgo intermedio aperto ☐ Lavare con prodotti compatibili alimentare/ farmaceutico		☐ Predisporre cartelli divieto manovra ☐ Predisporre illuminazione ☐ Predisporre attrezzature antincendio ☐ Localizzare linee interrate ☐ Applicare segnaletica ☐ Tripode ☐ Proteggere fogne ☐ Ponteggio - Piano di Lavoro ☐ Piattaforma ☐ Delimitare zona di lavoro ☐ Squadra di soccorso in stand-by ☐ Insufflare azoto ☐ Insufflare aria	☐ Eseguire dopo completamento e chiusura permessi n°: _____ ☐ Ciecatura (LI- MOD 71) ☐ LOTO (LI- MOD 71 e LI-MOD 73) ☐ Solo Tag-Out (LI- MOD 73) ☐ Rimozione Temporanea EIS (LI- MOD 32) ☐ Messa in sicurezza elettrica (LI- MOD 26) ☐ Prova di abitabilità (vedi sez. 4) ☐ Prova di esplosività (vedi sez. 4) ☐ Permessi di accesso (LI- MOD 52) ☐ Consegna, verifica, accettazione ponteggio (LI- MOD 47) ☐ Interferenza (LI/XX-MODYY) ☐ Lavare con _____ ☐ Bonificare con _____ ☐ Predisporre manichette con:	☐ Permessi di Lavoro Elettrico (ALI- MOD 120) Altri documenti di sito: Altro:
ASPETTI AMBIENTALI		PRECAUZIONI DA ADOTTARE		
☐ Produzione rifiuti pericolosi ☐ Rischio spandimento ☐ Produzione rifiuti non pericolosi ☐ Emissione in atmosfera				
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA ADOTTARE				
Standard *		Specifici (da prescrivere in funzione dell'attività)		
☒ Tuta da lavoro ☒ Scarpe sicurezza ☒ Guanti ☒ Occhiali ☒ Elmetto *cancellare i DPI non richiesti		☐ Maschera antipolvere ☐ Maschera antigas ☐ Autorespiratore ☐ Visiera di protezione ☐ Protezioni auricolari ☐ Rilevatore ossigeno ☐ Esplosimetro ☐ Indumenti ignifughi speciali ☐ Stivali antinfortunistici ☐ Imbracatura/cintura di sicurezza ☐ Guanti protettivi per agenti chimici ☐ Protezione viso e corpo per agenti chimici ☐ Guanti protezione per alte temperature ☐ Guanti criogenici ☐ Guanti dielettrici ☐ Elmetto dielettrico		
ULTERIORI PRESCRIZIONI DI SICUREZZA DA ADOTTARE				
Data:		Firma del Permit Issuer:		