

		AIR LIQUIDE ITALIA <i>Sistema di Gestione</i> Modulo Permesso di Lavoro		Riferimento: LI-MOD 25 Revisione: 10 Data: 10/12/2025 Pagine: 1/2 Proprietà: BLII
Sez.1 AREA DI LAVORO		SITO di:	PdL n°	Copia: A ☐ ☐
Attrezzatura/Installazione oggetto del lavoro: Attrezzatura/Installazione da mettere in sicurezza: Descrizione del lavoro:				
PERICOLI/RISCHI CHE POTREBBERO RICHIEDERE MODULI AGGIUNTIVI				
Potenziale rilascio di energia ☐ Elettrica ☐ Chimica ☐ Pressione ☐ Idraulica ☐ Sost. pericolose ☐ Altra energia mecc. ☐ Termica ☐ Altro: ☐ LOTO (LI-MOD 71 e LI-MOD 73)		Incendio/Esplosioni ☐ Sost. infiammabili/esplosive Altezza ☐ Altezza ≤ 2 m ☐ Altezza > 2 m		Movimentazione meccanica di carichi ☐ Sollevamenti Moduli specifici per ☐ Spazi confinati (LI-MOD 52) ☐ Rimoz. temporanea EIS (LI-MOD 32)
Gestione delle interferenze: ☐ LI/XX-MOD YY		Permesso di lavoro in lingua inglese: ☐ LI-MOD 25_en		
Nominativo e firma del richiedente l'emissione del PdL:				
RISCHI INTERFERENZIALI SPECIFICI				
DEI PRODOTTI ☐ Ossigeno ☐ Azoto ☐ Argon ☐ Liquidi criogenici ☐ Metano o gas naturale ☐ Idrocarburi ☐ Perlite ☐ Butano ☐ Syngas ☐ Idrogeno ☐ Oli ☐ DMDS ☐ Vapore ☐ Altro:	Rischi associati Sovraossigenazione/incendio Sottoossigenazione/asfissia Sottoossigenazione/asfissia Ustioni da freddo Incendio/Esplosione Incendio/Esplosione Annegamento Incendio/Esplosione Incendio/Esplosione Incendio/Esplosione Infiammabile/Tossico Infiammabile/Tossico Ustioni da caldo	DELL'ATTIVITA' ☐ Rumore ☐ Alta temperatura ☐ Pressione ☐ Altezza ☐ Criogenia / bassa temperatura ☐ Parti in movimento ☐ Prodotti chimici ☐ Materiali infiammabili ☐ Presenza di app./cavi elettrici ☐ Spazi angusti / parti taglienti ☐ Microclima ☐ Altro: ☐ Altro:	Rischi associati Ipoacausia Ustioni da caldo Rottura appar/esplosione Caduta dall'alto Ustioni da freddo Traumi fisici Contatto con prodotti chimici Ustioni da caldo, incendio Folgorazione Urti,tagli/abrasioni Discomfort termico	
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA DA ADOTTARE				
☐ Depressurizzare ☐ Vuotare ☐ Sconnettere linee ☐ Isolare ☐ Controllare pressione ☐ Controllare temperatura ☐ Bonificare con _____ ☐ Lavare con _____ ☐ Lavare con prodotti compatibili alimentare/farmac. ☐ Pulizia uso ossigeno ☐ Soffiaggio con azoto ☐ Soffiaggio con aria		☐ Areare ☐ Ventilazione forzata dell'aria ☐ Prova di abitabilità (vedi sez. 4) ☐ Prova di esplosività (vedi sez. 4) ☐ Rilevatore ossigeno ☐ Esplosimetro ☐ Analizzatore gas tossici ☐ Predisporre attrezzature antincendio ☐ Predisporre manichette con ☐ Proteggere caditoie/tombini ☐ Localizzare linee interrate ☐ Supervisione costante delegato lavori AL		
☐ Delimitare area di lavoro ☐ Eseguire dopo chiusura dei PdL ☐ Visionare schede di sicurezza ☐ Visionare documenti di sito: ☐ Altre prescrizioni:				
ASPETTI AMBIENTALI		PRECAUZIONI DA ADOTTARE		
☐ Emissioni in atmosfera ☐ Rischio spandimento ☐ Altro:				
DISPOSITIVI MINIMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA ADOTTARE				
Standard	Specifici (da prescrivere in funzione dell'attività)			
☐ Tuta da lavoro ☐ Scarpe sicurezza ☐ Guanti ☐ Occhiali ☐ Elmetto	☐ Maschera antipolvere ☐ Maschera antigas ☐ Autorespiratore ☐ Visiera di protezione ☐ Protezioni auricolari	☐ Guanti di protezione per agenti chimici ☐ Protezione viso e corpo per agenti chimici ☐ Guanti di protezione per alte temperature ☐ Guanti criogenici ☐ Stivali antinfortunistici	☐ Altro:	
ULTERIORI PRESCRIZIONI DI SICUREZZA DA ADOTTARE				
Data: _____ Nominativo e firma del Permit Issuer: _____				