

Sez.1 AREA DI LAVORO SITO di: PdL n° Copia: A

SITO di:

PdL n°

Copia: A **TIPO DI ATTIVITA'**

- | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| ☐ Meccanica | ☐ A fuoco | ☐ Coibentazione/scoibentazione | ☐ Sabbatura |
| ☐ Strumentale | ☐ In quota | ☐ Ciecatura/rimozione | ☐ Aggottamento |
| ☐ Elettrica | ☐ Scavo | ☐ Pulizia/facchinaggio | ☐ Ponteggio |
| ☐ Edile | ☐ Spazi confinati | ☐ Verniciatura | |

Altro:

BLOCKING DELAY(S)	

DEI PRODOTTI	Rischi associati	DELL'ATTIVITA'	Rischi associati
☐ Ossigeno	Sovraossigenazione/incendio	☐ Rumore	Ipoacusia
☐ Azoto	Sottoossigenazione/asfissia	☐ Alta temperatura	Ustioni da caldo
☐ Argon	Sottoossigenazione/asfissia	☐ Pressione	Rottura appar./esplosione
☐ Liquidi criogenici	Ustioni da freddo	☐ Altezza	Caduta dall'alto
☐ Metano o gas naturale	Incendio/Esplosione	☐ Criogenia / bassa temperatura	Ustioni da freddo
☐ Idrocarburi	Incendio/Esplosione	☐ Parti in movimento	Traumi fisici
☐ Perlite	Annegamento	☐ App. e cavi elettrici	Folgorazione
☐ Butano	Incendio/Esplosione	☐ Prodotti chimici	Contatto con prodotti chimici
☐ Syn Gas	Incendio/Esplosione	☐ Materiali infiammabili	Ustioni da caldo, incendio
☐ Idrogeno	Incendio/Esplosione	Altro:	
☐ Oli ☐ DMDS	Infiammabile/Tossico		
☐ Vapore	Ustioni da caldo		
Altro:			

☐ Intercettare	☐ Predisporre cartelli divieto manovra	☐ Eseguire dopo completamento e chiusura permessi n°: _____	Altri documenti di sito:
☐ Depressurizzare	☐ Predisporre illuminazione		
☐ Vuotare	☐ Predisporre attrezzature antincendio	☐ Ciecatura (LI- MOD 71)	Altro:
☐ Doppie valvole chiuse	☐ Localizzare linee interrate	☐ LOTO (LI- MOD 71 e LI-MOD 73)	
☐ Spurghi aperti	☐ Applicare segnaletica	☐ Solo Tag-Out (LI- MOD 73)	
☐ Spurghi chiusi	☐ Tripode	☐ Rimozione Temporanea EIS (LI- MOD 32)	
☐ Vent aperti	☐ Proteggere fogne	☐ Messa in sicurezza elettrica (LI- MOD 26)	
☐ Vent chiusi	☐ Ponteggio - Piano di Lavoro	☐ Prova di abitabilità (vedi sez. 4)	
☐ Sconnettere linee	☐ Piattaforma	☐ Prova di esplosività (vedi sez. 4)	
☐ Sflangiare	☐ Delimitare zona di lavoro	☐ Permesso di accesso (LI- MOD 52)	
☐ Controllare pressione	☐ Squadra di soccorso in stand-by	☐ Consegna, verifica, accettazione ponteggio(LI- MOD 47)	
☐ Controllare temperatura	☐ Insufflare azoto	☐ Interferenza	
☐ Areare	☐ Insufflare aria	☐ Lavare con _____	
☐ Doppia valvola chiusa e spurgo intermedio aperto		☐ Bonificare con _____	
☐ Lavare con prodotti compatibili alimentare/ farmaceutico		☐ Predisporre manichette con:	

☐ Produzione rifiuti pericolosi	☐ Rischio spandimento
☐ Produzione rifiuti non pericolosi	☐ Emissione in atmosfera

PRECASEIGNMENT BY ADULT CARE	

SELEZIONE INDIVIDUALE D'ATTIVITÀ			
Standard *	Specifici (da prescrivere in funzione dell'attività)		
☐ Tuta da lavoro ☐ Scarpe sicurezza ☐ Guanti ☐ Occhiali ☐ Elmetto	☐ Maschera antipolvere ☐ Maschera antigas ☐ Autorespiratore ☐ Visiera di protezione ☐ Protezioni auricolari	☐ Rilevatore ossigeno ☐ Esplosimetro ☐ Indumenti ignifughi speciali ☐ Stivali antinfortunistici ☐ Imbracatura/cintura di sicurezza	☐ Guanti protettivi per agenti chimici ☐ Protezione viso e corpo per agenti chimici ☐ Guanti protezione per alte temperature ☐ Guanti criogenici ☐ Guanti dielettrici ☐ Elmetto dielettrico
*cancellare i DPI non richiesti			

DEFERRED RECOGNITION DISCLOSURE DATA SHEET

Data: _____ Firma del Responsabile di Centrale o persona da lui nominata: _____