

PERMESSO DI LAVORO

Sez.1 AREA DI LAVORO

SITO di:

PdL n° (/aa) Copia: A ☐ B ☐

TIPO DI ATTIVITA'

- | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| ☐ Meccanica | ☐ A fuoco | ☐ Coibentazione/scoibentazione | ☐ Sabbatura |
| ☐ Strumentale | ☐ In quota | ☐ Ciecatura/rimozione | ☐ Aggottamento |
| ☐ Elettrica | ☐ Scavo | ☐ Pulizia/facchinaggio | ☐ Ponteggio |
| ☐ Edile | ☐ Spazi confinati | ☐ Verniciatura | |

Altro:

DESCRIZIONE DEL LAVORO

RISCHI SPECIFICI

DEI PRODOTTI

- ☐ Ossigeno
☐ Azoto
☐ Argon
☐ Liquidi criogenici
☐ Metano o gas naturale
☐ Idrocarburi
☐ Perlite
☐ Butano
☐ Syn Gas
☐ Idrogeno
☐ Oli ☐ DMDS
☐ Vapore

Rischi associati

- Sovraossigenazione/incendio
Sottoossigenazione/asfissia
Sottoossigenazione/asfissia
Ustioni da freddo
Incendio/Esplosione
Incendio/Esplosione
Annegamento
Incendio/Esplosione
Incendio/Esplosione
Incendio/Esplosione
Infiammabile/Tossico
Ustioni da caldo

DELL'ATTIVITA'

- ☐ Rumore
☐ Alta temperatura
☐ Pressione
☐ Altezza
☐ Criogenia / bassa temperatura
☐ Parti in movimento
☐ App. e cavi elettrici
☐ Prodotti chimici
☐ Materiali infiammabili
Altro:

Rischi associati

- Ipoacausia
Ustioni da caldo
Rottura appar/esplosione
Caduta dall'alto
Ustioni da freddo
Traumi fisici
Folgorazione
Contatto con prodotti chimici
Ustioni da caldo, incendio

Altro:

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA DA ADOTTARE

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Intercettare | ☐ Predisporre cartelli divieto manovra | ☐ Eseguire dopo completamento e chiusura permessi n°: | ☐ Permessi di Lavoro Elettrico (ALI - MOD 120) |
| ☐ Depressurizzare | ☐ Predisporre illuminazione | | Altri documenti di sito: |
| ☐ Vuotare | ☐ Predisporre attrezzature antincendio | ☐ Ciecatura (LI- MOD 71) | |
| ☐ Doppie valvole chiuse | ☐ Localizzare linee interrate | ☐ LOTO (LI- MOD 71 e LI-MOD 73) | |
| ☐ Spurghi aperti | ☐ Applicare segnaletica | ☐ Solo Tag-Out (LI- MOD 73) | |
| ☐ Spurghi chiusi | ☐ Tripode | ☐ Rimozione Temporanea EIS (LI- MOD 32) | |
| ☐ Vent aperti | ☐ Proteggere fogne | ☐ Messa in sicurezza elettrica (LI- MOD 26) | |
| ☐ Vent chiusi | ☐ Ponteggio - Piano di Lavoro | ☐ Prova di abitabilità (vedi sez. 4) | |
| ☐ Sconnettere linee | ☐ Piattaforma | ☐ Prova di esplosività (vedi sez. 4) | Altro: |
| ☐ Sflangiare | ☐ Delimitare zona di lavoro | ☐ Permessi di accesso (LI- MOD 52) | |
| ☐ Controllare pressione | ☐ Squadra di soccorso in stand-by | ☐ Consegna, verifica, accettazione ponteggio (LI- MOD 47) | |
| ☐ Controllare temperatura | ☐ Insufflare azoto | ☐ Interferenza (LI/XX-MODYY) | |
| ☐ Areare | ☐ Insufflare aria | ☐ Lavare con | |
| ☐ Doppia valvola chiusa e spurgo intermedio aperto | | ☐ Bonificare con | |
| ☐ Lavare con prodotti compatibili alimentare/ farmaceutico | | ☐ Predisporre manichette con: | |

ASPETTI AMBIENTALI

- ☐ Produzione rifiuti pericolosi ☐ Rischio spandimento
☐ Produzione rifiuti non pericolosi ☐ Emissione in atmosfera

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA ADOTTARE

Standard *

Specifici (da prescrivere in funzione dell'attività)

- | | | | |
|--|--|---|---|
| ☒ Tuta da lavoro | ☐ Maschera antipolvere | ☐ Rilevatore ossigeno | ☐ Guanti protettivi per agenti chimici |
| ☒ Scarpe sicurezza | ☐ Maschera antigas | ☐ Esplosimetro | ☐ Protezione viso e corpo per agenti chimici |
| ☒ Guanti | ☐ Autorespiratore | ☐ Indumenti ignifughi speciali | ☐ Guanti protezione per alte temperature |
| ☒ Occhiali | ☐ Visiera di protezione | ☐ Stivali antinfortunistici | ☐ Guanti criogenici |
| ☒ Elmetto | ☐ Protezioni auricolari | ☐ Imbracatura/cintura di sicurezza | ☐ Guanti dielettrici |
| | | | ☐ Elmetto dielettrico |

*cancellare i DPI non richiesti

ULTERIORI PRESCRIZIONI DI SICUREZZA DA ADOTTARE

Data: XX.YY.ZZ

Firma del Responsabile di Centrale o persona da lui nominata:

DA M. BELLUCCI 23/4/2012

PERMESSO DI LAVORO

Sez. 2 ☐ ESECUZIONE LAVORI CON PERSONALE INTERNO AIR LIQUIDE **Copia: A** ☐ **OB** ☐

☐ ESECUZIONE LAVORI A CURA DELL'IMPRESA: _____

Attrezzature utilizzate

☐ Cassetta Attrezzi	☐ Trapano elettrico	☐ Lancia acqua in pressione	☐ Autogrù
☐ Mola	☐ Trapano a tenuta	☐ Trapano pneumatico	☐ Automezzo
☐ Taglia tubi	☐ Sabbiatrice	☐ Cannello ossiacetilenico	☐ Carrello elevatore
☐ Elettrosaldatrice	☐ Attrezzi antiscintilla	☐ Utensili a tensione di sicurezza	☐ Motopompa
☐ Motosaldatrice	☐ Carroponte	☐ Attrezzature lavaggi chimici	☐ Autospurgo
☐ Paranco	☐ Escavatrice	☐ Attrezzature per radiografie	☐ Scovolatrice
			☐ Motocompressore

Altro: _____

Preparazione del lavoro e precauzioni previste durante l'esecuzione

Rischi specifici dell'attività e indicazione dei mezzi protezione previsti

Confermo che il lavoro da eseguire è indicato alla Sezione 1 e che nessuna altra attività sarà eseguita senza la preventiva ed ulteriore autorizzazione scritta.
Ho letto e ben compreso le limitazioni imposte dal presente "Permesso di Lavoro" e dai documenti ad esso associati e/o allegati.
Mi impegno a fornire istruzioni conformi a tutto il personale operante sotto il mio controllo.
Consapevole dei rischi dei prodotti e delle attività, delle prescrizioni di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale da adottare confermo di aver informato opportunamente il personale operante sotto il mio controllo e di adottare modalità di controllo adeguate all'attività.

Nome e Firma del Preposto Impresa: _____

Nome e Firma del Delegato Lavori AL: _____

Nome e Firma del Resp. di Centrale o persona da lui nominata: _____

Sez. 3 VERIFICA PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Inserire data e numero Modulo contestualmente alla verifica delle prescrizioni

	Modulo	N°	Data	Capo Turno/Verificatore/Turnista
Verifica adozione prescrizioni di sicurezza di sezione 1				
Dichiarazione di manovra su circuito elettrico	LI-MOD 26			
Permesso di Lavoro Elettrico	ALI-MOD 120			
Messa in sicurezza: LOTO e/o ciecatura	LI-MOD 71			
Divieto di manovra: Tag-Out	LI-MOD 73			
Dichiarazione di manovra su EIS	LI-MOD 32			
Permesso di accesso in uno spazio confinato	LI-MOD 52			
Consegna, verifica, accettazione ponteggio	LI-MOD 47			
Verifica in Planimetria potenziali rischi da interferenza	LI/XX-MODYY			

Sez. 4 PRIMA AUTORIZZAZIONE, RINNOVI E SOSPENSIONI

Constatata la corretta applicazione degli interventi richiesti alle sezioni 1, 2 e 3 e verificata la completa compilazione del Registro giornaliero lavori da parte del Delegato Lavori AL, si autorizza l'esecuzione del lavoro.

Data	dalle ore	alle ore	Esplosività alle ore		Abitabilità alle ore		Capo Turno/Verificatore/Turnista	☐ Preposto Impresa ☐ Delegato Lavori AL
			si	no	si	no		
			si	no	si	no		
			si	no	si	no		
			si	no	si	no		
			si	no	si	no		
			si	no	si	no		
			si	no	si	no		
			si	no	si	no		
			si	no	si	no		

Sez. 5 CHIUSURA DEL LAVORO

Data: **XX.YY.ZZ**

Ora: **hh:mm**

Per aver ultimato il lavoro e ripulito l'area di lavoro dal materiale di risulta:

Nome e Firma del Delegato Lavori AL: _____

Nome e Firma del Preposto Impresa: _____

Verificata rimozione misure di sicurezza adottate per la esecuzione del lavoro e ripristinate le condizioni iniziali (escluse messe in sicurezza elettriche e meccaniche):

Nome e Firma del Capo Turno/Verificatore/Turnista: _____

PERMESSO DI LAVORO

Sez.1 AREA DI LAVORO

SITO DI :

PdL n°

Copia: A

TIPO DI ATTIVITA'

Meccanica	A fuoco	Coibentazione/scoibentazione	Sabbiatura	Altro:
Strumentale	In quota	Ciecatura/rimozione	Aggottamento	
Elettrica	Scavo	Pulizia / facchinaggio	Ponteggio	
Edile	Spazi confinati	Verniciatura	Altro:	

DESCRIZIONE DEL LAVORO

RISCHI SPECIFICI

DEI PRODOTTI

RISCHI ASSOCIATI

DELL'ATTIVITA'

RISCHI ASSOCIATI

Ossigeno
Azoto
Argon
Liquidi Criogenici
Metano o gas naturale
Idrocarburi
Perlite
Butano
Syn Gas
Idrogeno
Oli DMDS
Vapore

Sovraossigenazione / incendio
Sottoossigenazione / asfissia
Sottoossigenazione / asfissia
Ustioni da freddo
Incendio/Esplosione
Incendio/Esplosione
Annegamento
Incendio/Esplosione
Incendio/Esplosione
Incendio/Esplosione
Infiammabile/Tossico
Ustioni da caldo

- Rumore
- Alta temperatura
- Pressione
- Altezza
- Criogenia / bassa temperatura
- Parti in movimento
- App. e cavi elettrici
- Prodotti chimici
- Materiali infiammabili

Altro:

- Ipoacusia
- Ustioni da caldo
- Rottura Appar./Esplosione
- Caduta dall'Alto
- Ustioni da freddo
- Traumi fisici
- Folgorazione
- Contatto con prodotti chimici
- Ustioni da caldo, incendio

Altro:

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA DA ADOTTARE

- Intercettare
- Depressurizzare
- Vuotare
- Doppie valvole chiuse
- Spurghi aperti
- Spurghi chiusi
- Vent aperti
- Vent chiusi
- Sconnettere linee
- Sflangiare
- Controllare Pressione
- Controllare Temperatura
- Areare
- Doppia valvola chiusa e
- Lavare con prodotti com

- Predisporre cartelli divieto manovra
- Predisporre illuminazione
- Predisporre attrezzature antincendio
- Localizzare linee interrate
- Applicare segnaletica
- Tripode
- Proteggere fogne
- Ponteggio - Piano di Lavoro
- Piattaforma
- Delimitare zona di lavoro
- Squadra di soccorso in stand - by
- Insufflare azoto
- Insufflare aria

Eseguire dopo completamento
e chiusura permessi n.

Ciecaturre: (LI-MOD 71)
 LOTO (LI-MOD 71 e LI-MOD 73)
 Solo Tag-Out (LI-MOD 73)
 Rimozione Temporanea EIS
 (LI-MOD 32)
 Messa in sicurezza elettrica
 (LI-MOD 26)
 Prova di abitabilità (vedi sez. 4)
 Prova di esplosività (vedi sez. 4)
 Permesso di accesso (LI-MOD 52)
 Consegna, verifica accettazione
 ponteggio (LI-MOD 47)
 Interferenza: LI/SR-MOD 89
 Lavare con:
 Bonificare con:
 Predisporre manichette con:

Altri documenti di sito:

Altro:

ASPETTI AMBIENTALI

Produzione rifiuti pericolosi
Produzione rifiuti non pericolosi

Rischio spandimento
Emissione in atmosfera

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA ADOTTARE

Standard *

Specifici (da prescrivere in funzione dell'attività)

Tuta da lavoro
Scarpe sicurezza
Guanti
Occhiali
Elmetto

Maschera antipolvere
Maschera antigas
Autorespiratore
Visiera di protezione
Protezioni auricolari

- Rilevatore ossigeno
- Esplosimetro
- Indumenti ignifughi speciali
- Stivali antinfortunistici
- Imbracatura / cintura di sicurezza

Guanti protettivi per agenti chimici
Protezione viso e corpo per agenti chimici
Guanti protezione per alte temperature
Guanti criogenici
Guanti dielettrici
Elmetto dielettrico

* Cancellare i DPI non richiesti

ULTERIORI PRESCRIZIONI DI SICUREZZA DA ADOTTARE

Data:

Firma del Responsabile di Centrale o persona da lui nominata:

Documento di proprietà AIR LIQUIDE ITALIA

PERMESSO DI LAVORO

Sez. 2 ESECUZIONE LAVORI CON PERSONALE INTERNO AIR LIQUIDE **OR** **OR** Copia: A
INCARICO DI ESECUZIONE ALL'IMPRESA

Attrezzature utilizzate

Cassetta attrezzi	Trapano elettrico	Lancia acqua in pressione	Autogrù
Mola	Trapano a tenuta	Trapano pneumatico	Automezzo
Taglia tubi	Sabbiatrici	Cannello ossiacetilenico	Carrello elevatore
Elettrosaldatrice	Attrezzi antiscintilla	Utensili a tensione di sicurezza	Motopompa
Motosaldatrice	Carroponte	Attrezzature lavaggi chimici	Autospurgo
Paranco	Escavatrice	Attrezzature per radiografie	Scovolatrice
			Motocompressore

Altro:

Preparazione del lavoro e precauzioni previste durante l'esecuzione

Rischi specifici dell'attività e indicazione dei mezzi di protezione previsti

Confermo che il lavoro da eseguire è indicato alla Sezione 1 e che **nessuna altra attività sarà eseguita senza la preventiva ed ulteriore autorizzazione scritta.**
Ho letto e ben compreso le limitazioni imposte dal presente "Permesso di Lavoro" e dai documenti ad esso associati e/o allegati.
Mi impegno a fornire istruzioni conformi a tutto il personale operante sotto il mio controllo.
Consapevole dei rischi dei prodotti e delle attività, delle prescrizioni di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale da adottare confermo di aver informato opportunamente il personale operante sotto il mio controllo e di adottare modalità di controllo adeguate all'attività.

Nome e Firma del Preposto Impresa: **OR**

Nome e Firma del Delegato Lavori AL: **OR**

Nome e Firma del Resp. di Centrale o persona da lui nominata: **OR**

Sez. 3 VERIFICA PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Inserire data e n° del Modulo contestualmente alla verifica delle prescrizioni

Modulo	N°	Data	Capo Turno / Verificatore / Turnista
Verifica adozione prescrizioni di sicurezza di sezione 1			
Dichiarazione di manovra su circuito elettrico	LI-MOD 26	< 120	
Messa in sicurezza: LOTO e/o ciecatura	LI-MOD 71		
Divieto di manovra Tag-Out	LI-MOD 73		
Dichiarazione di manovra su EIS	LI-MOD 32		
Permesso di accesso in uno spazio confinato	LI-MOD 52		
Consegna, verifica, accettazione ponteggio	LI-MOD 47		
Verifica in Planimetria potenziali rischi da interferenza	LI/SR-MOD 89		

Sez. 4 PRIMA AUTORIZZAZIONE, RINNOVI E SOSPENSIONI

Constatata la corretta applicazione degli interventi richiesti alle sezioni 1, 2 e 3 e verificata la completa compilazione del Registro giornaliero lavori da parte del Delegato Lavori AL, si autorizza l'esecuzione del lavoro.

Data	dalle ore	alle ore	Esplosività alle ore			Abitabilità alle ore			Capo Turno / Verificatore / Turnista	Preposto Impresa Delegato lavori AL.
			si	no		si	no			
			si	no		si	no			
			si	no		si	no			
			si	no		si	no			
			si	no		si	no			
			si	no		si	no			
			si	no		si	no			
			si	no		si	no			
			si	no		si	no			

Sez. 5 CHIUSURA DEL LAVORO

Data:

Ora:

Per aver ultimato il lavoro e ripulito l'area di lavoro dal materiale di risulta

Nome e Firma del Delegato Lavori AL:

Nome e Firma del Preposto Impresa:

Verificare rimozione misure di sicurezza adottate per la esecuzione del lavoro e ripristinare le condizioni iniziali (escluse messe in sicurezza elettriche e meccaniche);

Nome E Firma Del Capo Turno / Verificatore / Turnista

Documento di proprietà AIR LIQUIDE ITALIA