

 AIR LIQUIDE TM	AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA SISTEMA DI GESTIONE MODULO	Riferimento: ALI-MOD 05 Revisione: 4 Data: 04.08.2016 Pagine: 1/1 Proprietà: DG/AD
---	--	---

NON CONFORMITÀ, AZIONE CORRETTIVA, AZIONE PREVENTIVA

ALI/BL/SITO O PLURISITO/SOCIETÀ CONTROLLATA _____ N° REGISTRO LOCALE _____

NORMA / LEGGE _____
CAPITOLO N. _____
Non Conformità N° _____

Descrizione della NON CONFORMITÀ (NC) _____
 (classificazione GMP: Critica ☐ Maggiore ☐)

EVIDENZE

EVENTUALI OSSERVAZIONI

***FIRMA** del verificatore o di chi ha rilevato la NC* _____
DATA _____
***FIRMA** (Responsabile gestione NC)* _____

TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ (CORREZIONE)

***DATA** prevista per il completamento* _____
***FIRMA** (Responsabile)* _____

***DATA** verifica del completamento* _____
***FIRMA** (Responsabile)* _____

OSSERVAZIONI SULL'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ

IL TRATTAMENTO ha corretto la NON CONFORMITÀ?
NO ☐ SI ☐

***DATA** verifica dell'efficacia* _____
***FIRMA** (Responsabile)* _____

CAUSA/E DELLA NON CONFORMITÀ

***DATA** analisi della causa* _____
***FIRMA** (Responsabile)* _____

AZIONE CORRETTIVA N° _____

***DATA** prevista per il completamento* _____
***FIRMA** (Responsabile)* _____

***DATA** verifica del completamento* _____
***FIRMA** (Responsabile)* _____

OSSERVAZIONI SULL'EFFICACIA DELL'AZIONE CORRETTIVA

L'AZIONE CORRETTIVA ha eliminato la/e CAUSA/E della NON CONFORMITÀ?
NO ☐ SI ☐

***DATA** verifica dell'efficacia* _____
***FIRMA** (Responsabile)* _____

ATTESTAZIONE chiusura NC, analisi cause e AC
***FIRMA** (Quality Assurance)* _____

AZIONE PREVENTIVA N° _____
ORIGINE AP (causa POTENZIALE NC) _____

***DATA** prevista per il completamento* _____
***FIRMA** (Responsabile)* _____

***DATA** verifica del completamento* _____
***FIRMA** (Responsabile)* _____

OSSERVAZIONI SULL'EFFICACIA DELL'AZIONE PREVENTIVA

L'AZIONE PREVENTIVA ha eliminato la/e CAUSA/E della POTENZIALE NC?
NO ☐ SI ☐

***DATA** verifica dell'efficacia* _____
***FIRMA** (Responsabile)* _____

ATTESTAZIONE chiusura AP
***FIRMA** (Quality Assurance)* _____